



Flexibilität ist unser Versprechen!

FlexCURE 67

Feinstruktur
Smooth & Texture Farbkarte

Umstellung auf TIGER Drylac® Serie 67 FlexCURE

TIGER Drylac® Serie 68 in Feinstruktur (Uni, Metallics, 3D Metallics) wird durch die neue TIGER Drylac® Serie 67 FlexCURE ersetzt. Diese innovative Produktreihe wurde entwickelt, um maximale Flexibilität und Energieeffizienz im Pulverbeschichtungsprozess zu gewährleisten. Mit einem erweiterten Einbrennfenster von 160 bis 200 °C bietet Serie 67 FlexCURE nicht nur höchste Prozessstabilität, sondern senkt auch den Energieverbrauch – ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Flexibilität und Sicherheit: Anpassung an verschiedene Anforderungen bei konstant hoher Qualität.
- Energieeffizienz: Variable Einbrenntemperaturen sparen Energie und optimieren den Prozess.
- Gleichbleibende Optik: Farbton, Glanzgrad und Oberflächenstruktur entsprechen der bisherigen Serie 68.
- Hohe Beständigkeit: Herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Schutzfolien und Verpackungsmaterialien.
- Zertifizierungen: Zugelassen nach QUALICOAT Klasse II und GSB Florida 3.

Die neue FlexCURE-Technologie wurde umfassend geprüft und erfüllt die hohen Standards der bisherigen Serie 68. Sie gewährleistet eine optimale Verarbeitung und bietet dauerhafte Haltbarkeit – sowohl für Fassaden als auch für zahlreiche andere Anwendungen.

Wichtiger Hinweis zur Umstellung:

Alle Produkte der Serie TIGER Drylac® 68 Feinstruktur in der Farbkarte Smooth & Texture werden ab sofort durch TIGER Drylac® Serie 67 FlexCURE Feinstruktur ersetzt und können nur noch in Serie 67 bestellt werden. Die Seriennummer ändert sich entsprechend, die Produktnummern der einzelnen Finishes bleiben jedoch unverändert.

Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der Smooth & Texture Farbkarten-Produkte, die von Serie 68 Feinstruktur auf Serie 67 Feinstruktur umgestellt wurden.

Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

office@tiger-coatings.com | www.tiger-coatings.com

Produkt Info



Flexibilität ist unser Versprechen!

FlexCURE 67


Feinstruktur

Smooth & Texture Farbkarte

Alle Produkte der Serie TIGER Drylac® 68 Feinstruktur in der Farbkarte Smooth & Texture werden ab sofort durch TIGER Drylac® Serie 67 FlexCURE Feinstruktur ersetzt und können nur noch in der Serie 67 bestellt werden.

Produktbezeichnung	Nummer ALT	Nummer NEU
Bianco 609	68/10332	67/10332
Grey Classic 104	68/71405	67/71405
Grey Classic 618	68/71441	67/71441
Marrone 617	68/60618	67/60618
Marrone 626	68/60626	67/60626
Marrone 629	68/60628	67/60628
Marrone 631	68/60629	67/60629
Rosso 612	68/30231	67/30231

Einbrennbedingungen vgl. Serie 67 Feinstruktur | Serie 68 Feinstruktur



Objekttemperatur	minimale Einbrennzeit	maximale Einbrennzeit
200 °C	5 Minuten	22 Minuten
180 °C	10 Minuten	35 Minuten
160 °C	15 Minuten	40 Minuten

Interessiert an mehr
technischen Informationen?

Download

