

Pfosten und Ganzglas Geländersysteme

Von Q-railing



Q-railing

Marie-Curie-Str. 8-14
46446 Emmerich
Deutschland

Tel.: +49 2822 91569-0
Fax: +49 2822 91569-70

sales@q-railing.de
www.q-designs.com

Q-designs - Geländersysteme von Q-railing

Q-railing ist auf der ganzen Welt für einzigartiges Design und kompromisslose Qualität bekannt.

Mit anspruchsvollem Design und einem durchgehend modularen Ansatz erstellt Q-railing Geländersysteme, die sicher, einfach, qualitativ hochwertig und für die schnelle Montage geeignet sind.

Die Elemente aus allen Produktlinien lassen sich so kombinieren, dass genau der Look entsteht, den der Planer erzielen möchte. Das Montagesystem senkt die Arbeitskosten erheblich.

Q-railing bietet vorgefertigte, vorbehandelte und einfach zu montierende Bauteile aus Aluminium oder Edelstahl V4A und V2A.

Material

Innenbereich: Edelstahl in der Qualität 304 (V2A), Zinkdruckguss, Holzhandlauf

Außenbereich: Edelstahl in der Qualität 316 (V4A) und 2205

Außen- und Innenbereich: Aluminium-Bodenprofile, Glas

| Ganzglas Geländersysteme | Pfosten Geländersysteme |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Easy Glass® Pro- Easy Glass® Slim- d line Blok Easy Glass- Easy Glass® 3kN- Easy Glass® MOD 0749- Easy Glass® MOD 0760- Easy Glass® MOD 6000 | <ul style="list-style-type: none">- Q-handrail®- d line- d line handrail- Q-line®- Q-line Glass Frame Tube- Q-line Easy Q-web®- Square-Line®- Quickrail® |

Geländersysteme

Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing



Q-designs - Geländersysteme von Q-railing: Vorgefertigte, vorbehandelte und einfach zu montierende Bauteile aus Aluminium oder Edelstahl V4A und V2A.

Teil 1: Q-designs – Geländersysteme von Q-railing

Q-railing ist auf der ganzen Welt für Design und Qualität bekannt.

Mit anspruchsvollem Design und einem durchgehend modularen Ansatz erstellt Q-railing Geländersysteme, die sicher, einfach, qualitativ hochwertig und für die schnelle Montage geeignet sind.

Die Elemente aus allen Produktlinien lassen sich so kombinieren, dass genau der Look entsteht, den der Planer erzielen möchte. Das Montagesystem senkt die Arbeitskosten.

Ganzglas Geländersysteme und Pfosten Geländersysteme sind für die Montage im Außen- und Innenbereich geeignet.

Geländersysteme

Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing


Ganzglas Geländersysteme



Easy Glass® Pro

Easy Glass® Pro

Design Lösung für anspruchsvolle Montagesituationen. Easy Glass® Pro bietet vier verschiedene Bodenprofile: zwei für die Boden- und zwei für die Seitenmontage. Mit dem neuen Safety Wedge System kann das Glas an der Oberseite ganz einfach in jede Richtung um bis zu 10 mm justiert werden – von nur einer Seite! Das bedeutet, bei der Seitenmontage können alle Ausrichtungen von der Treppe bzw. der Galerie aus ohne Montagegerüst vorgenommen werden.



Easy Glass® Slim

Easy Glass® Slim

Easy Glass Slim hat ein Bodenprofil mit eleganten, schmalen Formen und Abmessungen für minimalistisch gestaltete Innen- und Außenbereiche. Wirtschaftliche Lösung, die leicht, sicher und schnell zu montieren ist.

Eignung: Treppen, Balustraden, Boden- und Seitenmontage
Beanspruchung: leicht bis mittelstark



d line Blok Easy Glass

d line Blok Easy Glass

Eine elegante Lösung für die Glasbefestigung bei der das Glas mit einem vertikalen Glasadapter an der Wand befestigt wird. Die Sichtweite wird maximiert.

d line steht für vollendete Ästhetik und zeitloses Design.

Eignung: Treppen, Balustraden
Beanspruchung: leicht

Geländersysteme

Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing



Easy Glass® 3kN

Easy Glass® 3kN

Glasgeländersystem mit Transparenz und Sicherheit trotz extremer Belastung für den Einsatz in Einkaufszentren, Sportstadien, Museen oder Hörsälen. Das Glas nimmt Seitenkräfte von bis zu 3 kN auf, ist extrem robust und zugleich einfach zu montieren. Bodenprofile in Edelstahloptik und Blendeleisten aus Edelstahl stehen zur Auswahl. Das System entspricht den nationalen und internationalen Sicherheits- und Bauvorschriften.

Eignung: Treppen, Balustraden, Boden- und Seitenmontage
Beanspruchung: extrem



Easy Glass® MOD 0749

Easy Glass® MOD 0749

Justierbare Glasadapter für unebene Wände und andere Oberflächen. Mit dem MOD 0749 können Glasscheiben passend ausgerichtet werden, ohne dass Schweißarbeiten vor Ort notwendig sind.

Eignung: Treppen, Balustraden, Seitenmontage
Beanspruchung: mittelstark



Easy Glass® MOD 0760

Easy Glass® MOD 0760

Die Glasklemme vereint klares Design mit den Vorteilen einer einfachen Montage. Sie hat nur einen Befestigungsanker und eignet sich für schwer zugängliche Stellen und kleine Flächen. Das EASY GLASS® Modell 0760 ist in 3 Größen erhältlich, in seiner Verstellbarkeit einzigartig und mit integrierter Wasserwaage ausgestattet.

Eignung: Treppen, Balustraden, Seitenmontage
Beanspruchung: mittelstark

Geländersysteme

Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing



Easy Glass® MOD 6000

Easy Glass® MOD 6000

Die Boden-Glasklemme mit nur einem Befestigungsanker ermöglicht Geländerkonstruktionen in vollkommener transparenter Optik. Sie kann für Konstruktionen zur Raumentrennung eingesetzt werden.

Eignung: Treppen, Balustraden, Bodenmontage

Beanspruchung: leicht

Pfosten Geländersysteme



Q-handrail

Q-handrail

Handlauf mit verdeckten Schrauben in Kombination mit runden und rechtwinkligen Formen mit nahtlosen, vorgefertigten Verbindern. Q-handrail bietet runde oder quadratische Stützen, sowie Stützen für Wände, Geländerpfosten und Glas.

| | |
|---------------|---|
| Eignung | an der Wand (auf Geländerpfosten) oder auf Glas |
| Material | Edelstahl (V2A oder V4A), Holz |
| Handlauf | ∅ 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm oder 60,3 mm |
| Handlauf Holz | ∅ 42 mm oder 48 mm |



d line

d line

d line Geländersysteme mit den ultraflachen Geländerpfosten verwandeln Verglasungen zu einer scheinbar durchgängigen Fläche.

Befestigungsmöglichkeiten:

- Blok Fixing (Befestigung mit Glasadapter mit Grundplatte)
- Blok Fixing Full Glass (Befestigung mit Glasadapter für durchlaufendes Glas)
- Spigot Fixing (Befestigung mit Glasadapter)
- Glass Link (Befestigung mit Glasverbindungsadapter)
- Two Point Fixing (Seitenmontage mit 2 Adaptern)

Geländersysteme


Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing



d line handrail

d line handrail

Die wahre Brillanz dieses Handlaufsystems liegt unter anderem in der vollständigen Modularität und der Möglichkeit, den Handlauf ganz geschickt an jeden Winkel anzupassen – ohne ästhetische Kompromisse.



Q-line

Q-line

Zeitloses, minimalistisches Design. Q-line bietet ein klares, direktes Design mit einem üppigen, satinierten Edelstahlfinish.

Eine große Anzahl vorgefertigter, modularer Elemente stehen zur Verfügung.

| | |
|-----------------|--|
| Eignung | Treppen, Balustraden |
| Glas | ESG oder VSG |
| Geländerfüllung | Glas, Draht, Stäbe |
| Handlauf | ø 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm oder 60,3 mm |



Q-line Glass Frame Tube

Q-line Glass Frame Tube

Glasklemmsystem, das linear oben und unten gehalten wird, ohne sichtbare Schrauben.

Dieses nahtlose Design, schafft mehr Raum auf Balkonen oder Treppen, weil die Glasscheiben außen, also vor dem Geländerpfosten platziert werden.

| | |
|-----------------|------------------------|
| Eignung | Treppen, Balustraden |
| Glas | ESG oder VSG |
| Geländerfüllung | Glas |
| Handlauf | ø 42,4 mm oder 48,3 mm |

Geländersysteme

Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing



Q-line Easy Q-web®

Q-line Easy Q-web®

Volle Transparenz mit einem extrem sicheren Netz aus Edelstahlkabeln als Geländerfüllung. Die intelligente Kombination aus Kabel und Hülsen ermöglicht, verschiedene Varianten einer ausgereiften Edelstahlnetz-Konstruktion zu kreieren.

| | |
|-----------------|---|
| Eignung | Treppen, Balustraden |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Geländerfüllung | Netz aus geflochtenen Stahlkabeln 1,5, 6 oder 8 mm |
| Handlauf | ∅ 33,7 mm, 42,4 mm oder 48,3 mm |



Square-Line®

Square-Line®

Kantig und quadratisch. Eckige Handläufe und Geländerfüllungen mit Glas, Draht oder Stäben. Square Line ist einfach zu installieren und verzichtet auf sichtbare Schrauben. Eine große Auswahl an Verbindern und Endkappen vervollständigen das Design.

| | |
|-----------------|--|
| Eignung | Treppen, Balustraden |
| Material | Edelstahl (V2A oder V4A) |
| Glas | ESG oder VSG |
| Geländerfüllung | Glas, Draht, Stäbe |
| Handlauf | ∅ 42,4 mm oder 48,3 mm, 40 x 40 mm oder 40 x 10 mm |



Quickrail®

Quickrail®


Symmetrischer, industrieller Look mit vielen klaren Kanten und deutlich sichtbaren Elementen. Durch das Gleichgewicht aus eloxiertem Aluminium und satiniertem Edelstahl können mit Quickrail® Geländerfüllungen sowohl aus Glas als auch aus Stäben realisiert werden.

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Eignung | Treppen, Balustraden |
| Material | Edelstahl (V2A oder V4A) |
| Glas | ESG oder VSG |
| Geländerfüllung | Glas, Stäbe |
| Handlauf | ∅ 42,4 mm oder 48,3 mm |

Geländersysteme

Aus der Serie Pfosten und Ganzglas Geländersysteme von Q-railing

Teil 2: Q-lights



Q-lights



Q-lights

Das neue LED-Lichtsystem für Edelstahlgeländer verbindet modernste Technik mit neuen Möglichkeiten architektonischer Gestaltung.

Das System ist für 42,4 x 2 mm und 48,3 x 2 mm Rohr verfügbar.

Q-lights - Eigenschaften

- **Asymmetrischer Lichtwinkel:** Jeder LED-Spot strahlt im asymmetrischen Lichtwinkel, um unerwünschte Blendeffekte zu vermeiden.
- **Kabel absolut unsichtbar:** Alle Handlaufstützen, Handlaufadapter und Wandflansche sind mit Kabeldurchführungen ausgestattet.
- **Einzigartige Klick-Technik:** Die langlebigen LED-Spotlights sind durch ihre einzigartige Klick-Technik einfach zu montieren.
- **Handlauf erhitzt nicht:** Der integrierte Kühlkörper in Verbindung mit der 24V Niederspannung sorgt dafür, dass der Handlauf nicht erhitzt.

Q-railing

Absender

Marie-Curie-Str. 8-14
46446 Emmerich
Deutschland

Tel. +49 2822 91569-0, Fax +49 2822 91569-70
sales@q-railing.de, www.q-designs.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Pfosten und Ganzglas Geländersysteme“

Mitteilung: