

## EHL®-Komplettprogramm für Hangbefestigungen, Mauern und Stufen

Von EHL



EHL AG

Bundesstr. 127

56642 Kruft

Deutschland

Tel.: +49 2652 8008-0

Fax: +49 2652 8008-88

info@ehl-net.de

www.ehl.de

Stützwinkel, Palisaden, Rabatten, Mauersysteme und Blockstufen sowie Pflanzringe für die Verarbeitung als Hangbefestigung, Stützmauer oder Gestaltung von Gartenplätzen, Eingangsbereichen etc. Die Oberflächen entsprechen in Material, Struktur und Farbe dem Pflasterprogramm und bieten damit verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.

### Eignung und Einsatz

Plätze, Straßen, Wege, Haus und Garten

## Stufenprogramm

Aus der Serie EHL®-Komplettprogramm für Hangbefestigungen, Mauern und Stufen von EHL



Treppenrohlinge, geeignet für den Hauseingangsbereich, für den Garten oder überall rund ums Haus ohne vorbetonieren.

### Teil 1: Produktübersicht



BossAntik®-Blockstufen in der Farbe basalt-anthrazit

#### **BossAntik®-Blockstufen**

Oberfläche: vierseitig bossiert  
Farben: basalt-anthrazit, naturbraun-nuanciert, granit-hell, muschelkalk  
Stoßhöhe: 15 cm  
Auftrittsbreite: 40 cm  
Länge: 33 cm, 66 cm

Mehr dazu: [BossAntik®-Blockstufen](#)



BossIntak®-Blockstufen in der Farbe basalt-anthrazit

#### **BossIntak®-Blockstufen**

Oberfläche: Stoßseite bossiert  
Farben: grau-anthrazit-nuanciert, muschelkalk  
Stoßhöhe: 15 cm  
Auftrittsbreite: 35 cm  
Länge: 50 cm, 100 cm

Mehr dazu: [BossIntak®-Blockstufen](#)

## Stufenprogramm

Aus der Serie EHL®-Komplettprogramm für Hangbefestigungen, Mauern und Stufen von EHL



Concord-Blockstufen in der Farbe lava

### CONCORD-Stufen-System

- Oberfläche: Natursteinkörnung, geschliffen oder geschliffen und feingestrahlt, Oberfläche versiegelt
- Farben: Tosca, Savanna, Cromo, Portofino, Lava, Grande, Alaska, Kombifarben mit/ohne Überstand
- Stoßhöhe: Blockstufen und Ecken 14 cm  
Winkelstufen 15 cm
- Auftrittsbreite: Block- und Trittstufen: 40 cm  
Winkelstufen 35 cm
- Längen: Blockstufen, Winkel-, Tritt- und Setzstufen: 100, 120, 150 cm  
Ecke 90° / 135°: 50 cm

Mehr dazu: **CONCORD-Stufen-System**



EHL®-Blockstufen in der Farbe grau in Kombination mit EHL-Rechteckpflaster in grau und anthrazit

### EHL®-Blockstufen

- Oberfläche: glatt, eben und strukturarm
- Farben: grau, braun, anthrazit,
- Stoßhöhe: 15 cm
- Auftrittsbreite: 35 cm
- Länge: 50, 75, 100 cm

Mehr dazu: **EHL®-Blockstufen**



flair-Blockstufen und flair-Stützwinkel in der Farbe basalt-anthrazit

### flair-Blockstufen

- Oberfläche: Natursteinkörnung, rundum gestrahlt, imprägniert
- Farben: basalt-anthrazit, marmor-weiss, granit-grau, bernstein-hellbraun, porphyr-rot, savanna-creme
- Stoßhöhe: 15 cm
- Auftrittsbreite: 35 cm, 40 cm
- Längen: 50, 75, 100, 125, 150 cm

Mehr dazu: **flair-Blockstufen**



flair-Blockstufen unterschritten

### flair-Blockstufen unterschritten

- Oberfläche: Natursteinkörnung, rundum gestrahlt, imprägniert
- Farben: basalt-anthrazit
- Stoßhöhe: 15 cm
- Unterschneidung: 3 cm
- Auftrittsbreite: 39 cm
- Längen: 50, 75, 100 cm

Mehr dazu: **flair-Blockstufen unterschritten**

## Stufenprogramm

Aus der Serie EHL®-Komplettprogramm für Hangbefestigungen, Mauern und Stufen von EHL



flair-Blockstufen-Klassik in der Farbe basalt-anthrazit

### flair-Blockstufen-Klassik

Oberfläche: Natursteinkörnung, rundum gestrahlt, imprägniert  
Farben: basalt-anthrazit  
Stoßhöhe: 15 cm  
Auftrittsbreite: 38 cm  
Längen: 50, 75, 100 cm

Mehr dazu: [flair-Blockstufen Klassik](#)



flair freitragende Stufen

### flair-Freitragende Stufen

Auftrittsbreite: 35 cm, 40 cm  
Längen: bis 150 cm: Stärke 9 cm  
über 150 cm: Stärke > 9 cm

Mehr dazu: [flair-Freitragende Stufen](#)



flair®-Radenstufen im Farbton granit-grau

### flair-Radenstufen

Oberfläche: Natursteinkörnung, rundum gestrahlt, imprägniert  
Farben: marmor-weiß granit-grau, basalt-anthrazit, bernstein-hell, porphyr-rot, savanna-creme  
Stoßhöhe: 15 cm  
Längen: für Radius 100 cm bis 330 cm

Mehr dazu: [flair-Radenstufen](#)



flair-Winkelstufen

### flair-Winkelstufen

Oberfläche: Natursteinkörnung, kugelgestrahlt  
Stoßhöhe: 15 cm  
Auftrittsbreite: 35 cm, 40 cm  
Längen: 50 bis 150 cm

Mehr dazu: [flair-Winkelstufen](#)



Naturanaflair® Blockstufen in der Farbe mittelgrau

### Naturanaflair®-Block- und Radenstufen

Oberfläche: Natursteinkörnung, gestrahlt und strukturiert  
Farben: mittelgrau, anthrazit, heidebraun  
Auftrittsbreite: 35 cm  
Längen: 50, 75, 100 cm  
90°: 45 cm  
135°: 48 cm

Mehr dazu: [Naturanaflair®-Block- und Radenstufen](#)

## Stufenprogramm

Aus der Serie EHL®-Komplettprogramm für Hangbefestigungen, Mauern und Stufen von EHL



Pavadoflair-Blockstufen, basalt-anthrazit

### **Pavadoflair-Blockstufe**

Oberfläche: Natursteinkörnung, rundum gestrahlt, imprägniert, strukturiert und aufgeraut

Farben: basalt-anthrazit

Stoßhöhe: 15 cm

Auftrittsbreite: 35 cm

Längen: 50, 75, 100 cm

Mehr dazu: **Pavadoflair-Blockstufe**

Mehr dazu: **Stufenprogramm**

EHL AG

Absender

Bundesstr. 127  
56642 Krufft  
Deutschland

Tel. +49 2652 8008-0, Fax +49 2652 8008-88  
[info@ehl-net.de](mailto:info@ehl-net.de), [www.ehl.de](http://www.ehl.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „EHL®-Komplettprogramm für Hangbefestigungen, Mauern und Stufen“

Mitteilung: