

EINHAUSUNGEN

Raum für Ordnung, Schutz und Ästhetik. Vielseitig einsetzbar, modular durchdacht und hochwertig umgesetzt. Lösungen, die sich individuell anpassen und harmonisch in jede Umgebung integrieren.

Innovation, Qualität und Verantwortung. Gemeinsam gestalten wir Raum für Ihre Visionen.

Seit 1988 stehen wir als Gerhardt Braun Unternehmensgruppe für innovative und flexible Raumsysteme – für Menschen, die Qualität, Funktionalität und Service schätzen.

Was einst als Handwerksbetrieb mit Keller-Trennwänden begann, hat sich zu einem führenden Industrieunternehmen mit vielfältigem Portfolio entwickelt: Trennwandsysteme, Self Storage Anlagen, Einhausungen, Überdachungen und Boxen, die alle modular aufgebaut und individuell gestaltbar

sind. Unsere Systeme erfüllen funktionale Anforderungen und tragen zur architektonischen Gestaltung sowie nachhaltigen Flächennutzung bei. So entstehen Lösungen, die langfristig überzeugen – technisch, gestalterisch und wirtschaftlich.

Vom ersten Entwurf bis zur Montage begleiten wir unsere Kunden mit Freude, Expertenwissen und individueller Beratung. Qualität, Verbindlichkeit und partnerschaftliches Arbeiten stehen dabei im Mittelpunkt.



Thomas Enzensberger (links) und Patrick Haacke (rechts), Geschäftsführer bei Gerhardt Braun.

Wir geben Menschen Raum.

Dieser Leitgedanke prägt unser tägliches Handeln. Raum ist für uns mehr als Länge, Breite und Höhe – er steht für einen Ort, an dem Ideen wachsen und Zukunft gestaltet wird.

Als Familienunternehmen handeln wir verantwortungsbewusst für Umwelt, Menschen und Gesellschaft. Mit nachhaltigen Materialien, regionalen Produktionsstandorten und sozialem Engagement leisten wir einen aktiven Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

Mit unserer Vision vereinen wir Lebensqualität, Effizienz und Innovation, um funktionale und zukunftssichere Produkte zu schaffen – von modularen Baukastensystemen für eine effiziente Planung bis hin zu Gründächern zur Aufwertung urbaner Räume. Wir denken heute schon an die Anforderungen von morgen.

Unser Anspruch? Jeden Tag besser werden. Mit Leidenschaft und Weitsicht gestalten wir Raum für Visionen – Ihre Visionen.



8.000 +
Projekte im Jahr

250 +
Mitarbeitende

200 +
Montagepartner

35 +
Jahre Erfahrung


Unternehmenszentrale
Bietigheim-Bissingen,
Deutschland

International
Deutschland
Schweiz
Österreich
Slowakei
Tschechien
Niederlande

Was Sie mit uns gewinnen.

Mit der Gerhardt Braun Unternehmensgruppe entscheiden Sie sich für einen Partner, der Ihre Anforderungen versteht und Sie mit Erfahrung, Systemkompetenz sowie persönlicher Beratung zur optimalen Produktlösung und Umsetzung begleitet. Vom ersten Entwurf bis zur Montage erhalten Sie alles aus einer Hand. Ihr Vorteil? Kein Koordinationsaufwand, mehr Planungssicherheit und ein sichtbarer Mehrwert für Ihre Immobilie.

Darüber hinaus steht Gerhardt Braun für ausgezeichnete Qualität: Die prämierten Systeme verbinden gestalterischen Anspruch mit technischer Präzision und architektonischer Relevanz. Für Lösungen, die dauerhaft überzeugen.



Von Architekten und Planern ausgezeichnet.

EINHAUSUNGEN

Einhausungen bieten sicheren, witterungsgeschützten Stauraum für Fahrräder, Mülltonnen, Kinderwagen, Gartengeräte oder andere Alltagsgegenstände. In offener Ausführung eignen sie sich auch hervorragend als geschützter Mitarbeiterunterstand. Sie sind stabil, langlebig, hochwertig verarbeitet und lassen sich architektonisch in Neubauten sowie Bestandsimmobilien integrieren.

Nutzen Sie die gestalterische Vielfalt als funktionale Ergänzung für Wohnbau, Gewerbe oder öffentliche Einrichtungen, um Ordnung, Schutz und Funktion überzeugend zu vereinen.



Füllungsvariante Douglasie waagrecht mit Gründach.


Das modulare Baukastensystem.

Flexibel kombinierbar, einfach geplant und schnell realisiert. Das modulare Baukastensystem ermöglicht individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Felder und Türen können frei und in verschiedenen Standardmaßen angeordnet werden. So entstehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – abgestimmt auf Nutzung, bauliche Gegebenheiten und Designanspruch.

Ob zeitlos im Erscheinungsbild, mit markanten Akzenten oder harmonisch integriert durch passende Farb- und Materialkombinationen, vereint das System Funktionalität und Ästhetik

auf hohem Niveau. Die standardisierten Elemente des modularen Baukastensystems ermöglichen eine schnelle Umsetzung, reduzieren die Komplexität und sorgen für eine hohe Planungssicherheit. Auch bei regional variierenden Wind- und Schneelastanforderungen bietet das System höchste Stabilität, bei gleichbleibender Systemlogik.

Sie haben besondere Anforderungen, die das Standardsystem nicht abdeckt? Wir entwickeln gemeinsam eine Lösung, die exakt zu Ihrem Projekt passt.



Felder
Drei Standardbreiten stehen zur Auswahl und lassen sich flexibel kombinieren. Die Felder werden zwischen 80 mm breiten Stützen eingesetzt und können je nach Material individuell in Farbe und Ausführung gestaltet werden.

Türen
Statt eines Standardfeldes lassen sich Dreh- oder Schiebetüren in verschiedenen Varianten passgenau und flexibel integrieren.

Vielfältige Möglichkeiten.
Das modulare Baukastensystem ermöglicht unterschiedlichste Ausführungen, wie Einhausungen in geschlossener und offener Konstruktion oder Umhausungen ohne Dach.



Schnell zur passenden Lösung.

Unsere Fertiglösungen basieren auf dem modularen Gerhardt Braun Baukastensystem. Sie ermöglichen einen schnellen Einstieg ohne umfangreiche Planung. Die Produkte sind kurzfristig verfügbar und einfach in der Abwicklung. Wählen Sie die passende Lösung für Ihr Projekt.

Einhausungen in Ausführung RAL 7016.
Auswahl der Füllungsvarianten: Vollblech, Quadratlochblech, Douglasie waagerecht.

Maße	4.280 x 2.705 mm	4.280 x 3.230 mm	5.330 x 3.230 mm	4.805 x 4.805 mm	6.380 x 4.805 mm
Türentyp	2 x Schiebetür, Einflügel	Drehtür, Zweiflügel	Drehtür, Zweiflügel	Schiebetür, Zweiflügel	Schiebetür, Einflügel
Bestückungsbeispiele	10 Fahrräder* oder 2 x 1.100 l Mülltonnen	10 Fahrräder* oder 4 x 1.100 l Mülltonnen	12 Fahrräder* oder 5 x 1.100 l Mülltonnen	12 Fahrräder* oder 3 x 1.100 l Mülltonnen 7 x 240 l Mülltonnen	24 Fahrräder* oder 6 x 1.100 l Mülltonnen
Grundriss					

Einhausungen offen konstruiert in Ausführung RAL 7016.
Auswahl der Füllungsvarianten: Vollblech, Quadratlochblech, Douglasie waagerecht.


Maße	4.280 x 2.705 mm	6.380 x 2.705 mm
Türentyp	–	–
Bestückungsbeispiele	10 Fahrräder* oder 2 x 1.100 l Mülltonnen	15 Fahrräder* oder 3 x 1.100 l Mülltonnen
Grundriss		

*Mit Einstellbügel


Gut beraten, sicher geplant.

Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung begleiten wir Sie mit Erfahrung, Verlässlichkeit und passgenauen Lösungen. Damit Sie von Anfang an sicher planen können, unterstützt Sie unser Team bei der Auswahl und Gestaltung – abgestimmt auf Ihre Anforderungen, die örtlichen Gegebenheiten und die geplante Nutzung.

Bestückungsvarianten.
Unter Berücksichtigung von Objektgröße, Nutzung und städtischen Vorgaben planen wir die optimale Unterbringung der benötigten Einheiten, ob Fahrradstellplätze oder Mülltonnen in unterschiedlichen Größen. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise.



Platz für 12 Fahrräder mit Einstellbügel und 10 Fahrräder mit Anlehnbügel.



Platz für 7 x 240 l Mülltonnen und 3 x 1.100 l Mülltonnen.



Produktübergreifende Planung.
Unsere Einhausungen lassen sich ideal mit Überdachungen und Boxen kombinieren. So können Sie weitere Anforderungen in abgestimmten Gesamtlösungen vereinen.

Ausschreibungstexte.
Die passenden Ausschreibungstexte zu all unseren Produkten finden Sie direkt auf unserer Website – vollständig, aktuell und sofort verfügbar für Ihre schnelle und einfache Projektplanung.

Technische Präzision in jedem Detail.

Unsere Einhausungen vereinen Flexibilität und Designvielfalt mit technischer Präzision. Projektspezifische Anforderungen wie örtliche Gegebenheiten und statische Einwirkungen werden individuell berücksichtigt. Dabei kommt nur so viel Material zum Einsatz wie statisch notwendig.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und die konsequente Einhaltung aller relevanten Normen gewährleisten wir zuverlässige Funktionalität auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Dabei stehen Langlebigkeit, Sicherheit und Qualität im Mittelpunkt jeder Umsetzung.

Statik

Prüfung und Auslegung anhand Systemstatik.

Beschichtung

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, witterungsbeständig und wartungsfrei.

Dachneigung

Ca. 2°

Entwässerungssystem

Standardausführung Regenrinne und Fallrohr in Titanzink. Anzahl abhängig der Dachfläche.

Lasten

Projektbezogene Beratung zu Wind-, Schnee- und Erdbebenlasten für eine standsichere Ausführung.

Gefälle

An örtliche Gegebenheiten anpassbar.

Fundament

Umlaufendes Stahlbeton-Streifenfundament, 35 x 55 cm oder alternativ Bodenplatte. Ausführung bauseits gemäß Fundamentplanung.

Bodenaufbau

Standardmäßig 150 mm ab Oberkante Fundament.



GERÄTEHÄUSER

Gerätehäuser schaffen einen geschützten Stauraum im Außenbereich. Ideal für Rasenmäher, Spiel- und Gartengeräte oder Hausmeisterbedarf bieten sie den idealen Kellersersatzraum und sorgen für mehr Platz sowie gesteigerten Komfort.

Nutzen Sie die Gerätehäuser als funktionalen Mehrwert für Garten, Wohnumfeld oder Gewerbe.



Standardfüllung Vollblech.

Stauraum clever gelöst.

Unsere Gerätehäuser bieten funktionalen Stauraum und ergänzen den Außenbereich um eine kompakte, durchdachte und ansprechende Lösung.

Die Front lässt sich vollständig öffnen, sodass auch größere Gegenstände problemlos eingestellt werden können. Seitenwände, die bis unter den Dachüberstand geführt werden, machen das Gerätehaus schlagregendicht und sorgen für zuverlässigen

Schutz bei jedem Wetter. Im Standardmaß erhältlich und mit einer kurzen Lieferzeit bieten wir eine schnelle sowie unkomplizierte Lösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Passen Sie die Ausführung in Vollblech individuell an Ihre Farbwünsche an und integrieren Sie das Gerätehaus harmonisch oder bewusst akzentuiert in das bestehende Umfeld.

Standardmaß

Fläche: 2.180 x 2.180 mm
Höhe: 2.351 mm

Ausführung

Vollblech, RAL-Farbwerte

Türentyp

Drehtür, Zweiflügel

Beschichtung

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, witterungsbeständig und wartungsfrei.

Dachneigung

Ca. 2°

Entwässerungssystem

Ausführung Regenrinne und Fallrohr in Titanzink. Anzahl abhängig der Dachfläche.

Windlast

Windlastzone 2
DIN EN 1991-1-4 + NA

Dachlast

max. 1,02 kN/m²
Bei norddeutscher Tiefebene:
max. 0,68 kN/m²

Fundament

Punktfundamente oder Bodenplatte. Ausführung bauseits gemäß Fundamentplanung.

Bodenaufbau

Überpflasterung: 150 mm




Ebenerdig und barrierefrei durch entsprechenden Bodenaufbau.

FARBEN MATERIAL ZUBEHÖR

Verschiedene Farb- und Füllungsvarianten ermöglichen eine passende Einbindung in das architektonische Umfeld, klassisch, dezent oder gezielt akzentuiert. Ergänzendes Zubehör wie Gründächer oder Fahrradparker erhöhen Funktionalität und Komfort im Alltag.


Gestalten Sie Ihre Lösung ganz nach Bedarf – individuell, funktional und ästhetisch überzeugend.




01 GCC – German Compact Composite® in Sel Gris oder Ingwer




02 Glas



03 Streckmetall



04 HPL – High Pressure Laminate



05 Quadratloch-, Rundloch-, Vollblech



06 Douglasie senkrecht oder waagrecht

Designvielfalt, die begeistert.

Ob klassisch, modern oder individuell – die große Auswahl an Farb- und Füllungsvarianten ermöglicht Lösungen, die sich harmonisch in jede Architektur einfügen oder bewusst Akzente setzen.

Die Materialien lassen sich kombinieren und je nach Nutzung gezielt auswählen, von blickdicht und geschlossen über luftdurchlässig bishin zu einer transparenten Ausführung.

Wählen Sie die Gestaltung, die zu Ihrer Idee, Nutzung und Umgebung passt.

01 GCC – German Compact Composite®
 Holzwerkstoff mit mindestens 50 % Holzfaseranteil aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, ergänzt mit aufbereiteten High-Performance-Polymeren. Cradle to Cradle Certified® Gold. Einsatz in Lattung, eingefasst in seitliche, pulverbeschichtete Metallprofile. Farben: Sel Gris und Ingwer.

02 Glas
 Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, vordefinierte Glasfelder, eingefasst von Glasklemmhaltern, zusätzlicher Kantenschutz durch unterseitige Rohrkonstruktion.

03 Streckmetall
 Pulverbeschichtet, mit seitlichem Verstärkungsprofil zur Stützenanbindung. Farbgebung nach RAL oder DB-Farben 701, 702, 703.

04 HPL – High Pressure Laminate
 Robuster, witterungsbeständiger Werkstoff aus Cellulosefasern und Harzen mit hochverdichteter Melaminharzoberfläche, bewährt im Außenbereich. Farbwahl gemäß Herstellerfarbwerte.

05 Quadratloch-, Rundloch- oder Vollblech
 Sendzimirverzinktes Blech, 1 mm stark, pulverbeschichtet. Seitlich einfach, oben und unten zweifach gekantet. Farbwahl nach RAL oder DB-Farben 701, 702, 703.
Einsatz: Gerätehäuser in Vollblech


06 Kanadische Gebirgsdouglasie
 PEFC-zertifiziert, ca. 68 x 21 mm, 15° abgeschrägt, gehobelt, unbehandelt. Eingefasst in pulverbeschichtete Metallprofile. Ausführung in senkrechter oder waagerechter Holzlattung.



Funktionalität erweitern.

Zubehörteile steigern die Funktionalität, Sicherheit und den Komfort im Alltag. Von Gründächern zur ökologischen Aufwertung, über bewegungsgesteuerte Solarleuchten bis hin zur KEMMLIT powerBox für das sichere Laden von E-Bike-Akkus. Jede Ergänzung ist auf das System abgestimmt und erweitert gezielt den Nutzwert.

Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung.



Gründach
Natürliches Element für urbane Räume mit positiven Effekten wie Lärmschutz, Regenwasserrückhalt und mikroklimatischer Verbesserung. In verschiedenen Ausführungen.
Einsatz: Einhausungen



Rammschutz
Zum Schutz im Innenraum vor Beschädigungen durch Mülltonnen oder andere Gegenstände.
Einsatz: Einhausungen



Entwässerungssystem pulverbeschichtet
Regenrinne und Fallrohr im identischen Systemfarbton, Farbvorgaben RAL.
Einsatz: Einhausungen



Drückergarnituren
Verschiedene Drückergarnituren aus Edelstahl, vorbereitet für Profilzylinder.
Einsatz: Einhausungen



Profilzylinder
Verriegelungslösung inklusive zwei Schlüsseln. Weitere Schließmöglichkeiten auf Anfrage.
Einsatz: Einhausungen und Gerätehäuser



Obentürschließer
Automatisches Schließen mit integriertem Feststeller.
Einsatz: Einhausungen und Gerätehäuser




Solarleuchte
Bewegungsgesteuerte Beleuchtung inklusive Solarpaneele.
Einsatz: Einhausungen und Gerätehäuser



Fahrradparker
Stabile Ausführungen in unterschiedlichen Varianten für ein sicheres, geordnetes Abstellen mehrerer Fahrräder.
Einsatz: Einhausungen



KEMMLIT powerBox
Schließfachsystem mit integrierter Lademöglichkeit für die sichere Aufbewahrung und das Laden von E-Bike-Akkus im Außenbereich.
Einsatz: Einhausungen



01 Füllungsvariante in Douglasie waagrecht mit Gründach.

02 Füllungsvariante in Quadratlochblech mit pulverbeschichtetem Entwässerungssystem.



03



04



05



06

03 Füllungsvariante in Vollblech mit Gründach.
04 Füllungsvariante in Douglasie waagrecht.
05 Füllungsvariante in Douglasie waagrecht mit Gründach.
06 Füllungsvariante in Rundlochblech in verschiedenen Farben.





08



09

- 08 Füllungsvariante in Quadratlochblech und Glas, bauseits foliert.
09 Füllungsvariante in Douglasie waagrecht.
10 Füllungsvariante Kombination aus Douglasie waagrecht und Quadratlochblech mit Gründach.



10

Nachhaltigkeit bedeutet Verantwortung für Umwelt, Menschen und Zukunft.

Nachhaltigkeit ist bei Gerhardt Braun mehr als ein Leitgedanke. Es ist unser Versprechen. Wir vereinen ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung zu einem ganzheitlichen Ansatz, der Raum für eine zukunftsfähige Entwicklung schafft. **Wir geben Menschen Raum.**

Menschen im Mittelpunkt

Wir fördern und entwickeln unsere Mitarbeitenden und schaffen Raum zur Entfaltung mit Perspektiven, Wertschätzung und Vertrauen. Als Familienunternehmen übernehmen wir Verantwortung und leben Zusammenhalt über Generationen hinweg.

Soziales Engagement

Neben einer inklusiven Unternehmenskultur kooperieren wir mit sozialen Einrichtungen und unterstützen durch Spendenaktionen Projekte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Nachhaltige Materialien

Langlebige Stahlkonstruktionen bilden die Basis unserer Produkte und sind vollständig recycelbar. Ergänzt werden sie durch zertifizierte Rohstoffe wie unbehandeltes PEFC-Holz und das Cradle-to-Cradle-Certified GCC®, die eine verantwortungsvolle, umweltfreundliche Ausführung ermöglichen.

Ökologischer Mehrwert

Begrünte Dächer und geeignete Flächen zur Installation von Photovoltaikanlagen schaffen ökologischen Mehrwert für Mensch und Natur und fördern eine nachhaltige Nutzung urbaner Räume.

Langlebigkeit

Hochwertige Verarbeitung, robuste Materialien und durchdachte Konstruktionen sorgen für einen langen Lebenszyklus.

Kreislaufwirtschaft

Die Bauweisen unserer Systeme ermöglichen die vollständige Demontage und Rückführung aller Materialien in den Wertstoffkreislauf. So werden Ressourcen geschont und die Wiederverwertung nachhaltig unterstützt.

Regionale Produktion

Kurze Wege senken Emissionen. Mit regionalen Produktionsstandorten und lokalen Partnern stärken wir die Wertschöpfung vor Ort und reduzieren den CO₂-Ausstoß.

Ressourcennutzung

Durch präzise statische Berechnungen setzen wir nur so viel Material ein, wie technisch erforderlich ist, sowohl bei den Produkten als auch bei der Auslegung der Fundamente. Das reduziert Kosten, vermeidet Emissionen und steigert die Effizienz.



Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Alles aus einer Hand.

Mit Gerhardt Braun erhalten Sie mehr als nur eine Lösung. Sie gewinnen einen zuverlässigen Partner, der Ihr Projekt von Anfang bis Ende begleitet. Mit jahrelanger Erfahrung, technischer Expertise und einem hohen Maß an Flexibilität gewährleisten wir eine reibungslose Umsetzung, die Ihre Anforderungen erfüllt.

Individuelle Beratung und Planung.

Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Lösungen und einer Beratung, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Vom ersten Entwurf bis zur finalen Ausführung bieten wir Ihnen Planungssicherheit und Effizienz.

Präzise Konstruktion und Produktion.

Modernste CAD-Software, präzise Fundamentpläne und statische Berechnungen bilden die Grundlage für eine effiziente und hochwertige Fertigung. Unsere Produktionsprozesse erfüllen höchste Qualitätsstandards. Von der Materialauswahl über die Fertigung bis hin zur Montage stehen wir für Qualität.

Proaktive Kommunikation.

Wir behalten den Projektverlauf im Blick und melden uns frühzeitig bei allen wichtigen Abstimmungen – damit Ihr Projekt reibungslos verläuft und termingerecht abgeschlossen wird. So können Sie sich entspannt auf Ihre Aufgaben konzentrieren, während wir die Details im Hintergrund koordinieren.

Sichere Montage durch qualifizierte Partner.

Dank qualifizierter, regionaler Montagepartner und einer zuverlässigen Planung gewährleisten wir einen termingerechten und sicheren Projektabschluss.

Langfristige Partnerschaft.

Auch nach erfolgreicher Montage sind wir weiterhin für Sie da, bei Erweiterungen, neuen Anforderungen oder Ihren nächsten Projekten. Mit derselben Sorgfalt und Verlässlichkeit begleiten wir Sie gerne erneut: von der Beratung und Planung bis hin zur Umsetzung. Gemeinsam schaffen wir Raum für Ihre nächsten Ideen.



Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
74321 Bietigheim-Bissingen DE

+49 7142 9700 500
info@gerhardtbraun.com

gerhardtbraun.com

