

# Schlüter®-KERDI-BOARD

## Bild-Preisliste KB 20

Deutschland - Österreich · Gültig ab 1. Januar 2020




2020



## Schlüter®-KERDI-BOARD: Der universelle Fliesen-Verlegeuntergrund

Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für Fliesenbeläge nicht geeignet, besonders auch in wasserbelasteten Bereichen. Sie erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit Schlüter-KERDI-BOARD ist es sehr einfach – ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder Metall, Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung – einen verlegefertigen Untergrund herzustellen. Damit nicht genug: das Material eignet sich auch hervorragend für den Bau eigenständiger Trennwände, Ablagen oder Verkleidungen.

- ✓ Verbundabdichtung mit abP bauaufsichtlich zugelassen
- ✓ europäische Zulassung als Verbundabdichtung mit CE-Zeichen
- ✓ wasserdicht und temperaturbeständig
- ✓ dampfbremsend
- ✓ wärmedämmend
- ✓ emissionsarm
- ✓ zementfrei / glasfaserfrei
- ✓ ebenflächig, formstabil und biegesteif
- ✓ staubfrei und einfach zu schneiden (Cuttermesser)
- ✓ aufgedrucktes Schneidraster
- ✓ Vliesoberfläche zur Verankerung des Dünnbettmörtels
- ✓ leicht, daher transportfreundlich
- ✓ auf allen Untergründen einsetzbar
- ✓ griffsympathisch






## Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD ist ein universell einsetzbarer Fliesen-Verlegeuntergrund für Wandbereiche aller Art, auch direkt als Verbundabdichtung. Schlüter-KERDI-BOARD ist auch als Untergrund für Spachtel- und Putzmörtel geeignet.

(Produktdatenblatt 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD			
Verlegeplatte			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup> Art.-Nr.	€/ m <sup>2</sup>	PL (St.)
5	KB 5 625 2600	<b>29,81</b>	140
9	KB 9 625 2600	<b>31,25</b>	80
12,5	KB 12 625 2600	<b>32,73</b>	60
19	KB 19 625 2600	<b>34,17</b>	42
28	KB 28 625 2600	<b>37,98</b>	28
38	KB 38 625 2600	<b>42,66</b>	21
50	KB 50 625 2600	<b>47,92</b>	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Mischpaletten		
Zusammenstellung	L = 2,60 m Art.-Nr.	€/ St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	<b>3703,14</b>
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	<b>1372,58</b>
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	<b>2537,85</b>

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Verlegeplatte			
H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m <sup>2</sup> Art.-Nr.	€/ m <sup>2</sup>	PL (St.)
5	KB 5 625 1250	<b>29,81</b>	140
9	KB 9 625 1250	<b>31,25</b>	80
12,5	KB 12 625 1250	<b>32,73</b>	60
19	KB 19 625 1250	<b>34,17</b>	42
28	KB 28 625 1250	<b>37,98</b>	28
38	KB 38 625 1250	<b>42,66</b>	21
50	KB 50 625 1250	<b>47,92</b>	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Mischpaletten		
Zusammenstellung	L = 1,25 m Art.-Nr.	€/ St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	<b>1782,99</b>
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	<b>660,86</b>
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	<b>1221,94</b>


Maße und Verpackungsdaten Schlüter®-KERDI-BOARD							
Plattendicke	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Verpackungseinheit (VPE)	10 Platten	10 Platten	10 Platten	6 Platten	4 Platten	3 Platten	3 Platten
Inhalt Palette	14 VPE (140 Platten)	8 VPE (80 Platten)	6 VPE (60 Platten)	7 VPE (42 Platten)	7 VPE (28 Platten)	7 VPE (21 Platten)	5 VPE (15 Platten)
<b>Format 125 x 62,5 cm</b>							
m <sup>2</sup> / Palette	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / Platte	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
<b>Format 260 x 62,5 cm</b>							
m <sup>2</sup> / Palette	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / Platte	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65




### Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT


Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sind vorgefertigte Nischen-Sets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik in Plug & Play-Ausführung. Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen und Lichtfarben zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Zum Lieferumfang gehören alle zum Einbau benötigten Bauteile wie Kabelverbindung und Netzteil sowie die Dichtmanschette. Wir empfehlen zur Optimierung des Bedienkomforts den Einsatz eines bauseitigen Lichtschalters. Eine separat zu bestellende Bluetooth-Steuerung für RGB+W-Beleuchtung finden Sie in unserer LIPROTEC-Preisliste auf Seite 16.

(Produktdatenblatt 12.2)



### PLUG & PLAY NISCHEN-SETS WW / NW / RGB+W





**Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT**

**Vorgefertigte Nischen mit Plug & Play LED-Beleuchtung**

	B x H x T (mm)	Lichtart	Art.-Nr.	€ / Set	PL (Set)
A	305 x 305 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP1 AE 1	<b>240,00</b>	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP1 AE 2	<b>240,00</b>	20
		RGB+weiß	KB 12 NL TP1 AE 9	<b>270,00</b>	20
B	305 x 508 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP2 AE 1	<b>270,00</b>	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP2 AE 2	<b>270,00</b>	20
		RGB+weiß	KB 12 NL TP2 AE 9	<b>300,00</b>	20
C	305 x 711 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP3 AE 1	<b>310,00</b>	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP3 AE 2	<b>310,00</b>	20
		RGB+weiß	KB 12 NL TP3 AE 9	<b>340,00</b>	20
D	508 x 305 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP4 AE 1	<b>295,00</b>	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP4 AE 2	<b>295,00</b>	20
		RGB+weiß	KB 12 NL TP4 AE 9	<b>310,00</b>	20
E	711 x 305 x 89	warmweiß	KB 12 NL TP5 AE 1	<b>360,00</b>	20
		neutralweiß	KB 12 NL TP5 AE 2	<b>360,00</b>	20
		RGB+weiß	KB 12 NL TP5 AE 9	<b>375,00</b>	20

**Hinweis:** Die Abmessungen beschreiben die lichten Innenmaße. Die erste Längenangabe ist die beleuchtete Länge.

**Im Set enthalten:**



**i** Detaillierte Informationen zu Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT finden Sie in unserer LIPROTEC Preisliste auf den Seiten 8-9.




## Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N sind vorgefertigte Einbauelemente aus KERDI-BOARD zur Errichtung von Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen können wahlweise senkrecht oder waagrecht eingebaut werden. Der Zwischenboden in den beiden großen Nischen ist variabel einsetzbar und kann bei Bedarf weggelassen werden, zum Beispiel für breite Nischen im Querformat. Alle Nischen werden mit vorgefertigter Manschette geliefert.

(Produktdatenblatt 12.1)



## KERDI-BOARD NISCHEN



**Hinweis:** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Außenmaße der Nischen.



**Schlüter®-KERDI-BOARD-N**

**Vorgefertigte Nischen**


	B x H x T (mm)	Plattendicke (mm)	Zwischenboden	Art.-Nr.	€ / St.	PL (St.)
A	305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	<b>53,42</b>	20
B	305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	<b>66,84</b>	20
C	305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	<b>98,82</b>	20
D	305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	<b>133,71</b>	20



## Schlüter®-SHELF-N


Schlüter-SHELF-N sind rechteckige Ablagen für die Anwendung in den vorgefertigten Nischen Schlüter-KERDI-BOARD-N. Sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung. Passgenau werden sie während der Fliesenverlegung als Ablage in die Nischen KERDI-BOARD-N integriert.

(Produktdatenblatt 17.1)




Schlüter®-SHELF-N-S1		
Ablage, Design FLORAL, Edelstahl gebürstet		
Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
SN S1 D5 EB	<b>89,61</b>	10

Schlüter®-SHELF-N-S1		
Ablage, Design CURVE, Edelstahl gebürstet		
Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
SN S1 D6 EB	<b>83,53</b>	10



Schlüter®-SHELF-N-S1		
Ablage, Design FLORAL, Alu strukturbeschichtet		
Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
▲ SN S1 D5 MBW	<b>64,80</b>	10
▲ SN S1 D5 MGS	<b>64,80</b>	10
▲ SN S1 D5 TSBG	<b>70,88</b>	10
▲ SN S1 D5 TSC	<b>70,88</b>	10
SN S1 D5 TSDA	<b>70,88</b>	10
SN S1 D5 TSI	<b>70,88</b>	10
▲ SN S1 D5 TSOB	<b>70,88</b>	10
SN S1 D5 TSSG	<b>70,88</b>	10

Schlüter®-SHELF-N-S1		
Ablage, Design CURVE, Alu strukturbeschichtet		
Art.-Nr.	€ / St.	P (St.)
▲ SN S1 D6 MBW	<b>55,69</b>	10
▲ SN S1 D6 MGS	<b>55,69</b>	10
▲ SN S1 D6 TSBG	<b>60,75</b>	10
▲ SN S1 D6 TSC	<b>60,75</b>	10
SN S1 D6 TSDA	<b>60,75</b>	10
SN S1 D6 TSI	<b>60,75</b>	10
▲ SN S1 D6 TSOB	<b>60,75</b>	10
SN S1 D6 TSSG	<b>60,75</b>	10



### Hinweis:

Weitere Schlüter-SHELF Produkte finden Sie in der PS Bild-Preisliste ab Seite 174.






### Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter-KERDI-BOARD-V ist eine vertikal geschlitzte Verlege- und Konstruktionsplatte zur Erstellung von gerundeten Verlegeuntergründen. (Produktdatenblatt 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
Vertikal geschlitzte Verlegeplatte			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup> Art.-Nr.	€ / m <sup>2</sup>	PL (St.)
9	KB 9 625 2600 V	<b>39,67</b>	80
12,5	KB 12 625 2600 V	<b>41,14</b>	60
19	KB 19 625 2600 V	<b>42,60</b>	42
28	KB 28 625 2600 V	<b>46,39</b>	28
38	KB 38 625 2600 V	<b>51,06</b>	21
50	KB 50 625 2600 V	<b>56,33</b>	15



### Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter-KERDI-BOARD-E ist ein Winkelement zur Herstellung von Eckausbildungen und Rohrverkleidungen. (Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
Winkelement 260 x 62,5 cm			
H (mm)	31 x 31 cm Art.-Nr.	€ / St.	PL (St.)
12,5	KB 12 625 2600 E	<b>72,11</b>	60
19	KB 19 625 2600 E	<b>74,45</b>	42
28	KB 28 625 2600 E	<b>80,63</b>	28



### Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Mischverpackung Rohrkästen / Winkelemente


Zusammenstellung	L = 2,60 m Art.-Nr.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	<b>522,62</b>

### Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter-KERDI-BOARD-U ist ein U-Element zur Herstellung von Rohrverkleidungen. (Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-Element 260 x 62,5 cm			
H (mm)	21 x 20 x 21 cm Art.-Nr.	€ / St.	PL (St.)
19	KB 19 625 2600 U 20	<b>93,44</b>	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-Element 260 x 62,5 cm			
H (mm)	16 x 30 x 16 cm Art.-Nr.	€ / St.	PL (St.)
19	KB 19 625 2600 U 30	<b>93,44</b>	42



### Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Mischverpackung Rohrkästen / Winkelemente



Zusammenstellung	L = 2,60 m Art.-Nr.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	<b>522,62</b>



## Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA sind Dichtbänder aus Polyethylen, die beidseitig mit Vliesmaterial versehen sind. Sie eignen sich zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen.

(Produktdatenblatt 8.1)




Schlüter®-KERDI-KEBA			
Polyethylen Rollenware			
B (mm)	Rolle = 30 m Art.-Nr.	€/m	PL (Rolle)
85	KEBA 100 / 85	2,25	280
125	KEBA 100 / 125	3,38	210
150	KEBA 100 / 150	3,57	175
185	KEBA 100 / 185	4,63	140
250	KEBA 100 / 250	5,99	105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M			
Polyethylen Rollenware			
B (mm)	Rolle = 5 m Art.-Nr.	€/m	P (Rolle)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,17	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,22	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,53	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	5,51	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,92	10

## Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L ist ein zwei-komponentiger Dichtkleber auf Basis einer löse-mittelfreien Acrylatdispersion und eines zement-ären Reaktivpulvers. Er eignet sich zum Ver- kleben und Abdichten der Überlappungen von Schlüter-KERDI Bahnen. Weiterhin erfolgt mit KERDI-COLL-L eine dichte Stoß- und Anschluss- verklebung der Abdichtungsbänder Schlüter- KERDI-KEBA auf Verbundabdichtungen mit geeigneten Schlüter-Systems Produkten sowie an den Schlüter-BARA Randprofilen.

(Produktdatenblatt 8.4)




Schlüter®-KERDI-COLL-L			
Zweikomponenten-Dichtkleber			
Gewicht (kg)	Art.-Nr.	€/kg	PL (St.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	11,04	110
4,25	KERDI-COLL-L	9,08	75

## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW ist ein Edelstahl Winkelprofil 30 x 30 mm mit zwei gelochten Schenkeln. Es dient zum Fixieren und Stabili- sieren von Konstruktionen mit Schlüter-KERDI- BOARD Verlegeplatten. Die Befestigung kann wahlweise mit Schrauben oder im Dünnbett- mörtel erfolgen.

(Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
Edelstahl Winkelprofil 30 x 30 mm			
L (cm)	Art.-Nr.	€/St.	KV (St.)
15	KB ZW 30 E/15	1,34	120




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
Edelstahl Winkelprofil 30 x 30 mm			
L (cm)	Art.-Nr.	€/m	KV (St.)
250	KB ZW 30 E	7,99	120



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter-KERDI-BOARD-ZC ist ein U-Profil aus gebürstetem Edelstahl mit einer Lochstanzung in einem Schenkel. Es ist insbesondere zum Abschluss von Küchenarbeitsplatten, Waschtischablagen und dergleichen geeignet.

(Produktdatenblatt 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
U-Profil, einfache Lochstanzung, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	€/ m	KV (St.)
38	KB ZC 38 EB	18,94	40
50	KB ZC 50 EB	20,69	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Stoßüberdeckung Außen, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
38	V/KB Z 38 EB	5,39	50
50	V/KB Z 50 EB	5,39	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Stoßüberdeckung Innen, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
38	V/KB ZI 38 E	3,33	50
50	V/KB ZI 50 E	3,33	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
Ecke, einfache Lochstanzung, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
38	E/KB ZC 38 EB	17,05	10
50	E/KB ZC 50 EB	17,05	10



KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA ist ein U-Profil aus gebürstetem Edelstahl mit einer Lochstanzung in beiden Schenkeln. Es ist in besonderem Maße zum Sichtabschluss von Trennwänden und Ablagen geeignet.

(Produktdatenblatt 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
U-Profil, zweifache Lochstanzung, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	€/ m	KV (St.)
19	KB ZA 19 EB	16,07	40
28	KB ZA 28 EB	17,35	40
38	KB ZA 38 EB	18,94	40
50	KB ZA 50 EB	20,69	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Stoßüberdeckung Außen, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
19	V/KB Z 19 EB	5,39	50
28	V/KB Z 28 EB	5,39	50
38	V/KB Z 38 EB	5,39	50
50	V/KB Z 50 EB	5,39	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Stoßüberdeckung Innen, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
19	V/KB ZI 19 E	3,33	50
28	V/KB ZI 28 E	3,33	50
38	V/KB ZI 38 E	3,33	50
50	V/KB ZI 50 E	3,33	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
U-Ecke, zweifache Lochstanzung, Edelstahl V2A gebürstet			
H (mm)	Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
38	E/KB ZA 38 EB	17,05	10
50	E/KB ZA 50 EB	17,05	10



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB


Schlüter-KERDI-BOARD-ZB ist ein U-Profil aus Edelstahl mit einer dreiseitigen Lochstanzung. Es dient zum Fixieren und Stabilisieren von Konstruktionen mit Schlüter-KERDI-BOARD Verlegeplatten.

(Produktdatenblatt 12.1)

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

**U-Profil, dreifache Lochstanzung, Edelstahl V2A**

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.	€ / m	KV (St.)
19	KB ZB 19 E	<b>13,84</b>	40
28	KB ZB 28 E	<b>14,96</b>	40
38	KB ZB 38 E	<b>16,18</b>	40
50	KB ZB 50 E	<b>17,77</b>	40



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD sind Schlagdübel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl zur zusätzlichen mechanischen Befestigung von Schlüter-KERDI-BOARD am Untergrund.

(Produktdatenblatt 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Schlagdübel Edelstahl			
L (cm)	Art.-Nr.	€ / Pack	P (Pack)
9	KB ZSD 90 E	<b>23,09</b>	10
11	KB ZSD 110 E	<b>26,65</b>	10

Pack = 25 St.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Schlagdübel verzinkt			
L (cm)	Art.-Nr.	€ / Pack	P (Pack)
9	KB ZSD 90 Z	<b>12,39</b>	10
11	KB ZSD 110 Z	<b>14,27</b>	10

Pack = 25 St.

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter-KERDI-BOARD-ZT sind Haltescheiben aus verzinktem Stahl oder Edelstahl zur Befestigung von Schlüter-KERDI-BOARD an Ständerwerk-Konstruktionen.

(Produktdatenblatt 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Haltescheiben Edelstahl Ø 36 mm		
Art.-Nr.	€ / Pack	P (Pack)
KB ZT 36 E	<b>50,81</b>	10

Pack = 100 St.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Haltescheiben verzinkt Ø 36 mm		
Art.-Nr.	€ / Pack	P (Pack)
KB ZT 36 Z	<b>18,11</b>	10


Pack = 100 St.



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS sind Schnellbauschrauben zur Befestigung von Schlüter-KERDI-BOARD an Ständerwerk-Konstruktionen.

(Produktdatenblatt 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
35 mm Feingewinde mit Bohrspitze		
Art.-Nr.	€/ Pack	P (Pack)
KB ZS 35 FB	5,60	10

Pack = 200 St.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
55 mm Feingewinde mit Bohrspitze		
Art.-Nr.	€/ Pack	P (Pack)
KB ZS 55 FB	3,46	10

Pack = 100 St.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
75 mm Grobgewinde		
Art.-Nr.	€/ Pack	P (Pack)
KB ZS 75 G	5,13	10

Pack = 100 St.

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK ist ein Doppelklebeband zur Fixierung von Schlüter-KERDI-BOARD-Platten in Stoßbereichen.

(Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
Doppelklebeband			
B (mm)	L = 10 m Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
12	KB ZDK 12/10M	7,65	10
19	KB ZDK 19/10M	11,86	10
30	KB ZDK 30/10M	18,64	10



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA ist eine selbstklebende Stoßarmierung zur Fugenüberbrückung beim Aufbringen von spachtelbaren Belagsmaterialien oder Putzschichten auf Schlüter-KERDI-BOARD.

(Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
Stoßarmierung		
100 mm x 45 m Art.-Nr.	€/ St.	P (St.)
KB ZSA 100/45M	13,62	10




### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP ist ein Flachprofil aus Kunststoff, welches zur Verstärkung in dem U-Profil hinterklebt wird. Es dient zum besseren Halt der Befestigungsschrauben von Beschlägen.

(Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
Kunststoff Flachprofil		
35 mm x 2,50 m Art.-Nr.	€/ m	P (St.)
KB ZFP 35	3,51	10





## Schlüter-Systems bietet Ihnen ...

das komplette Handwerkszeug zur Herstellung von bodenebenen, barrierefreien Duschen. Ein System, das weit mehr ist, als die Summe seiner Einzelteile. Denn die Komponenten sind exakt aufeinander abgestimmt, und so aufgebaut, dass mit einfachen Mitteln und handwerklichem Können ein Höchstmaß an Sicherheit in der Verarbeitung erzielt wird. Der modulare Aufbau gewährt dabei dem Kunden und Handwerker ein Maximum an Flexibilität.

Diese Produkte finden Sie in unserer Preisliste Schlüter®-PROFILE und -SYSTEME.



### 1 Schlüter®-KERDI-LINE

Entwässerungsrinnen mit vertikalem oder horizontalem Ablauf

### 2 Schlüter®-KERDI-LINE

Rost- / Rahmenkombinationen & Belagträger

### 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER

Gefälle- und Ausgleichsboards

### 4 Schlüter®-SHOWERPROFILE

Wand-Anschluss-, Gefälle- und Schwallenschutzprofile

### 5 Schlüter®-KERDI-DRAIN

Bodenabläufe



## Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### 1. Allgemeines

Durch Auftragserteilung gelten die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen als durch die Besteller angenommen. Sie behalten auch während der ganzen Geschäftsverbindung Geltung, wenn nicht schriftliche Änderung erfolgt. Wir widersprechen etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers, soweit sie von unseren Bedingungen abweichen. Lediglich, wenn wir abweichende einzelne Bedingungen des Käufers schriftlich annehmen, sind diese für uns verbindlich.

### 2. Angebote und Preise

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten alle Angebote freibleibend und unverbindlich. Für sämtliche Lieferungen gilt als Verkaufspreis der am Tage der Lieferung gültige Preis. Es ist jeweils die zuletzt erschienene Preisliste gültig. Wenn nicht besonders ausgewiesen, gelten alle Preise ausschließlich MwSt.

### 3. Lieferung, Annahme, Erfüllungsort

Für alle Aufträge erfolgt der Versand auf Kosten und Gefahr des Bestellers ab Herstellerwerk oder ab unserem Lager, auch bei frachtfreier Lieferung. Für Schäden, die während des Transports oder am Bestimmungsort entstehen, wird nicht gehaftet. Der Besteller hat vor Übernahme der Ware deren Beschädigung oder Verlust dem Transportunternehmer anzuzeigen und diesem den Schadensanspruch anzumelden. Liefermöglichkeit ist für alle Aufträge vorbehalten. Lieferverzug berechtigt den Besteller zum Rücktritt, jedoch nicht zur Schadensersatzforderung. Eine Haftung für rechtzeitiges Eintreffen der Lieferung wird von uns nicht übernommen.

### 4. Gewährleistung

Mängelrügen sind sofort nach Erhalt der Ware geltend zu machen, auf jeden Fall vor Einbau der Ware. Es kann Wandlung oder Minderung verlangt werden, sonstige Ansprüche irgendwelcher Art aus mangelhafter Lieferung stehen dem Kunden nicht zu. Erfüllungsort ist, auch bei frachtfreier Lieferung, die Ladestelle in Iserlohn. Bei Verkauf nach Muster wird lediglich eine fachgerechte Probemäßigkeit gewährleistet. Für die Verarbeitung unserer Produkte verweisen wir auf unsere jeweils aktuellen Prospekte und technischen Merkblätter. Darüber hinausgehende Zusicherungen irgendwelcher Verwendungseigenschaften werden nicht übernommen, es sei denn, diese werden gesondert schriftlich zugesichert. Beratung und Gebrauchsanweisung werden auf Grund von Erfahrungen und Versuchen nach bestem Wissen abgegeben, eine Haftung unsererseits kann daraus nicht hergeleitet werden, es sei denn die Mangelhaftigkeit des gelieferten Produktes berechtigt zu gesetzlich geregelten Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen. Der Anwender des Produktes ist nicht davon entbunden, entsprechend der jeweiligen Einbausituation eine eigene fachlich qualifizierte Beurteilung der Mangelfreiheit und Verwendbarkeit des Produktes vor Einbau für den vorgesehenen Einsatzzweck vorzunehmen. Für den Einbau solcher Produkte, die z. B. auf Grund ihrer Neuheit nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, trägt der Kunde (Verarbeiter) Verantwortung dafür, mit dem Bauherren entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

### 5. Zahlung

Die Zahlung des Rechnungsbetrags ist zum Fälligkeitstermin in Euro zu leisten. Skonti und Rabatte werden nur aufgrund besonderer Vereinbarungen gewährt. Ein Skontoabzug auf neue Rechnungen ist ausgeschlossen, soweit ältere fällige Rechnungen noch nicht bezahlt sind. Bei nicht vertragsmäßiger Zahlung sind wir berechtigt, ohne Mahnung vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB) p.a. zu berechnen. In Zahlung genommene Akzepte, Wechsel oder Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder andere nach Vertragsabschluss uns bekanntgewordene Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Käufers herabmindern, können die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge haben und berechtigen uns, vom Vertrag zurückzutreten. Lieferungen an uns nicht bekannte Kunden oder bei Kleinaufträgen oder aus einem uns sonst notwendig erscheinenden Grund, können von uns per Nachnahme versandt werden, oder bei Abholung kann von uns Barzahlung verlangt werden.

### 6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt unser Eigentum, bis unsere gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer getilgt sind. Der Käufer ist verpflichtet, uns den Zugriff Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich mitzuteilen. Werden die gelieferte Ware oder die daraus hergestellten Sachen vom Käufer weiter veräußert oder in ein Grundstück eines Dritten eingebaut, so dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstückes des Dritten werden, gehen die für den Verkäufer aus der Veräußerung oder dem Einbau entstehenden Forderungen und Nebenrechte gegen seine Abnehmer oder Dritte an uns über. Einer besonderen Abtretungserklärung bedarf es nicht. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer / Lieferant im Interesse des Käufers / Abnehmers eingegangen ist.

### 7. Abweichungen

Änderungen gegenüber vorstehenden Bedingungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit schriftlicher Vereinbarung. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Entgegenstehende Bedingungen des Käufers können nicht anerkannt werden. Sofern einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegen zwingendes Recht verstoßen sollten, wird die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

### 8. Gerichtsstand und abschließende Bemerkung

Gerichtsstand auch in Wechsel- und Schecksachen ist, wenn der Käufer Vollkaufmann ist, oder die sonstigen Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen, Iserlohn bzw. Hagen. Für jegliche Streitigkeit aus dem Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland so, wie es für Geschäfte zwischen Inländern im Inland gilt, ausschließlich maßgebend. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen hat keine Auswirkung auf die übrigen Bedingungen.



www.schluter-systems.com

## Schlüter®-KERDI-BOARD



Informationen bezüglich flüchtiger Substanzen in der Innenraumluft, die ein Risiko durch Inhalation vorzeigen, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (starke Emissionen)



Mit Erscheinen dieser Bildpreisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.  
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sowie Änderungen, die der Produktinnovation dienen oder lieferbedingt unabdingbar sind, vorbehalten. Farbabweichungen bei Bildwiedergaben in dieser Preisliste sind drucktechnisch bedingt möglich.



I N N O V A T I O N E N M I T P R O F I L

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · info@schluter.de · www.kerdi-board.de