



SCHOMBURG

Sicher die Lösung.

SCHNELL UND EINFACH

ASO®-SEM



- ✓ besonders feiner Estrichmörtel
- ✓ komfortabel abzuziehen
- ✓ einfach zu glätten

Der Estrichschnellmörtel für deinen Komfort.

schomburg.de

Der Estrichschnellmörtel für deinen Komfort!

ASO®-SEM

Einfach abgezogen, schnell in der Sanierung.

Estriche schnell und einfach verbaut wie geglättet.
Mit dem ASO-SEM von SCHOMBURG Gefällestriche für
Duschplatzlösungen verlässlich modellieren und früh
belegbare Untergründe erstellen.



Schnell belegbar

Nach 24 Stunden



Leichte Verarbeitung

einfach abziehbar, leicht zu glätten



Hohe Biegezugfestigkeit

hohe Festigkeit, hoch biegesteif



Mehr zum
Produkt
erfahren





Einsatzgebiet

- zur Herstellung von Zementestrichen
- zur Erstellung von Estrich im Verbund ab einer Schichtdicke von 10 mm
- zur Erstellung von Estrichen auf Trennlage
- zur Erstellung Estrichen auf Dämmschicht
- als beheizte- und unbeheizte Konstruktion
- im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- CT C40-F6
- schnell erhärtend
- Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- belegbar mit Fliesen nach 24 Stunden
- für Schichtdicken von 10-80 mm

Vorteile

- besonders feiner Estrichmörtel
- komfortabel abzuziehen
- einfach zu glätten
- bereits nach 24 Stunden belegbar



SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

