

GESTALTEN SIE IHREN EINGANG MIT KLARER FORM UND FUNKTIONALER ELEGANZ



SIGNATURESPEEDLANE SERIES.

Eine Auswahl erstklassiger Speed Gates, die Sicherheit in Bereichen gewährleisten, in denen der Platz begrenzt ist, jedoch ein hoher Durchsatz von größter Bedeutung ist.

Unsere neue Signature-Serie von Sicherheitsschleusen ist von zeitgenössischen Architekturtrends inspiriert. Diese Serie vereint zuverlässige Funktionalität mit marktführender Technologie und bietet gleichzeitig die Flexibilität, eine maßgeschneiderte Eingangslösung zu gestalten. Wählen Sie aus drei Modellen: Edge, Sculpt und Contour – erhältlich als Standardversion oder vollständig individuell nach dem **YourWay**-Prinzip von Boon Edam.



PERFEKT ZUGESCHNITTEN

Architekten, Designer und Planer haben die Möglichkeit, unsere Sensorschleusen individuell zu gestalten – von Form, Größe und Verarbeitung bis hin zur Integration der Zutrittskontrolle, Konnektivität, Zubehör und vielem mehr. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Designoptionen, darunter:

- Schranklänge
- Schrankhöhe
- Gehäusefarbe
- Oberfläche des Schranks
- Eckige, runde oder konische Schrankabschlüsse
- Gestaltung der Benutzeroberfläche
- Glashöhe bis 1800 mm

ÜBERSICHT - THE SCULPT

Das Sculpt-Modell der Signature Speedlane Serie verleiht dem traditionellen Speedgate einen modernen Akzent. Das schlanke, strömungsgünstige Kabinett erzeugt die Illusion von mehr Raum. Das zeitgemäße Design des Sculpt besticht durch eine dekorative Zierleiste und integrierte LED-Beleuchtung, die den Benutzer intuitiv leitet.

Das Sculpt-Speedgate von Boon Edam ist ein Meisterwerk architektonischen Designs und technischer Ingenieurskunst. Es ist nicht nur eine Sicherheitslösung, sondern ein wahres Kunstwerk, das die Ästhetik jedes Eingangsbereichs aufwertet.

Das elegante, stromlinienförmige Design des Sculpt-Speedgates ist ein Beweis für das Können und die Präzision der Ingenieure und Designer, die es entwickelt haben. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und modernster Technologie bietet das Sculpt-Speedgate unübertroffene Leistung und Sicherheit – und setzt zugleich ein starkes Zeichen für Stil und Raffinesse.

GESTALTEN SIE DIE ZUKUNFT NACHHALTIGER SICHERHEIT

Dieses stilvolle Sicherheitsdrehkreuz wird dank seines eleganten und vielseitigen Designs, das sich nahtlos in jedes Gebäude integriert, bei Architekten und Sicherheitsfachleuten gleichermaßen immer beliebter. Das Sculpt wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Seine energieeffiziente Technologie und langlebige Konstruktion machen es zu einer kosteneffizienten und umweltfreundlichen Wahl für jede Organisation.

DESIGNORIENTIERTE SICHERHEIT.

Das Sculpt-Speedgate – ein perfektes Beispiel für designorientierte Sicherheit. Mit seiner schlanken, zeitgemäßen Ästhetik fügt sich das Sculpt-Speedgate harmonisch in moderne Architektur ein und vermittelt ein Gefühl von Offenheit und Zugänglichkeit. Dank seiner maßgeschneiderten Ausstattungsmerkmale und fortschrittlichen Sicherheitstechnologie vereint dieser mittlere Sicherheitszugang Stil und Substanz zu einer vollständigen Gesamtlösung.

DESIGNMERKMALE

- Schrank mit konischem Abschluss
- Modernes und zeitgenössisches Design
- Intuitive LED-Benutzeroberfläche
- Erhältlich in unterschiedlichen Materialien und Farbtönen.
- Kompaktes Design trägt zur Optimierung wertvoller Stellfläche bei.
- Einfache Integration mit Zugangskontrollsystemen von Drittanbietern.
- Einfache Installation

MÜHELOSE INTEGRATION.

Die Signature Speedlane Sculpt bietet eine nahtlose Integration mit Zutrittskontrollsystemen von Drittanbietern und ermöglicht maximale Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Sicherheitslösung. Die gesamte Signature Speedlane Serie von Speedgates ist darauf ausgelegt, reibungslos mit führenden Anbietern von Zutrittskontrollsystemen zusammenzuarbeiten, um Ihre individuellen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

OPTIONEN

- OR-Code- oder Barcode-Scanner
- Kartenleser
- Aufzugszielsteuerung
- BoonTouch-Bedienfeld
- MorphoWave-Lesegerät
- Gesichtserkennung
- Bodensockel
- Barriere-Detaillierung





PRODUKTMERKMALE

- Tailgating- und Sicherheitserkennungssensoren sind serienmäßig vorhanden
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Flexible Fahrspurkonfigurationen
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
- Geringer Flächenbedarf
- Glatte, schwingende Glasbarrieren
- Hergestellt aus erstklassigen Materialien
- Vollständig individualisierbar

WICHTIGE VORTEILE

- Entlastet das Sicherheits- oder Empfangspersonal.
- Passt hervorragend zur bestehenden Gebäudeeinrichtung und zum Design.
- Durch die kompakte Schranklänge wird wertvolle Stellfläche optimal ausgenutzt.
- Für die Ewigkeit geschaffen

EMPFOHLENE SEGMENTE

- Handelsvertretungen und Unternehmenszentralen
- Universitäten und Hochschulbildung
- Finanz-, Banken- und Regierungsgebäude
- Gastfreundschaft und Erholung
- Gesundheitseinrichtungen
- Einzelhandel



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

STANDARDAUSSTATTUNG

Schrankhöhe (mm)	1064
Schranklänge (mm)	1400+
Schrankbreite (mm)	160+
Glasflügelhöhe Standard (mm)	940
Glasflügelhöhe hoch (mm)	Bis 1800
Durchgangsbreite Doppelflügel (mm)	615
Durchgangsbreite Doppelflügelbreite (mm)	915
Gesamtspurbreite Standard (mm)	1085
Gesamtbreite der Fahrbahn (mm)	1385
Durchsatz	20 - 30 Benutzer pro Minute
ÄSTHETIK	
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Lane Wings	10 mm dickes, klares, gehärtetes Glas
TECHNOLOGIE	
Energieverbrauch während des Betriebs (W)	60
Stationäre Stromversorgung (W)	50
Schlafmodus (W)	40
Betriebstemperatur	-15 °C bis +50 °C
Intuition	Niedriger Energieverbrauch (Schlafmodus) Rückmeldesignale LED-Anleitung
Stromversorgung	110–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Anzahl der Zugänge	8
Anzahl der Ausgänge	6
Zuverlässigkeit (MCBF)	5 Millionen Lebenszyklen (10 Millionen Lebenszyklen mit Wartu
SICHERHEIT	
Sicherheitssensoren	Ja
Feueralarmanschluss	Ja
Ausfallsicherer Betrieb	Ja
SICHERHEIT	
Erkennung von dichtem Fahren	Ja
Sicherheitssensoren	Ja
Bestätigung des Durchgangssignals	Ja
Alarmanzeige	Lokale Audioausgabe (Sommer) und visuelles Feedback

fignature


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

ERWEITERUNGEN UND ZUBEHÖR



INDIVIDUALISIERUNGSOPTIONEN	
Schrankform	Verjüngt
Materialien und Oberflächen	Edelstahl / Aluminium / Eloxiert / Messing / Bronze / PPC RAL / Eloxiertes PPC / Vinyl
Grundplatten	Ja
Bodensockel	Ja
Absperrpfosten	Ja
Touch M-Bedienfeld	Ja
BoonTouch-Bedienfeld	Ja
TCP/IP-Verbindung	Ja
INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN	
Kartenleser	Ja
QR-Leser	Ja
Aufzugszielsteuerung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
MorphoWave-Lesegerät	Ja
Biometrische Identitätsprüfung	Ja
Wärmebildgebung	Ja

ABMESSUNGEN





BLEIBEN SIE AUF PANNEN VORBEREITET.

Ob Karusselltür, Speed Gate oder Sicherheitstür – alle unsere Produkte erfordern eine regelmäßige Pflege, um sowohl ihr Erscheinungsbild als auch ihre Funktionalität zu bewahren. Durch regelmäßige Serviceleistungen und präventive Wartung reduzieren Sie das Risiko unerwarteter Ausfälle und kostspieliger Reparaturen, während Sie gleichzeitig die Lebensdauer und Effizienz Ihres Eingangs steigern.

Unsere Vertriebs- und Serviceteams sowie Ingenieure arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus umfassend gewartet werden. Dank unserer landesweiten Präsenz und engagierten regionalen Experten können Sie einen effizienten und dennoch erstklassigen Service erwarten – unabhängig davon, wo auf der Welt Sie sich befinden.

Wir bieten eine breite Palette von Systemwartungsverträgen an, von der Basis- bis zur umfassenden Pflege, sodass Sie die für Ihre Bedürfnisse geeignete Vertragsstufe auswählen können.

Mit einer nachgewiesenen mittleren Anzahl an Zyklen zwischen Ausfällen (MCBF) von 5 Millionen Zyklen ohne Wartung und 10 Millionen Zyklen mit Wartung sind unsere Zutrittslösungen für eine langlebige Leistung in stark frequentierten Umgebungen ausgelegt. Sie gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb und geringe Gesamtkosten über den Lebenszyklus.

KONFORMITÄT

Das Ziel eines Unternehmens besteht im Schutz wertvoller Vermögenswerte – sowohl von Menschen als auch von Eigentum. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Unternehmen häufig verpflichtet, die relevanten lokalen und globalen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften einzuhalten. Die Nichteinhaltung der in diesen Vorschriften festgelegten Maßnahmen und Kriterien kann zu katastrophalen Vorfällen und erheblichen Geldstrafen führen.

Sicherheitseingänge von Boon Edam sind zuverlässige Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Vorschriften zur Zugangsbeschränkung innerhalb von Gebäuden einzuhalten. Wir legen großen Wert auf Compliance und Sicherheit und gewährleisten, dass unsere Produkte gemäß der strengen Anforderungen aller unserer Länder hergestellt, installiert und gewartet werden. Wir streben kontinuierliche Verbesserungen an und setzen uns dafür ein, dass unsere Produkte konform und zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Die Signature Speedlane Contour erfüllt die folgenden europäischen Normen:

- BS EN 17352 (2022)
- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

signature



WIR AGIEREN GLOBAL.

Wir produzieren seit mehr als 150 Jahren hochwertige, ästhetische Sicherheitseingangslösungen in den Niederlanden, den USA und China. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Tochtergesellschaften jeden Winkel der Erde abdecken. Zudem arbeitet unsere globale Exportabteilung nicht nur mit Distributoren zusammen, sondern ist auch für den direkten Vertrieb und Service auf diesen Gebieten verantwortlich. Durch dieses breite Netz erreichen wir eine starke globale Präsenz und haben ein besseres Verständnis der lokalen Marktbedürfnisse für Eingangslösungen.



Boon Edam GmbH T +49 (0) 211 416 118 90 E de.info@boonedam.com W www.boonedam.de

