

ERLEBEN SIE SICHERHEIT MIT KLAREN, MINIMALISTISCHEN LINIEN



SIGNATURESPEEDLANE SERIES.

Eine Auswahl erstklassiger Speed Gates, die Sicherheit in Bereichen gewährleisten, in denen der Platz begrenzt ist, jedoch ein hoher Durchsatz von größter Bedeutung ist.

Unsere neue Signature-Serie von Sicherheitsschleusen ist von zeitgenössischen Architekturtrends inspiriert. Diese Serie vereint zuverlässige Funktionalität mit marktführender Technologie und bietet gleichzeitig die Flexibilität, eine maßgeschneiderte Eingangslösung zu gestalten. Wählen Sie aus drei Modellen: Edge, Sculpt und Contour – erhältlich als Standardversion oder vollständig individuell nach dem **YourWay**-Prinzip von Boon Edam.



PERFEKT ZUGESCHNITTEN

Architekten, Designer und Planer haben die Möglichkeit, unsere Sensorschleusen individuell zu gestalten – von Form, Größe und Verarbeitung bis hin zur Integration der Zutrittskontrolle, Konnektivität, Zubehör und vielem mehr. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Designoptionen, darunter:

- Schranklänge
- Schrankhöhe
- Gehäusefarbe
- Oberfläche des Schranks
- Eckige, runde oder konische Schrankabschlüsse
- · Gestaltung der Benutzeroberfläche
- Glashöhe bis 1800 mm

ÜBERSICHT - THE EDGE

Die Edge ist die ultimative Lösung für stilvolle und sichere Zutrittskontrolle für Fußgänger. Dieses schlanke und moderne Speedgate vereint modernste Technologie mit elegantem Design – die perfekte Wahl für hochwertige Gewerbeimmobilien und andere sensible Umgebungen.

Entwickelt und gefertigt aus erstklassigen Materialien und mit marktführender Technologie, ist die Signature Speedlane Edge eine zuverlässige und langlebige Lösung für die sichere Steuerung hoher Personenströme.

Die intuitive Benutzeroberfläche, individuell anpassbare LED-Beleuchtung und mehrere Zugangsmodi machen sie zu einer vielseitigen Wahl für jede Gebäudesicherheitsstrategie. Dank ihres kompakten und platzsparenden Designs lässt sich die Edge nahtlos in jedes architektonische Konzept integrieren.

ELEGANT UND NACHHALTIG

Neben ihren Sicherheitsmerkmalen bietet die Edge einen unvergleichlichen Bedienkomfort mit intuitiver Steuerung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und der reibungslose Betrieb gewährleisten ein nahtloses und effizientes Nutzungserlebnis – selbst in Zeiten hoher Frequentierung.

Die Edge wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und ist energieeffizient, mit geringem Stromverbrauch und umweltfreundlichen Materialien. Das modulare Design erleichtert zudem Wartung und Reparatur, wodurch der Bedarf an kostspieligen und zeitaufwendigen Austauschmaßnahmen deutlich reduziert wird.

DESIGN-DRIVENSECURITY.

Für alle, die ein klares, minimalistisches Design bevorzugen, ist das Modell Edge die perfekte Wahl. Die glatte, elegante Oberfläche und die sauberen, eckigen Kanten unterstreichen die klassische Gehäuseform und verleihen jedem Interieur eine zeitgemäße Note. Erleben Sie die Spitze der Sicherheit mit diesem anspruchsvollen Modell.

DESIGNMERKMALE

- Gehäuse mit eckigen Enden
- Modernes und zeitgenössisches Design
- Intuitive LED-Benutzeroberfläche
- Erhältlich in unterschiedlichen Materialien und Farbtönen.
- Kompaktes Design trägt zur Optimierung wertvoller Stellfläche bei.
- Einfache Integration mit Zugangskontrollsystemen von Drittanbietern.
- Finfache Installation

MÜHELOSE INTEGRATION.

Integration mit Zutrittskontrollsystemen von Drittanbietern und ermöglicht maximale Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Sicherheitslösung.
Die gesamte Signature Speedlane Serie von Speedgates ist darauf ausgelegt, reibungslos mit führenden Anbietern von Zutrittskontrollsystemen zusammenzuarbeiten, um Ihre individuellen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Die Signature Speedlane Edge bietet eine nahtlose

OPTIONEN

- QR-Code- oder Barcode-Scanner
- Kartenleser
- Aufzugszielsteuerung
- BoonTouch-Bedienfeld
- MorphoWave-Lesegerät
- Gesichtserkennung
- Bodensockel
- Barriere-Detaillierung





PRODUKTMERKMALE

- Tailgating- und Sicherheitserkennungssensoren sind serienmäßig vorhanden
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Flexible Fahrspurkonfigurationen
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
- Geringer Flächenbedarf
- Glatte, schwingende Glasbarrieren
- Hergestellt aus erstklassigen Materialien
- Vollständig individualisierbar

WICHTIGE VORTEILE

- Entlastet das Sicherheits- oder Empfangspersonal.
- Passt hervorragend zur bestehenden Gebäudeeinrichtung und zum Design.
- Durch die kompakte Schranklänge wird wertvolle Stellfläche optimal ausgenutzt.
- Für die Ewigkeit geschaffen

EMPFOHLENE SEGMENTE

- Handelsvertretungen und Unternehmenszentralen
- Universitäten und Hochschulbildung
- Finanz-, Banken- und Regierungsgebäude
- Gastfreundschaft und Erholung
- Gesundheitseinrichtungen
- Einzelhandel





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

STANDARDAUSSTATTUNG

Schrankhöhe (mm)	1064
Schranklänge (mm)	1400+
Schrankbreite (mm)	160+
Glasflügelhöhe Standard (mm)	940
Glasflügelhöhe hoch (mm)	Bis 1800
Durchgangsbreite Doppelflügel (mm)	615
Durchgangsbreite Doppelflügelbreite (mm)	915
Gesamtspurbreite Standard (mm)	1085
Gesamtbreite der Fahrbahn (mm)	1385
Durchsatz	20 - 30 Benutzer pro Minute
ÄSTHETIK	
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Lane Wings	10 mm dickes, klares, gehärtetes Glas
TECHNOLOGIE	
Energieverbrauch während des Betriebs (W)	60
Stationäre Stromversorgung (W)	50
Schlafmodus (W)	40
Betriebstemperatur	-15 °C bis +50 °C
Intuition	Niedriger Energieverbrauch (Schlafmodus) Rückmeldesignale LED-Anleitung
Stromversorgung	110–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Anzahl der Zugänge	8
Anzahl der Ausgänge	6
Zuverlässigkeit (MCBF)	5 Millionen Lebenszyklen (10 Millionen Lebenszyklen mit Wartu
SICHERHEIT	
Sicherheitssensoren	Ja
Feueralarmanschluss	Ja
Ausfallsicherer Betrieb	Ja
SICHERHEIT	
Erkennung von dichtem Fahren	Ja
Sicherheitssensoren	Ja
Bestätigung des Durchgangssignals	Ja
Alarmanzeige	Lokale Audioausgabe (Sommer) und visuelles Feedback

fignature


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

ERWEITERUNGEN UND ZUBEHÖR



INDIVIDUALISIERUNGSOPTIONEN	
Schrankform	Rechteckig
Materialien und Oberflächen	Edelstahl / Aluminium / Eloxiert / Messing / Bronze / PPC RAL / Eloxiertes PPC / Vinyl
Grundplatten	Ja
Bodensockel	Ja
Absperrpfosten	Ja
Touch M-Bedienfeld	Ja
BoonTouch-Bedienfeld	Ja
TCP/IP-Verbindung	Ja
INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN	
Kartenleser	Ja
QR-Leser	Ja
Aufzugszielsteuerung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
MorphoWave-Lesegerät	Ja
Biometrische Identitätsprüfung	Ja
Wärmebildgebung	Ja

ABMESSUNGEN





BLEIBEN SIE AUF PANNEN VORBEREITET.

Ob Karusselltür, Speed Gate oder Sicherheitstür – alle unsere Produkte erfordern eine regelmäßige Pflege, um sowohl ihr Erscheinungsbild als auch ihre Funktionalität zu bewahren. Durch regelmäßige Serviceleistungen und präventive Wartung reduzieren Sie das Risiko unerwarteter Ausfälle und kostspieliger Reparaturen, während Sie gleichzeitig die Lebensdauer und Effizienz Ihres Eingangs steigern.

Unsere Vertriebs- und Serviceteams sowie Ingenieure arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus umfassend gewartet werden. Dank unserer landesweiten Präsenz und engagierten regionalen Experten können Sie einen effizienten und dennoch erstklassigen Service erwarten – unabhängig davon, wo auf der Welt Sie sich befinden.

Wir bieten eine breite Palette von Systemwartungsverträgen an, von der Basis- bis zur umfassenden Pflege, sodass Sie die für Ihre Bedürfnisse geeignete Vertragsstufe auswählen können.

Mit einer nachgewiesenen mittleren Anzahl an Zyklen zwischen Ausfällen (MCBF) von 5 Millionen Zyklen ohne Wartung und 10 Millionen Zyklen mit Wartung sind unsere Zutrittslösungen für eine langlebige Leistung in stark frequentierten Umgebungen ausgelegt. Sie gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb und geringe Gesamtkosten über den Lebenszyklus.

KONFORMITÄT

Das Ziel eines Unternehmens besteht im Schutz wertvoller Vermögenswerte – sowohl von Menschen als auch von Eigentum. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Unternehmen häufig verpflichtet, die relevanten lokalen und globalen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften einzuhalten. Die Nichteinhaltung der in diesen Vorschriften festgelegten Maßnahmen und Kriterien kann zu katastrophalen Vorfällen und erheblichen Geldstrafen führen.

Sicherheitseingänge von Boon Edam sind zuverlässige Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Vorschriften zur Zugangsbeschränkung innerhalb von Gebäuden einzuhalten. Wir legen großen Wert auf Compliance und Sicherheit und gewährleisten, dass unsere Produkte gemäß der strengen Anforderungen aller unserer Länder hergestellt, installiert und gewartet werden. Wir streben kontinuierliche Verbesserungen an und setzen uns dafür ein, dass unsere Produkte konform und zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Die Signature Speedlane Contour erfüllt die folgenden europäischen Normen:

- BS EN 17352 (2022)
- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Janature



WIR AGIEREN GLOBAL.

Wir produzieren seit mehr als 150 Jahren hochwertige, ästhetische Sicherheitseingangslösungen in den Niederlanden, den USA und China. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Tochtergesellschaften jeden Winkel der Erde abdecken. Zudem arbeitet unsere globale Exportabteilung nicht nur mit Distributoren zusammen, sondern ist auch für den direkten Vertrieb und Service auf diesen Gebieten verantwortlich. Durch dieses breite Netz erreichen wir eine starke globale Präsenz und haben ein besseres Verständnis der lokalen Marktbedürfnisse für Eingangslösungen.



Boon Edam GmbH T +49 (0) 211 416 118 90 E de.info@boonedam.com W www.boonedam.de

