


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



MITTLERE SICHERHEIT



SPEEDLANE **CONTOUR.**

EIN NAHTLOSER ÜBERGANG MIT EINER VIELSEITIGEN SENSORSCHLEUSE



SIGNATURE SPEEDLANE SERIES.

Eine Auswahl erstklassiger Speed Gates, die Sicherheit in Bereichen gewährleisten, in denen der Platz begrenzt ist, jedoch ein hoher Durchsatz von größter Bedeutung ist.

Unsere neue Signature-Serie von Sicherheitsschleusen ist von zeitgenössischen Architekturtrends inspiriert. Diese Serie vereint zuverlässige Funktionalität mit marktführender Technologie und bietet gleichzeitig die Flexibilität, eine maßgeschneiderte Eingangslösung zu gestalten. Wählen Sie aus drei Modellen: Edge, Sculpt und Contour – erhältlich als Standardversion oder vollständig individuell nach dem **YourWay**-Prinzip von Boon Edam.



PERFEKT ZUGESCHNITTEN

Architekten, Designer und Planer haben die Möglichkeit, unsere Sensorschleusen individuell zu gestalten – von Form, Größe und Verarbeitung bis hin zur Integration der Zutrittskontrolle, Konnektivität, Zubehör und vielem mehr. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Designoptionen, darunter:

- Schranklänge
- Schrankhöhe
- Gehäusefarbe
- Oberfläche des Schanks
- Eckige, runde oder konische Schrankabschlüsse
- Gestaltung der Benutzeroberfläche
- Glashöhe bis 1800 mm

ÜBERSICHT - DIE FORM

Die charakteristische geschwungene Form des Contour hebt ihn von traditionellen, kastenförmigen Sicherheitslösungen ab. Seine eleganten, abgerundeten Linien schaffen einen einladenden Zugang, der moderne Architekturstile ergänzt.

Das elegante und fließende Design verleiht jedem Raum einen Hauch von Raffinesse und Stil, wodurch er sich ideal für angesehene Unternehmenszentralen, Museen und andere erstklassige Einrichtungen eignet.

Contour vermittelt ein einladendes Ambiente und gewährleistet höchste Sicherheit für jede Einrichtung. Dieses benutzerfreundliche Speed Gate ermöglicht Besuchern ein reibungsloses Erlebnis und bietet gleichzeitig ausreichend Stauraum für diverse Zutrittskontrolltechnologien.

JEDEN EFFEKTIV WILLKOMMEN HEISSEN

Die Barrierefreiheitsfunktionen des Contour übertreffen die gesetzlichen Anforderungen. Ein einfacher Zugang für alle Benutzer kann die Kundenzufriedenheit steigern und eine integrativere sowie einladendere Umgebung schaffen.

Darüber hinaus fördert das Design des Contour die Reduzierung von Staus und Wartezeiten, wodurch der Fußgängerfluss in kleinen, stark frequentierten Bereichen optimiert wird. Dank seiner durchdachten Konstruktion fügt er sich nahtlos in enge Flure und Bereiche mit niedrigen Decken ein, ohne Kompromisse bei Ästhetik oder Funktionalität einzugehen – was dieses Modell bei Architekten besonders geschätzt macht.

DESIGNORIENTIERTE SICHERHEIT.

Die Signature Speedlane Contour kombiniert moderne und traditionelle Stile mit glatten, abgerundeten Enden, die dem Design eine elegante Note verleihen. Die Designlinien schaffen eine Weichheit, die sich harmonisch in jedes Interieur integriert, und Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen ästhetischen und technologischen Entscheidungen zu treffen.

DESIGNMERKMALE


- Schrank mit konischem Abschluss
- Modernes und zeitgenössisches Design
- Intuitive LED-Benutzeroberfläche
- Erhältlich in unterschiedlichen Materialien und Farbtönen.
- Kompaktes Design trägt zur Optimierung wertvoller Stellfläche bei.
- Einfache Integration mit Zugangskontrollsystemen von Drittanbietern.
- Einfache Installation

MÜHELOSE INTEGRATION.

Die Signature Speedlane Contour gewährleistet eine nahtlose Integration mit Zutrittskontrollsystemen von Drittanbietern und bietet somit maximale Flexibilität für Ihre Sicherheitsinfrastruktur. Die Speed Gates der Signature Speedlane-Serie sind darauf ausgelegt, optimal mit führenden Zutrittskontrollanbietern zusammenzuarbeiten, um Ihre spezifischen Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen.

OPTIONEN

- QR-Code- oder Barcode-Scanner
- Kartenleser
- Aufzugszielsteuerung
- BoonTouch-Bedienfeld
- MorphoWave-Lesegerät
- Gesichtserkennung
- Bodensockel
- Barriere-Detaillierung



PRODUKTMERKMALE

- Tailgating- und Sicherheitserkennungssensoren sind serienmäßig vorhanden
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Flexible Fahrspurkonfigurationen
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
- Geringer Flächenbedarf
- Glatte, schwingende Glasbarrieren
- Hergestellt aus erstklassigen Materialien
- Vollständig individualisierbar

WICHTIGE VORTEILE

- Entlastet das Sicherheits- oder Empfangspersonal.
- Passt hervorragend zur bestehenden Gebäudeeinrichtung und zum Design.
- Durch die kompakte Schranklänge wird wertvolle Stellfläche optimal ausgenutzt.
- Für die Ewigkeit geschaffen

EMPFOHLENE SEGMENTE

- Handelsvertretungen und Unternehmenszentralen
- Universitäten und Hochschulbildung
- Finanz-, Banken- und Regierungsgebäude
- Gastfreundschaft und Erholung
- Gesundheitseinrichtungen
- Einzelhandel



Signature

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

STANDARDAUSSTATTUNG



ABMESSUNGEN

Schränkhöhe (mm)	1064
Schränklänge (mm)	1400+
Schränkbreite (mm)	160+
Glasflügelhöhe Standard (mm)	940
Glasflügelhöhe hoch (mm)	Bis 1800
Durchgangsbreite Doppelflügel (mm)	615
Durchgangsbreite Doppelflügelbreite (mm)	915
Gesamtspurbreite Standard (mm)	1085
Gesamtbreite der Fahrbahn (mm)	1385
Durchsatz	20 - 30 Benutzer pro Minute



ÄSTHETIK

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Lane Wings	10 mm dickes, klares, gehärtetes Glas



TECHNOLOGIE

Energieverbrauch während des Betriebs (W)	60
Stationäre Stromversorgung (W)	50
Schlafmodus (W)	40
Betriebstemperatur	-15 °C bis +50 °C
Intuition	Niedriger Energieverbrauch (Schlafmodus) Rückmeldesignale LED-Anleitung
Stromversorgung	110–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Anzahl der Zugänge	8
Anzahl der Ausgänge	6
Zuverlässigkeit (MCBF)	5 Millionen Lebenszyklen (10 Millionen Lebenszyklen mit Wartung)



SICHERHEIT

Sicherheitssensoren	Ja
Feueralarmanschluss	Ja
Ausfallsicherer Betrieb	Ja



SICHERHEIT

Erkennung von dichtem Fahren	Ja
Sicherheitssensoren	Ja
Bestätigung des Durchgangssignals	Ja
Alarmanzeige	Lokale Audioausgabe (Sommer) und visuelles Feedback

signature

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

ERWEITERUNGEN UND ZUBEHÖR


INDIVIDUALISIERUNGSOPTIONEN

Schrankform	Rund
Materialien und Oberflächen	Edelstahl / Aluminium / Eloxiert / Messing / Bronze / PPC RAL / Eloxiertes PPC / Vinyl
Grundplatten	Ja
Bodensockel	Ja
Absperrpfosten	Ja
Touch M-Bedienfeld	Ja
BoonTouch-Bedienfeld	Ja
TCP/IP-Verbindung	Ja

INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN

Kartenleser	Ja
QR-Leser	Ja
Aufzugszielsteuerung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
MorphoWave-Lesegerät	Ja
Biometrische Identitätsprüfung	Ja
Wärmebildgebung	Ja

ABMESSUNGEN





BLEIBEN SIE AUF PANNEN VORBEREITET.

Ob Karusselltür, Speed Gate oder Sicherheitstür – alle unsere Produkte erfordern eine regelmäßige Pflege, um sowohl ihr Erscheinungsbild als auch ihre Funktionalität zu bewahren. Durch regelmäßige Serviceleistungen und präventive Wartung reduzieren Sie das Risiko unerwarteter Ausfälle und kostspieliger Reparaturen, während Sie gleichzeitig die Lebensdauer und Effizienz Ihres Eingangs steigern.

Unsere Vertriebs- und Serviceteams sowie Ingenieure arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus umfassend gewartet werden. Dank unserer landesweiten Präsenz und engagierten regionalen Experten können Sie einen effizienten und dennoch erstklassigen Service erwarten – unabhängig davon, wo auf der Welt Sie sich befinden.

Wir bieten eine breite Palette von Systemwartungsverträgen an, von der Basis- bis zur umfassenden Pflege, sodass Sie die für Ihre Bedürfnisse geeignete Vertragsstufe auswählen können.

Mit einer nachgewiesenen mittleren Anzahl an Zyklen zwischen Ausfällen (MCBF) von 5 Millionen Zyklen ohne Wartung und 10 Millionen Zyklen mit Wartung sind unsere Zutrittslösungen für eine langlebige Leistung in stark frequentierten Umgebungen ausgelegt. Sie gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb und geringe Gesamtkosten über den Lebenszyklus.

KONFORMITÄT

Das Ziel eines Unternehmens besteht im Schutz wertvoller Vermögenswerte – sowohl von Menschen als auch von Eigentum. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Unternehmen häufig verpflichtet, die relevanten lokalen und globalen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften einzuhalten. Die Nichteinhaltung der in diesen Vorschriften festgelegten Maßnahmen und Kriterien kann zu katastrophalen Vorfällen und erheblichen Geldstrafen führen.

Sicherheitseingänge von Boon Edam sind zuverlässige Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Vorschriften zur Zugangsbeschränkung innerhalb von Gebäuden einzuhalten. Wir legen großen Wert auf Compliance und Sicherheit und gewährleisten, dass unsere Produkte gemäß der strengen Anforderungen aller unserer Länder hergestellt, installiert und gewartet werden. Wir streben kontinuierliche Verbesserungen an und setzen uns dafür ein, dass unsere Produkte konform und zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Die Signature Speedlane Contour erfüllt die folgenden europäischen Normen:

- BS EN 17352 (2022)
- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

signature



KONTAKTIEREN SIE IHREN **LOKALEN** **ENTRY EXPERT.**

EXPERTENRAT VOR ORT.

Unser Team kooperiert mit Ihnen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu ermitteln. Sollten Sie zusätzliche Informationen zur Signature Speedlane-Serie benötigen oder mehr über die verfügbaren Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten erfahren wollen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.



de.info@boonedam.com



boonedam.de/kontakt



[@boonedamde](https://www.linkedin.com/company/boonedamde)

WIR AGIEREN **GLOBAL.**

Wir produzieren seit mehr als 150 Jahren hochwertige, ästhetische Sicherheitseingangslösungen in den Niederlanden, den USA und China. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Tochtergesellschaften jeden Winkel der Erde abdecken. Zudem arbeitet unsere globale Exportabteilung nicht nur mit Distributoren zusammen, sondern ist auch für den direkten Vertrieb und Service auf diesen Gebieten verantwortlich. Durch dieses breite Netz erreichen wir eine starke globale Präsenz und haben ein besseres Verständnis der lokalen Marktbedürfnisse für Eingangslösungen.



Boon Edam GmbH
T +49 (0) 211 416 118 90
E de.info@boonedam.com
W www.boonedam.de


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.