


Living Environment Systems

NEU

Jetzt auch mit
anthrazitfarbener
Verkleidung

Stilvoll und praktisch

Verkleidungen für die freihängende Installation einer 4-Wege-Deckenkassette





Auch die äußeren Werte zählen


Die Schmuckverkleidungen PAC-DV140EA in Weiß (RAL 9001) und PAC-DV140EAB in Anthrazit (RAL 7016) verbessern die Optik freihängender 4-Wege-Deckenkassetten und sorgen dafür, dass sich das Produkt stilvoll in das Interieur von Gewerbe- und Retail-Räumlichkeiten einfügt. Neben dem optischen Mehrwert bieten die Verkleidungen dank ihrer einfachen Montage und den kompakten Abmessungen auch zahlreiche praktische Vorteile. So dienen sie unter anderem auch dem Schutz bei freihängender Installation von 4-Wege-Deckenkassetten ohne Zwischendecke. Passend zur anthrazitfarbenen Verkleidung ist auch eine anthrazitfarbene Blende im Farbton Munsell 6.70Y 2.60/0.10¹ verfügbar.

// Vorteile



Einfache Montage

- Einfach zu montieren, ideales Zubehör zur 4-Wege-Deckenkassette
- Zur nachträglichen Montage geeignet



Leicht und kompakt

- Dank der kompakten Abmessung passt die Kartonage der Deckenverkleidungen in jeden Handwerkerwagen und ist so einfach zu transportieren



Optik

- Geeignet für 4-Wege-Deckenkassette bei freihängender Installation ohne Zwischendecke. Bauhöhe 300 mm.
- Schmuckverkleidungen bei offenen Decken, die die Optik freihängender Deckenkassetten verbessert
- Ideal für Gewerbe- und Retail-Räumlichkeiten
- Noch besseres Einfügen der Deckenkassette in die Raumgestaltung



Anthrazitfarbene Verkleidung

Für moderne Interieurs mit dunkler Deckengestaltung ist jetzt die ideale Ergänzung erhältlich: Passend zur anthrazitfarbenen Blende der 4-Wege-Deckenkassette im Farbton Munsell 6.70Y 2.60/0.10¹ gibt es nun auch eine anthrazitfarbene Verkleidung. So entsteht ein harmonisches, stilvolles Gesamtbild.

// Kompatibilität

Die Verkleidungen sind mit unterschiedlichen Modellen kombinierbar.



Kombinationsübersicht

4-Wege-Deckenkassetten		
Mr. Slim	City Multi	HVRF
PLA-ZM / PLA-M	PLFY-M-VEM6-E / PLY-MS-VEM2-E	PLFY-WL VEM-E
PLA-ZM35EA	PLFYM20VEM6-E	PLFY-WL20VEM-E
PLA-ZM50EA	PLFYM25VEM6-E	PLFY-WL25VEM-E
PLA-ZM60EA	PLFYM32VEM6-E	PLFY-WL32VEM-E
PLA-ZM71EA	PLFYM40VEM6-E	PLFY-WL40VEM-E
PLA-ZM100EA	PLFYM50VEM6-E	PLFY-WL50VEM-E
PLA-ZM125EA	PLFYM63VEM6-E	PLFY-WL63VEM-E
PLA-ZM140EA	PLFYM80VEM6-E	PLFY-WL80VEM-E
PLA-M35EA	PLFYM100VEM6-E	PLFY-WL100VEM-E
PLA-M50EA	PLFYM125VEM6-E	PLFY-WL125VEM-E
PLA-M60EA	PLFY-MS20VEM2-E	
PLA-M71EA	PLFY-MS25VEM2-E	
PLA-M100EA	PLFY-MS32VEM2-E	
PLA-M125EA	PLFY-MS40VEM2-E	
PLA-M140EA	PLFY-MS50VEM2-E	
	PLFY-MS63VEM2-E	
	PLFY-MS80VEM2-E	
	PLFY-MS100VEM2-E	
	PLFY-MS125VEM2-E	


// Installation

Die 4 Bleche werden mit insgesamt 12 Blindnieten vernietet und anschließend mit 12 Schrauben (6 x 3 x 12) an die Blende der 4-Wege-Deckenkassette geschraubt.


4-Wege-Deckenkassette ohne Verkleidung



4-Wege-Deckenkassette mit Verkleidung in Weiß



4-Wege-Deckenkassette mit Verkleidung in Anthrazit



Mitsubishi Electric ist für Sie da

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-0
Fax +49 2102 486-1120
les@meg.mee.com
www.mitsubishi-les.com

Um eine sichere Anwendung und langjährige Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Als Mitsubishi Electric Kunde verpflichten Sie sich, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten und alle von Mitsubishi Electric bereitgestellten Informationen und Dokumente (z. B. Anleitungen, Handbücher) zu beachten und diesen entsprechend zu handeln.
2. Als Kunde (1.) sind Sie darüber hinaus dafür verantwortlich, alle Informationen an Ihre eigenen Kunden einschließlich weiterer nachgelagerter Kunden weiterzugeben.

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B.

Unsere Wärmepumpen und Klimaanlage mit natürlichen Kältemitteln enthalten R744 (CO₂) und R290.

Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung und auf unserer [Kältemittel-Übersichtsseite](#).

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.