

# SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

## GARDEROBEN SCHRÄNKE

SANA TYP GH



NASSRAUM

# IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**

»**IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.**« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

**Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.**

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:


- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reinnräume

**Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.**






SCHRANKTYPEN ÜBERSICHT



AUFSTELLARTEN  
SCHRÄNKE / SITZBÄNKE



# SANA GARDEROBENSCHRÄNKE – NASSRAUM

**FÜR NASSRÄUME SIND DIE GARDEROBEN- UND WERTFACHSCHRÄNKE SANA TYP GH DIE PERFEKTE WAHL. VIELFÄLTIG IN DER GESTALTUNG PASSEN SIE SICH INDIVIDUELL IHREN WÜNSCHEN UND DEN RÄUMLICHEN GEGEBENHEITEN AN. SIE BIETEN FÜR DEN NUTZER OPTIMALEN STAU-RAUM UND SIND DABEI 100 % WASSERFEST, ROBUST UND LANGLEBIG.**

## **BAUART**

Nassraum-Schrank aus HPL-Vollkernplatten, 13 mm stark, Oberfläche leicht strukturiert. In Endlosbauweise je nach baulicher Gegebenheit. Wahlweise auf Füßen, Sockel oder Sitzbank erhältlich.

## **KONSTRUKTION**

Böden und Deckel aus 6 mm HPL-Platte weiß, eingefasst in stabile Aluminiumprofile.

Türen aus 13 mm starken HPL-Platten. Kanten schwarz segmentförmig gerundet.

Lüftungsbohrungen in Boden und Deckel. Sockelrahmen aus Vierkant-Aluminiumrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbar.

## **BESCHLÄGE**

Türen mit drei Spezial-Edelstahlbändern, Öffnungswinkel 95° und Öffnungsbegrenzer.


Kastenfallenschloss aus Kunststoff mit Stiftzuhalterung, verschiedensperrend. Ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage. Selbstklebendes Nummernschild aus Aluminium mit schwarz hinterlegten Nummern oder in die Schranktür eingefräste Nummer.

## **FARBEN**

Front und Sichtseiten gemäß Herstellerfarbkarte, Korpus weiß. Aluminiumteile E6/EV1 eloxiert.



# SANA TYP GH – AUSFÜHRUNGEN



Garderobenschrank  
1-türig, GH1

mögliche  
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

## TYP GH1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE

**DER SANA TYP GH1 IST DER KLASSIKER UNTER DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN. VIELSEITIG EINSETZBAR UND MIT MAXIMALEM STAU-RAUM FÜR DIE NUTZER.**

### INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein fester Hutboden oder drei Alurohre als Hutboden.

### ABMESSUNGEN

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Schrankschöhe                                  | 1850 mm    |
| + Sockelhöhe                                   | 150 mm     |
| Gesamthöhe                                     | 2000 mm    |
| Schrankschtiefe                                | 500 mm     |
| Schranksbreite pro Schrankssäule<br>(Achismaß) | ca. 300 mm |

### AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Schrankschhöhe                                 | 1540 mm    |
| + Sitzbankhöhe                                 | 450 mm     |
| Gesamthöhe                                     | 2000 mm    |
| Schrankschtiefe                                | 500 mm     |
| Sitzbanktiefe                                  | 300 mm     |
| Schranksbreite pro Schrankssäule<br>(Achismaß) | ca. 300 mm |

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.




**TYP GH1**



**TYP GH2**



**TYP GHZ**



Garderobenschränk  
1/2-türig, GH2

mögliche  
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

## TYP GH2 – 1/2-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GH2 BIETET IN SEINER HALBTÜRIGEN AUSFÜHRUNG PLATZSPARENDEN STAURAUM AUF ZWEI ETAGEN.

### INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

### ABMESSUNGEN


|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Schränkhöhe                                  | 1850 mm    |
| + Sockelhöhe                                 | 150 mm     |
| Gesamthöhe                                   | 2000 mm    |
| Schränktiefe                                 | 500 mm     |
| Schränkbreite pro Schränksäule<br>(Achismaß) | ca. 300 mm |

### AUSFÜHRUNG

auf untergebaute Sitzbank:

|                |         |
|----------------|---------|
| Schränkhöhe    | 1540 mm |
| + Sitzbankhöhe | 450 mm  |
| Sitzbanktiefe  | 300 mm  |

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schränkbreiten geliefert werden.



Z-Garderobenschränk  
GHZ

mögliche  
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

## TYP GHZ – Z-SCHRÄNKE

DER SANA TYP GHZ BIETET DURCH SEINE BESONDERE Z-FORM OPTIMALEN STAURAUM FÜR MEHRERE NUTZER AUF GLEICHER FLÄCHE. SOWOHL TASCHEN UND SCHUHE ALS AUCH HÄNGENDE KLEIDUNGSSTÜCKE KÖNNEN IDEAL VERSTAUT WERDEN.

### INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

### ABMESSUNGEN

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Schränkhöhe:                                 | 1850 mm    |
| + Sockelhöhe                                 | 150 mm     |
| Gesamthöhe                                   | 2000 mm    |
| Schränktiefe                                 | 500 mm     |
| Schränkbreite pro Schränksäule<br>(Achismaß) | ca. 333 mm |


### AUSFÜHRUNG

auf untergebaute Sitzbank:


|                |         |
|----------------|---------|
| Schränkhöhe    | 1540 mm |
| + Sitzbankhöhe | 450 mm  |
| Sitzbanktiefe  | 300 mm  |

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schränkbreiten geliefert werden.

# SANA TYP SWH – SCHWARZ-WEISS-SCHRÄNKE



Schwarz-Weiß-Schrank zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung 1-türig, SWH1



Schwarz-Weiß-Schrank zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung 2-türig, SWH2

## TYP SWH1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DIE TRENnung VON ARBEITS- UND STRASSENKLEIDUNG WIRD DURCH DEN SANA TYP SWH1 PLATZSPAREND UND EFFIZIENT ERREICHT. DIE MITTELTRENNWAND GEWÄHRLEISTET DIE EINHALTUNG DER HYGIENE-VORSCHRIFTEN.

### BAUART

Eintüriger Nassraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

### INNENAUSSTATTUNG

Eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein durchgehender Hutboden mit darunter liegender Mitteltrennwand.



## TYP SWH2 – 2-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DER SANA TYP SWH2 ÜBERZEUGT DURCH MEHR SCHRANKBREITE UND SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE HYGIENISCHE SICHERHEIT DANK MITTELTRENNWAND UND DER AUSFÜHRUNG MIT ZWEI TÜREN.

### BAUART

Zweitüriger Nassraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

### INNENAUSSTATTUNG

Eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Eine durchgehende feste Zwischenwand zur Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Ein fester geteilter Hutboden oder drei Alurohre als Hutboden.

### TYP SWH1 – 1-TÜRIG TYP SWH2 – 2-TÜRIG

mögliche  
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

### ABMESSUNGEN


|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Schrankschöhe                                 | 1850 mm    |
| + Sockelschöhe                                | 150 mm     |
| Gesamthöhe                                    | 2000 mm    |
| Schrankschtiefe                               | 500 mm     |
| Schranksbreite pro Schranksäule<br>(Achsmass) |            |
| TYP SWH1                                      | ca. 300 mm |
| TYP SWH2                                      | ca. 600 mm |

### AUSFÜHRUNG

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| auf untergebauter Sitzbank: |         |
| Schrankschhöhe              | 1540 mm |
| + Sitzbankhöhe              | 450 mm  |
| Sitzbanktiefe               | 300 mm  |

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

# SANA TYP WH – WERTFACHSCHRÄNKE



mögliche  
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

## TYP WH – WERTFACHSCHRÄNKE

**FÜR ALLES WAS WICHTIG UND WERTVOLL IST, BIETET DER SANA TYP WH SICHERE AUFBEWAHRUNG BEI VIELFÄLTIGEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.**


### BAUART

Nassraum-Wertfachschrank, mit drei bis sechs Fachreihen übereinander. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.


### ABMESSUNGEN

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Schrankschöhe                               | 1850 mm    |
| + Sockelhöhe                                | 150 mm     |
| Gesamthöhe                                  | 2000 mm    |
| Schrankschtiefe                             | 500 mm     |
| Schranksbreite pro Schrankssäule (Achssmaß) | ca. 300 mm |




Wertfachschrank mit  
3 Türen übereinander

**WH3**




Wertfachschrank mit  
4 Türen übereinander

**WH4**




Wertfachschrank mit  
5 Türen übereinander

**WH5**



Wertfachschrank mit  
6 Türen übereinander

**WH6**



mögliche  
Aufstellarten

⑨

## TYP WH5WK – KLEINGEFACHSCHRÄNKE

**DIE KLEINGEFACHSCHRÄNKE VOM SANA TYP WH5WK BIETEN FÜR SCHLÜSSEL, GELDBEUTEL UND ALLES WAS KLEIN UND WERTVOLL IST, EINEN SICHEREN AUFBEWAHRUNGORT.**

### BAUART

Nassraum-Wertfachschrank mit kleinen Fächern, wandhängend. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

### ABMESSUNGEN

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Fachhöhe                                    | 200 mm     |
| Schrankschtiefe                             | 250 mm     |
| Schranksbreite pro Schrankssäule (Achssmaß) | ca. 200 mm |

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.



10-11

# SANA SITZBÄNKE



**SANA SITZBÄNKE SIND DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN UND KÖNNEN DEN RAUMVERHÄLTNISSEN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN.**

## BAUART

Sitzbank freistehend aus verschweißtem Stahlrohrgestell oder Aluminium-Vierkantrrohr, 30 x 30 mm, E6/EV1 eloxiert, höhenverstellbar.


Sitzbankauflage aus einer HPL-Platte, 13 mm stark, Farbwahl nach Herstellerfarbkarte. Wahlweise drei Buche Bohlen, farblos lackiert.

## ABMESSUNGEN

|               |             |
|---------------|-------------|
| Sitzbankhöhe  | 450 mm      |
| Sitzbanktiefe | 400 mm      |
| Längen        | individuell |

## AUSFÜHRUNGEN

- Freistehende Einzelbank
- Ausführung mit Rückenlehne und Hakenleiste
- Ausstattung mit zusätzlichem Schuhrost
- Doppelseitige Bank



## ERGÄNZENDE PRODUKTE BEI ZUSÄTZLICHEN HYGIENEANFORDERUNGEN

Für besondere Hygiene-Anforderungen sind zusätzlich folgende Sonderausstattungen lieferbar:

- Sitover
- Entnahmefächer Reinwäsche
- Wäscheschränke
- Schuhablagen



# FARBEN UND ZUBEHÖR


## VERFÜGBARE FARBEN SCHRÄNKE



**0077 FH**  
Graphitgrau



**0075 FH**  
Dunkelgrau



**0741 FH**  
Birkengrau



**0693 FH**  
Orchidee



**0024 FH**  
Vivo



**0010 FH**  
Mango



**0011 FH**  
Mandarin



**0085 FH**  
Weiss



**0558 FH**  
Punto Weiss



**0237 FH**  
Enzianblau



**0718 FH**  
Arktis



**0067 FH**  
Rot



Weitere Farben und  
Digitaldruck auf Anfrage.



## ERHÄTLICHE SCHLIESSSYSTEME

- Transpondersysteme
- Kastenfallenschloss
- Drehriegel
- Münzpfandschloss
- Zahlenschloss

## ERHÄTLICHES ZUBEHÖR

- Armbänder
- Kleiderbügel
- Schlüsselmarken
- Dreifachhaken





SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.