

SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

GARDEROBEN SCHRÄNKE

SANA TYP GM



TROCKENRAUM

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**

»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:


- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reinnräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.






SCHRANKTYPEN ÜBERSICHT



AUFSTELLARTEN
SCHRÄNKE / SITZBÄNKE



SANA GARDEROBENSCHRÄNKE – TROCKENRAUM

FÜR TROCKENRÄUME SIND DIE GARDEROBENSCHRÄNKE UND WERTFACHSCHRÄNKE DES TYP SANA GM DIE PERFEKTE WAHL. VIELFÄLTIG IN DER GESTALTUNG PASSEN SIE SICH INDIVIDUELL IHREN WÜNSCHEN UND DEN RÄUMLICHEN GEGEBENHEITEN AN. SIE BIETEN FÜR DEN NUTZER OPTIMALEN STAURAUM UND SIND DABEI ROBUST UND LANGLEBIG.

BAUART

Trockenraum-Schrank aus melaminharz-direktbeschichteten Vollspanplatten, 19 mm stark, Oberfläche leicht strukturiert. In Blöcken von 2er bis 6er Einheiten, je nach baulicher Gegebenheit. Wahlweise auf Füßen, Sockel oder Sitzbank erhältlich.

KONSTRUKTION


Korpus und Türen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten 19 mm stark. Kanten aus 2 mm ABS-Umleimer. Rückwand 8 mm stark aus weiß beschichteter Spanplatte E1. Be- und Entlüftung durch zurückgesetzten Schrankboden und Deckenplatte.

BESCHLÄGE


Türen mit Ganzmetallbändern, Öffnungswinkel 110°. Aufschraubschloss mit Stiftzuhaltung verschieden-sperrend. Ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage. Selbstklebendes Nummernschild aus Aluminium mit schwarz hinterlegten Nummern.

FARBEN

Front und Sichtseiten gemäß Herstellerfarbkarte, Korpus weiß. Aluminiumteile E6/EV1 eloxiert.



SANA TYP GM – AUSFÜHRUNGEN



Garderobenschrank
1-türig, GM1

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GM1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GM1 IST DER KLASSIKER UNTER DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN. VIELSEITIG EINSETZBAR UND MIT MAXIMALEM STAU-RAUM FÜR DIE NUTZER.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken, ein fester Hutboden.

ABMESSUNGEN

Schrankschöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschtiefe	500 mm
Schranksbreite pro Schrankssäule (Achismaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schrankschhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschtiefe	500 mm
Sitzbanktiefe	300 mm
Schranksbreite pro Schrankssäule (Achismaß)	ca. 300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.




TYP GM1



TYP GM2



TYP GMZ



mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GM2 – 1/2-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GM2 BIETET IN SEINER HALBTÜRIGEN AUSFÜHRUNG PLATZSPARENDEN STAURAUM AUF ZWEI ETAGEN.

INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN


Schrankschöhe:	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschiefe	500 mm
Schranksbreite pro Schranksäule (Achsmass)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schrankschöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.



mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GMZ – Z-SCHRÄNKE

DER SANA TYP GMZ BIETET DURCH SEINE BESONDERE Z-FORM OPTIMALEN STAURAUM FÜR MEHRERE NUTZER AUF GLEICHER FLÄCHE. SOWOHL TASCHEN UND SCHUHE ALS AUCH HÄNGENDE KLEIDUNGSTÜCKE KÖNNEN IDEAL VERSTAUT WERDEN.

INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN

Schrankschöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschiefe	500 mm
Schranksbreite pro Schranksäule (Achsmass)	ca. 330 mm


AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:


Schrankschöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP SWM – SCHWARZ-WEISS-SCHRÄNKE



Schwarz-Weiß-Schrank zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung 1-türig, SWM1



Schwarz-Weiß-Schrank zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung 2-türig, SWM2

TYP SWM1 – 1-TÜRIG
TYP SWM2 – 2-TÜRIG

mögliche Aufstellarten

- ① - ④
- ⑥ - ⑨

TYP SWM1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE
NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DIE TRENNUNG VON ARBEITS- UND STRASSENKLEIDUNG WIRD DURCH DEN SANA TYP SWM1 PLATZSPAREND UND EFFIZIENT ERREICHT. DIE MITTELTRENNWAND GEWÄHRLEISTET DIE EINHALTUNG DER HYGIENE-VORSCHRIFTEN.

BAUART

Eintüriger Trockenraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand feststehend oder frei verschiebbar als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein durchgehender Hutboden mit darunter liegender Mitteltrennwand.



TYP SWM2 – 2-TÜRIGE SCHRÄNKE
NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DER SANA TYP SWM2 ÜBERZEUGT DURCH MEHR SCHRANKBREITE UND SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE HYGIENISCHE SICHERHEIT DANK MITTELTRENNWAND UND DER AUSFÜHRUNG MIT ZWEI TÜREN.

BAUART

Zweitüriger Trockenraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand feststehend oder frei verschiebbar als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit je einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Eine durchgehende feste Zwischenwand zur Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung, ein fester geteilter Hutboden. Be- und Entlüftung durch Lüftungsbohrungen in der Rückwand.



ABMESSUNGEN


Schrankschrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschranktiefe	500 mm
Schrankschrankbreite pro Schranksaule (Achismaß)	
TYP SWM 1	ca. 400 mm
TYP SWM 2	ca. 600 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:	
Schrankschrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP WM – WERTFACHSCHRÄNKE



mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP WM – WERTFACHSCHRÄNKE

FÜR ALLES WAS WICHTIG UND WERTVOLL IST, BIETET DER SANA TYP WM SICHERE AUFBEWAHRUNG BEI VIELFÄLTIGEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.


BAUART

Trockenraum-Wertfachschrank, mit drei bis sechs Fachreihen übereinander. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.


ABMESSUNGEN

Schrankschöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschneitfe	500 mm
Schrankschneitbreite pro Schrankssäule (Achssmaß)	ca. 300 mm




Wertfachschrank mit
3 Türen übereinander

WM3




Wertfachschrank mit
4 Türen übereinander

WM4




Wertfachschrank mit
5 Türen übereinander

WM5



Wertfachschrank mit
6 Türen übereinander

WM6



mögliche
Aufstellarten

⑨

TYP WM5WK – KLEINGEFACHSCHRÄNKE

DIE KLEINGEFACHSCHRÄNKE VOM SANA TYP WM5WK BIETEN FÜR SCHLÜSSEL, GELDBEUTEL UND ALLES WAS KLEIN UND WERTVOLL IST, EINEN SICHEREN AUFBEWAHRUNGSRORT.

BAUART

Trockenraum-Wertfachschrank mit kleinen Fächern, wandhängend. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

ABMESSUNGEN

Fachhöhe	200 mm
Schrankschneitfe	250 mm
Schrankschneitbreite pro Schrankssäule (Achssmaß)	ca. 200 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA SITZBÄNKE



SANA SITZBÄNKE SIND DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN UND KÖNNEN DEN RAUMVERHÄLTNISSEN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN.

Sitzbank freistehend aus verschweißtem Stahlrohrgestell oder Aluminium-Vierkantrrohr, 30 x 30 mm, E6/EV1 eloxiert, höhenverstellbar.


Sitzbankauflage aus einer HPL-Platte, 13 mm stark, Farbwahl nach Herstellerfarbkarte. Wahlweise drei Buche Bohlen, farblos lackiert.

ABMESSUNGEN

Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	400 mm
Längen	individuell

AUSFÜHRUNGEN

- Freistehende Einzelbank
- Ausführung mit Rückenlehne und Hakenleiste
- Ausstattung mit zusätzlichem Schuhrost
- Doppelseitige Bank



ERGÄNZENDE PRODUKTE BEI ZUSÄTZLICHEN HYGIENEANFORDERUNGEN

Für besondere Hygiene-Anforderungen sind zusätzlich folgende Sonderausstattungen lieferbar:

- Sitover
- Entnahmefächer Reinwäsche
- Wäscheschränke
- Schuhablagen

FARBEN UND ZUBEHÖR


VERFÜGBARE FARBEN SCHRÄNKE



0077 FH
Graphitgrau



0075 FH
Dunkelgrau



0741 FH
Birkengrau



0693 FH
Orchidee




0024 FH
Vivo



0010 FH
Mango



0011 FH
Mandarin



0085 FH
Weiss



0558 FH
Punto Weiss



0237 FH
Enzianblau



0718 FH
Arktis



0067 FH
Rot



Weitere Farben und
Digitaldruck auf Anfrage.



ERHÄTLICHE SCHLIESSSYSTEME

- Transpondersysteme
- Kastenfallenschloss
- Drehriegel
- Münzpfandschloss
- Zahlenschloss

ERHÄTLICHES ZUBEHÖR

- Armbänder
- Kleiderbügel
- Schlüsselmarke
- Dreifachhaken





SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.