



KNAUF

***Dünne Schicht –
dicker Vorsprung***

Dünnpütze und Spachtel

Build on us.

Für jeden Untergrund das passende Produkt

Knauf Multi-Finish-Produkte vereinen die Eigenschaften und Vorteile von Dünnputz und Flächenspachtel. Auch bei größeren Schichtdicken sind sie schwind- und rissfest und sorgen für Top-Resultate. Die schnelle Trockenzeit macht ein effizientes Arbeiten möglich.

Arbeitserleichterung und Zeitersparnis mit Multi-Finish-Produkten

Um ebene Flächen zu schaffen, reichen bei Neubau, Renovierung und Modernisierung sowie beim Verschließen von Betonteil-Fugen oft schon dünnere Putzschichten aus. Dabei kommt es auf das perfekte Zusammenspiel von Dünnputz- und Flächenspachteleneigenschaften an. Genau hier zeigen die beiden Knauf Multi-Finish-Produkte (Multi-Finish, Multi-Finish Universal) ihre Stärke – in Kombination mit den passenden Werkzeugen.



Produktivität, die begeistert

	Multi-Finish	Multi-Finish Universal
Anwendung	Von Hand	Von Hand
Ergiebigkeit	**	***
Weißgrad	**	***
Ausziehbar bis	0 mm	0 mm
Glätten	***	**
Schleifen	**	***
Oberflächenqualität	Q2-Q4	Q2-Q4
Lieferform	Sackware	Sackware

*** Hoch ** Mittel



Multi-Finish Universal – hoher Weißgrad, höchste Riss-Sicherheit!


Multi-Finish Universal ergänzt gezielt den Anwendungsbereich von Multi-Finish. Er eignet sich perfekt zum Überspachteln saugender und schwach saugender Untergründe, wie z. B. Beton inklusive tieferer Ausbrüche und Fugen sowie von ebenem Mauerwerk wie Porenbeton und Kalksandstein und von Gipsplatten und Gipsfaserplatten.

Gebrauchsfertig. In Rotband-Qualität.

Die pastösen Knauf Rotband Spachtel – schneller zu makellosen Flächen

Seit es Putz gibt, steht die Marke Knauf Rotband für optimale Verarbeitung und exzellente Ergebnisse. Jetzt geht es weiter: mit pastösen Spachtel-Produkten, die ideal auch zu modernen Bauweisen aus Beton oder Planstein passen. Ob punktuelles Ausbessern oder großflächiges Verspachteln, ob Altputz oder

Beton – mit den Rotband Wand- und Deckenspezialisten können Sie sofort aus dem Eimer arbeiten. Einfach aufzutragen. Mit perfekter Rotband-Haftung, hohem Füllvermögen und kurzer Trocknungszeit. Für feine, leicht zu schleifende Oberflächen. Entdecken Sie die Rotband-Qualität ganz neu!



Stark auf der Großfläche: Auftrag von Rotband Reno M mit der PFT SWING Airless



Für manuelle
Verarbeitung



Für maschinelle
Verarbeitung

Die Vorteile von Rotband Reno und Rotband Reno M

- > Perfekte Rotband-Haftung – auch auf schwierigen Untergründen und ohne Vorbehandlung*
- > Ein Maximum an Füllvermögen und Standfestigkeit – Auftrag 0–3 mm pro Lage und gesamt bis 5 mm
- > Sofort loslegen – mit Airless-Maschine oder von Hand (Reno), ohne Zugabe von Wasser
- > Hoher Weißgrad und gute Schleifbarkeit – für feine, ebene Oberflächen
- > Schnell trocknend – für eine zügige Weiterverarbeitung



Geht perfekt von der Hand: Auftrag von Rotband Reno auf Altputz

* Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub oder losen Putzrückständen sein. Fliesen sind mit Knauf Spraykontakt vorzubereiten.

Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



Knauf Digital

Ob Web oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

> www.knauf.de/social-media



Knauf Akademie

Mit qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch für morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

> www.knauf-akademie.de



Knauf Direkt

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

> www.knauf.de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Dekorative, funktionelle und oberflächenfertige Systeme

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-, Putz- und Fassaden- sowie Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe, Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinenteknik zur rationellen Materialverarbeitung; Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe Pflaster- und GaLaBau, Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte für Neubau und Sanierung