

Produktdatenblatt

ZinCo Solargrundrahmen SGR 15 Länge 950 mm, Höhen 350/610 mm

Artikelnummer 970015



Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Produktinformationen

aus Aluminium, Montagefläche um 15° geneigt, montagefertig vorgelocht, Farbe Alu natur, Gewicht ca. 1,7 kg/Stück

Farbe:	Alu Natur
Material:	Aluminiumwerkstoff AlMg3
Länge [mm]:	950
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	1,7
Zusatzinfo:	Höhe vorne: ca. 350 mm; Höhe hinten: ca. 610 mm; Neigung Montagefläche: ca. 15°

Ausschreibungstext

statisch geprüfter Rahmenträger aus Aluminium zur Aufnahme einer Photovoltaik-/Solar-Anlage liefern und auf der ZinCo Solarbasis® SB 200 verschrauben. Länge ca. 950 mm, Höhe ca. 350 bzw. 610 mm, Neigung 15°, vorgelocht für die Befestigung des Solar-Montageprofils SMP.

Für das System Ost-West werden zwei SGR 15 auf der ZinCo Solarbasis® SB 200-4 für System Ost-West mit passendem Schraubensatz verschraubt.

Fabrikat: ZinCo Solar-Grundrahmen "SGR 15"

Hinweis: Nach Montage der Solar-Grundrahmen sind umgehend die Windverbände und das Solar-Montageprofil zu montieren!

Einheit: Stk

Artikelnr.: 970015

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt gehört zu einem Gesamt-System namens ZinCo Gründach und Solar mit folgenden weiteren Produkten



ZinCo Adapterprofil für SGR Länge 70 cm, aus Aluminium

Aus einem Stück gefertigtes Adapterprofil, welches die Aufnahme besonders großer Module auf dem ZinCo Solar-Grundrahmen SGR ermöglicht. Pro SGR können bis zu zwei Adapterprofile angebracht werden (je eines oben und unten).

Artikelnummer 9706



ZinCo Befestigungsmittel für SMP 38/33 Pack à 50 St. Edelst.-Schraube u.-Mutter

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.


Artikelnummer 9734



ZinCo Höhenverstellung SGR-HV aus Aluminium, Länge ca. 950 mm

Spezielles Rahmen-Unterteil, welches auf der Solarbasis SB 200 verschraubt und in das ein Solar-Grundrahmen SGR von oben eingeführt und ebenfalls verschraubt wird.

Artikelnummer 970090



ZinCo Kreuzverbinder für SMP 38/33 und KP 40/40, inkl. Schraubmittel

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9732



ZinCo PV-Modul-Mittelklemme Alu natur für Modulrahmenhöhe von 30 mm bis 40 mm

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9739



ZinCo PV-Modul-Randklemme Alu natur für Modulrahmenhöhe von 30 mm bis 40 mm

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9740



ZinCo Schienenverbinder für SMP 38/33 und KP 40/40

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9735



ZinCo Schienenverbinder Längenausgleich für SMP 38/33 und KP 40/40

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9733



ZinCo Solar-Montageprofil SMP 38/33 zur Montage von Modulen / Kollektoren

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AlMgSi 0,5, F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9730



ZinCo Solargrundrahmen SGR 10 Länge 950 mm, Höhen 350/520 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970010



ZinCo Solargrundrahmen SGR 15 Länge 950 mm, Höhen 350/610 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970015



ZinCo Solargrundrahmen SGR 20 Länge 950 mm, Höhen 350/700 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970020



ZinCo Solargrundrahmen SGR 25 Länge 950 mm, Höhen 350/790 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970025



ZinCo Solargrundrahmen SGR 30 Länge 950 mm, Höhen 350/900 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970030



ZinCo Solargrundrahmen SGR 35 Länge 950 mm, Höhen 350/1020 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970035



ZinCo Solargrundrahmen SGR 40 Länge 950 mm, Höhen 350/1150 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970040



ZinCo Solargrundrahmen SGR 5 Länge 950 mm, Höhen 350/430 mm

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierte, aus einem Stück gefertigte und statisch geprüfte Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

Artikelnummer 970005



ZinCo Windverband WV 15/20 Länge 116 cm

Ein Windverband WV besteht aus zwei vorgelochten Aluminium-Flachprofilen, zur kreuzweisen Aussteifung zweier Solar-Grundrahmen (Abstand 1 m); inkl. Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Artikelnummer 971015



ZinCo Windverband WV 25/30 Länge 125 cm

Ein Windverband WV besteht aus zwei vorgelochten Aluminium-Flachprofilen, zur kreuzweisen Aussteifung zweier Solar-Grundrahmen (Abstand 1 m); inkl. Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Artikelnummer 971025



ZinCo Windverband WV 35/40 Länge 139 cm

Ein Windverband WV besteht aus zwei vorgelochten Aluminium-Flachprofilen, zur kreuzweisen Aussteifung zweier Solar-Grundrahmen (Abstand 1 m); inkl. Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Artikelnummer 971035



ZinCo Windverband WV 45 Länge 150 cm

Ein Windverband WV besteht aus zwei vorgelochten Aluminium-Flachprofilen, zur kreuzweisen Aussteifung zweier Solar-Grundrahmen (Abstand 1 m); inkl. Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Artikelnummer 971045



ZinCo Windverband WV 5/10 Länge 107 cm

Ein Windverband WV besteht aus zwei vorgelochten Aluminium-Flachprofilen, zur kreuzweisen Aussteifung zweier Solar-Grundrahmen (Abstand 1 m); inkl. Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Artikelnummer 971005

Artikel ansehen

