


## Produktdatenblatt

# ZinCo Floradrain FD 25, Platte 1 x 2 m, Höhe ca. 25 mm

Artikelnummer 3025



Druckstabiles, niedriges Drän- und Wasserspeicherelement aus RC-Polyolefin zum Einsatz bei extensiven Dachbegrünungen.

### Produktinformationen

Dränageelement aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), mit Wasserspeichermulden, Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem, bitumenbeständig, Druckfestigkeit ca. 250 kN/qm, Füllvolumen ca. 10 l/qm, Flächenmasse ca. 1,7 kg/qm, mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668.

Farbe:	dunkelgrau
Länge [m]:	2,0
Material:	Polyolefin, hauptsächlich PE
Breite [m]:	1,0
Höhe [mm]:	25,0
Verpackungseinheit:	Platte
Flächenmasse [kg/m <sup>2</sup> ]:	1,7
Druckbelastung [kN/m <sup>2</sup> ]:	250 (Max.)
Durchmesser Diffusionsöffnung [mm]:	2,0
Wasserspeicherkapazität [l/m <sup>2</sup> ]:	3,0
Wasserabfluss in Bahnebene bei 1% Gefälle [l/(s-m)]:	0,59
Wasserabfluss in Bahnebene bei 2% Gefälle [l/(s-m)]:	0,85
Wasserabfluss in Bahnebene bei 3% Gefälle [l/(s-m)]:	1,05

Verfüllvolumen [l/m <sup>2</sup> ]:	10,0
Bitumenverträglich:	ja

## Ausschreibungstext

aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), Höhe 25 mm, bitumenbeständig, mit Wasserspeichermulden, Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem, Druckfestigkeit ca. 250 kN/m<sup>2</sup>, Füllvolumen ca. 10 l/m<sup>2</sup>, Flächenmasse ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>, Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958: bei 1 % Gefälle - ca. 0,59 l/s\*m, bei 2 % Gefälle - ca. 0,85 l/s\*m, mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: ZinCo Floradrain ® "FD 25"

Einheit: m<sup>2</sup>

Artikelnr.: 3025

[www.zinco.de/ausschreibungstexte](http://www.zinco.de/ausschreibungstexte)

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



### ZinCo Floradrain FD 25-RV Rolle 1 x 15 m, Höhe ca. 25 mm mit Vlies

Druckstabile, rationell zu verlegende Drainagebahnen auf Basis der bewährten Floradrain®-Elemente, FD 25 auch mit Vlieskaschierung.


Artikelnummer 3022



### ZinCo Floradrain FD 25-R, Rolle 1 x 15 m, Höhe ca. 25 mm

Druckstabile, rationell zu verlegende Drainagebahnen auf Basis der bewährten Floradrain®-Elemente, FD 25 auch mit Vlieskaschierung.

Artikelnummer 3023



### ZinCo Verbindungskammern für FD 25 und FD 40, Pack à 100 Stück

Verbindungskammern für die Floradrain®-Elemente, FD 25 und FD 40, aus gelbem Kunststoff.

Artikelnummer 9620

### [Artikel ansehen](#)

