

Produktdetails

# D04021-03

## D04021-03 RF Repeater



### Allgemeine Informationen

Typ	D04021-03
Bestellnummer	2TMA400260W0009
EAN	6955891812901
Beschreibung	D04021-03 RF Repeater
Langbeschreibung	Funkreichweite (Freifeld): 10 m Bis zu drei Repeater können hintereinander geschaltet werden. Somit kann die Funkreichweite auf bis zu 40m erweitert werden. Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden. LED Statusanzeige Spannungsversorgung 12 - 24 V DC extern. Montageart: Aufputz Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebsspannung	20 ... 27 V DC
Montageart	Aufputzmontage
Kennzeichnung	Lichtsignal
Werkstoff	Kunststoff

Ausführung	RF Repeater
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -10 ... 45 °C
Schutzart	IP30
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2TMD081215X2102
REACH Erklärung	No declaration needed

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.09 m
Höhe des Produkts	0.03 m
Tiefe des Produkts	0.09 m
Nettogewicht	0.115 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.190 kg
Zolltarifnummer	85177090
Herkunftsland	China (CN)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2TMD081313X0077
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001770 - Zutrittskontrollsystem
ETIM 9	EC001770 - Zutrittskontrollsystem
WEEE Kategorie	6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85177090

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Zutrittskontrolle → Systemgeräte

