

Produktdetails

1574 C-214

1574 C-214 Zentralscheibe Busch-Infoline® Signalgeber alpinweiß - Reflex SI



| Allgemeine Informationen | |
|---------------------------------------|---|
| Тур | 1574 C-214 |
| Bestellnummer | 2CKA001582A0351 |
| EAN | 4011395092729 |
| Beschreibung | 1574 C-214 Zentralscheibe Busch-Infoline® Signalgeber alpinweiß - Reflex Sl |
| Langbeschreibung | Zentralscheibe mit Schallgitter für Signalgeber-Einsatz 1561 UReflex SI/SI Linear |
| Installation / Montage | |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| | |
| Technische Daten | |
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Signalgeber |
| 0 1 16" | 0.004.004.004.000 |
| Geeignet für | 2CKA001582A0337 |
| Geeignet für Bauform | 2CKA001582A0337 Busch-Infoline® |

Schalterdesign

Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear 1574 C-214 2

| Montageart | Unterputzmontage |
|---------------------------------------|--|
| Befestigungsart | Klemme |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandel glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9010 - reinweiß |
| Farbe | alpinweiß |
| Anwendungsbereich | Sicherheitstechnik Gesundheitswesen |
| Umwelt | |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0514 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| Abmessungen | |
| Breite des Produkts | 54 mm |
| Höhe des Produkts | 54 mm |
| Tiefe des Produkts | 10.3 mm |
| Nettogewicht | 11 g |
| Bestelldaten | |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.16 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Finnland (FI) |
| Zertifikate und Deklarationen | |
| Zorumato ana Bomarationen | |

| Klassifizierungen | |
|-------------------|---|
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |

eClass

V11.0 : 27144002

1574 C-214 3

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Schalterprogramme \rightarrow Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ Abdeckungen \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \ inkl. \ Einsatz) \rightarrow Licht \ / \ Signalisierung \ (teilweise \$

