


# CWS Katalog für Wiederverkäufer

Ab 01.01.2025 bis auf Widerruf



# CWS Vertriebsgebiete

## Wiederverkauf Nord

**Herr Ralf Bolte** (Vertriebsleiter)  
M +49 151 16 82 91 19  
ralf.bolte@cws.com

### Innendienst Wiederverkauf


**Herr Armin Fienemann**  
T +49 6103 309 193 901  
armin.fienemann@cws.com

## Wiederverkauf Ost

**Herr Michael Gebhard** (Vertriebsleiter)  
M +49 151 16 82 91 42  
michael.gebhard@cws.com

### Innendienst Wiederverkauf

**Frau Nafiseh Rezaeenik**  
T +49 6103 309 193 906  
nafiseh.rezaeenik@cws.com



## Wiederverkauf West

**Herr Daniel Castor** (Vertriebsleiter)  
M +49 151 56 50 53 35  
daniel.castor@cws.com

### Innendienst Wiederverkauf

**Herr Sören Schöbel**  
T +49 6103 309 193 904  
soeren.schoebel@cws.com

## Wiederverkauf Mitte

**Herr Daniel Piwonka** (Vertriebsleiter)  
M +49 151 16 82 88 93  
daniel.piwonka@cws.com

### Innendienst Wiederverkauf

**Frau Münevver Genc**  
T +49 6103 309 193 910  
muenevver.genc@cws.com

## Wiederverkauf Süd

**Herr Richard Hagen** (Vertriebsleiter)  
M +49 151 16 82 91 96  
richard.hagen@cws.com

### Innendienst Wiederverkauf

**Frau Stefanie Salik**  
T +49 6103 309 193 902  
stefanie.salik@cws.com

Faxnummer:  
**+49 6103 309 3929**

Allgemeine E-Mail-Adresse  
des Wiederverkaufs:  
**ww.de@cws.com**

# Allgemeine Verkaufsbedingungen – gewerbliche Wiederverkäufer - der CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co KG

## 1. Allgemeines/Vertragsabschluss

1.1. CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG wird nachfolgend als CWS bezeichnet; der Vertragspartner als Kunde. Dies auch dann, wenn der Kunde aus mehreren Personen oder Unternehmen besteht.

1.2. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil des dem Kunden als pdf-Datei zur Verfügung gestellten Kataloges/Preisliste von CWS.

1.3. Mit Bestellung von Waren zum Kauf bei CWS erkennt der Kunde die nachstehenden Verkaufsbedingungen an. Davon abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch CWS. Der Kunde verzichtet auf die Anwendung eigener Geschäftsbedingungen. Gegenbestätigungen des Kunden mit abweichenden Bedingungen wird hiermit widersprochen.

1.4. Bestellungen des Kunden erfolgen stets für Waren aus diesem Katalog/Preisliste und unter Beziehung der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen von CWS.

1.5. Die Angebote von CWS in diesem Katalog/Preisliste sind freibleibend und unverbindlich.

1.6. Verträge kommen zustande durch Auftragsbestätigung von CWS oder Zusendung der Ware.

1.7. Änderungen an den Waren, die dem technischen Fortschritt dienen, behält sich CWS – auch für die Zeit nach erteilter Auftragsbestätigung – vor.

## 2. Untersuchungs- und Rügepflicht/Reklamationen

2.1. Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Kunde die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch CWS zu prüfen und, wenn sich ein Mangel zeigt, der CWS unverzüglich eine Beanstandung zu übermitteln (§ 377 HGB).

2.2. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt die Ware in Ansehung des Mangels als genehmigt.

2.3. Zur Erhaltung des Rechts des Kunden genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

2.4. Sofern eine berechnete Beanstandung gem. vorstehender Ziff. 2.1/2.2 vorliegt, erfolgt deren Überprüfung und Beseitigung, soweit möglich, durch Mitarbeiter von CWS am Ort des Kunden.

2.5. Sofern dies nicht möglich sein sollte, wird CWS den Kunden zu einer Rücksendung der Ware an CWS auffordern.

2.5.1. Hierzu stellt CWS dem Kunden Retouren-Unterlagen zur Verfügung. Die Ware ist in diesem Fall vom Kunden an CWS, zusammen mit den Retouren-Unterlagen und der dazugehörigen Referenznummer zurückzusenden.

2.5.2. Die Kosten dieser Rücksendung trägt CWS; die Rücksendung hat an die in den Retouren-Unterlagen angegebene Adresse von CWS zu erfolgen.

2.6. Aufgefordert an CWS zurückgesandte Waren werden von CWS auf Kosten des Versenders entsorgt. Eine Gutschrift oder Erstattung des Kaufpreises erfolgt nicht.

## 3. Gewährleistung

3.1. Durch den Kaufvertrag wird CWS verpflichtet, dem Kunden die Sache zu übergeben und das Eigentum hieran frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

3.2. Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare geringfügige Abweichungen von Qualität, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Design der Ware begründen keinen Sachmangel.

3.3. Bei der Lieferung von neuer Ware beträgt die Gewährleistung ein Jahr ab Gefahrübergang.

3.4. Bei Verkauf von gebrauchter Ware schließt die CWS jegliche Haftung gemäß § 444 BGB aus. Ansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz bestehen nicht.

3.5. Für den Fall des unsachgemäßen Gebrauchs oder Einsatzes der Ware schließt CWS die Haftung aus. Der Kunde erhält auf Anfrage sämtliche Informationen über die vertriebene Ware, insbesondere hinsichtlich des Einsatzgebietes und zu beachtender Gefahrenbereiche.

## 4. Lieferung, Gefahrübergang, Montage

4.1. Teillieferungen sind zulässig.

4.2. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Versandort (Ort an dem die Leistungshandlung vorgenommen wird) der Ware. Versendet CWS auf Verlangen des Kunden die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald CWS die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Institution ausgeliefert hat.

4.3. Für den Fall, dass die Parteien eine Montage durch CWS vereinbaren, treten zu den Kaufpreisen Montagekosten auf der Grundlage der jeweils geltenden Preisliste von CWS hinzu.

## 5. Kaufpreis/Zahlungsbedingungen/Verzug

5.1. Die Preise von CWS verstehen sich ab Lager.

5.2. Soweit CWS im Katalog/Preisliste Preise angibt, handelt es sich um Nettopreise, es tritt jeweils die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

5.3. Es gelten jeweils die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. CWS ist berechtigt ihre Preislisten auch unterjährig anzupassen. Der Kunde wird über die Preisanpassungen rechtzeitig im Vorfeld informiert.

5.4. Die Kosten für Lieferung (Versand zzgl. Verpackung) sowie Verzollung trägt der Kunde.

5.5. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn CWS über den Betrag verfügen kann.

5.6. Kommt der Kunde mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug, so ist CWS berechtigt, für jedes Mahnschreiben einen Betrag in Höhe von 2,50 € zu berechnen.

## 6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von CWS.

6.2. Der Kunde ist berechtigt, über die Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen.

6.3. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde seinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gegenüber seinem Abnehmer zur Sicherheit an CWS ab, CWS nimmt die Abtretung an. CWS kann bei Zahlungsverzug von dem Kunden jederzeit die Angabe der Daten seiner Kunden (Endabnehmer) verlangen.

## 7. Elektronische Rechnungstellung (eBilling)

7.1. CWS wird die Rechnungstellung als pdf Datei per Email vornehmen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, Rechnungen auf diesem Weg zu akzeptieren.

7.2. CWS wird die Rechnung an die vom Kunden bei Bestellung anzugebende Emailadresse senden. Für die Etablierung und Durchführung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems ist der Kunde selbst verantwortlich.

7.3. Abweichende Systeme im Bereich der elektronischen Rechnungstellung können einvernehmlich zwischen den Parteien vereinbart werden.

## 8. Leistungsstörung

8.1. Wird CWS durch Streik oder andere Umstände, die CWS nicht zu vertreten hat, daran gehindert die vertraglichen Leistungen zu erbringen, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen. CWS unterrichtet den Kunden unverzüglich von Eintritt und Ende der Behinderung. Wird der Kunde nicht unterrichtet, kann CWS sich nicht auf die Behinderung berufen.

## 9. Annahmeverzug

9.1. Sollte der Kunde Lieferungen von CWS trotz Fristsetzung nicht annehmen, so ist CWS zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

9.2. CWS kann in diesem Fall Schadenersatz wegen Nichterfüllung vom Kunden verlangen.

9.3. Die Höhe des Schadenersatzes beträgt 20 % des Nettokaufpreises.

9.4. Dem Kunden bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass CWS kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

## 10. Aufrechnung und Zurückbehaltung

10.1. Eine Aufrechnung des Kunden gegenüber Forderungen von CWS ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.

10.2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist, soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen.

## 11. Haftungsbeschränkung

11.1. Schadenersatzansprüche bestehen gegen CWS nur, wenn CWS, den gesetzlichen Vertretern von CWS sowie leitenden Angestellten vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.

11.2. CWS haftet auch dem Grunde nach für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen.

11.3. Die Höhe des Schadens ist begrenzt auf den Einsatz des typischen, vorhersehbaren Schadens.

11.4. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

11.5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei verschuldeten Körper- und Gesundheitsschäden oder Verletzung des Lebens.

## 12. Leistungserbringung/Wechsel in der Unternehmensform von CWS

12.1. CWS ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise durch Dritte erbringen zu lassen.

12.2. Ein Wechsel in der Unternehmensform von CWS oder die Übertragung des Unternehmens auf Dritte berührt die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages nicht.

12.3. Eine Verschmelzung von CWS auf ein drittes Unternehmen stellt keinen Wechsel in der Unternehmensform und auch keine Übertragung des Unternehmens auf Dritte dar.

## 13. Schlussbestimmungen

13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

13.2. Die Parteien sind verpflichtet, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinngehalt der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

13.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

13.4. Soweit der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand das Amtsgericht 63225 Langen bzw. Landgericht in Darmstadt.

# CWS Wiederverkaufsbereich

## Allgemeine Informationen

### Anschrift

CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG  
Dreieich Plaza 1A  
63303 Dreieich

### Preise

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer; freibleibend. Rohstoffzuschläge vorbehalten. Bei Abrufaufträgen gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Lieferung. Bisherige Preislisten und Angebote werden mit dieser Liste ungültig. Zusätzlich können Mindermengenzuschläge entstehen.

### Bestellungen zu Allgemeinen Verkaufsbedingungen

Ihre Bestellung wird auf Grundlage und zu den Konditionen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen bearbeitet, sofern keine anderweitige Vereinbarung mit Ihnen vorliegt.

### Erstfüllung

Die Erstfüllung ist separat zu bestellen. Der Bezug ist nur in vollen Verpackungseinheiten möglich.

### Entsorgung von Batterien

Die Rückgabe der Batterien kann über alle stationären Händler mit Batteriesammelstellen beim Kunden vor Ort erfolgen. Weiterhin können Batterierückgaben auch nach Anmeldung im Innendienst an CWS erfolgen.

### Geschäftsführung

Carsten Best, Jan-Peter Ellerbrock, Malte Melbeck, Denis Spiegel

Sitz der Gesellschaft: Dreieich, Registergericht: AG Offenbach HRA 42882

Komplementärin: CWS-boco Deutschland GmbH,  
Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Registergericht: AG Hamburg HRB 106003

## Abwicklung von Retouren

Rückgaben werden von uns nur nach ausdrücklicher Genehmigung akzeptiert.

Hierzu ist unser Formular „**Antrag auf Rückgabe von Handelsware**“ auszufüllen und an unseren Wiederverkauf zurückzusenden.

Warenrücksendungen werden ausschließlich über folgende E-Mail-Adresse bearbeitet: **Retouren-Wiederverkauf@cws.com**

Das genehmigte Formular enthält eine Referenznummer und ist auf jeden Fall dem Rücklieferungsschein beizuheften. Das Retourenformular können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Weiterhin sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Die Ware muss sich in unbeschädigter, sauberer Originalverpackung befinden, darf weder montiert noch gebraucht sein und keine Beschädigungen oder Verschmutzungen aufweisen.
- Die Rücksendung ist frei Haus an unser Lager vorzunehmen.

- Folgende Produkte sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen und werden nicht akzeptiert, sofern es sich nicht um gesetzliche Ansprüche handelt:
- Handelswaren, die nicht mehr in der aktuellen Werkspreisliste enthalten sind
- Waren, deren Lieferung aus einem abgeschlossenen Geschäftsjahr stammen
- Sonderanfertigungen und Sonderlackierungen
- Projektbezogen gefertigte Ware
- Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Seifen, Papiere, Desinfektionsmittel etc.
- Rückgaben aufgrund nachträglicher bauseitiger Änderungen, oder aus Objektaufträgen ohne Vorlage des Änderungsprotokollauszugs des Planers

Die Gutschrifterteilung erfolgt mit Bezug auf den Referenzbeleg und unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr (BAG) in Höhe von **mind. 35 %**. Die Bearbeitungsgebühr wird nicht in Abzug gebracht, wenn die Rücknahme reklamationsbedingte Gründe hat, z. B. Transportschaden, Falschlieferrungen, Qualitätsreklamationen, usw.

Nicht genehmigte Warenrücksendungen werden ohne Gutschrift der Ware und auf Kosten des Versenders entsorgt.

## Abwicklung von Reklamationen

Reklamationsansprüche sind stets mit uns abzustimmen und über den Innendienst der Abteilung Wiederverkauf anzumelden. Geprüfte und be-

rechtigte Reklamationen werden grundsätzlich durch den Servicetechniker der CWS nachgebessert.

## CWS Wiederverkaufs-Team

### Bürozeit:

Montag – Donnerstag 7.30 – 16.30 Uhr  
Freitag 7.30 – 14.30 Uhr  
F +49 6103 309-3929  
wv.de@cws.com  
cws.com

### Leitung Bereich Wiederverkauf

Herr Markus Brepohl (Vertriebsleitung)

### Teamleitung Wiederverkauf Innendienst


Frau Natascha Hunscha  
natascha.hunscha@cws.com

### Objektmanagement Wiederverkauf



Herr Alexander Stollbert (Referent Objektmanagement)  
alexander.stollbert@cws.com

# Dokumente & Downloads

Auf diesen Seiten werden Sie weitere Informationen, wie Stammdaten, Bilder, Downloads, Neuheiten, etc. finden.



Besuchen Sie uns auch kostenlos und ohne Anmeldung auf [www.heinze.de/at-manager/manager?context=1841](http://www.heinze.de/at-manager/manager?context=1841), um Ausschreibungstexte oder Artikelbeschreibungen mit Bildern herunterzuladen.



## Onlineportal auf der CWS-Website für SHK-Fachpartner

Den Link erhalten Sie von unserem Innen- und Außendienst.

# Inhaltsverzeichnis

## Spendersysteme im Überblick

| Inhalt   | Seite |
|--|-------|
| <b>01   CWS PureLine</b>   |       |
| Stoffhandtuchspender Dry   | 18    |
| Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid   | 19    |
| Rollenpapierspender Paperroll  | 20    |
| Faltpapierspender Paper  | 21    |
| Seifenschaumspender Foam Non-Touch   | 22    |
| Seifenschaumspender Foam   | 23    |
| Seifencremespender Cream Non-Touch   | 24    |
| Seifencremespender Cream   | 25    |
| Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam  | 26    |
| Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Non-Touch  | 27    |
| Desinfektionsmittelspender Disinfect Gel Non-Touch   | 28    |
| Handlotionsmittelspender Handlotion Non-Touch  | 29    |
| Handlotionsmittelspender Handlotion  | 30    |
| Raumduftspender Air Bar  | 31    |
| Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Non-Touch  | 32    |
| Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner  | 33    |
| Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Non-Touch   | 34    |
| Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet   | 35    |
| Toilettenpapierspender Toilet Paper  | 36    |
| <b>NEU:</b> Schaumspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier zur Intimreinigung PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch | 37    |
| Hygieneartikelspender PeriodPack Tamponspender   | 38    |
| Hygieneartikelspender PeriodPack Combi   | 38    |
| Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal   | 39    |
| Windelentsorgung Windeleimer   | 42    |
| Toilettenbürste Kunststoff   | 43    |
| Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin  | 44    |
| Papierkörbe  | 45    |
| Hygienebehälter Hygienebox Touch und Non-Touch   | 46    |
| Papiere, Zubehör   | 47    |
| Seife, Desinfektion, Handlotion  | 48    |
| Toilettensitzreiniger, Raumduft  | 49    |
| <b>02   CWS ParadiseLine</b>   |       |
| Stoffhandtuchspender Dry Slim  | 51    |
| Stoffhandtuchspender Dry Non-Touch   | 52    |
| Stoffhandtuchspender DUO   | 53    |
| Rollenpapierspender Paperroll  | 54    |
| Faltpapierspender Paper Slim   | 55    |
| Faltpapierspender Paper Universal  | 56    |
| Seifenschaumspender Foam Universal   | 57    |
| Seifenschaumspender Foam Slim  | 58    |
| Seifenschaumspender Foam Non-Touch   | 59    |
| Seifenschaumspender Antibact Slim  | 60    |
| Seifencremespender Cream Universal   | 61    |
| Seifencremespender Cream Slim  | 62    |
| Handlotionspender Handlotion Slim  | 63    |
| Desinfektionsmittelspender Disinfect Non-Touch   | 64    |
| Desinfektionssäule Tower Dual  | 65    |

| Inhalt  | Seite |
|---|-------|
| Toilettenpapierspender Toiletpaper  | 66    |
| Großrollen-Toilettenpapierspender Superroll   | 67    |
| Toilettensitzreiniger-Spender Seatcleaner   | 68    |
| Duftspender Air Bar   | 69    |
| Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal  | 70    |
| Windelentsorgung Windeleimer  | 73    |
| Toilettenbürste Kunststoff  | 74    |
| Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin   | 75    |
| Papierkörbe   | 76    |
| Hygienebehälter Hygienebox Touch und Non-Touch  | 77    |
| Papiere   | 78    |
| Papiere & Beutel  | 79    |
| Seifen  | 80    |
| Toilettensitzreiniger, Raumduft   | 81    |
| <b>03   CWS Industrie- und Hautschutzspender</b>  |       |
| Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty   | 83    |
| Industrie-Handtuchspender IQ Papierhandtuchspender  | 84    |
| Industrierollenhalter für Putztuchrollen  | 85    |
| Industrieseifenspender für Handreiniger Jumbo   | 86    |
| Hautschutzprogramm Vario Spender  | 87    |
| Papiere und Seifen, Verbrauchsmaterial Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel und Zusatzartikel | 89    |
| <b>04   CWS ParadiseLine Stainless Steel</b>  |       |
| Stoffhandtuchspender Dry Slim   | 91    |
| Rollenpapierspender Paperroll   | 92    |
| Faltpapierspender Paper Slim  | 93    |
| Seifenschaumspender Foam Slim   | 94    |
| Seifenschaumspender Foam Universal  | 95    |
| Seifenschaumspender Antibact Slim   | 96    |
| Seifencremespender Cream Slim   | 97    |
| Seifenspender für Waschtischeinbau hochglanzverchromt   | 98    |
| Toilettenpapierspender Toiletpaper  | 99    |
| Großrollen-Toilettenpapierspender Superroll   | 100   |
| Toilettensitzreiniger-Spender Seatcleaner   | 101   |
| Toilettenbürste Toilet Brush  | 102   |
| Duftspender Air Bar   | 103   |
| Abfallbehälter Paper Bin  | 104   |
| Hygienebox  | 105   |
| Hygienebehälter Coverbox  | 106   |
| Papiere   | 107   |
| Papiere, Beutel & Pflgetuch   | 108   |
| Seifen  | 109   |
| Seifen & Zusatzartikel, Toilettensitzreiniger, Raumduft   | 110   |
| <b>05   CWS ObjectLine</b>  |       |
| Spiegelschrankmodul: zum Einsatz von Stoffhandtuch-, Papierhandtuch- und Seifenspendern                 | 115   |
| Stoffhandtuch-, Papierhandtuch-, Seifenschaumspender: zum Einsatz in Spiegelschrankmodul                | 116   |

# Inhaltsverzeichnis

## Spendersysteme im Überblick

| Inhalt  | Seite | Inhalt  | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Papierhandtuchspender Hinterspiegel   | 117   |   |       |
| Seifenschaumspender Hinterspiegel   | 118   |   |       |
| Stoffhandtuchspender Aufputz/Unterputz  | 119   |   |       |
| Stoffhandtuchspender Non-Touch Aufputz/Unterputz  | 120   |   |       |
| Kombispender mit Papierkorb/Unterputz   | 121   |   |       |
| Faltpapier- und Kombispender/Unterputz  | 122   |   |       |
| Papierhandtuchspender   | 123   |   |       |
| Seifencremespender 500 und 1000   | 125   |   |       |
| Seifenschaumspender 500 und 1000  | 127   |   |       |
| Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800                                       | 129   |   |       |
| Universalspender Non-Touch 500 und 1000   | 131   |   |       |
| Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen  | 132   |   |       |
| Großrollen-Toilettenpapierspender   | 134   |   |       |
| Kombispender für Tampons und Hygienebinden  | 136   |   |       |
| Toilettenpapierhalter/Reserverollenhalter   | 138   |   |       |
| WC-Bürsten  | 139   |   |       |
| Türpuffer/Garderobenhaken   | 141   |   |       |
| Abfallbehälter  | 142   |   |       |
| Papierkörbe Edelstahl Paper Basket  | 144   |   |       |
| Hygienebehälter   | 145   |   |       |
| Papiere   | 147   |   |       |
| Papiere, Beutel & Pflgetuch   | 148   |   |       |
| Seifen  | 149   |   |       |
| Seifen und Ersatzpumpen   | 150   |   |       |
| <b>06   CWS MediLine</b>  |       |   |       |
| Universal-Papierhandtuchspender 250 + 750 Für Faltpapierhandtücher                              | 153   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife<br>Universalspender Uni-K 500/1000                                     | 154   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender 500 (Typ E)                             | 155   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender 500 (Typ V)                             | 156   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender 500 (Typ V-KP)                          | 157   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender 1000 (Typ E)                            | 158   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender 1000 (Typ V)                            | 159   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender 1000 (Typ V-KP)                         | 160   |   |       |
| Händedesinfektion, Seife und Lotion<br>Universalspender Unterbau und Einbau.                    | 161   |   |       |
| Händedesinfektion, Universalspender desiTop 500   | 162   |   |       |
| Tropfschale   | 163   |   |       |
| Montagewinkel mit Tropfschale   | 164   |   |       |
| Verschlussblenden   | 165   |   |       |
| Flächendesinfektion Desinfektionstuchspender  | 166   |   |       |
| Bürstenspender und -abwurfbehälter  | 167   |   |       |
| Abfallbehälter  | 168   |   |       |
| Hygienebox  | 169   |   |       |
| Papiere, Beutel & Pflgetuch   | 171   |   |       |
| Seifen, Hautschutzmittel, Desinfektionsmittel, Flächen-<br>desinfektionstücher und Ersatzpumpen | 172   |   |       |
|   |       | <b>07   CWS Verbrauchsmaterialien</b>                             |       |
|   |       | Übersicht Papiere   | 175   |
|   |       | Übersicht Papiere, Beutel & Pflgetuch                             | 176   |
|   |       | Übersicht Seifen  | 177   |
|   |       | Übersicht Seifen & Ersatzpumpen                                   | 178   |
|   |       | Übersicht Seife. Desinfektion, Handlotion                         | 180   |
|   |       | Übersicht Zusatzartikel novoclean                                 | 181   |
|   |       | Übersicht CWS Batterien, optionales Zubehör für Non-Touch Spender | 181   |
|   |       | Toilettensitzreiniger, Raumduft                                   | 182   |
|   |       | Musterwaschraum PureLine  | 183   |
|   |       | Musterkabine PureLine   | 184   |
|   |       | Musterwaschraum ParadiseLine                                      | 185   |
|   |       | Musterkabine ParadiseLine   | 186   |
|   |       | Musterwaschraum ParadiseLine Stainless Steel                      | 187   |
|   |       | Musterwaschraum MediLine  | 188   |

# Produktgruppen im Überblick

| Bst.-Nr.                                | Typ-Nr. | Produkt   | Seite | Bst.-Nr.   | Typ-Nr. | Produkt  | Seite |
|---|---------|---|-------|--|---------|--|-------|
| <b>Stoffhandtuchspender</b>             |         |   |       | <b>CWS ParadiseLine Stainless Steel</b>                                  |         |  |       |
| <b>CWS PureLine</b>                     |         |   |       | <b>7205000</b>   | 7205    | Rollenpapierspender Paperroll  | 92    |
| <b>1700383</b>                          | 6502    | Stoffhandtuchspender Dry                                      | 18    | <b>7622000</b>   | 7622    | Faltpapierspender Paper Slim   | 93    |
| <b>CWS ParadiseLine</b>                 |         |   |       | <b>CWS ObjectLine</b>  |         |  |       |
| <b>4502000</b>                          | 4502    | Stoffhandtuchspender Dry Slim                                 | 51    | <b>3109251</b>   |         | Spiegelschrankmodul Variante Faltpapier- und Seifenspender                         | 115   |
| <b>4512000</b>                          | 4512    | Stoffhandtuchspender Dry NT                                   | 52    | <b>3108800</b>   | 725P    | Kombispender mit Papierkorb Edelstahl für Einbau                                   | 121   |
| <b>4521000</b>                          | 4521    | Stoffhandtuchspender DUO                                      | 53    | <b>3108900</b>   | 725S    | Kombispender mit Papierkorb und Seifenspender                                      | 121   |
| <b>CWS IndustryLine</b>                 |         |   |       | <b>3108500</b>   | 721     | Faltpapierspender 300 Edelstahl für Einbau   | 122   |
| <b>C102000</b>                          | 102     | Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty                     | 83    | <b>C707600</b>   | 7076    | Papierhandtuchspender Hinterspiegel  | 117   |
| <b>CWS ParadiseLine Stainless Steel</b> |         |   |       | <b>3108600</b>   | 722     | Faltpapierspender 300 + Seifenspender Edelstahl für Einbau                         | 122   |
| <b>7502000</b>                          | 7502    | Stoffhandtuchspender Dry Slim                                 | 91    | <b>C706500</b>   | 7065    | Papierhandtuchspender  | 123   |
| <b>CWS ObjectLine</b>                   |         |   |       | <b>C706502</b>   | 7065W   | Papierhandtuchspender, Weiß  | 124   |
| <b>3109251</b>                          |         | Spiegelschrankmodul Variante Stoffhandtuch- und Seifenspender | 115   | <b>C706503</b>   | 7065S   | Papierhandtuchspender, Schwarz   | 124   |
| <b>3109220</b>                          | 733AP   | Stoffhandtuchspender Aufputz                                  | 119   | <b>CWS MediLine</b>  |         |  |       |
| <b>3109210</b>                          | 733UP   | Stoffhandtuchspender Unterputz                                | 119   | <b>3110400</b>   | 820     | Universal-Papierhandtuchspender 250 Aluminium eloxiert, mit Schloss                | 153   |
| <b>3109240</b>                          | 737AP   | Stoffhandtuchspender NT Aufputz                               | 120   | <b>3110600</b>   | 822     | Universal-Papierhandtuchspender 250 Aluminium Weiß, pulverbeschichtet, mit Schloss | 153   |
| <b>3109230</b>                          | 737UP   | Stoffhandtuchspender NT Unterputz                             | 120   | <b>X110800</b>   | 824     | Universal-Papierhandtuchspender 250 Edelstahl, fein gebürstet, mit Schloss         | 153   |
| <b>Papierhandtuchspender</b>            |         |   |       | <b>3110500</b>   | 821     | Universal-Papierhandtuchspender 750 Aluminium eloxiert, mit Schloss                | 153   |
| <b>CWS PureLine</b>                     |         |   |       | <b>3110700</b>   | 823     | Universal-Papierhandtuchspender 750 Aluminium Weiß, pulverbeschichtet, mit Schloss | 153   |
| <b>1700346</b>                          | 6523    | Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid                | 19    | <b>3110900</b>   | 825     | Universal-Papierhandtuchspender 750 Edelstahl, fein gebürstet, mit Schloss         | 153   |
| <b>1700485</b>                          | 6205    | Rollenpapierspender Paperroll                                 | 20    | <b>Desinfektions-, Seifen- &amp; Lotionsspender, Desinfektionssäulen</b> |         |  |       |
| <b>1700395</b>                          | 6622    | Faltpapierspender Paper mit Schloss                           | 21    | <b>CWS PureLine</b>  |         |  |       |
| <b>1700396</b>                          | 6621    | Faltpapierspender Paper mit Druckknopf                        | 21    | <b>1700338</b>   | 6013    | Seifenschäumspender Foam Non-Touch   | 22    |
| <b>CWS ParadiseLine</b>                 |         |   |       | <b>1700343</b>   | 6012    | Seifenschäumspender Foam   | 23    |
| <b>4205000</b>                          | 4205    | Rollenpapierspender Paperroll                                 | 54    | <b>1700486</b>   | 6014    | Seifencremespender Cream Non-Touch   | 24    |
| <b>4621000</b>                          | 4621    | Faltpapierspender Paper Slim mit Druckknopf                   | 55    | <b>1700487</b>   | 6002    | Seifencremespender Cream   | 25    |
| <b>4622000</b>                          | 4622    | Faltpapierspender Paper Slim mit Schloss                      | 55    | <b>1700342</b>   | 6027    | Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam  | 26    |
| <b>4620000</b>                          | 4620    | Faltpapierspender Paper Universal                             | 56    | <b>1700337</b>   | 6028    | Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Non-Touch                                | 27    |
| <b>CWS IndustryLine</b>                 |         |   |       | <b>1700340</b>   | 6026    | Desinfektionsmittelspender Disinfect Gel Non-Touch                                 | 28    |
| <b>1700033</b>                          | 4670    | Industrie-Handtuchspender IQ                                  | 84    | <b>1700341</b>   | 6033    | Handlotionsmittelspender Handlotion Non-Touch                                      | 29    |
|   |         |   |       | <b>1700345</b>   | 6032    | Handlotionsmittelspender Handlotion  | 30    |

# Produktgruppen im Überblick

| Bst.-Nr.                                | Typ-Nr.   | Produkt  | Seite | Bst.-Nr.            | Typ-Nr.  | Produkt  | Seite |
|---|-----------|--|-------|---------------------|----------|--|-------|
| 1700339                                 | 6569      | Flächendesinfektionsmittelpender Surface Cleaner Non-Touch | 32    | C706402             | 7064W    | Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe, Weiß   | 128   |
| 1700344                                 | 6568      | Flächendesinfektionsmittelpender Surface Cleaner           | 33    | C706403             | 7064S    | Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe, Schwarz  | 128   |
| <b>CWS ParadiseLine</b>                 |           |  |       | C706460             | 7064D    | Seifencremespender Non-Touch 800, Edelstahl  | 129   |
| 4011000                                 | 4011      | Seifenschaumspender Foam Universal                         | 57    | C706470             | 7064DW   | Seifencremespender Non-Touch 800, Weiß   | 130   |
| 4012000                                 | 4012      | Seifenschaumspender Foam Slim                              | 58    | C706480             | 7064DS   | Seifencremespender Non-Touch 800, Schwarz  | 130   |
| 4013000                                 | 4013      | Seifenschaumspender Foam NT                                | 59    | C706404             | 7064DKS  | Universalspender Non-Touch Desinfektion  | 131   |
| 4022000                                 | 4022      | Seifenschaumspender Antibact Slim                          | 60    | C706405             | 7065DKS  | Universalspender Non-Touch Seife/Lotion  | 131   |
| 4001000                                 | 4001      | Seifencremespender Cream Universal                         | 61    | <b>CWS MediLine</b> |          |  |       |
| 4002000                                 | 4002      | Seifencremespender Cream Slim                              | 62    | 1700660             | 711V-KP  | Universalspender Uni-K 500/1000 mit langem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe              | 154   |
| 4032000                                 | 4032      | Handlotionspender Slim                                     | 63    | 1700659             | 711V-KPK | Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe              | 154   |
| 4026000                                 | 4026      | Desinfektionsmittelpender Disinfect NT                     | 64    | 1700662             | 712V     | Universalspender Uni-K 500/1000 mit langem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe               | 154   |
| 1700420                                 |           | Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual                    | 65    | 1700661             | 712V-K   | Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe               | 154   |
| <b>CWS IndustryLine</b>                 |           |  |       | 3107700             | 718E     | Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium eloxiert            | 155   |
| X102900                                 | 903102900 | Industrierollenhalter                                      | 85    | 3106000             | 713E     | Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium Weiß (RAL 9003)     | 155   |
| I411000                                 | 411       | Industrieseifenspender Jumbo mit Schloss                   | 86    | 3106800             | 715E     | Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Edelstahl                     | 155   |
| 903301X                                 | VarioK    | Vario Spender Kunststoff                                   | 87    | X107660             | 718V     | Universalspender 500 Aluminium eloxiert, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                  | 156   |
| X301100                                 | VarioE    | Vario Spender Edelstahl                                    | 87    | 3107670             | 713V     | Universalspender 500 Aluminium Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr           | 156   |
| <b>CWS ParadiseLine Stainless Steel</b> |           |  |       | 3107680             | 715V     | Universalspender 500 Edelstahl, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                           | 156   |
| 7012000                                 | 7012      | Seifenschaumspender Foam Slim                              | 94    | 3107662             | 718V-KP  | Universalspender 500 Aluminium eloxiert, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr         | 157   |
| 7011000                                 | 7011      | Seifenschaumspender Foam Universal                         | 95    | 3107671             | 713V-KP  | Universalspender 500, Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr | 157   |
| 7022000                                 | 7022      | Seifenschaumspender Antibact Slim                          | 96    |                     |          |  |       |
| 7002000                                 | 7002      | Seifencremespender Cream Slim                              | 97    |                     |          |  |       |
| 3103100                                 | 370       | Seifenspender für Waschtischeinbau                         | 98    |                     |          |  |       |
| <b>CWS ObjectLine</b>                   |           |  |       |                     |          |  |       |
| C707500                                 | 7075      | Seifenschaumspender Hinterspiegel 500                      | 118   |                     |          |  |       |
| C706100                                 | 7061      | Seifencremespender 500 mit Cremepumpe                      | 125   |                     |          |  |       |
| C706102                                 | 7061W     | Seifencremespender 500 mit Cremepumpe, Weiß                | 126   |                     |          |  |       |
| C706103                                 | 7061S     | Seifencremespender 500 mit Cremepumpe, Schwarz             | 126   |                     |          |  |       |
| C706300                                 | 7063      | Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe                     | 125   |                     |          |  |       |
| C706302                                 | 7063W     | Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe, Weiß               | 126   |                     |          |  |       |
| C706303                                 | 7063S     | Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe, Schwarz            | 126   |                     |          |  |       |
| C706200                                 | 7062      | Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe                    | 127   |                     |          |  |       |
| C706202                                 | 7062W     | Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe, Weiß              | 128   |                     |          |  |       |
| C706203                                 | 7062S     | Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe, Schwarz           | 128   |                     |          |  |       |
| C706400                                 | 7064      | Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe                   | 127   |                     |          |  |       |

# Produktgruppen im Überblick

| Bst.-Nr.       | Typ-Nr. | Produkt  | Seite |
|----------------|---------|--|-------|
| <b>3107681</b> | 715V-KP | Universalspender 500<br>Edelstahl, K-Pumpe, Edelstahlpumpe +<br>flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                      | 157   |
| <b>3108162</b> | 719V-KP | Universalspender 1000<br>Aluminium eloxiert, K-Pumpe, Edelstahl-<br>pumpe + flexibles Kunststoff-Ansaug-<br>rohr     | 160   |
| <b>3108171</b> | 714V-KP | Universalspender 1000<br>Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe,<br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-<br>Ansaugrohr | 160   |
| <b>3108181</b> | 716V-KP | Universalspender 1000<br>Edelstahl, K-Pumpe, Edelstahlpumpe +<br>flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                     | 160   |
| <b>3108200</b> | 719E    | Universalspender 1000<br>mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaug-<br>rohr, autoklavierbar, Aluminium eloxiert             | 158   |
| <b>3106400</b> | 714E    | Universalspender 1000<br>mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaug-<br>rohr, autoklavierbar, Aluminium Weiß<br>(RAL 9003)   | 158   |
| <b>3107200</b> | 716E    | Universalspender 1000<br>mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaug-<br>rohr, autoklavierbar, Edelstahl                      | 158   |
| <b>X108160</b> | 719V    | Universalspender 1000<br>Aluminium eloxiert, Edelstahlpumpe +<br>flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                     | 159   |
| <b>3108170</b> | 714V    | Universalspender 1000<br>Aluminium Weiß (RAL 9016), Edelstahl-<br>pumpe + flexibles Kunststoff-Ansaug-<br>rohr       | 159   |
| <b>X108180</b> | 716V    | Universalspender 1000<br>Edelstahl, Edelstahlpumpe + flexibles<br>Kunststoff-Ansaugrohr                              | 159   |
| <b>3107900</b> | 718U    | Universalspender 500 Unterbau<br>und Einbau, Aluminium eloxiert  | 161   |
| <b>3106200</b> | 713U    | Universalspender 500 Unterbau<br>und Einbau, Aluminium Weiß (RAL 9003)   | 161   |
| <b>3107000</b> | 715U    | Universalspender 500 Unterbau<br>und Einbau, Edelstahl   | 161   |
| <b>3108400</b> | 719U    | Universalspender 1000 Unterbau<br>und Einbau, Aluminium eloxiert   | 161   |
| <b>3106600</b> | 714U    | Universalspender 1000 Unterbau<br>und Einbau, Aluminium Weiß (RAL 9003)  | 161   |
| <b>3107400</b> | 716U    | Universalspender 1000 Unterbau<br>und Einbau, Edelstahl  | 161   |
| <b>3108155</b> | 718VT   | Universalspender desiTop 500   | 162   |

| Bst.-Nr.  | Typ-Nr. | Produkt   | Seite |
|---|---------|---|-------|
| <b>CWS ParadiseLine Stainless Steel</b>   |         |   |       |
| <b>7663000</b>  | 7663    | Air Bar   | 103   |
| <b>Abfallbehälter, Hygieneartikelspender, Hygieneboxen,<br/>Hygienebeutelhalter</b> |         |   |       |
| <b>CWS PureLine</b>   |         |   |       |
| <b>1700684</b>  | 580     | Hygieneartikelspender<br>PureLine PeriodPack Tamponspender        | 38    |
| <b>1700685</b>  | 581     | Hygieneartikelspender<br>PureLine PeriodPack Combi                | 38    |
| <b>C575000</b>  | 575     | Hygienebox Touch bodenstehend                                     | 46    |
| <b>C578000</b>  | 578     | Wandhalterung für Hygienebox                                      | 46    |
| <b>C579000</b>  | 579     | Wandhalterung (Non-Touch) für<br>Hygienebox                       | 46    |
| <b>4301000</b>  | 4301    | Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 43 l                              | 44    |
| <b>4302000</b>  | 4302    | Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 23 l                              | 44    |
| <b>903102X</b>  | 301     | Papierkorb, Weiß, Großraum-Papierkorb,<br>ca. 60 l                | 45    |
| <b>C302000</b>  | 302     | Papierkorb, Weiß, kleiner Papierkorb,<br>ca. 25 l                 | 45    |
| <b>CWS ParadiseLine</b>   |         |   |       |
| <b>C575000</b>  | 575     | Hygienebox Touch bodenstehend                                     | 77    |
| <b>C578000</b>  | 578     | Wandhalterung für Hygienebox                                      | 77    |
| <b>C579000</b>  | 579     | Wandhalterung (Non-Touch) für<br>Hygienebox                       | 77    |
| <b>4301000</b>  | 4301    | Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 43 l                              | 75    |
| <b>4302000</b>  | 4302    | Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 23 l                              | 75    |
| <b>903102X</b>  | 301     | Papierkorb, Weiß, Großraum-Papierkorb,<br>ca. 60 l                | 76    |
| <b>C302000</b>  | 302     | Papierkorb, Weiß, kleiner Papierkorb,<br>ca. 25 l                 | 76    |
| <b>CWS ParadiseLine Stainless Steel</b>   |         |   |       |
| <b>7752000</b>  | 7752    | Abfallbehälter Paper Bin 25 l                                     | 104   |
| <b>7751000</b>  | 7751    | Abfallbehälter Paper Bin 40 l                                     | 104   |
| <b>7750000</b>  | 7750    | Abfallbehälter Paper Bin 60 l                                     | 104   |
| <b>7754000</b>  | 7754    | Hygienebox 6 l  | 105   |
| <b>7753000</b>  | 7753    | Hygienebox 12 l   | 105   |
| <b>7756000</b>  | 7756    | Bag Holder für Plastikbeutel                                      | 105   |
| <b>7755000</b>  | 7755    | Bag Holder für Papiertüten  | 105   |
| <b>7776000</b>  | 7776    | Hygienebehälter   | 106   |
| <b>CWS ObjectLine</b>   |         |   |       |
| <b>1700653</b>  | 755TB   | Kombispender für Tampons und<br>Hygienebinden, Edelstahl          | 136   |
| <b>1700654</b>  | 755TBW  | Kombispender für Tampons und<br>Hygienebinden, Weiß (RAL 9003)    | 137   |
| <b>1700655</b>  | 755TBS  | Kombispender für Tampons und<br>Hygienebinden, Schwarz (RAL 9005) | 137   |
| <b>C707700</b>  | 7077    | Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l                                   | 142   |
| <b>C707702</b>  | 7077W   | Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l, Weiß                             | 143   |

| <b>Duftspender</b>      |      |         |    |
|-------------------------|------|---------|----|
| <b>CWS PureLine</b>     |      |         |    |
| <b>1700388</b>          | 6663 | Air Bar | 31 |
| <b>CWS ParadiseLine</b> |      |         |    |
| <b>4663000</b>          | 4663 | Air Bar | 69 |

# Produktgruppen im Überblick


| Bst.-Nr.                                | Typ-Nr.    | Produkt   | Seite |
|---|------------|---|-------|
| <b>C707703</b>                          | 7077S      | Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l, Schwarz  | 143   |
| <b>C707800</b>                          | 7078       | Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l   | 142   |
| <b>C707802</b>                          | 7078W      | Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l, Weiß   | 143   |
| <b>C707803</b>                          | 7078S      | CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l, Schwarz   | 143   |
| <b>C706900</b>                          | 7069       | CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l  | 142   |
| <b>C706902</b>                          | 7069W      | CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l, Weiß  | 143   |
| <b>C706903</b>                          | 7069S      | CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l, Schwarz   | 143   |
| <b>100075X</b>                          | 750        | Edelstahl Paper Basket 60 l   | 144   |
| <b>C752000</b>                          | 752        | Edelstahl Paper Basket klein 25 Liter   | 144   |
| <b>3000900</b>                          | 755        | CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l   | 145   |
| <b>3000902</b>                          | 755W       | CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l, Weiß   | 146   |
| <b>3000903</b>                          | 755S       | CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l, Schwarz  | 146   |
| <b>CWS MediLine</b>                     |            |   |       |
| <b>3109900</b>                          | 752        | Abfallbehälter 15 l Aluminium eloxiert, Mattsilber  | 168   |
| <b>3110000</b>                          | 753        | Abfallbehälter 15 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet   | 168   |
| <b>3110100</b>                          | 754        | Abfallbehälter 15 l Edelstahl, fein gebürstet   | 168   |
| <b>C756000</b>                          | 756        | Abfallbehälter 6 l Aluminium eloxiert, Mattsilber   | 168   |
| <b>C757000</b>                          | 757        | Abfallbehälter 6 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet  | 168   |
| <b>C758000</b>                          | 758        | Abfallbehälter 6 l Edelstahl, fein gebürstet  | 168   |
| <b>C759000</b>                          | 759        | Hygienebox 6 l Aluminium eloxiert, Mattsilber   | 169   |
| <b>C760000</b>                          | 760        | Hygienebox 6 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet  | 169   |
| <b>C761000</b>                          | 761        | Hygienebox 6 l Edelstahl, fein gebürstet  | 169   |
| <b>C755011</b>                          | 755H       | Hygienebeutelhalter   | 169   |
| <b>1700664</b>                          | 755HS      | Hygienebeutelhalter, Schwarz  | 169   |
| <b>1700663</b>                          | 755HW      | Hygienebeutelhalter, Weiß   | 169   |
| <b>Toilettenhygiene</b>                 |            |   |       |
| <b>CWS PureLine</b>                     |            |   |       |
| <b>1700381</b>                          | 6566       | Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Non-Touch                              | 34    |
| <b>1700382</b>                          | 6567       | Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet  | 35    |
| <b>1700347</b>                          | 6604       | Toilettenpapierspender Toilet Paper   | 36    |
| <b>1701649</b>                          | <b>NEU</b> | Schaumspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier zur Intimreinigung Toiletpaper Foam Non-Touch | 37    |
| <b>4560000</b>                          | 4560       | Cleanseat Universal, universell im Einsatz, ohne WC. Zzgl. CWS Serviceabonnement                | 39    |
| <b>3114320</b>                          |            | Windeleimer   | 42    |
| <b>C626100</b>                          | 626        | WC-Bürste, Weiß, Kunststoff mit Geruchsverschluss   | 43    |
| <b>C629100</b>                          | 629        | Ersatzbürste  | 43    |
| <b>CWS ParadiseLine</b>                 |            |   |       |
| <b>4604000</b>                          | 4604       | Toilettenpapier Toilettenpapierspender für 2 Rollen Toilettenpapier                             | 66    |
| <b>4630000</b>                          | 4630       | Superroll WC-Großrollenspender Weiß, mit Schloss  | 67    |
| <b>4567000</b>                          | 4567       | Seatcleaner WC-Sitz-Reiniger Seatcleaner  | 68    |
| <b>4560000</b>                          | 4560       | Cleanseat Universal, universell im Einsatz, ohne WC. Zzgl. CWS Serviceabonnement                | 70    |
| <b>3114320</b>                          |            | Windeleimer   | 73    |
| <b>C626100</b>                          | 626        | WC-Bürste, Weiß, Kunststoff mit Geruchsverschluss   | 74    |
| <b>C629100</b>                          | 629        | Ersatzbürste  | 74    |
| <b>CWS ParadiseLine Stainless Steel</b> |            |   |       |
| <b>7604000</b>                          | 7604       | Toilettenpapier Toilettenpapierspender für 2 Rollen Toilettenpapier                             | 99    |
| <b>7630000</b>                          | 7630       | Superroll WC-Großrollenspender  | 100   |
| <b>7567000</b>                          | 7567       | Seatcleaner WC-Sitz-Reiniger Seatcleaner  | 101   |
| <b>7726000</b>                          | 7726       | Toiletbrush (Bürste + Halterung)  | 102   |
| <b>CWS ObjectLine</b>                   |            |   |       |
| <b>C706750</b>                          | 70671      | Toilettenpapierspender für 1 Rolle  | 132   |
| <b>C706752</b>                          | 70671W     | Toilettenpapierspender für 1 Rolle, Weiß  | 133   |
| <b>C706753</b>                          | 70671S     | Toilettenpapierspender für 1 Rolle, Schwarz   | 133   |
| <b>C706700</b>                          | 70672      | Toilettenpapierspender für 2 Rollen   | 132   |
| <b>C706702</b>                          | 70672W     | Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Weiß   | 133   |
| <b>C706703</b>                          | 70672S     | Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Schwarz  | 133   |
| <b>C706800</b>                          | 70673      | Toilettenpapierspender für 3 Rollen   | 132   |
| <b>C706802</b>                          | 70683W     | Toilettenpapierspender für 3 Rollen, Weiß   | 133   |
| <b>C706803</b>                          | 70683S     | Toilettenpapierspender für 3 Rollen, Schwarz  | 133   |
| <b>C706600</b>                          | 7066       | Großrollen-Toilettenpapierspender   | 134   |
| <b>C706602</b>                          | 7066W      | Großrollen-Toilettenpapierspender, Weiß   | 135   |
| <b>C706603</b>                          | 7066S      | Großrollen-Toilettenpapierspender, Schwarz  | 135   |
| <b>C707100</b>                          | 7071       | Toilettenpapierhalter Bügelform   | 138   |
| <b>C707200</b>                          | 7072       | Toilettenpapierreserverollenhalter  | 138   |
| <b>C707300</b>                          | 7073       | WC-Bürste rund  | 139   |
| <b>C707900</b>                          | 7079       | WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf   | 139   |
| <b>C707902</b>                          | 7079W      | WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf, Weiß   | 140   |
| <b>C707903</b>                          | 7079S      | WC-Bürste mit Schwarzem Bürstenkopf, Schwarz  | 140   |

# Produktgruppen im Überblick

| Bst.-Nr.                | Typ-Nr. | Produkt  | Seite |
|-------------------------|---------|--|-------|
| <b>Zubehör</b>          |         |  |       |
| <b>CWS PureLine</b>     |         |  |       |
| 1700420                 |         | Dual-Tower<br>Standssäule für Hygienemittelspender | 65    |
| <b>CWS ParadiseLine</b> |         |  |       |
| 1700420                 |         | Dual-Tower<br>Standssäule für Hygienemittelspender | 65    |
| <b>CWS ObjectLine</b>   |         |  |       |
| C707400                 | 7074    | ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken               | 141   |
| <b>CWS MediLine</b>     |         |  |       |
| 1700420                 |         | Dual-Tower<br>Standssäule für Hygienemittelspender | 65    |
| 3108156                 | 718VTS  | desiTop Tropfschale                                | 162   |
| 3903510                 | 718AP   | Tropfschale Aufputz                                | 163   |
| 3903520                 | 718UB   | Tropfschale Unterbau                               | 163   |
| 3903500                 | 718H    | Schalenhalter 500 mit Bügel und Schale             | 163   |
| X903900                 | 719H    | Schalenhalter 1000 mit Bügel und Schale            | 163   |
| 3903755                 | 718MSR  | Montagewinkel + Tropfschale 500 (rechts)           | 164   |
| 3903750                 | 718MSL  | Montagewinkel + Tropfschale 500 (links)            | 164   |
| 3904155                 | 719MSR  | Montagewinkel + Tropfschale 1000 (rechts)          | 164   |
| 3904150                 | 719MSL  | Montagewinkel + Tropfschale 1000 (links)           | 164   |
| X903400                 | 718B    | Verschlussblende 500 für E-Spender                 | 165   |
| 3903770                 | 718VB   | Verschlussblende 500 für V-Spender                 | 165   |
| 3903771                 | 713VB   | Verschlussblende für V-Spender<br>Aluminium Weiß   | 165   |
| 3903772                 | 715VB   | Verschlussblende für V-Spender<br>Edelstahl        | 165   |
| 3903800                 | 719B    | Verschlussblende 1000 für E-Spender                | 165   |
| 3904170                 | 719VB   | Verschlussblende 1000 für V-Spender                | 165   |
| 3904171                 | 714VB   | Verschlussblende für V-Spender<br>Aluminium Weiß   | 165   |
| 3904172                 | 716VB   | Verschlussblende für V-Spender<br>Edelstahl        | 165   |
| 1700258                 | 5000    | Flächendesinfektionstuchspender                    | 166   |
| 3111200                 | 826W    | Bürstenspender Edelstahl                           | 167   |
| 3111100                 | 826R    | Wechselmagazin Edelstahl                           | 167   |
| 3111000                 | 826A    | Bürstenabwurfbehälter Edelstahl                    | 167   |
| 903001X                 | 826B    | Handwaschbürsten                                   | 167   |



# Feel Good Hygiene.



## 01 | CWS PureLine

Feel Good Hygiene - mit langlebigen Spendern der neuen PureLine in drei Farben ressourcenschonend Verbrauchsmaterialien verwenden und mit ihrer IoT-Technologie die Verbräuche beobachten.

# Pure Intelligence.



**Unsere batteriebetriebenen Spender sind IoT-fähig und können jederzeit smart werden. Sie werden dann in der Lage sein, Live-Daten über die Nutzung eines Spenders und die Füllmenge zu erhalten. Das Reinigungspersonal muss nicht mehr jeden einzelnen Spender überprüfen, sondern kann die (fast) leeren Spender sehr effektiv nachfüllen.**

# Pure Function.



# Pure Style.



PureLine\*  
Produktvideo\*



PureLine\*  
Imagevideo\*\*

\* <https://www.youtube.com/watch?v=siaqDY2uCU>  
 \*\* <https://www.youtube.com/watch?v=5n5WaWSasXQ>

# Stoffhandtuchspender PureLine Dry



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Dry</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700383</b> | 6502    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Dry</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700386</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700387</b> |         |

## System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante  
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück manuell bedienbarer Stoffhandtuchspender PureLine Dry Format (H x B x T): 494 x 342 x 260 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (6, 8, 12, 20 Sek.).

Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).


Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700383 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von  
Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=PBSwl4xXlnQ>

# Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid</b><br>mit weißem Frontpanel  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700346</b> | 6523    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Paperroll</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700368</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700367</b> |         |
| <b>CWS PureLine D-Batterien</b><br>für offenes Batteriefach (6 Stück)  |        | Zubehör      | <b>1700563</b> |         |

### System:

Der sensorgesteuerte Rollenpapierspender incl. offenem Batteriefach für handelsübliche Batterien ermöglicht eine berührungslose Nutzung und minimiert somit Händedekontamination (HACCP-konform). Bei schwacher Energieversorgung wechselt die Funktion automatisch auf die manuelle Funktion. Spender somit jederzeit nutzbar. Der Spender bietet eine automatische Restrollenfunktion, die ein Endlossystem und einen restlosen Verbrauch der Papierrolle gewährleistet. Ist die Restrolle aufgebraucht, wechselt der Spender selbstständig auf die neue Rolle. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten. Die LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Batteriebetrieben und Schloss zur Diebstahlsicherung.

**Kaptives System, nur für CWS Rollenpapier.**

### Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

### Optionales Zubehör:

**CWS PureLine D-Batterien:** Pack mit 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche **Procell Intense D-Batterien LR 20**) für **Batteriebetrieb** des PureLine Paperroll NT-Spenders. 6 D-Batterien sind für den Betrieb des Spenders notwendig. Bst.-Nr.: 1700563 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

### Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

### Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid, IoT-fähige Ausführung, incl. offenem Batteriefach für handelsübliche Batterien, Format (H x B x T): 437 x 330 x 230 mm, für 100 und 150 m Papierrolle, 21 cm breit. Das Non-Touch-System garantiert die berührungslose Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs. Spender wechselt bei schwacher Energieversorgung automatisch auf die manuelle Funktion. Automatische Restrollenfunktion, Spender wechselt nach Verbrauch der Restrolle automatisch auf die neue Rolle. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Rollenpapier.** LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS), mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700346 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Rollenpapier, Bst.-Nr.: 1700334

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\*[https://www.youtube.com/watch?v=MEMmV\\_aZ3JM](https://www.youtube.com/watch?v=MEMmV_aZ3JM)

# Rollenpapierspender PureLine Paperroll



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Paperroll</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700485</b> | 6205    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Paperroll</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber<br>finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700635</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700634</b> |         |

**System:**

Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

**CWS Rollenpapier:**

3-lagig, 100 m lang, 21,5 cm breit. Weiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung, unperforiert.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Montage:**

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


**Textvorschlag für Ausschreibung:**

...Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll, Format (H x B x T): 433 x 352 x 254 mm, für 100 m Papierrolle, 21,5 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700485/6205** (mit Panel)

**Für die Erstfüllung:**

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288, C289000/289**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Faltpapierspender PureLine Paper



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Paper</b><br>mit weißem Frontpanel und Schloss   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700395</b> | 6622    |
| <b>CWS PureLine Paper</b><br>mit weißem Frontpanel und Druckknopf  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700396</b> | 6621    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Paper</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700393</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700394</b> |         |
| CWS Papierschablone für PureLine Paper   | Weiß   | Kunststoff   | <b>120636X</b> |         |

## System:

Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen. Maße Papierausgabeschacht: B x T: 242 mm x 93 mm

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

## Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Faltpapierspender PureLine Paper, Format (H x B x T): 355 x 319 x 154 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (optional: Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700395 (Schloss mit weißem Frontpanel), 1700396 (Druckknopf mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Faltpapier, Bst.-Nr.: C272300

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von  
Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=fJabfameO8>

# Seifenschaumspender PureLine Foam Non-Touch



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Foam Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700338</b> | 6013    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700362</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700356</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>  |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>  |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>   |        |              | <b>1700565</b> |         |

## System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

## Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

## Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

## Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Foam Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 480 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.



Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700338 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Seifenschaumkonzentrat Standard Bst.-Nr. 1700521

## Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Seifenschaumspender PureLine Foam



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Foam</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700343</b> | 6012    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700362</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700356</b> |         |

**System:**

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Montage:**

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Seifenschaumspender PureLine Foam, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 627 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700343 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Seifenschaumkonzentrat Standard Bst.-Nr. 1700521



**Optional:**

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=p16BbJtcjtw>

# Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Cream Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700486</b> | 6014    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700362</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700356</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>  |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>  |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>   |        |              | <b>1700565</b> |         |

## System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

## Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

## Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

## Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700486 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Seifencreme Neutral, Bst.-Nr. 1700524



## Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=rTuzk57hjw4>

# Seifencremespender PureLine Cream



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Cream</b><br>mit weißem Frontpanel  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700487</b> | 6002    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700362</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700356</b> |         |

**System:**

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Montage:**

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Seifencremespender PureLine Cream, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 376 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700487 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Seifencreme Neutral, Bst.-Nr. 1700524



**Optional:**

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=nzfFvhgbrac>

# Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Foam



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------|---------|
| CWS PureLine Disinfect Foam<br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | 1700342  | 6027    |
| CWS Frontpanel PureLine Disinfect Foam<br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | 1700360  |         |
|  | Silber |              | 1700354  |         |

## System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Flasche mit **antibakteriellem Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml **antibakteriellen Seifenschaum für die dekontaminierende Händewaschung**. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700342 (mit weißem Frontpanel)




Für die Erstfüllung: CWS Disinfect Foam, Bst.-Nr. 1700525 registriertes Biozid (DE: N-94884), **Antibakterielle Schaumseife**.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Foam Non-Touch



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Disinfect Foam Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700337</b> | 6028    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Disinfect Foam Non-Touch</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700360</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700354</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>  |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>  |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>   |        |              | <b>1700565</b> |         |

### System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Flasche mit **antibakteriellem Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Die LED-Lichtleiste zeigt den Funktionsstatus des Spenders an.

### Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

### Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

### Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

### Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

### Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml **antibakteriellen Seifenschaum für die dekontaminierende Händewaschung**. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700337 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Disinfect Foam, Bst.-Nr. 1700525 registriertes Biozid (DE: N-94884). **Antibakterielle Schaumseife.**

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**



### Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=7pM0pSwLIXo>

# Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Gel Non-Touch



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Disinfect Gel Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700340</b> | 6026    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Disinfect Gel</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700361</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700355</b> |         |
| Optional: CWS Tropfschale  | Weiß   |              | <b>4027000</b> |         |
| CWS Disinfect Tower Dual inkl. Tropfschale   | -      | Edelstahl    | <b>1700420</b> |         |
| CWS Disinfect Tower Dual Transportsystem   | -      |              | <b>1700421</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>   |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>   |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>  |        |              | <b>1700565</b> |         |

## System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Gel fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Desinfektionsmittelflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagemat. (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

## Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

## Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

## Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsgelspender PureLine Disinfect Gel Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 400 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 96 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.




Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700340 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Disinfect Gel, Bst.-Nr. 1700527 registriertes Biozid (DE: N-94883)\*. Desinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH zertifiziert. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen**

## Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Handlotionsmittelspender PureLine Handlotion Non-Touch



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Handlotion Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700341</b> | 6033    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Handlotion</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700363</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700357</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>  |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>  |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>   |        |              | <b>1700565</b> |         |

**System:**

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Handlotion fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Handlotionsflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Handlotionsflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Zubehör:**

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

**Optional:**

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

**Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP**

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

**Montage:**

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Handlotionspender PureLine Handlotion Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Handlotion. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Handlotionsflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. Lotionspumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.



Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700341 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Handlotion, Bst.-Nr. 1700529

**Optional:**

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Handlotionsmittelspender PureLine Handlotion



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Handlotion</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700345</b> | 6032    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Handlotion</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700363</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1700357</b> |         |

### System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Handlotionsflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Handlotionsflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

### Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

### Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender PureLine Handlotion, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Handlotion. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Handlotionsflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Lotionpumpe ohne Reservetank. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.



Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700345 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Handlotion, Bst.-Nr. 1700529

### Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Raumduftspender PureLine Air Bar



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Air Bar</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700388</b> | 6663    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Air Bar</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700390</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700391</b> |         |

**System:**

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel der Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen zeigt den Nachfüll- und Wartungsbedarf an.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Montage:**

Bohrmontage (optional bohrlose Befestigung), ca. 180 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante sowie mindestens 20 cm zwischen Spenderoberkante und Decke und Spenderunterkante

**Batterietyp:**

Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C), nicht im Lieferumfang enthalten

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Duftspender PureLine AirBar, Format (H x B x T): 98 x 352 x 93,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m<sup>2</sup>. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700388 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Duftkartusche Bst.-Nr. 1700025


Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Inbetriebnahme\*



Austausch der Duft-Kartuschen\*\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=dvuc-DbXC4k>  
 \*\* <https://www.youtube.com/watch?v=e6UuiY-7h1Y>

# Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Non-Touch



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Surface Cleaner Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700339</b> | 6569    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700365</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700359</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>   |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>   |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>  |        |              | <b>1700565</b> |         |

## System:

Der sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsschaum ermöglicht eine berührungslose Nutzung des Spenders. Es handelt sich um einen Spender für Desinfektionsschaum zur Oberflächenreinigung. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

## Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

## Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

## Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Non-Touch zur Oberflächenreinigung, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 627 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Berührungslose Bedienung per Sensor. Ausgabe stoppt, wenn Hand weggezogen wird. LED-Statusanzeige vereinfacht Wartung und Nachfüllung. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in Silber oder Mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700339 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


## Optional:

Montage des Spenders an Desinfektions-säule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65


Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



Tower



# Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| CWS PureLine Surface Cleaner mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700344</b> | 6568    |
| CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700365</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700359</b> |         |

**System:**

Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Oberflächenreinigung. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Montage:**

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner zur Oberflächenreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 313 Portionen). Einfacher Austausch der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplet einschließlic Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700344 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**



**Optional:**

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 65

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\* <https://www.youtube.com/watch?v=yM0tVcOJZcl>

# Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700381</b> | 6566    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700364</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700358</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>   |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>   |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>  |        |              | <b>1700565</b> |         |

## System:

Der sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsschaum ermöglicht eine berührungslose Nutzung des Spenders. Es handelt sich um einen Spender für Desinfektionsschaum zur zur Reinigung der Toilettenbrille. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

## Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

## Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

## Montage:

Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch zur Toilettensitzreinigung, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 627 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Berührungslose Bedienung per Sensor. Ausgabe stoppt, wenn Hand weggezogen wird. LED-Statusanzeige vereinfacht Wartung und Nachfüllung. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700381 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



# Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>PureLine Surface Cleaner Toilet</b><br>mit weißem Frontpanel  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700382</b> | 6567    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700364</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700358</b> |         |

**System:**

Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Montage:**

Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet zur Toilettensitzreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 144 ml (ca. 240 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700382 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*



\*<https://www.youtube.com/watch?v=y5PPNPsPPAQ>

# Toilettenpapierspender PureLine Toilet Paper



| Produkt  | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Toilet Paper</b><br>mit weißem Frontpanel  | Weiß   | Kunststoff   | <b>1700347</b> | 6604    |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1700371</b> |         |
|  | Silber |              | <b>1700370</b> |         |

## System:

Toilettenpapierspender mit Platz für 2 Toilettenpapierrollen. Die integrierte Rollenbremse verhindert ein ungewolltes komplettes Abrollen des Toilettenpapiers. Der Toilettenpapierspender hat ein platzsparendes vertikales Format. Eine Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn die erste Rolle verbraucht ist. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.**

## Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

## Montage:

Bohrmontage, ca. 80 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender PureLine Toilet Paper für 2 Toilettenpapierrollen. Format (H x B x T): 366 x 164 x 184 mm. Mechanische Verwendung. Platzsparendes vertikales Format. Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn erste Rolle verbraucht ist. Rollenbremse verhindert unkontrolliertes Abrollen. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.** Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700347 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Toilettenpapier, Bst.-Nr. 1700332

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47



Nachfüllen von  
Verbrauchsmaterial\*



NEU

# Schaumspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier zur Intimreinigung PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch



| Produkt   | Farbe  | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch</b><br>mit weißem Frontpanel   | Weiß   | Kunststoff   | <b>1701649</b> |         |
| <b>CWS Frontpanel PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch</b><br>(Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196) | Mint   | Kunststoff   | <b>1701651</b> |         |
|   | Silber |              | <b>1701650</b> |         |
| <b>CWS PureLine BatteriePack M</b>  |        |              | <b>1700373</b> |         |
| <b>NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)</b>  |        | Zubehör      | <b>1700555</b> |         |
| <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M</b>   |        |              | <b>1700565</b> |         |

**System:**

Umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toilettenpapier. Besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera. Die Annäherung an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt auf das Toilettenpapier. Der Intimbereich kann effektiv gereinigt werden, ein sauberes Gefühl entsteht. Die wiederverschließbare Flasche mit dermatologisch getestetem **Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Die LED-Lichtleiste zeigt den Funktionsstatus des Spenders an.

**Lieferumfang:**

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

**Zubehör:**

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

**Optional:**

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

**Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP**

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

**Montage:**

Ca. 800 mm über Fußboden-Oberkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 253 mm. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm


**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Schaumspender PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch, zur Intimreinigung, umweltfreundliche Befeuchtung von Toilettenpapier, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 136 x 123 mm, für 600 ml **Seifenschaum**. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Flasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.000 Portionen durch Überkopf-Schaumseifenflasche. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 240 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701649 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Toiletpaper Foam, Bst.-Nr. 1701653, Reinigender Schaum zur Befeuchtung von handelsüblichem Toilettenpapier.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47



# Hygieneartikelspender PureLine PeriodPack Tampon- und Bindenspender



| Produkt  | Farbe | Rabattgruppe | Art.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>CWS PureLine Period Pack Tamponspender</b><br>Tamponspender zur Wandmontage,<br>mit zwei Produktkammern                             | Weiß  | Cleanseat    | <b>1700684</b> | 580     |
| <b>CWS PureLine Period Pack Combi</b><br>Tampon- und Bindenspender zur Wandmontage,<br>mit zwei Produktkammern für Tampons und Binden. | Weiß  | Cleanseat    | <b>1700685</b> | 581     |

## System:

Tamponspender aus Kunststoff, zur Ausgabe von ca. 30 Tampons (15x Regular und 15x Größe Super) zum Schutz bei Menstruation. Oder Tampon- und Bindenspender aus Kunststoff zur Ausgabe von Tampons und Binden (16x Tampons und 28x Binden). Mit einem Druck auf den Spender (Push-Funktion) wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Der Spender ist seitlich mit einem Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den frontseitig vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf mittels des Kunststofflademagazins einfach nachgefüllt werden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, zwei Schlüssel, Befestigungsmaterial, Montageplatte und Montageanleitung.

## Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen vier Befestigungspunkten mittels der mitgelieferten Montageplatte und Befestigungssatz.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine Hygieneartikelspender Period Pack, zur Ausgabe von ca. 30 Tampons (15x Regular und 15x Größe Super). Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 314 x 200 x 147 mm, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon ausgegeben, Zeitverzögerung zwischen den Tamponausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über runde Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders. Komplet einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat: PureLine Bst.-Nr.: 1700684

## Für die Erstfüllung: Tampons, Versorgung über stationären Handel

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine Hygieneartikelspender Period Pack Combi, zur Ausgabe von ca. 16 Tampons und 28 Binden. Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 314 x 240 x 193 mm, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders. Komplet einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.


Fabrikat: PureLine Bst.-Nr.: 1700685

## Für die Erstfüllung: Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel







Nachfüllen von Verbrauchsmaterial\*

## Tamponspender



## Kombispender Tampon und Binden



# Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>Kunststoff Cleanseat Universal</b><br>Ohne WC. zzgl. CWS Serviceabonnement | Cleanseat    | <b>4560000</b> | 4560    |
| <b>Optional Ausgleichsleisten zur Verlängerung</b><br>à 1,2 cm                | Kunststoff   | <b>106024X</b> |         |

## System:

Nach jeder Benutzung wird der Reinigungsprozess des WC-Sitzes automatisch ausgelöst. Die Hygieneschleuse presst sich auf den WC-Sitz und sprüht CWS Reiniger auf den sich einmal um die eigene Achse drehenden WC-Sitz. Der aus hochflexiblem Spezialkunststoff bestehende Abstreifer entfernt mögliche Schmutzpartikel, Wasser und Reiniger rückstandsfrei von der Sitzoberfläche. Der Reinigungsprozess ist nach ca. 15 Sek. beendet, die Hygieneschleuse zieht sich in die Ausgangsposition zurück. Für die nächste Benutzung ist eine einwandfreie, trockene Sitzoberfläche gewährleistet. Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand.

**Bitte beachten: Die Montage des Kunststoff Cleanseat ist auf handelsüblichen WCs (außer Sonderformen) möglich. Eine maßliche Vorprüfung ist zwingend erforderlich (siehe Maßblatt zur Installation auf Seite 40-41).**

## Lieferumfang:

Module und Montageteile in Kartonverpackung (H x B x T):  
225 x 495 x 460 mm. Befestigungsmaterial. Montageanleitung/-info auf Anfrage.

## Montage:

Kunststoff Cleanseat wird auf vorhandene WCs installiert. Anstelle eines üblichen Toilettendeckels wird die komplette Einheit auf den WC-Sitz montiert. Stromversorgung mit 8 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung auf Anfrage oder Montage durch CWS Service gegen Aufpreis. Montageanleitung auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich. Kontakte finden Sie auf der Übersichtskarte vorn.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Kunststoff Cleanseat mit automatischer Auslösung des Reinigungsprozesses (ca. 15 Sek.). Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungs- und Montagematerial, Lieferung und funktionsfertiger Montage.

## Version Universal:

Batteriebetrieb (bei schwacher Frequentierung),  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4560000/4560**

**Für die Erstfüllung:** CWS Cleanseat Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C592001/592** (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-63186).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.




**Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

## Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für jeden Kunststoff Cleanseat muss mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Nachfüllen des CWS Reinigers und Geräterwartung durch CWS Service.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47



# Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.



**Wichtig:**  
Erhebung der Keramik:  
max. 28 mm Höhe

Erhebung der Keramik:  
max. 360 mm Breite


Erhebung der Keramik:  
max. 11 mm Tiefe



# Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.

**Wichtig:**  
Abstand zwischen Befestigungslöchern und nächstem Widerstand: mind. 81 mm – 106 mm. Größere Abstände können mit Ausgleichsleisten überbrückt werden.  
Nächster Widerstand z. B. Wand oder Rohr



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Windelentsorgung

## Windeleimer



| Produkt                | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| Kunststoff Windeleimer | Kunststoff   | 3114320  |         |

### System:

Der Windeleimer aus weißem Kunststoff eignet sich für die kostengünstige und fachgerechte Entsorgung von gebrauchten Windeln. Durch die Drehfunktion des Deckels ist eine geruchlose und hygienische Aufbewahrung gewährleistet. Der Windeleimer wird mit handelsüblichen 60-l-Müllbeuteln bestückt und fasst ca. 50 Windeln.

### Lieferumfang:

Windeleimer in Einzelverpackung.

### Montage:

Elemente zusammenstecken. Abfallbeutel in Vorrichtung einhängen, Funktionskontrolle.

### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Windeleimer, Format (H x B x T): 720 x 295 x 350 mm, aus weißem Kunststoff für die Entsorgung von gebrauchten Windeln. Geruchlos und hygienisch. Geeignet für handelsübliche 60-l-Müllbeutel (keine Nachfüllkassetten). Einfache Handhabung: Windel von oben in die Öffnung stecken; durch einfaches Drehen des Kopfteils fällt die Windel in den Müllsack. Ca. 50 Windeln pro Beutel. Durchmesser der Öffnung: 13,5 cm.

Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 3114320**

### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47



# Toilettenbürste Kunststoff



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>Kunststoff Toilettenbürste</b><br>Kunststoff mit Geruchsverschluss | Kunststoff   | <b>C626100</b> | 626     |
| <b>Kunststoff Ersatzbürste mit Stiel</b>                              | Kunststoff   | <b>C629100</b> | 629     |

## System:

Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden. Der Stiel ist herausziehbar und kann entsprechend verlängert werden.

## Lieferumfang:

Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


## Montage:

Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenbürste, Format (H x B x T): 345 x 140 x 130 mm, mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff, Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C626100/626, C629100/629**



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin



| Produkt                                     | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-------|--------------|----------------|---------|
| Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin<br>43 l | Weiß  | Kunststoff   | <b>4301000</b> | 4301    |
| Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin<br>23 l | Weiß  | Kunststoff   | <b>4302000</b> | 4302    |

## Paper Bin:

Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurföffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. RAL Farbe 9003.

## Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

## Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Abfallbehälter 43 l, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4301000/4301**

## Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

## Textvorschlag für Ausschreibung:


...Stück Abfallbehälter 23 l, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4302000/4302**

## Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47


23 l



43 l



# Papierkörbe



| Produkt   | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>Großraum-Papierkorb</b><br>ca. 60 l  | Weiß  | Kunststoff   | <b>903102X</b> | 301     |
| <b>Großraum-Papierkorb</b><br>ca. 25 l  | Weiß  | Kunststoff   | <b>C302000</b> | 302     |
| <b>Wandhalterung zu Papierkörben</b><br>Drahtbügel                                | Weiß  | Kunststoff   | <b>3901500</b> | 301H    |
| <b>Alternativ: Wandhalterung zu Papierkörben</b><br>Kunststoff (diebstahlhemmend) | Weiß  | Kunststoff   | <b>300301X</b> |         |

### CWS Großraum-Papierkörbe:

Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Eine dauerhafte Kunststoff versiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Die Pulverbeschichtung ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

### Lieferumfang:

301, 302: Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

### Montage:

Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 620 x 410 x 270 mm\*, Stahldraht, Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903102X/301\***, Füllvolumen 60 l

### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**

### \*Ausschreibungsalternative:

360 x 300 x 210 mm


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C302000/302**, Füllvolumen 25 l

### Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 47

301



302



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Hygienebehälter

## Kunststoff Hygienebox

### Touch/Non-Touch



| Produkt  | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>Kunststoff Hygienebox Touch</b><br>bodenstehend | Weiß  | Kunststoff   | <b>C575000</b> | 575     |
| Optional: Wandhalterung (Touch)                    | Weiß  | Kunststoff   | <b>C578000</b> | 578     |
| Optional: Wandhalterung (Non-Touch)                | Weiß  | Kunststoff   | <b>C579000</b> | 579     |

#### System:

Die Hygienebox ist mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engen Kabinen unterzubringen. Sie fasst ca. 11 l und ist mit einer Sichtblende und Verstrebungen im Deckel versehen. Der Boxeninhalt ist nicht einsehbar. Die Abfälle haben nur kurzzeitig und punktuell Kontakt mit der Deckelinnenseite.

#### Hygienebox Non-Touch:

Ein Kontaktschalter in der Wandhalterung zeigt durch eine grün blinkende LED-Leuchte an, ob die Box korrekt eingehängt und funktionsbereit ist. Innerhalb eines Abstandsbereichs von 1 – 7 cm reagiert der Sensor (schwarzes Fenster) auf Annäherungen mit < 0,5 Sek. Verzögerung. Die Öffnungszeit des motorbetriebenen Deckels beträgt ca. 3 Sek.. Danach schließt er selbstständig wieder. Nach 1,5 Sek. blinkt die LED-Leuchte grün und zeigt an, dass der Sensor wieder betriebsbereit ist. Blinkt die LED-Leuchte rot, reicht die Restladung der Batterien noch bis zu 4 Wochen (ca. 500 Öffnungen). Der Deckel kann jederzeit auch von Hand geöffnet werden.

#### Hygienebox Touch:

Bei dieser Konfiguration wird der Deckel von Hand geöffnet und fällt durch sein Eigengewicht wieder zu.

#### Lieferumfang:

Hygienebox und Wandhalterung in Einzelverpackung.

#### Montage:

Die Wandinstallation kann auf der linken oder rechten Seite des WC's erfolgen. Zwischen Fußboden-Oberkante und Hygienebox-Unterkante ca. 10 – 15 cm Abstand lassen.

#### Wandhalterung Non-Touch:

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

#### Wandhalterung Touch:

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Hygienebox, Format (H x B x T): 535 x 345 x 200 mm, Fassungsvermögen: ca. 11 l, mit Sichtblende im Deckel und Non-Touch-Wandhalterung mit LED-Anzeige (rot/grün). Stromversorgung: 4 Batterien LR14. Sensorreichweite 1 – 7 cm mit < 0,5 Sek. Reaktionsverzögerung. Motorbetriebene Deckelöffnung (3 Sek.) und selbsttätige Schließung. Behälter, Deckel und Wandhalterung in Kunststoff, Weiß. Wandhalterung mit Ausklink Sperre und Schlüssel. Komplett einschließlich Batterien, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C575000/575, C578000/578, C579000/579**

#### Stromversorgung:


4 Batterien LR14 (Alkaline)

Die Batterien haben bei 7.000 Deckelöffnungen normalerweise eine Lebensdauer von ca. 1 Jahr. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für die Beseitigung des Hygieneabfalls durch den CWS Hygienebox-Service kann direkt mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Es umfasst die regelmäßige Wartung und Reinigung, sowie die Befüllung der Hygieneboxen mit einem Deobag..

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 47



# PureLine / Kunststoff Verbrauchsmaterial

## Papiere, Zubehör

| Produkt   | Beschreibung  | Art.-Nr.                         | Typ-Nr. | Stück je Umkarton/ Palette | Rabattgruppen |
|---|---|----------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| <b>CWS Papiere</b>  |   |                                  |         |                            |               |
| <b>Rollenpapier</b><br>  | <b>CWS Paperroll weiß 2-lagig</b> , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, <b>kaptives System</b> , perforiert.  | <b>1700334</b>                   | 334     | 6/192                      | Papier        |
|   | <b>Hochweiß</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert  | <b>C288001</b>                   | 288     | -/36                       | Papier        |
|   | <b>Blau</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert  | <b>C289000</b>                   | 289     | -/36                       | Papier        |
| <b>Faltpapier</b><br><br><b>C/V</b><br> | <b>Frottee extra</b> , C-Falzung, 2-lagig, Hochweiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt   | <b>C272300</b>                   | 272     | -/28                       | Papier        |
|   | <b>Basic Recycling grün</b> , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt   | <b>C276200</b>                   | 276     | -/28                       | Papier        |
|   | <b>Recycling</b> , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt  | <b>X274100</b>                   | 274     | -/28                       | Papier        |
|   | <b>Basic Recycling</b> , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt   | <b>X277300</b>                   | 277     | -/28                       | Papier        |
|   | <b>Multifold</b> , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt  | <b>C279300</b>                   | 279     | -/32                       | Papier        |
|   | <b>Zellulose</b> , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt   | <b>C282200</b>                   | 282     | -/32                       | Papier        |
| <b>Toilettenpapier</b><br>   | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , Weiß, 2-lagig, 100 Meter (712 Blatt), <b>als kaptives System</b>   | <b>1700332</b>                   | 332     | 36/864                     | Papier        |
|   | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , 3-lagig, 70 Meter (507 Blatt), <b>als kaptives System</b>  | <b>1700333</b>                   | 333     | 36/864                     | Papier        |
|   | <b>CWS Toilettenpapier PureLine GreenSoft Recycling</b> , Braun, 2-lagig, <b>als kaptives System</b>  | <b>1701484</b>                   |         | 36/24                      | Papier        |
| <b>CWS Polybeutel</b>   |   |                                  |         |                            |               |
|    | <b>Polybeutel</b> , Grau, 30 l, 50x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel  | <b>C364000/ 364</b>              |         | -/100                      | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel  | <b>C363000/ 363</b>              |         | -/54                       | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Weiß, 80 l, 63x 85 cm, Karton à 360 Beutel  | <b>C366000/ 366</b>              |         | -/48                       | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ   | <b>3000200/ 300</b>              |         | -/45                       | Zubehör       |
| <b>CWS Batterien</b>  |   |                                  |         |                            |               |
| <br>Batteriewechsel*   | <b>CWS PureLine D-Batterien</b><br>6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche <b>Procell Intense D-Batterien LR 20</b> ) für <b>Batteriebetrieb</b> des PureLine Paperroll NT-Spenders. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage. | <b>1700563</b>                   |         |                            | Zubehör       |
|   | <b>CWS PureLine BatteriePack M</b><br>CWS BatteriePack M für <b>Batteriebetrieb</b> von PureLine Liquid-NT-Spendern. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.   | <b>1700373</b>                   |         |                            | Zubehör       |
| <b>Optionales Zubehör für Non-Touch Spender</b>   |   |                                  |         |                            |               |
| <b>Aufputznetzteil</b>  | <b>PureLine PowerPack-AP</b> , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.<br><b>Adapter Netzteil</b>  | <b>1700378</b><br><b>1700379</b> |         |                            | Zubehör       |
|   | <b>NEU: CWS offene Batteriebox M</b> für AA-Batterien (LR06)  | <b>1700555</b>                   |         |                            | Zubehör       |
|   | <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06</b> für Batterie-Box M   | <b>1700565</b>                   |         |                            | Zubehör       |

\* <https://www.youtube.com/watch?v=9gRdtKBxNOA>

# Seife, Desinfektion, Handlotion

| Produkt  | Beschreibung  | Art.-Nr.   | Typ-Nr.        | Stück je Umkarton/ Palette | Rabattgruppen |
|--|---|--|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>CWS Seife</b>   |   |  |                |                            |               |
| <b>Seifenschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Gelb</b><br><br>                    | <b>PureLine Foam Standard</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Magnolien-duft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700521</b>   | 521            | 8/560                      | Seife         |
|  | <b>PureLine Foam Neutral</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700522</b>   | 522            | 8/560                      | Seife         |
|  | <b>PureLine Foam Fresh Orange</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Orangenblütenduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700523</b>   | 523            | 8/560                      | Seife         |
| <b>Seifencreme</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Rot</b><br><br>                      | <b>PureLine Cream Neutral</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700524</b>   | 524            | 8/560                      | Seife         |
| <b>CWS Desinfektionsmittel</b>   |   |  |                |                            |               |
| <b>Desinfektionsgel</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Weiß</b><br><br>              | <b>PureLine Disinfect Gel</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 400 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94883)*. Desinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, rückfettende und hautberuhigende Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV u. a. Systeme. <b>Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!</b>   | <b>1700527</b>   | 527            | 8/560                      | Seife         |
|  | <b>Desinfektionsschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Blau</b><br><br>  | <b>PureLine Disinfect Foam</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 667 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94884)*. Antibakterielle Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Pflegestoffen für die hygienische Händewaschung gem. EN 1499, VAH-zertifiziert, reinigungsstark, dezenter Grapefruit Duft, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. a. Systeme. <b>Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!</b> | <b>1700525</b> | 525                        | 8/560         |
| <b>CWS Handlotion</b>  |   |  |                |                            |               |
| <b>Handlotionscreme</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Grau</b><br><br>              | <b>PureLine Handlotion</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, pH-hautneutral, Allergiker geeignet, dermatologisch getestet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren.   | <b>1700529</b>   | 529            | 8/560                      | Seife         |
| <b>CWS Intimpflege</b>   |   |  |                |                            |               |
| <b>Intimpflegeschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Schwarz</b><br><br>          | <b>PureLine Toilet Foam</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, (ca. 1.000 Portionen), Schaumseife zur Intimreinigung, frei von Allergenen, Parabenen, Silikonen und Mikroplastik, milde Reinigungstenseide aus der Babykosmetik. Aloe vera und Hautschutzkomponenten schützen die empfindliche Haut und bewahren den natürlichen Säureschutzmantel.  | <b>1701648</b>   |                | 8/180                      | Seife         |
| <b>CWS Flächendesinfektion</b>   |   |  |                |                            |               |
| <b>Flächendesinfektions-schaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Orange</b><br><br> | <b>PureLine Surface Cleaning Foam</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, registriertes Biozid (DE: N-94885)*. Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, wirksam gegen alle behüllten, Rota- und Papova- / Polyomaviren, VAH- und DVV/RKI-zertifiziert, hinterlässt keine hautreizenden Rückstände, frei von Duftstoffen, Aldehyden, Parabenen und Silikonen, dermatologisch getestet. <b>Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!</b> | <b>1700530</b>   | 530            | 8/560                      | Seife         |



Zur sicheren Befüllung: die Farben der Flaschenverschlüsse entsprechen jeweils der Markierung auf den Pumpen der passenden Liquidspender.


\* **Hinweis:** Achtung Gefahrenhinweise beachten. Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Toilettensitzreiniger, Raumduft

| Produkt  | Beschreibung   | Art.-Nr.   | Typ-Nr.  | Stück je Umkarton/ Palette | Rabattgruppen |       |
|--|--|--|--|----------------------------|---------------|-------|
| <b>CWS Toilettensitzreiniger</b>   |  |  |  |                            |               |       |
|  | Cleanseat Universal Disinfectant*, 1.000 ml<br>Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.<br><b>Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.</b> | <b>C592001</b>   | 592  | 12/50                      | Seife         |       |
| <b>CWS Raumduft</b>  |  |  |  |                            |               |       |
|  |  | <b>Neutralisiert</b>   |  |                            |               |       |
| <b>Düfte für Waschräume, Toiletten und Umkleidekabinen:</b><br><br>   | <b>CWS Sweet Orange, 80 ml</b><br>Ist ein spritzig-frischer Zitrusduft, der Orange, Mandarine und Zitrone vereint.<br>• Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.  |    | <b>C630000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Flower Rain, 80 ml</b><br>Düftet blumig-süß nach Hyazinthe und Rose mit einem Hauch Sandelholz.<br>• Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.  |    | <b>C631000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Peach Heaven, 80 ml</b><br>Kombiniert fruchtige Aromen wie Pfirsich und Aprikose mit einer fruchtig-süßen Note.<br>• Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.  |   | <b>C632000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Ocean Fresh, 80 ml</b><br>Ist belebend wie eine frische Meeresbrise, kombiniert mit leichten Kräuternuancen.<br>• Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.   |    | <b>C633000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Summer Sense 80 ml</b><br>Weckt mit seinem blumig-frischen Aroma aus Rose, Lavendel und Jasmin den Sommer.<br>• Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.   |    | <b>C634000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Forest Soul, 80 ml</b><br>erinnert mit seiner harmonisch-frischen Note aus Fichte und Zedernholz an die Aromen des Waldes.<br>• Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.                                   |    | <b>C635000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Silent Wood, 80 ml</b><br>Ein erfrischender Zitrusduft mit einem holzig-grünen Unterton.  |    | <b>C636000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>CWS Secret Spa, 80 ml</b><br>Sanfte Frische, kombiniert mit Reinheit und Pflege geben dem Raum in Wohlfühl-Ambiente.  |    | <b>C637000</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |
|  | <b>Düfte für Büro- u. Seminarräume, Flure, Wartebereiche und Kantinen:</b><br><br>  | <b>CWS Magic Fruit, 80 ml</b><br>Bringt mit seinem betörend-holzigen Duft aus Eukalyptus und Waldaromen das Gefühl freier Natur in jeden Raum.<br>• Neutralisiert Tabakgeruch. |  | <b>C638000</b>             | 8/2016        | Seife |
|  |  | <b>CWS Fresh Lemongrass, 80 ml</b><br>Entspannt dezent mit einem elegant-blumigen Duft aus Zitrus-, Tee- und Rosenaromen.<br>• Neutralisiert Tabakgeruch.                      |  | <b>1700025</b>             | 8/2016        | Seife |
| <b>CWS Pure Cotton, 80 ml</b><br>Entfaltet eine zitronig-exotische, fruchtige Note aus Zitrone, Grapefruit und Limette für einen frischen Geist.<br>• Neutralisiert Tabakgeruch und Küchengerüche. |  |    | <b>1700026</b>   | 8/2016                     | Seife         |       |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-63186.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Produktberatungskompetenz erforderlich.**



## 02 | CWS ParadiseLine

**Stilvoll, modern und individuell gestaltbar.**

Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten der Spendergeneration CWS ParadiseLine. Die Panels aller ParadiseLine Spender sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, die Spender perfekt auf Ihre Waschräume abzustimmen.

# Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim



www.blaue-engel.de/1277



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Dry Slim<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | 4502000  | 4502    |
| Panelvariante                                  | Basic Weiß        | Kunststoff   | 122021X  |         |
|  | Basic Rot         |              | X021022  |         |
|  | Basic Schwarz     |              | X021021  |         |
|  | Basic Lila        |              | X021040  |         |
|  | Basic Blau        |              | X021044  |         |
|  | Basic Grün        |              | X021045  |         |
|  | Basic Plus Silber |              | X021060  |         |
|  | Spiegelaufsatz    |              | 122078X  |         |

### System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

### Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>, Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

### Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

### Montage:

Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohr-schablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.


- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, anti statischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (**leihweise im Abonnement erhältlich**).

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4502000/4502** (mit Panel)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Non-Touch



www.bauer-engel.de/uz77



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Dry Slim<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | 4512000  | 4512    |
| Panelvariante                                  | Basic Weiß        | Kunststoff   | 122021X  |         |
|  | Basic Rot         |              | X021022  |         |
|  | Basic Schwarz     |              | X021021  |         |
|  | Basic Lila        |              | X021040  |         |
|  | Basic Blau        |              | X021044  |         |
|  | Basic Grün        |              | X021045  |         |
|  | Basic Plus Silber |              | X021060  |         |
|  | Spiegelaufsatz    |              | 122078X  |         |

## System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben (sensorgesteuert) und ebenso wie das Rollende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

## Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>, Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

## Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

## Montage:

Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Stromkabel an Elektroklemmen befestigen, mit Zugentlastungsklemme fixieren, Stromanschluss-Abdeckplatte aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim Non-Touch, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollendes (retraktives System), sensorgesteuerte Ausgabe, Länge der Handtuchausgabe programmierbar. Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle **(leihweise im Abonnement erhältlich)**.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4512000/4512** (mit Panel)

## Elektroanschluss (Maßskizze auf Anfrage):

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während der Bedienung max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP).

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



# Stoffhandtuchspender ParadiseLine DUO



| Produkt                                   | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|-------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine DUO<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | 4521000  | 4521    |
| Panelvariante                             | Basic Weiß        | Kunststoff   | 121420X  |         |
|   | Basic Rot         |              | X420022  |         |
|   | Basic Schwarz     |              | X420021  |         |
|   | Basic Lila        |              | X420040  |         |
|   | Basic Blau        |              | X420044  |         |
|   | Basic Grün        |              | X420045  |         |
|   | Basic Plus Silber |              | X420060  |         |
|   | Spiegelaufsatz    |              | -        | -       |

Bitte beachten: Für einen ParadiseLine DUO sind immer zwei Panels notwendig. Optional Spiegelaufsatz auf Anfrage.

### System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Rollende, eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Automatische Rollenumschaltung von einem zum anderen Spender, wenn die aktive Rolle aufgebraucht ist. Der leere Spender kann nachgefüllt werden, während der andere Spender in Betrieb ist. Je Spender ca. 110 Portionen zur Händetrocknung.

### CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>, Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

### Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

### Montage:

Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Funktionskontrolle.




Planungshinweis: Deckel muss zum Befüllen des Spenders nach oben aufgeklappt werden. Deckelmaß: 375 mm.

- 8 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 8 Schrauben, 5 x 35 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine DUO, Format (H x B x T): 445 x 630,2 x 267 mm, für zwei Stoffhandtuchrollen 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs und Rollendes (retraktives System). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Befüllung des leeren Spenders, während der andere Spender in Betrieb ist. Automatisches Umschalten auf die neue Rolle nach vollständigem Verbrauch der aktiven Rolle. Füllstandsanzeige im Spender integriert. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (**leihweise im Abonnement erhältlich**). Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4521000/4521** (mit Panel)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll



| Produkt   | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr.   |
|---|-------------------|--------------|----------------|-----------|
| ParadiseLine Paperroll<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | <b>4205000</b> | 4205      |
| Panelvariante                                   | Basic Weiß        |              | <b>120711X</b> | 120711000 |
|   | Basic Rot         |              | <b>X711022</b> | 120711022 |
|   | Basic Schwarz     |              | <b>X711021</b> | 120711021 |
|   | Basic Lila        | Kunststoff   | <b>X711040</b> | 120711040 |
|   | Basic Blau        |              | <b>X711044</b> | 120711044 |
|   | Basic Grün        |              | <b>X711045</b> | 120711045 |
|   | Basic Plus Silber |              | <b>X711060</b> | 120711060 |

## System:

Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

## CWS Rollenpapier:

3-lagig, 100 m lang, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung, unperforiert.

## Lieferumfang:

Rollenpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


## Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll, Format (H x B x T): 425,2 x 349,1 x 250,8 mm, für 100 m Papierrolle, 22 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griff breite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4205000/4205** (mit Panel)

## Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288, C289000/289, C287000/287**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



# Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Paper Slim</b><br>vormontiert mit Panel und Druckknopf | Weiß              | Kunststoff   | <b>4621000</b> | 4621    |
| <b>ParadiseLine Paper Slim</b><br>vormontiert mit Panel und Schloss    | Weiß              | Kunststoff   | <b>4622000</b> | 4622    |
| <b>Panelvariante</b>   | Basic Weiß        | Kunststoff   | <b>120631X</b> |         |
|  | Basic Rot         |              | <b>X631022</b> |         |
|  | Basic Schwarz     |              | <b>X631021</b> |         |
|  | Basic Lila        |              | <b>X631040</b> |         |
|  | Basic Blau        |              | <b>X631044</b> |         |
|  | Basic Grün        |              | <b>X631045</b> |         |
|  | Basic Plus Silber |              | <b>X631060</b> |         |

**System:**

Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

Maße Papierausgabeschacht: B x T: 240 mm x 93 mm

**CWS Papierhandtücher:**

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

**Lieferumfang:**

Faltpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

...Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4621000/4621** (mit Panel), **4622000/4622** (mit Panel)


**Für die Erstfüllung:**

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

**Papierschablone (optional):**

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (**Bst.Nr./Typ-Nr. 120636X/120636000**).

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Faltpapierspender ParadiseLine Paper Universal



| Produkt  | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Paper Universal</b><br>Weiß, mit Schloss | Weiß* | Kunststoff   | <b>4620000</b> | 4620    |

#### System:

Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

#### CWS Papierhandtücher:

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

#### Lieferumfang:

Faltpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

#### Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Universal, Format (H x B x T): 579 x 299 x 140 mm, für ca. 600 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus weißem schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4620000/4620**

**Für die Erstfüllung:** CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

#### Papierschablone (optional):

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (**Bst.Nr./Typ-Nr. 120636X/120636000**).

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Universal



| Produkt   | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Foam Universal</b><br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | <b>4011000</b> | 4011    |
| <b>Panelvariante</b>  | Basic Weiß        | Kunststoff   | <b>120761X</b> |         |
|   | Basic Rot         |              | <b>X761022</b> |         |
|   | Basic Schwarz     |              | <b>X761021</b> |         |
|   | Basic Lila        |              | <b>X761040</b> |         |
|   | Basic Blau        |              | <b>X761044</b> |         |
|   | Basic Grün        |              | <b>X761045</b> |         |
|   | Basic Plus Silber |              | <b>X761060</b> |         |

**System:**

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

**CWS Foam Seifenkonzentrat:**

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

**Lieferumfang:**

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm


**Textvorschlag für Ausschreibung:**

...Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4011000/4011** (mit Panel)

**Für die Erstfüllung:**

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5474000/5474** (Neutral), **5471000/5471** (Mild), **5470000/5470** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Foam Slim</b><br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | <b>4012000</b> | 4012    |
| <b>Panelvariante</b>                                   | Basic Weiß        |              | <b>120751X</b> |         |
|  | Basic Rot         |              | <b>X751022</b> |         |
|  | Basic Schwarz     |              | <b>X751021</b> |         |
|  | Basic Lila        | Kunststoff   | <b>X751040</b> |         |
|  | Basic Blau        |              | <b>X751044</b> |         |
|  | Basic Grün        |              | <b>X751045</b> |         |
|  | Basic Plus Silber |              | <b>X751060</b> |         |

## System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

## Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

## Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4012000/4012** (mit Panel)

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Foam NT</b><br>vormontiert mit Panel, Weiß | Weiß              | Kunststoff   | <b>4013000</b> | 4013    |
| <b>Panelvariante</b>                                       | Basic Weiß        |              | <b>120761X</b> |         |
|  | Basic Rot         |              | <b>X761022</b> |         |
|  | Basic Schwarz     |              | <b>X761021</b> |         |
|  | Basic Lila        | Kunststoff   | <b>X761040</b> |         |
|  | Basic Blau        |              | <b>X761044</b> |         |
|  | Basic Grün        |              | <b>X761045</b> |         |
|  | Basic Plus Silber |              | <b>X761060</b> |         |

### System:

Annäherung der Hand aktiviert den Schaumgenerator. Mikrofeiner Schaum fließt direkt in die Hand. Vorzeitig zurückgezogen, stoppt die Ausgabe. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

### CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

### Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

### Montage:

Mindestens 240 mm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm


### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch, Format (H x B x T): 320,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Sensorgesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Autostopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4013000/4013** (mit Panel)

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Seifenschaumspender ParadiseLine Antibact Slim



| Produkt   | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|-------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Antibact Slim<br>vormontiert mit Panel | Weiß* | Kunststoff   | 4022000  | 4022    |

## System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen befindet sich auf dem Panel. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

## ParadiseLine Antibact Präparat:

Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 Sek. 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar (registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## Lieferumfang:

Antibact-Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.

Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Antibact Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 80 Portionen) erzeugt ca. 660 Portionen. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen befindet sich auf dem Panel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4022000/4022**


## Für die Erstfüllung:

CWS Antibact-Konzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5485201/5485**

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Seifencremespender ParadiseLine Cream Universal



| Produkt   | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|-------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Cream Universal<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | 4001000  | 4001    |
| Panelvariante   | Basic Weiß        | Kunststoff   | 120761X  |         |
|   | Basic Rot         |              | X761022  |         |
|   | Basic Schwarz     |              | X761021  |         |
|   | Basic Lila        |              | X761040  |         |
|   | Basic Blau        |              | X761044  |         |
|   | Basic Grün        |              | X761045  |         |
|   | Basic Plus Silber |              | X761060  |         |
|   | Individual*       | -            | -        | -       |

### System:

Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

### ParadiseLine Cream Seifencreme:

Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

### Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

### Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen. Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifencreme. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.600 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4001000/4001** (mit Panel)

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Seifencremespender ParadiseLine Cream Slim



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Cream Slim<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | 4002000  | 4002    |
| Panelvariante                                    | Basic Weiß        | Kunststoff   | 120751X  |         |
|  | Basic Rot         |              | X751022  |         |
|  | Basic Schwarz     |              | X751021  |         |
|  | Basic Lila        |              | X751040  |         |
|  | Basic Blau        |              | X751044  |         |
|  | Basic Grün        |              | X751045  |         |
|  | Basic Plus Silber |              | X751060  |         |

## System:

Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

## ParadiseLine Cream Seifencreme:

Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

## Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Seifencreme. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4002000/4002** (mit Panel)

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Handlotionspender ParadiseLine Handlotion Slim



| Produkt  | Farbe         | Rabattgruppe   | Bst.-Nr.       | Typ-Nr.   |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>ParadiseLine Handlotion Slim</b><br>vormontiert mit Panel | Weiß          | Kunststoff     | <b>4032000</b> | 4032      |
| <b>Panelvariante</b>   | Basic Weiß    | Kunststoff     | <b>X751006</b> |           |
|  | Basic Rot     |                | <b>X751022</b> |           |
|  | Basic Schwarz |                | <b>X751021</b> |           |
|  | Basic Lila    |                | <b>X751040</b> |           |
|  | Basic Blau    |                | <b>X751044</b> |           |
|  | Basic Grün    |                | <b>X751045</b> |           |
| Basic Plus Silber  |               | <b>X751060</b> |                |           |
| <b>Handlotion-Aufkleber</b>                                  | -             |                | <b>220779X</b> | 220779000 |

**System:**

Die versiegelte Handlotionflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

**ParadiseLine Handlotion:**

Dezent parfümierte Handlotion, pflegt die Haut. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

**Lieferumfang:**

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Bei weißem Panel ist der Handlotion-Aufkleber im Lieferumfang enthalten und bereits aufgeklebt. Für Panels in allen anderen Farben muss der Sticker separat bestellt werden.

**Montage:**

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm


**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Handlotionspender ParadiseLine Handlotion Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Handlotion. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 120 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4032000/4032** (mit Panel)

**Für die Erstfüllung:**

CWS Handlotion, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5468000/5468**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect Non-Touch



| Produkt  | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Disinfect NT</b><br>vormontiert mit Panel mit Aufdruck Disinfect und Anwendungshinweisen | Weiß* | Kunststoff   | <b>4026000</b> | 4026    |
| <b>Tropfschale</b>   | -     | Kunststoff   | <b>4027000</b> | 4027    |

## System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Desinfektionsgel fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Desinfektionsmittelflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

## ParadiseLine Desinfektionsgel:

Dezent parfümiertes Desinfektionsgel zum Händedesinfizieren in hygieneempfindlichen Bereichen ohne Wasserzugabe (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Ersetzt nicht das normale Händewaschen. Als Desinfektionsmittel nach DIN EN 1499 und DIN EN 1500 zugelassen (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-58490).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## Lieferumfang:

Desinfektionsmittelspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Stromversorgung und Montage ParadiseLine Disinfect NT:

2 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung siehe S. 59.

## Optional: Disinfect Tower Dual:

Hochwertige, frei stehende Säule aus Edelstahl für den Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect NT oder Universalspender 500 bzw. 1000 s. S. 65

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect Non-Touch, Format (H x B x T): 321 x 91 x 121 mm, für 500 ml Desinfektionsgel für die Händedesinfektion in hygieneempfindlichen Bereichen (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Sensorgesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Autostopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 170 Portionen durch Überkopfkartusche. Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 30 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum Desinfizieren der Hände befindet sich auf dem Panel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4026000/4026**

Optional: Universalspender 1000/500 ml MediLine


## Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionsgel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5487001/5487**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



\* Nur in Weiß erhältlich.



# Desinfektionssäule Tower Dual für Disinfect und Universalspender

| Produkt                               | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---------------------------------------|-------|--------------|----------|---------|
| Disinfect Tower Dual                  | -     | Edelstahl    | 1700420  | -       |
| Disinfect Tower Dual Transport-System | -     | Edelstahl    | 1700421  | -       |

**System:**

Die mobile freistehende Standsäule ist für den **Paradise Disinfect NT und die Universalspender 500 bzw. 1000 Seifen- und Desinfektionsmittelspender** geeignet. Sie findet ihren Einsatz an öffentlich zugänglichen Orten in Laufbereichen, wo Desinfektionsmittel benötigt wird, wie Eingangsbereiche, Rolltreppen, Counter, Flure, Meetingräume. Die Standsäule aus Edelstahl besteht aus Standfuß, Säule und Montageplatte für Spender, hat eine Hinweistafel zur Anleitung zur Händedesinfektion und eine Auffangschale.

**Lieferumfang:**

Tower Dual in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

**Montage Tower Dual:**

Mit passende Schraubengröße- und Menge entsprechenden Desinfektionsmittelspender an Bohrungen in Frontplatte befestigen, Frontplatte auf Fussplatte montieren, Schalenhalter einsetzen, Rückwand befestigen. Optionale Rollen und Griff an Rückseite befestigen.

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual, Stahl, pulverbeschichtet, incl. Tropfschale, Bodenplatte. Format Säule mit Grundplatte (H x B x T): 1.525 x 360 x 450 mm. **Zur Anwendung können manuelle oder berührungslose Desinfektionsspender genutzt werden (Paradise Disinfect NT, Universalspender 500 bzw. 1000).**

Die Säule ist mit einem Loch oberhalb des Fußes versehen und kann mit Hilfe einer Kette vor Diebstahl gesichert werden. Optional kann zur flexiblen Positionierung das Transport-System gewählt werden. Ermöglicht den Einsatz von Desinfektionsmittelspender in Bereichen wie Eingängen, Rolltreppen o. Ä. Säule verfügt über ein Display für die Anbringung einer Anleitung zur richtigen Händedesinfektion (liegt der Verpackung bei). Optionale Montage von Rollen und Griff möglich zur flexiblen Positionierung der Säule. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual:

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700420**

Disinfect Transportsystem bestehend aus Laufrolle + Griff:


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700421**

**Einsetzbare Spender:**

Disinfect, s. S. 65

Universalspender 500 und 1000, s. ab S. 154 - 160

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Toilettenpapierspender ParadiseLine Toiletpaper



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Toiletpaper</b><br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | <b>4604000</b> | 4604    |
| <b>Panelvariante</b>                                     | Basic Weiß        | Kunststoff   | <b>120361X</b> |         |
|  | Basic Rot         |              | <b>X361022</b> |         |
|  | Basic Schwarz     |              | <b>X361021</b> |         |
|  | Basic Lila        |              | <b>X361040</b> |         |
|  | Basic Blau        |              | <b>X361044</b> |         |
|  | Basic Grün        |              | <b>X361045</b> |         |
|  | Basic Plus Silber |              | <b>X361060</b> |         |

## System:

Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverstärkte Rückwand und Schloss schützen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in seltenen gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

## Lieferumfang:

Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm
- 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
- 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)


## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Rückwand glasfaserverstärkt. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4604000/4604** (mit Panel)

## Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



# Toilettenpapierspender ParadiseLine Superroll



| Produkt                            | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|------------------------------------|-------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Superroll mit Schloss | Weiß* | Kunststoff   | 4630000  | 4630    |

## System:

Die stumpfe Zahnung trennt das Toilettenpapier sauber ohne Verletzungsgefahr. Rollenbremsen garantieren ein kontrolliertes Abrollen. Ein Sichtfenster dient der Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Ist die aktive Rolle zu etwa zwei Dritteln verbraucht, kann sie durch eine neue ersetzt werden, verbleibt aber als Reserve im Spender. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen. Dadurch entsteht nur ein geringer Wartungsaufwand, da die Restrollen-Reservefunktion die Serviceintervalle vergrößert.

## Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 750 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. 4-Punkt-Befestigung markieren, Dübel einsetzen und Schrauben leicht anziehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben fixieren.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Superroll, Format (H x B x T): 497 x 357,5 x 131,5 mm, für 380 m Großrollen mit Restrollen-Reservefunktion für unterbrechungsfreie Papierversorgung. Die Serviceintervalle lassen sich dadurch vergrößern. Sichtfenster für Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung vermeiden Verletzungen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front schließt mit einer transparenten Blende ab. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4630000/4630**

## Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Seatcleaner



| Produkt   | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|-------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Seatcleaner<br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | 4567000  | 4567    |
| Panelvariante                                     | Basic Weiß        | Kunststoff   | X001101  |         |
|   | Basic Rot         |              | X001103  |         |
|   | Basic Schwarz     |              | X001102  |         |
|   | Basic Lila        |              | X121221  |         |
|   | Basic Blau        |              | X221044  |         |
|   | Basic Grün        |              | X221045  |         |
|   | Basic Plus Silber |              | X001105  |         |

## System:

Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

## CWS Reinigungsliquid:

Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für gründliche Reinigung (DGHM-/VAH-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. „Reinigungsmittel & Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation: DE: N-76103)“.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## Lieferumfang:

Seatcleaner in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Seatcleaner, Format (H x B x T): 194 x 84 x 119 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Der weiße Druckknopf lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4567000/4567** (mit Panel)


## Für die Erstfüllung:

CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C597000/597**  
Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



# Duftspender ParadiseLine Air Bar



| Produkt  | Farbe             | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>ParadiseLine Air Bar</b><br>vormontiert mit Panel | Weiß              | Kunststoff   | <b>4663000</b> | 4663    |
| <b>Panelvariante</b>                                 | Basic Weiß        |              | <b>161048X</b> |         |
|  | Basic Rot         |              | <b>X048022</b> |         |
|  | Basic Schwarz     |              | <b>X048021</b> |         |
|  | Basic Lila        | Kunststoff   | <b>X048040</b> |         |
|  | Basic Blau        |              | <b>X048044</b> |         |
|  | Basic Grün        |              | <b>X048045</b> |         |
|  | Basic Plus Silber |              | <b>X048060</b> |         |

**System:**

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batterienwechsel.

**CWS Düfte:**

Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).

**Lieferumfang:**

Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

**Montage:**

Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

**Textvorschlag für Ausschreibung:**


... Stück Duftspender ParadiseLine Air Bar, Format (H x B x T): 87,21 x 326,09 x 81,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m<sup>2</sup>. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Zierleiste lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4663000/4663** (mit Panel)

**Für die Erstfüllung:**

CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000, C631000, C632000, C633000, C634000, C635000, C636000, C637000, C638000, 1700025, 1700026**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>Kunststoff Cleanseat Universal</b><br>Ohne WC. zzgl. CWS Serviceabonnement | Cleanseat    | <b>4560000</b> | 4560    |
| <b>Optional Ausgleichsleisten zur Verlängerung</b><br>à 1,2 cm                | Kunststoff   | <b>106024X</b> |         |

## System:

Nach jeder Benutzung wird der Reinigungsprozess des WC-Sitzes automatisch ausgelöst. Die Hygieneschleuse presst sich auf den WC-Sitz und sprüht CWS Reiniger auf den sich einmal um die eigene Achse drehenden WC-Sitz. Der aus hochflexiblem Spezialkunststoff bestehende Abstreifer entfernt mögliche Schmutzpartikel, Wasser und Reiniger rückstandsfrei von der Sitzoberfläche. Der Reinigungsprozess ist nach ca. 15 Sek. beendet, die Hygieneschleuse zieht sich in die Ausgangsposition zurück. Für die nächste Benutzung ist eine einwandfreie, trockene Sitzoberfläche gewährleistet. Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand.

**Bitte beachten: Die Montage des Kunststoff Cleanseat ist auf handelsüblichen WCs (außer Sonderformen) möglich. Eine maßliche Vorprüfung ist zwingend erforderlich (siehe Maßblatt zur Installation auf Seite 71-72).**

## Lieferumfang:

Module und Montageteile in Kartonverpackung (H x B x T):  
225 x 495 x 460 mm. Befestigungsmaterial. Montageanleitung/-info auf Anfrage.

## Montage:

Kunststoff Cleanseat wird auf vorhandene WCs installiert. Anstelle eines üblichen Toilettendeckels wird die komplette Einheit auf den WC-Sitz montiert. Stromversorgung mit 8 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung auf Anfrage oder Montage durch CWS Service gegen Aufpreis. Montageanleitung auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich. Kontakte finden Sie auf der Übersichtskarte vorn.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Kunststoff Cleanseat mit automatischer Auslösung des Reinigungsprozesses (ca. 15 Sek.). Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungs- und Montagematerial, Lieferung und funktionsfertiger Montage.

## Version Universal:

Batteriebetrieb (bei schwacher Frequentierung),  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4560000/4560**

**Für die Erstfüllung:** CWS Cleanseat Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C592001/592** (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-63186).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.




**Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

## Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für jeden Kunststoff Cleanseat muss mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Nachfüllen des CWS Reinigers und Geräterwartung durch CWS Service.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



# Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.



**Wichtig:**  
Erhebung der Keramik:  
max. 28 mm Höhe

Erhebung der Keramik:  
max. 360 mm Breite

Erhebung der Keramik:  
max. 11 mm Tiefe




# Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.

## Wichtig:

Abstand zwischen Befestigungslöchern und nächstem Widerstand: mind. 81 mm – 106 mm. Größere Abstände können mit Ausgleichsleisten überbrückt werden.  
Nächster Widerstand z. B. Wand oder Rohr



# Windelentsorgung Windeleimer



| Produkt                | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| Kunststoff Windeleimer | Kunststoff   | 3114320  |         |

#### System:

Der Windeleimer aus weißem Kunststoff eignet sich für die kostengünstige und fachgerechte Entsorgung von gebrauchten Windeln. Durch die Drehfunktion des Deckels ist eine geruchlose und hygienische Aufbewahrung gewährleistet. Der Windeleimer wird mit handelsüblichen 60-l-Müllbeuteln bestückt und fasst ca. 50 Windeln.

#### Lieferumfang:

Windeleimer in Einzelverpackung.

#### Montage:

Elemente zusammenstecken. Abfallbeutel in Vorrichtung einhängen, Funktionskontrolle.

#### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Windeleimer, Format (H x B x T): 720 x 295 x 350 mm, aus weißem Kunststoff für die Entsorgung von gebrauchten Windeln. Geruchlos und hygienisch. Geeignet für handelsübliche 60-l-Müllbeutel (keine Nachfüllkassetten). Einfache Handhabung: Windel von oben in die Öffnung stecken; durch einfaches Drehen des Kopfteils fällt die Windel in den Müllsack. Ca. 50 Windeln pro Beutel. Durchmesser der Öffnung: 13,5 cm.

Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 3114320**

#### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78



# Toilettenbürste Kunststoff



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>Kunststoff Toilettenbürste</b><br>Kunststoff mit Geruchsverschluss | Kunststoff   | <b>C626100</b> | 626     |
| <b>Kunststoff Ersatzbürste mit Stiel</b>                              | Kunststoff   | <b>C629100</b> | 629     |

## System:

Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden. Der Stiel ist herausziehbar und kann entsprechend verlängert werden.

## Lieferumfang:

Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.





## Montage:

Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenbürste, Format (H x B x T): 345 x 140 x 130 mm, mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff, Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C626100/626, C629100/629**



# Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin



| Produkt                                     | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-------|--------------|----------------|---------|
| Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin<br>43 l | Weiß  | Kunststoff   | <b>4301000</b> | 4301    |
| Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin<br>23 l | Weiß  | Kunststoff   | <b>4302000</b> | 4302    |

## Paper Bin:

Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurföffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. RAL Farbe 9003.

## Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

## Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Abfallbehälter 43 l, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4301000/4301**

## Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

## Textvorschlag für Ausschreibung:


...Stück Abfallbehälter 23 l, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4302000/4302**

## Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78

23 l



43 l



# Papierkörbe



| Produkt   | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>Großraum-Papierkorb</b><br>ca. 60 l  | Weiß  | Kunststoff   | <b>903102X</b> | 301     |
| <b>Großraum-Papierkorb</b><br>ca. 25 l  | Weiß  | Kunststoff   | <b>C302000</b> | 302     |
| <b>Wandhalterung zu Papierkörben</b><br>Drahtbügel                                | Weiß  | Kunststoff   | <b>3901500</b> | 301H    |
| <b>Alternativ: Wandhalterung zu Papierkörben</b><br>Kunststoff (diebstahlhemmend) | Weiß  | Kunststoff   | <b>300301X</b> |         |

## CWS Großraum-Papierkörbe:

Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Eine dauerhafte Kunststoff versiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Die Pulverbeschichtung ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

## Lieferumfang:

301, 302: Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

## Montage:

Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 620 x 410 x 270 mm\*, Stahldraht, Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903102X/301\***, Füllvolumen 60 l

## Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**

## \*Ausschreibungsalternative:

360 x 300 x 210 mm


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C302000/302**, Füllvolumen 25 l

## Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 78

301



302



\* Nur in Weiß erhältlich.

# Hygienebehälter Kunststoff Hygienebox Touch/Non-Touch



| Produkt  | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-------|--------------|----------------|---------|
| <b>Kunststoff Hygienebox Touch</b><br>bodenstehend | Weiß  | Kunststoff   | <b>C575000</b> | 575     |
| Optional: Wandhalterung (Touch)                    | Weiß  | Kunststoff   | <b>C578000</b> | 578     |
| Optional: Wandhalterung (Non-Touch)                | Weiß  | Kunststoff   | <b>C579000</b> | 579     |

**System:**

Die Hygienebox ist mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engen Kabinen unterzubringen. Sie fasst ca. 11 l und ist mit einer Sichtblende und Verstrebungen im Deckel versehen. Der Boxeninhalt ist nicht einsehbar. Die Abfälle haben nur kurzzeitig und punktuell Kontakt mit der Deckelinnenseite.

**Hygienebox Non-Touch:**

Ein Kontaktschalter in der Wandhalterung zeigt durch eine grün blinkende LED-Leuchte an, ob die Box korrekt eingehängt und funktionsbereit ist. Innerhalb eines Abstandsbereichs von 1 – 7 cm reagiert der Sensor (schwarzes Fenster) auf Annäherungen mit < 0,5 Sek. Verzögerung. Die Öffnungszeit des motorbetriebenen Deckels beträgt ca. 3 Sek.. Danach schließt er selbstständig wieder. Nach 1,5 Sek. blinkt die LED-Leuchte grün und zeigt an, dass der Sensor wieder betriebsbereit ist. Blinkt die LED-Leuchte rot, reicht die Restladung der Batterien noch bis zu 4 Wochen (ca. 500 Öffnungen). Der Deckel kann jederzeit auch von Hand geöffnet werden.

**Hygienebox Touch:**

Bei dieser Konfiguration wird der Deckel von Hand geöffnet und fällt durch sein Eigengewicht wieder zu.

**Lieferumfang:**

Hygienebox und Wandhalterung in Einzelverpackung.

**Montage:**

Die Wandinstallation kann auf der linken oder rechten Seite des WC's erfolgen. Zwischen Fußboden-Oberkante und Hygienebox-Unterkante ca. 10 – 15 cm Abstand lassen.

**Wandhalterung Non-Touch:**

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

**Wandhalterung Touch:**

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

...Stück Hygienebox, Format (H x B x T): 535 x 345 x 200 mm, Fassungsvermögen: ca. 11 l, mit Sichtblende im Deckel und Non-Touch-Wandhalterung mit LED-Anzeige (rot/grün). Stromversorgung: 4 Batterien LR14. Sensorreichweite 1 – 7 cm mit < 0,5 Sek. Reaktionsverzögerung. Motorbetriebene Deckelöffnung (3 Sek.) und selbsttätige Schließung. Behälter, Deckel und Wandhalterung in Kunststoff, Weiß. Wandhalterung mit Ausklink Sperre und Schlüssel. Komplett einschließlich Batterien, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C575000/575, C578000/578, C579000/579**

**Stromversorgung:**


4 Batterien LR14 (Alkaline)

Die Batterien haben bei 7.000 Deckelöffnungen normalerweise eine Lebensdauer von ca. 1 Jahr. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.


**Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):**

Für die Beseitigung des Hygieneabfalls durch den CWS Hygienebox-Service kann direkt mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Es umfasst die regelmäßige Wartung und Reinigung, sowie die Befüllung der Hygieneboxen mit einem Deobag..

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 78



# Verbrauchsmaterial ParadiseLine / Kunststoff Papiere

| Produkt  | Beschreibung  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Faltpapier C-Falzung</b>  |   |                         |                                  |               |
| <b>C-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>C/V      | <b>Frottee extra</b> , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling,<br>Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt                   | <b>C272300/</b><br>272  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling grün</b> , C-Falzung, 1-lagig, Grün,<br>100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen),<br>24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt       | <b>C276200/</b><br>276  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling</b> , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos-<br>sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt         | <b>X277300/</b><br>277  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Recycling</b> , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen),<br>Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt                                    | <b>X274100/</b><br>274  | -/28                             | Papier        |
| <b>Z-/M-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>Z M | <b>Multifold</b> , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff,<br>24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen),<br>Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt                                    | <b>C279300/</b><br>279  | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Zellulose</b> , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff,<br>22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt                               | <b>C282200/</b><br>282  | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Papierschablone</b> , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise-<br>Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine<br>Verkleinerung des Entnahmeschachtes.             | <b>120636X</b>          | -                                | Kunststoff    |
| <b>CWS Rollenpapier</b>  |   |                         |                                  |               |
| ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel<br><b>zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000,<br/>           7205000</b><br><br>  | <b>Hochweiß</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen,<br>21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert   | <b>C288001/</b><br>288  | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Blau</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen,<br>20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert   | <b>C289000/</b><br>289  | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Hochweiß</b> , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m-<br>Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm   | <b>C287000/</b><br>287  | -/40                             | Papier        |
| <b>CWS Toilettenpapier</b> (auch für handelsübliche Spender)   |   |                         |                                  |               |
| <b>zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000,<br/>           C706700, C706800, C707100,<br/>           C706750</b><br>Einzelrollenspender<br><br>  | <b>Toilettenpapier Supersoft</b> , 100 % Zellstoff, Weiß,<br>3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm                            | <b>6055000/</b><br>6055 | -/33                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 80</b> , 100 % Zellstoff, Hochweiß,<br>2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt,<br>à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm    | <b>6050001/</b><br>6050 | -/90                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 100</b> , 100 % Recycling, Naturweiß,<br>2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt,<br>à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm | <b>6052200/</b><br>6052 | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling Komfort</b> , 100% Recycling, Weiß,<br>3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm                    | <b>604610X/</b><br>6046 | 64/33                            | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , 100% Recycling, Weiß,<br>2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm                              | <b>6053100/</b><br>6053 | 48/27                            | Papier        |

# Papiere und Beutel

| Produkt   | Beschreibung   | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Toilettenpapier-Großrollen</b>   |  |                         |                                  |               |
| zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless<br>Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr.<br>4603000, 7630000, C706600<br> | <b>Tissue perforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm,<br>Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm | <b>6031100/</b><br>6031 | -/40                             | Papier        |
|   | <b>Tissue unperforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm,<br>Durchmesser: 26 cm            | <b>6037100/</b><br>6037 | -/40                             | Papier        |
| <b>CWS Polybeutel</b>   |  |                         |                                  |               |
|    | <b>Polybeutel</b> , Grau, 30 l, 50 x 60 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel   | <b>C364000/</b><br>364  | -/100                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 60 l, 63 x 74 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C363000/</b><br>363  | -/54                             | Zubehör       |

# Seifen

| Produkt   | Beschreibung                       | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.    | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)  | Rabattgruppe | Modell    |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| <b>CWS Foam</b>   |                                    |       |                     |                               |  |              |           |
|    | Standard                           | 1.000 | <b>5470000/5470</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild                               | 1.000 | <b>5471000/5471</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral                            | 1.000 | <b>5474000/5474</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
| <b>CWS Foam</b>   |                                    |       |                     |                               |  |              |           |
|    | Standard                           | 500   | <b>5480000/5480</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Mild                               | 500   | <b>5481000/5481</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Neutral                            | 500   | <b>5484000/5484</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Antibact*                          | 500   | <b>5485201/5485</b> | 12/72                         | <b>4022, 5022, 7022</b>  | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Creme</b>  |                                    |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Standard                           | 1.000 | <b>5453000/5453</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral                            | 1.000 | <b>5454000/5454</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild                               | 1.000 | <b>5457000/5457</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
| <b>CWS Creme</b>  |                                    |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Standard                           | 500   | <b>5463000/5463</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Neutral                            | 500   | <b>5464000/5464</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Mild                               | 500   | <b>5467000/5467</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Lotion                             | 500   | <b>5468000/5468</b> | 12/72                         | <b>4032000</b>   | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Desinfektionsgel</b>   |                                    |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Desinfektionsgel (für Disinfect)** | 500   | <b>5487001/5487</b> | 12/72                         | <b>4026</b>  | Seife        | Slim      |

\* Registriertes Biozid, Autor. No: (DE): N-67773

\*\* Registriertes Biozid, Autor. No: (DE): N-58490


**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Toilettensitzreiniger, Raumduft

| Produkt   | Beschreibung                            | ml  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr. | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)                  | Rabatt-<br>gruppe       | Modell                 |                |
|---|---|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>CWS Toilettensitzreiniger</b>  |   |   |                      |                                  |                                      |                         |                        |                |
|   | Seatcleaner<br>Liquid*                  | 300   | <b>C597000/597</b>   | 12/108                           | <b>5567000, 4567000,<br/>7567000</b> | Seife                   | Seatcleaner            |                |
|   | Cleanseat Univer-<br>sal Disinfectant** | 1.000   | <b>C592001/592</b>   | 12/50                            | <b>4560000</b>                       | Seife                   | Cleanseat<br>Universal |                |
| <b>CWS Düfte</b>  |   |   |                      |                                  |                                      |                         |                        |                |
| <b>Neutralisiert</b>  |   |   |                      |                                  |                                      |                         |                        |                |
|  | CWS Sweet<br>Orange                     |    | 80                   | <b>C630000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Flower Rain                         |    | 80                   | <b>C631000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Peach<br>Heaven                     |    | 80                   | <b>C632000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Ocean Fresh                         |   | 80                   | <b>C633000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Summer<br>Sense                     |  | 80                   | <b>C634000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Forest Soul                         |  | 80                   | <b>C635000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Silent Wood                         |  | 80                   | <b>C636000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Secret Spa                          |  | 80                   | <b>C637000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Magic Fruit                         |  | 80                   | <b>C638000</b>                   | 8/252                                | <b>4663000, 7663000</b> | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Fresh<br>Lemongrass                 |  | 80                   | <b>1700025</b>                   | 8/252                                | <b>4663000/7663000</b>  | Seife                  | CWS<br>Air Bar |
|   | CWS Pure Cotton                         |  | 80                   | <b>1700026</b>                   | 8/252                                | <b>4663000/7663000</b>  | Seife                  | CWS<br>Air Bar |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-63186. Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.  
**Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.****Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**



## 03 | CWS Industrie- und Hautschutzspender

**Robust und leistungsstark.**

Gerade in Handwerks- und Industriebetrieben haben Mitarbeiter täglich mit stark verschmutzten Händen zu tun. Wichtig ist daher eine gründliche, effektive und hautschonende Reinigung während und nach der Arbeit.

# Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty



www.bauer-engel.de/ut77

| Produkt                               | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>Heavy Duty</b><br>Weiß mit Schloss | Kunststoff   | <b>C102000</b> | 102     |

### Stoffhandtuchspender Heavy Duty:

Robuste, seit Jahrzehnten bewährte Mechanik. Wartungsfreies, leises Kunststoffgetriebe gibt je Zug ca. 30 cm Handtuchlänge aus. Automatische Missbrauchssperre gibt nach einigen Sek. ein frisches Einmal-Stoffhandtuch frei. Jedes Einmal-Stoffhandtuch ist nur einmal benutzbar und das frische Handtuch ist vom benutzten hygienisch getrennt. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Entkupplungsautomatik beim Deckelöffnen für schnellen Handtuchwechsel. Handtuchlänge einstellbar, somit ist der Spender auch für die Trocknung der Arme geeignet. Gehäuse aus weißem, pflegeleichtem, schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Unbedenklich verwertbare Metalle und Kunststoffe gemäß DIN EN ISO 1043.

### CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>, Weiß oder Blau, ca. 40 m lang und 27 cm breit, für ca. 130 Abtrocknungen.

### Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

### Montage:

Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohr-schablone anlegen. Zwei obere Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, die unteren zwei Schrauben einsetzen und alle festziehen.


- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender Heavy Duty, Format (H x B x T): 476,1 x 387,3 x 259 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30-cm-Handtuchvorschub. Kunststoffgetriebe mit Dosier- und Entkupplungsautomatik und Rücklaufsperr. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C102000/102**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 89



# Industrie-Handtuchspender IQ Papierhandtuchspender



| Produkt                  | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--------------------------|--------------|----------|---------|
| IQ Papierhandtuchspender | Kunststoff   | 1700033  | 4670    |

## IQ Handtuchspender:

Robuster Handtuchspender aus ABS-Kunststoff mit Schloss für hochfrequentierte Bereiche. Hohe Kapazität (bis zu 350 Portionen) und zwischenzeitliches Nachfüllen verhindern Leerlauf. Servicefreundliche Füllstandsanzeige gibt an ob und welche Papierkassette nachgefüllt werden kann. Portionslänge stufenlos einstellbar. Keine Zweckentfremdung. Benutztes Papier rollt sich kompakt auf und wird getrennt im Spender aufbewahrt, sodass kein Abfall im Waschraum entsteht.

## CWS Papierkassetten:

Handtuchkassetten aus saugfähigem Papier oder Baumwolle. Netzverstärkt und dadurch reißfest. Verschiedene Farben, Längen und Verpackungseinheiten. Handtuchkassetten farblich gekennzeichnet analog Farbampel der Füllstandsanzeige für ein effizientes Nachfüllen.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

## Montage:

Verwenden Sie die beigegefügte Anleitung als Bohrschablone. Für eine optimale Nutzung sollte der Spender in einer Höhe von 140 cm, gemessen vom Boden bis zur Unterkante des Spenders, angebracht werden. Bohren Sie 4 Löcher mit 6 mm Ø. Verwenden Sie dazu Schrauben, deren Kopf auf der Unterseite flach ist und achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Öffnen sie den Rollhalter, um die beiden unteren Schraublöcher erreichen zu können.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück CWS IQ Handtuchspender, Format (HxBxT): 512 x 378 x 244 mm in Weiß. Gehäuse aus robustem ABS Kunststoff. Manuelle Ausgabe der Handtuchportion. Handtuchportion individuell einstellbar. Kapazität ca. 350 Portionen. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700039/4670**

## Für die Erstfüllung:

CWS Papier, **Bst.-Nr. 1700039, 1700036, 1700037, 1700034**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 89



# Industrierollenhalter für Putztuchrollen



| Produkt               | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr.   |
|-----------------------|--------------|----------|-----------|
| Industrierollenhalter | Kunststoff   | X102900  | 903102900 |

#### System:

Eine Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.

#### CWS Industrie-Großrolle Blau:

Blau, 2-lagig, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, zertifiziert mit dem EU Ecolabel.

#### Lieferumfang:

Halterung in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

#### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Industrierollenhalter, Format (H x B x T): 865 x 520 x 420 mm für Industrie-Großrollen Blau. Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X102900/903102900**

#### Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X102950/903102950**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 89



# Industrieseifenspender für Handreiniger Jumbo



| Produkt                          | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>Jumbo</b><br>Weiß mit Schloss | Kunststoff   | <b>I411000</b> | 411     |

## System:

Die Einwegflasche ist zugleich Vorratstank. Durch die große Öffnung fließt der Handreiniger in den Reservebehälter. Der robuste blaue Druckknopf wird mit dem Handballen betätigt. Exakte Dosierung (2.000 ml ergeben ca. 2.000 Portionen) und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Mithilfe des natürlichen Reibmittels im CWS Handreiniger lassen sich Fette, Öle usw. leicht von der Hand entfernen.

## CWS Handreiniger:

Besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen, die für die gute Reinigungsleistung und gute Hautverträglichkeit des Produktes sorgen, dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet“. Enthält kein Kunststoffgranulat, sondern fein vermahlene Maiskolbenmehl als natürliches Reibmittel. Das enthaltene Maiskolbenmehl verstopft keine Abflüsse.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Über dem Waschbecken: mindestens 120 mm Abstand zwischen Becken-Oberkante und Spender-Unterkante. Neben dem Waschbecken: mindestens 950 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Spender tropffrei. Für stabile und diebstahlsichere Montage an zwei Punkten verschrauben (zweites Mittelloch hinter abnehmbarem Pumpengehäuse).

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 × 30 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Industrieseifenspender Jumbo, Format (H × B × T): 332 × 101 × 130 mm, für 2.000 ml = ca. 2.000 Portionen Handreiniger in der Einwegflasche. Reservetank für ca. 150 Portionen. Robuster Einhand-Druckknopf. Exakte Dosierung und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Sichtfenster für Füllstandsanzeige an beiden Seiten. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. I411000/411**

## Für die Erstfüllung:

CWS Handreiniger, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C475000/475**

Passendes Verbrauchsmaterial



# Spender für Hautschutzprogramm

## Vario Spender



| Produkt                            | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| <b>Vario Spender</b><br>Kunststoff | Kunststoff   | <b>903301X</b> | VarioK  |
| <b>Vario Spender</b><br>Edelstahl  | Edelstahl    | <b>X301100</b> | VarioE  |

**System:**

Der robuste und abschließbare Systemspender, wahlweise aus Kunststoff oder gebürstetem Edelstahl, ist in Waschräumen der Industrie und Gastronomie, in Werkstätten und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen einsetzbar. Zu verwenden ist die Softflasche (1.000 ml) mit vormontierter Einwegausgabe, die problemlos reibemittelhaltige Handreiniger, Dekontaminationspräparate und schwer portionierbare Hautschutz- und Pflegeprodukte dosiert. Das frontseitige Sichtfenster ermöglicht einen direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Die wandwärts gerichtete Druckbewegung des Hebels und eine 4-Punkt-Befestigung sorgen dafür, dass der Spender auch bei häufiger Betätigung stabilen Halt hat. Die einfache Handhabung und hygienische Befüllung dieses Systemspenders bieten große Vorteile für die Hygiene des Verbrauchers, da die Handreinigungsprodukte gegen Verunreinigung von außen geschützt sind. Zusätzlich gewährleistet die Einwegausgabe eine optimale Dosierung der Füllgüter und eine gute Entleerung der Flaschen.

**Lieferumfang:**

Vario Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche einsetzen. Funktionskontrolle.

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück CWS Vario Spender, Format (H x B x T): 351 x 126 x 130 mm, aus Kunststoff, geeignet für 1.000-ml-Einwegflaschen mit Einwegausgabe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen, Dekontaminationspräparate und Lotionen können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunststoffscheibe ermöglicht direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem, desinfektionsmittelbeständigem weißem Kunststoff, abschließbar. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903301X/VarioK**

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück CWS Vario Spender, Format (H x B x T): 323 x 134 x 132 mm, aus gebürstetem Edelstahl, geeignet für 1.000-ml-Einwegflaschen mit Einwegausgabe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen, Dekontaminationspräparate und Lotionen können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunststoffscheibe ermöglicht direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 1.4301, Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Optional: Dosierbegrenzer. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301100/VarioE**

**Für die Erstfüllung:**

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301200/903301200, X301300/903301300**  
 CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301660/903301660, X301460/903301460**

CWS Hautreinigung, **X301500/903301500\***,

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.


\* Registriertes Biozid. Autorisation no. (DE): N-69403.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301700/903301700**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 89

**Kunststoff**



**Edelstahl**



# Hautschutz

## Hintergrund und gesetzliche Regelung

Hautschutz ist der bedarfsgerechte Schutz der Haut vor schädigenden Energien und Stoffen. Sorgfältiger Hautschutz umfasst Schutz-, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen. Zu den Schutzmaßnahmen zählt das Tragen von entsprechender persönlicher Schutzausrüstung. Die anzuwendenden Reinigungsmaßnahmen werden von den Hygienevorschriften des jeweiligen Arbeitsplatzes bestimmt. Pflegemaßnahmen umfassen das Auftragen von Hautschutzpräparaten vor der Tätigkeit und feuchtigkeit- und fetthaltigen Salben nach Tätigkeitsabschluss.

Im Arbeitsalltag sind die Hände vielen verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Eine besondere Beanspruchung für die Haut sind Tätigkeiten, bei denen die Hände mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Diese sind häufig Auslöser beruflich bedingter Hauterkrankungen.

Denn bei Kontakt mit Flüssigkeiten wird die Haut an den Händen aufgeweicht. Ihre natürliche Barrierefunktion ist dadurch eingeschränkt und die Haut wird durchlässiger für schädliche Einflüsse. Auch das Tragen von Handschuhen erhöht das Risiko für Erkrankungen. Da Schutzhandschuhe flüssigkeitsdicht sind, kann der Schweiß nicht nach außen transportiert werden. Dadurch weicht die Haut mit zunehmender Tragedauer immer mehr auf und ihre Barrierefunktion lässt nach. Durch diese vorgeschädigte Haut können potenziell schädliche Stoffe oder Infektionserreger leicht eindringen.

### Kooperation mit der Peter Greven Physioderm GmbH:

Um auch beim Thema Hautschutz ein kompetenter Partner zu sein, haben wir uns mit dem Unternehmen Peter Greven Physioderm GmbH zusammengeschlossen. Peter Greven Physioderm steht für nahezu 100 Jahre Erfahrung im Bereich Hautschutz. Physioderm bedeutet beste Qualität, die Firma arbeitet kontinuierlich an neuen Innovationen zum Schutz der Haut.

### Gesetzliche Regelung:

Unternehmen sind per Arbeitsschutzgesetz dazu verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz zu treffen. Das Arbeitsschutzgesetz tritt in Kraft, wenn:

- die Hände mehr als 2 Stunden oder 25 % der Gesamtarbeitszeit pro Tag Feuchtigkeit ausgesetzt sind,
- flüssigkeits- und luftdichte Handschuhe länger als 2 Stunden getragen werden,
- die Hände häufiger und intensiver Reinigung ausgesetzt werden,
- hautschädigende Substanzen eingesetzt werden.


All das führt zu einer Zerstörung der Barrierefunktion der Haut, sprich, der „imaginäre Schutzhandschuh“ verliert seine Wirkung.

**Die Folgen:** Entstehung von Ekzemen, Hautpilzen, Allergien usw. Die Funktionen der Haut werden geschädigt.

Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsschutzgesetz zu folgenden Maßnahmen verpflichtet, wenn hautgefährdende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- Erstellung eines Hautschutzplans
- Bereitstellung von Hautschutzmitteln
- Bereitstellung von Hautpflegemitteln

### Ursachen der anerkannten Berufskrankheiten (2018):



# Verbrauchsmaterial IndustryLine

## Papiere

| Produkt                   | Beschreibung   | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.          | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Industrierolle</b>     |  |                               |                                  |               |
| zu Bst.-Nr. X102900       | <b>Industrie-Großrolle Blau</b> , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, EU Ecolabel | <b>X102950/<br/>903102950</b> | -/60                             | Papier        |
| <b>IQ Papierkassetten</b> |  |                               |                                  |               |
| zu Bst.-Nr. 1700033       | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Weiß, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette   | <b>1700039/<br/>263000</b>    | 6/-                              | Papier        |
|                           | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Weiß, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kassette  | <b>1700036/<br/>264000</b>    | 10/-                             | Papier        |
|                           | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Blau, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette   | <b>1700037/<br/>267000</b>    | 6/-                              | Papier        |
|                           | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Blau, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kassette  | <b>1700034/<br/>268000</b>    | 10/-                             | Papier        |

## Seifen

| Produkt   | Beschreibung       | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.   | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.) | Rabattgruppe | Modell |
|---|--------------------|-------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| <b>CWS Creme</b>  |                    |       |                    |                                  |                     |              |        |
|  | Abrasiva, Standard | 2.000 | <b>C475000/475</b> | 8/27                             | <b>I411000</b>      | Seife        | Jumbo  |


# Verbrauchsmaterial Hautschutzprodukte

## Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel und Zusatzartikel

| Produkt   | Beschreibung                                | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.         | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)     | Rabattgruppe | Modell |
|---|---|-------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| <b>CWS Hautschutz</b>   |   |       |                          |                                  |                         |              |        |
|  | NUTRI SAFE® (Hautschutz)                    | 1.000 | <b>X301200/903301200</b> | 6/80                             | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | SANSIBON® (Hautschutz)                      | 1.000 | <b>X301300/903301300</b> | 6/80                             | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | TOPSCRUB® (Hautreinigung)                   | 1.000 | <b>X301660/903301660</b> | 6/55                             | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | MYXAL® HDS (Desinfizierende Hautreinigung*) | 1.000 | <b>X301500/903301500</b> | 6/80                             | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | ECOSAN® (Hautreinigung)                     | 1.000 | <b>X301460/903301460</b> | 6/40                             | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | CUREA® SOFT (Hautpflege)                    | 1.000 | <b>X301700/903301700</b> | 6/80                             | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-69403.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**



## 04 | CWS Stainless Steel

**Zeitlos, schlicht und absolut langlebig.**

Stainless Steel – Die Edelstahllinie für den Waschraum. Sie verbindet einzigartiges Design mit Funktionalität, Ökologie sowie Hygiene und sorgt für dauerhafte Ästhetik im Waschraum. Klar im Fokus steht der ergonomische Bedienkomfort.

# Stoffhandtuchspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim



www.klaus-engl.de/1077

| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Dry Slim                                       | Edelstahl    | 7502000  | 7502    |
| Panelvariante Spiegelaufsatz<br>(auf Spenderdeckel aufklebbar) | Kunststoff   | 122078X  |         |

## System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt Fehlbedienungen aus.

## CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>, Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

## Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial sowie Reinigungstuch.

## Montage:


Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Einmal-Stoffhandtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Länge der Handtuchausgabe programmierbar (je nach Benutzerfrequenz). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, integrierte Füllstandsanzeige. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus feinmatt gebürstetem Edelstahl 1.4301, als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich). Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7502000/7502**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Rollenpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Paperroll



| Produkt                   | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Paperroll | Edelstahl    | 7205000  | 7205    |

## System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat wird fortlaufend über eine Füllstandsanzeige angezeigt. Das CWS Easy-Loading-System vereinfacht das Befüllen.

## CWS Rollenpapier:

3-lagig, 100 m lang, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung.

## Lieferumfang:

Rollenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Paperroll. Format (H x B x T): 426,76 x 351,71 x 251,58 mm, für 100-m-Papierrolle, 22 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidvorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Easy-Loading-Schnellladesystem. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7205000/7205**

## Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C287000/287, C288001/288, C289000/289**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Faltpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim



| Produkt                    | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|----------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Paper Slim | Edelstahl    | 7622000  | 7622    |

**System:**

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

**CWS Papierhandtücher:**

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Mindestens 1.300 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Ästhetisch: Spender-Unterkante bündig mit Spiegel-Unterkante montieren.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Faltpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Verstärkte Edelstahlrückwand. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7622000/7622**


**Für die Erstfüllung:**

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

**Papierschablone (optional):**

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Faltpapierspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 120636X**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Seifenschaumspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Foam Slim



| Produkt                   | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Foam Slim | Edelstahl    | 7012000  | 7012    |

### System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

### CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

### Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

### Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7012000/7012**

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Seifenschaumspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Foam Universal



| Produkt                        | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--------------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Foam Universal | Edelstahl    | 7011000  | 7011    |

## System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

## CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

## Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Foam Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7011000/7011**

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5474000/5474** (Neutral), **5471000/5471** (Mild), **5470000/5470** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Seifenschaumspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Antibact Slim



| Produkt                       | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|-------------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Antibact Slim | Edelstahl    | 7022000  | 7022    |

## System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

## ParadiseLine Antibact Präparat:

Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 Sek. 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar (registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Antibact Slim, Format (H x B x T): 329,06 x 84,57 x 111,33 mm, für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (80 Portionen) erzeugt ca. 660 Portionen. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7022000/7022**


## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5485201/5485**.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Seifencremespender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim



| Produkt                    | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|----------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Cream Slim | Edelstahl    | 7002000  | 7002    |

## System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

## Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.  
Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:





... Stück Seifencremespender ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Seifencremeportionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7002000/7002**

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Seifenspender für Waschtischeinbau Edelstahl hochglanzverchromt



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------------|---------|
| <b>Seifenspender für Waschtischeinbau inkl. Komfortpaket für einfaches Befüllen:</b> Wandhalter für Seifengebinde, 80 cm Schlauch mit Befestigungsmaterial | Edelstahl    | <b>3103100</b> | 370     |
| <b>Leerflasche</b><br>Weithals, für 1 l Inhalt   | Kunststoff   | <b>C807101</b> |         |

## System:

Hochwertige Edelstahlausführung, hochglanzverchromt für Waschtischeinbau mit halb transparentem Seifenbehälter (1.000 ml). Druck auf den Kopf des Spenders fördert eine Portion von ca. 1 ml Seifencreme. Auch Spül- und Händedesinfektionsmittel sind verwendbar. Beckenränder und Fußboden bleiben sauber, da Seifenabgabe über der Beckenmulde erfolgt. Einbau in Waschtische aus emailliertem Stahl, Edelstahl, Keramik, Kunststoff, in Arbeitsplatten, geflieste Waschtische, Marmorplatten usw. in Stärken von 1 bis 42 mm.

## CWS Waschlotion:

Befüllung nur mit chloridfreier und ph-neutraler Seife  
10 Flaschen à 1.000 ml, CWS **Bst.-Nr. 495000**

## Lieferumfang:

Waschtischeinbauspender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

## Montage:

Bohrung dicht am Rand der Beckenmulde, 22 bis 25 mm Durchmesser. Problemlose Verschraubung in Plattenstärken von 1 bis 42 mm. Behälterwandhalterung zum Befüllen an günstiger Stelle unter dem Waschtisch montieren. Saugschlauch – kann ggf. gekürzt werden – bis zum Boden in den Behälter einschieben. Falls Vorratsbehälter direkt an der Pumpe angeschraubt wird: Der Vorratsbehälter benötigt unter dem Tisch für die Drehbewegung beim Anschrauben mindestens 120 mm Platz.

- 2 Schrauben 3,5 x 13 mm
- 1 Klebepad, 58 x 90 mm, beidseitig klebend

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Seifenspender für den Waschtischeinbau, Format (H x B x T): 114 x 113 x 38 mm, hochwertiger Edelstahl hochglanzverchromt mit halb transparentem Kunststoff-Vorratsbehälter (1.000 ml). Pumpe mit 80 cm flexiblem Saugrohr und Behälterwandhalterung unter Tisch aus Edelstahl. Alternativ Kanisterversorgung mittels langem Saugschlauch möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103100/370**


## Für die Erstfüllung:

CWS Seifencremekonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C495000/495**

## Zubehör (optional):

Leerflasche, **Bst.-Nr. C807101**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Toilettenpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Toiletpaper



| Produkt                     | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|-----------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Toiletpaper | Edelstahl    | 7604000  | 7604    |

## System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Zylinderschloss schützt vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserve-rolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in seltener gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

## Lieferumfang:

Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

## Montage:

Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

In Reihenanlagen auf dem gleichen Wandelement verschraubt:

- 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
- 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)


## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen, mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7604000/7604**

## Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Superroll



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>Stainless Steel Superroll</b>                                | Edelstahl    | <b>7630000</b> | 7630    |
| <b>Stainless Steel Superroll</b><br>Karussell für 4 Kleinrollen | Edelstahl    | <b>307630X</b> |         |

### System:

Die stumpfe Zahnung trennt sauber ohne Verletzungsgefahr. Ein Sichtfenster dient zur Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Der Spender kann durch ein nachträglich montierbares Rollenkarussell schnell und einfach für 4 marktübliche Toilettenpapierrollen umgerüstet werden. Serviceintervalle können gestreckt werden. Rollenbremsen garantieren kontrolliertes Abrollen. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen.

### Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

### Montage:

Spender-Unterkante ca. 750 mm über Fußboden-Oberkante. 3-Punkt-Befestigung markieren, Dübel setzen und Schrauben leicht andrehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben festziehen.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Superroll, Format (H x B x T): 350 x 320 x 120 mm, für 380-m-Großrollen. Umrüstung durch Rollenkarussell auf 4 marktübliche Toilettenpapierrollen möglich. Sichtfenster als Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung unterbinden Verletzungen. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7630000/7630**

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 307630X** (optional)

### Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037, 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Stainless Steel Seatcleaner



| Produkt                     | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|-----------------------------|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Seatcleaner | Edelstahl    | 7567000  | 7567    |

### System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein Vakuum und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

### CWS Reinigungsliquid:

Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für desinfizierende Reinigung (DGHM-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. Inhaltsstoffe der EG-Empfehlung „Reinigungsmittel & Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation no. (DE): N-76103)“ entsprechend. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

### Lieferumfang:

Toilettensitzreiniger in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

### Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Dübel und Schrauben für Schlüsselloch-bohrung setzen, Spender einhängen und die untere Bohrung markieren. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 35 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Stainless Steel Seatcleaner, Format (H x B x T): 210,98 x 92,85 x 109,67 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsatz von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7567000/7567**





### Für die Erstfüllung:

CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C597000/597**. Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Toilettenbürste Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Toilet Brush



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>Stainless Steel Toilet Brush</b><br>(Bürste + Halterung) | Edelstahl    | <b>7726000</b> | 7726    |
| <b>Ersatz-Bürstenkopf</b>                                   | Zubehör      | <b>7728000</b> | 7728    |
| <b>Ersatz-Edelstahlstiel</b><br>(inkl. Bürstenkopf)         | Edelstahl    | <b>X729000</b> | 729     |
| <b>Tropfschale</b>  | Zubehör      | <b>X210870</b> |         |

#### CWS Toilettenbürste Edelstahl:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder mit dem mitgelieferten Adapter an der Wand montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln. Der Behälter ist links- und rechtsseitig montierbar.

#### Lieferumfang:

Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.




#### Montage:

Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem entnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenbürste ParadiseLine Stainless Steel, Format (H x B x T): 360 x 100 x 85 mm, mit auswechselbarem schwarzen Bürstenkopf. Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Entnehmbare Tropfschale. Der Behälter ist links- und rechtsseitig montierbar. Komplett einschließlich Adapter zur Wandmontage, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7726000/7726**



# Duftspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Air Bar



| Produkt                              | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------|
| ParadiseLine Stainless Steel Air Bar | Edelstahl    | 7663000  | 7663    |

**System:**

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum gegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batterienwechsel.

**CWS Düfte:**

Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA) für Raumbeduftung.

**Lieferumfang:**

Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

**Montage:**

Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren.

Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby(C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 35 mm


**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Duftspender ParadiseLine Stainless Steel Air Bar, Format (H x B x T): 87 x 326 x 82 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m<sup>2</sup>. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7663000/7663**

**Für die Erstfüllung:**

CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000, C631000, C632000, C633000, C634000, C635000, C636000, C637000, C638000, 1700025, 1700026**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Abfallbehälter ParadiseLine Stainless Steel Paper Bin



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Paper Bin 25 I                  | Edelstahl    | 7752000  | 7752    |
| Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 25 I        | Edelstahl    | 307752X  |         |
| Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 25 I | Edelstahl    | X752100  |         |
| Stainless Steel Paper Bin 40 I                  | Edelstahl    | 7751000  | 7751    |
| Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 40 I        | Edelstahl    | 307751X  |         |
| Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 40 I | Edelstahl    | X751100  |         |
| Stainless Steel Paper Bin 60 I                  | Edelstahl    | 7750000  | 7750    |
| Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 60 I        | Edelstahl    | 307750X  |         |
| Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 60 I | Edelstahl    | X750100  |         |

## Paper Bin:

Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden.

## Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

## Montage:

Der Abfallbehälter ist für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 30 mm

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 25 I, Format (H x B x T): 450 x 300 x 200 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7752000/7752, 307752X, X752100**

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 40 I, Format (H x B x T): 550 x 335 x 230 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7751000/7751, 307751X, X751100**


**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Abfallbehälter 60 I, Format (H x B x T): 740 x 350 x 250 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7750000/7750, 307750X, X750100**

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**



# Hygienebox ParadiseLine Stainless Steel Hygienebox



| Produkt                                      | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------|---------|
| Stainless Steel Hygienebox 6 l               | Edelstahl    | 7754000  | 7754    |
| Stainless Steel Hygienebox, 12 l             | Edelstahl    | 7753000  | 7753    |
| Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel | Edelstahl    | 7756000  | 7756    |
| Stainless Steel Bag Holder für Papiertüten   | Edelstahl    | 7755000  | 7755    |

### Hygienebox Edelstahl:

Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurflappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Volumen wahlweise ca. 6 l oder 12 l. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich.

Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutelbügel aus Stahl- draht.

### Hygienebeutelhalterung:

Der Hygienebeutelhalter kann auch zur separaten Montage geliefert und montiert werden. Material Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Die Halterungen sind selbst- klebend und somit leicht an allen CWS Hygieneboxen anzubringen.

### Lieferumfang:

Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.  
2 Schrauben + 2 Dübel

### Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinen- reinigung bei ca. 10–15 cm Bodenfreiheit.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 × 30 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung Hygienebox:

... Stück Hygienebox 6 l, Format (H × B × T): 240 × 225 × 132 mm, in Edel- stahl, Sichtflächen matt gebürstet. Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite optional, Einwurflappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfall- beutel aus Stahldraht. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmate- rial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7754000/7754**

### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**  
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Hygienebox 12 l, Format (H × B × T): 380 × 280 × 131 mm  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7753000/7753**

### Textvorschlag für Ausschreibung Hygienebeutelhalterung:

... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H × B × T): 130 × 95 × 22 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Damenhygienebeutel aus Kunststoff. Halterung aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Finger- abdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7756000/7756**

### Für die Erstfüllung:

CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H × B × T): 205 × 113,5 × 32 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Papiertüten. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließ- lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7755000/7755**

### Für die Erstfüllung:

CWS Papiertüten, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X000300/361**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 107



# Hygienebehälter ParadiseLine Stainless Steel Coverbox



| Produkt                                     | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| Stainless Steel Hygienebehälter             | Edelstahl    | <b>7776000</b> | 7776    |
| Kunststoffdeckel mit Sichtblende<br>Schwarz | Kunststoff   | <b>C577200</b> | 577     |

#### System:

Die Coverbox dient als Hülle für das Einsetzen einer ParadiseLine Hygienebox (s. Seiten 46, 77). Der schwarze Deckel rundet den Edelstahl-Look ab. Der Deckel ist nur in Verbindung mit der Hygienebox als Verschlussblende anwendbar.

Die Coverbox mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 l kann auch als Abfallbehälter eingesetzt werden. Das kommt dem eiligen Waschraum-besucher entgegen, der sich des benutzten Papiertuchs rasch entledigen möchte.

#### Lieferumfang:

Coverbox in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

#### Montage:


Die Coverbox eignet sich zum Stellen und Hängen. Je nach Hygieneboxmodell erleichtert die Wandbefestigung die Reinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Zum Einhängen sind 4 Schlüsselochöffnungen an den beiden Abstandsleisten vorgesehen. Die Edelstahl Coverbox ist nicht mit der Hygienebox Non-Touch kombinierbar.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 × 30 mm

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Coverbox, Format (H × B × T): 527 × 343 × 196 mm, für den Einsatz einer Hygienebox. Optional auch als Abfallbehälter einsetzbar. Coverbox aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7776000/7776**  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C577200/577**



Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 107



# Verbrauchsmaterial ParadiseLine

## Stainless Steel

### Papiere

| Produkt  | Beschreibung  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Faltpapier C-Falzung</b>  |   |                         |                                  |               |
| <b>C-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>C/V      | <b>Frottee extra</b> , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling,<br>Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt                       | <b>C272300/</b><br>272  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling grün</b> , C-Falzung, 1-lagig, Grün,<br>100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen),<br>24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt           | <b>C276200/</b><br>276  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling</b> , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos-<br>sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt             | <b>X277300/</b><br>277  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Recycling</b> , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen),<br>Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt  | <b>X274100/</b><br>274  | -/28                             | Papier        |
| <b>Z-/M-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>Z M | <b>Multifold</b> , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff,<br>24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen),<br>Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt  | <b>C279300/</b><br>279  | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Zellulose</b> , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff,<br>22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt                                   | <b>C282200/</b><br>282  | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Papierschablone</b> , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise-<br>Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone<br>ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes. | <b>220358X</b>          | -                                | Kunststoff    |
| <b>CWS Rollenpapier</b>  |   |                         |                                  |               |
| ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel<br><b>zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000,<br/>           7205000</b><br><br>  | <b>Hochweiß</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen,<br>21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert   | <b>C288001/</b><br>288  | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Blau</b> , 3-lagig, 100% Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen,<br>20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert  | <b>C289000/</b><br>289  | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Hochweiß</b> , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m-<br>Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm   | <b>C287000/</b><br>287  | -/40                             | Papier        |
| <b>CWS Toilettenpapier</b> (auch für handelsübliche Spender)   |   |                         |                                  |               |
| <b>zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000,<br/>           C706700, C706800, C707100,<br/>           C706750</b><br>Einzelrollenspender<br><br>  | <b>Toilettenpapier Supersoft</b> , 100 % Zellstoff, Weiß,<br>3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm                                | <b>6055000/</b><br>6055 | -/33                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 80</b> , 100 % Zellstoff, Hochweiß,<br>2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt,<br>à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm        | <b>6050001/</b><br>6050 | -/90                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 100</b> , 100 % Recycling, Naturweiß,<br>2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt,<br>à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm     | <b>6052200/</b><br>6052 | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling Komfort</b> , 100% Recycling, Weiß,<br>3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm                        | <b>604610X/</b><br>6046 | 64/33                            | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , 100% Recycling, Weiß,<br>2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm                                  | <b>6053100/</b><br>6053 | 48/27                            | Papier        |

# Papiere, Beutel & Pflegeetuch

| Produkt   | Beschreibung   | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Toilettenpapier-Großrollen</b>   |  |                         |                                  |               |
| zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless<br>Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr.<br>4603000, 7630000, C706600<br><br> | <b>Tissue perforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm,<br>Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm   | <b>6031100/</b><br>6031 | -/40                             | Papier        |
|   | <b>Tissue unperforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm,<br>Durchmesser: 26 cm  | <b>6037100/</b><br>6037 | -/40                             | Papier        |
| <b>CWS Polybeutel</b>   |  |                         |                                  |               |
|    | <b>Polybeutel</b> , transparent, 15 l, 45 x 52 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C365000/</b><br>365  | -/120                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Grau, 30 l, 50 x 60 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel   | <b>C364000/</b><br>364  | -/100                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 60 l, 63 x 74 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C363000/</b><br>363  | -/54                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm,<br>Karton à 360 Beutel   | <b>C366000/</b><br>366  | -/48                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm,<br>Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ   | <b>3000200/</b><br>300  | -/45                             | Zubehör       |
| <b>CWS Hygienebeutel, Papiertüten</b>   |  |                         |                                  |               |
|   | <b>Damenhygienebeutel</b> , aus Kunststoff, 50 Stück/VE  | <b>X110200/</b><br>755M | -                                | Zubehör       |
|   | <b>Papiertüten</b> , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyc-<br>lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö-<br>sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte,<br>Karton à 1.000 Stück | <b>X000300/</b><br>361  | -                                | Zubehör       |
| <b>CWS Edelstahl-Pflegeetuch</b>  |  |                         |                                  |               |
|   | Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutz-<br>rückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE  | <b>X995001</b>          | 50/-                             | Zubehör       |


# Seifen

| Produkt   | Beschreibung | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.    | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)  | Rabattgruppe | Modell    |
|---|--------------|-------|---------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| <b>CWS Foam</b>   |              |       |                     |                               |  |              |           |
|    | Standard     | 1.000 | <b>5470000/5470</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild         | 1.000 | <b>5471000/5471</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral      | 1.000 | <b>5474000/5474</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
| <b>CWS Foam</b>   |              |       |                     |                               |  |              |           |
|    | Standard     | 500   | <b>5480000/5480</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Mild         | 500   | <b>5481000/5481</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Neutral      | 500   | <b>5484000/5484</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Antibact     | 500   | <b>5485201/5485</b> | 12/72                         | <b>4022, 5022, 7022</b>  | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Creme</b>  |              |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Standard     | 1.000 | <b>5453000/5453</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral      | 1.000 | <b>5454000/5454</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild         | 1.000 | <b>5457000/5457</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
| <b>CWS Creme</b>  |              |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Standard     | 500   | <b>5463000/5463</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Neutral      | 500   | <b>5464000/5464</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Mild         | 500   | <b>5467000/5467</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Lotion       | 500   | <b>5468000/5468</b> | 12/72                         | <b>4032000</b>   | Seife        | Slim      |

# Seifen & Zusatzartikel

| Produkt          | Beschreibung                  | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.   | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.) | Rabattgruppe | Modell           |
|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>CWS Creme</b> |                               |       |                    |                               |                     |              |                  |
|                  | Seife Waschlotion chloridfrei | 1.000 | <b>C495000/495</b> | 10/48                         | <b>370</b>          | Seife        | Zusatzprodukte   |
|                  | Leerflasche                   | 1.000 | <b>C807101</b>     | -                             | -                   | Kunststoff   | Universalspender |

# Toilettensitzreiniger, Raumduft

| Produkt   | Beschreibung         | ml  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr. | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)              | Rabattgruppe            | Modell      |             |
|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>CWS Toilettensitzreiniger</b>  |                      |   |                      |                               |                                  |                         |             |             |
|   | Seatcleaner Liquid*  | 300   | <b>C597000/597</b>   | 12/108                        | <b>5567000, 4567000, 7567000</b> | Seife                   | Seatcleaner |             |
| <b>CWS Düfte</b>  |                      |   |                      |                               |                                  |                         |             |             |
| <b>Neutralisiert</b>  |                      |   |                      |                               |                                  |                         |             |             |
|   | CWS Sweet Orange     |   | 80                   | <b>C630000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Flower Rain      |  | 80                   | <b>C631000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Peach Heaven     |  | 80                   | <b>C632000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Ocean Fresh      |  | 80                   | <b>C633000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Summer Sense     |  | 80                   | <b>C634000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|  | CWS Forest Soul      |  | 80                   | <b>C635000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Silent Wood      |  | 80                   | <b>C636000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Secret Spa       |  | 80                   | <b>C637000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Magic Fruit      |  | 80                   | <b>C638000</b>                | 8/252                            | <b>4663000, 7663000</b> | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Fresh Lemongrass |  | 80                   | <b>1700025</b>                | 8/252                            | <b>4663000/7663000</b>  | Seife       | CWS Air Bar |
|   | CWS Pure Cotton      |  | 80                   | <b>1700026</b>                | 8/252                            | <b>4663000/7663000</b>  | Seife       | CWS Air Bar |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**



# Warum Edelstahl?

Unsere Edelstahlgeräte bestehen überwiegend aus dem Material V2A, das genauer mit der DIN-Werkstoffnummer 1.4301 bezeichnet wird und sehr hochwertig sowie strapazierfähig ist. Nachfolgend einige allgemeine Hinweise zur Pflege und Handhabung von Edelstahlprodukten:

## 1. Hygiene

Die fein gebürstete Oberfläche macht es Bakterien schwer, sich abzulagern und zu vermehren. Deshalb wird das Material auch häufig in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

## 2. Reduzierter Reinigungsaufwand

Mit einem Mindestmaß an Pflege kann Edelstahl, abgesehen von üblichen Gebrauchsspuren, über Jahre optisch und technisch überzeugen.

## 3. Widerstandsfähigkeit

Edelstahl ist weitestgehend widerstandsfähig gegen Beschädigungen wie Stoß- und Verschleißbeanspruchung und damit ein langlebiges Material für Waschräume.

## 4. Wirkungsvoll

Edelstahl ist mit anderen Werkstoffen und Farben gut kombinierbar. Auch kann Edelstahl durch seine flexibel bearbeitbare Oberfläche gut an andere Edelstahlausstattungen angepasst werden.

## 5. Umweltfreundlich

Bei der Herstellung von Edelstahl lässt sich ein beträchtlicher Anteil an recyceltem Material verwenden, da der Werkstoff nach Ablauf seiner Nutzungsdauer der Wiederverwertung zugeführt werden kann.

## 6. Reinigung und Pflege

Bei auftretender Korrosion handelt es sich in aller Regel um Fremdrost, wenn sich z. B. kleinste Stahl- und Eisenpartikel durch Umwelteinflüsse auf der Oberfläche des Materials festsetzen und dann korrodieren (rosten). So wird durch Fremdeinflüsse die schützende Passivschicht beschädigt.

Diese Reaktion kann z. B. durch Scheuern oder durch den Abrieb mit ungeeigneten Arbeitsmitteln, wie z. B. Stahlwollekissen oder Padschwämmen, ungewollt verursacht werden. Auch chemische Reinigungsmittel können Rost verursachen. Neutrale Reiniger sind zumeist materialschonend.

**Generell nicht geeignet sind z. B. essig- oder chlorhaltige, mit Putzkörpern versehene Medien oder auch Salze sowie manche Desinfektionsmittel.**

Nicht nur Putz- oder Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen, sondern auch ungeeignete Seifen. Daher sind Vorbeugung und der schonende Umgang mit Edelstahlgeräten wichtig und verlängern die Lebensdauer des Produkts. Nutzen Sie zur Reinigung Ihrer Produkte die von uns vorgeschlagenen Pflegemittel. Auftretender Rost muss umgehend und fachmännisch entfernt werden.

## 7. Pflegehinweise Edelstahl

Edelstahloberflächen lassen sich einfach mit einem milden Flüssigreiniger und heißem Wasser reinigen.

Pflegeanleitung Edelstahloberfläche matt: Zur normalen Reinigung reicht ein handelsüblicher Glasreiniger (satt auftragen und mit einem weichen Tuch sofort trocken reiben – nur in Schliffrichtung arbeiten). Um die matte oder glänzende Oberfläche zu erhalten, können die Produkte bei stärkeren Verschmutzungen mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln behandelt werden. Leichte Kratzer oder Gebrauchsspuren können mit sehr feinem Schleifvlies entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass vorsichtig und nur in Schliffrichtung gearbeitet wird.

Unsere Edelstahlprodukte dürfen in keinem Fall mit Stahlwolle o. Ä. bearbeitet werden. Es dürfen keine aggressiven, säure- oder chlorhaltigen und scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

## 8. Pflegehinweis Chrom

Eine Reinigung sollte nur mit klarem Wasser oder unter Zusatz von verdünntem Handspülmittel oder neutraler Flüssigseife erfolgen. Immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch oder Leder ohne starke Reibung trocknen. Die Reiniger nie länger als nötig einwirken lassen.


## 9. Geeignete Seifen

Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Seifen.

---

Die Angaben in diesem Hinweisblatt haben wir nach bestem Wissen gemacht und entsprechen unseren Erkenntnissen. Sie sollen dazu dienen, Anhaltspunkte zum besseren Verständnis im Umgang mit den Produkten zu geben, damit Sie lange Freude an Ihren Geräten haben. Die beschriebenen Umgangsweisen mit den Produkten stellen keine Gewährleistung oder Zusage von Eigenschaften oder Mängelfreistellungen dar.





## 05 | CWS ObjectLine

### Die Spenderserie für den Objektbau.

Die ObjectLine ist die Spenderserie für den Objektbau. Sie findet ihren Einsatz im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau. Insbesondere wenn Stabilität, anpassungsfähiges Design, einfache Handhabung und Montage wichtig sind, ist die Serie ObjectLine richtig, z. B. bei Sanierungen oder Nachrüstungen von öffentlichen Waschräumen. Bei der ObjectLine wurde die Einheitlichkeit der Verbrauchsmaterialien beibehalten.

# Spiegelschrankmodul: zum Einsatz von Stoffhandtuch-, Papierhandtuch- und Seifenspendern



www.blauer-engel.de/1277



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr. |
|---|--------------|----------|
| ObjectLine Spiegelschrank-Grundmodul*, 600 mm Weiß, exkl. Spender | ObjectLine   | 3109251  |
| Aufpreis je 100 mm Korpusbreite                                   | ObjectLine   | 3109252  |
| Aufpreis LED im Profil oben/unten Breite 600 mm                   | ObjectLine   | 3109253  |
| Mehrpriis LED Beleuchtung oben/unten je 100 mm                    | ObjectLine   | 3109254  |

## Einfach sauber und brillant kombiniert – der CWS Spiegelschrank!

### Platzsparend und vielseitig

CWS Hygiene bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher hinter Spiegelschränken aus Holz in Weiß- oder Holzdekor zu verbauen und so den vorhandenen Raum am Waschplatz effizient zu nutzen. Damit ist diese Lösung insbesondere für Waschräume in begrenzten Räumlichkeiten geeignet. Denn bei einem ausreichend großen Spiegelschrank kann der Platz hinter dem Spiegel auch zur Lagerung der Verbrauchsmaterialien genutzt werden.

### Individuell integriert und auf Wunsch beleuchtet

Die Größe des Spiegelschranks ist kein Problem, denn Sie können das Standardmodul wählen, oder den Schrank ganz individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen fertigen lassen. So kann der Spiegel optimal an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden und fügt sich harmonisch in das Gesamtambiente des Waschrums ein. Der Waschraum kann so wirken, wie ihn der Architekt geschaffen hat, ohne von der Ausstattung beeinflusst zu werden. Auf Wunsch kann der Spiegelschrank mit einer LED-Oberbeleuchtung und einer Waschtischbeleuchtung auch als Lichtquelle dienen.

### Perfekt für die Jüngsten

Eine individuelle Anpassung ist beispielsweise auch für die speziellen Bedürfnisse von Kindergärten von Vorteil: Hier sind die Waschplätze meist recht klein, trotzdem ist der direkte Zugriff auf alle Medien zum Händewaschen und -trocknen erwünscht, um etwa Tropfspuren im Raum zu vermeiden. Durch den Einbau der Spender in Spiegelschränke können existierende Vorwände genutzt werden. So wird vermieden, dass sich die Kinder die Köpfe an vorstehenden Kanten stoßen. Die CWS Hinter-Spiegel-Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher erfüllen die speziellen Anforderungen an einen Waschplatz in Kindergärten, wie etwa das Vorhandensein eines Einmalhandtuchs in greifbarer Höhe und einer eigenen Portion Seife.

## ObjectLine Spiegelschrankmodul Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher:

Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher werden in einem 16 mm starkem Holzhängeschrank integriert und von einem Kristallspiegel verdeckt. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion an der Spiegelunterkante entnommen. Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen. Zur Befüllung der Spender wird der Spiegel nach oben aufgeklappt. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter. **Optional kann das Spiegelschrankmodul nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt werden.**


### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Spiegelschrankmodul aus 16 mm starkem Holzwerkstoff, Weiß oder mit Holzdekor beschichtet, Sichtkanten mit 2 mm ABS belegt. Konstruktionskanten mit Melaminharzkante belegt. Front mit Kristallspiegel belegt, Kanten geschliffen und poliert. Front ist hochklappbar. Spiegeloberfläche homogen, zur einfachen Pflege. Montagevorrichtung für Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher. Distanzkorpus für Seifenschäumspender, in den Schrank eingebaut. Befestigung mit zwei Schrauben. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter.


Grundmaß: (H x B x T): 600 x 600 x 330 mm (Mindestmaß)  
Maximal Maß pro Modul: 1.000 mm.  
Grundmodule können aneinandergereiht und miteinander verbunden werden

\*Nur in Verbindung mit einem Handtrocknungs- und Seifenspendersystem von CWS erhältlich.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Stoffhandtuch-, Papierhandtuch-, Seifenschaumspender: zum Einsatz in Spiegelschrankmodul



#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim**,  
Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle  
35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des  
Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12,  
16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung  
zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und ein-  
fache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter  
Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff,  
mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett  
einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im  
Abonnement erhältlich).  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4502000/4502**

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim**,  
Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm für 500 ml Seifenkonzentrat.  
Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und  
sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rück-  
saugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160  
Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch  
durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungs-  
fläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.  
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließ-  
lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4012000/4012** (mit Panel)

#### Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484**  
(Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim**,  
Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhand-  
tücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.  
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließ-  
lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4622000/4622**,  
**4621000/4621** (mit Panel)

#### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**, **C276200/276**,  
**X274100/274**, **X277300/277**, **C279300/279**, **C282200/282**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Papierhandtuchspender Hinterspiegel ObjectLine



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Papierhandtuchspender Hinterspiegel | ObjectLine   | C707600  | 7076    |

## ObjectLine Papierhandtuchspender Hinterspiegel:

Funktionaler Papierhandtuchspender zur Montage an nicht sichtbaren Stellen wie hinter einem Spiegel. Die Ausgabeöffnung ist für eine bequeme Befüllung mit bis zu 500 Faltpapierhandtüchern nach unten abklappbar. Gesichert ist der Spender durch ein verchromtes Zylinderschloss. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

### System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschrums auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zu berücksichtigen ist bei der Planung, dass der Spender für die Nachbefüllung zugänglich bleiben muss.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Befestigung der oberen Halterung auf der Spenderrückseite an der Innenseite der Schranktür. Öffnen der Spenderklappe und befestigen an den beiden Bohrungen.


## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine Hinterspiegel, Format (H x B x T): 363 x 310 x 126 mm und Halterung 40 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit verchromtem Zylinderschloss an der Spenderunterseite. Für bis zu 500 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707600/7076**

## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Seifenschaumspender Hinterspiegel Steckausführung ObjectLine



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Seifenschaumspender Hinterspiegel Steckausführung | ObjectLine   | C707500  | 7075    |

## ObjectLine Seifenschaumspender Hinterspiegel:

Der 500-ml-Seifenschaumspender mit seiner Kunststoff- und Edelstahlrückwand ist für die Montage an nicht sichtbaren Stellen wie hinter einem Spiegel ideal geeignet. Ein zusätzliches Edelstahl-Führungsblech mit einer Feststellschraube ermöglicht eine leichte Befüllung. Die nach unten herausnehmbare Pumpe hat das bewährte Click-in-Bottle-System zur schnellen Befüllung.

## System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank mit Sichtschlitz, Einhand-Bedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich. Zu berücksichtigen ist bei der Planung, dass der Spender für die Nachbefüllung zugänglich bleiben muss.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung. Befestigungsmaterial.

## Montage:

Führungsblech mit 4 Schrauben an der Wand befestigen, Pumpe mit Rückwand einsetzen, Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet, Pumpeneinheit mit Rändelmutter sichern.

## Textvorschlag für Ausschreibung:



... Stück Seifenschaumspender ObjectLine Steckausführung Hinterspiegel, Format (H x B x T): 325,9 x 80 x 103,5 mm für Montage hinter Spiegel oder Schrankeinbau. Kunststoff- und Edelstahlrückwand mit zusätzlichem Edelstahl-Führungsblech und Feststellschraube zur Befüllung. Nach unten herausnehmbare Pumpe mit Click-in-Bottle-System. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Für 500 ml Seifenschaumkonzentrat. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707500/7075**

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Stoffhandtuchspender ObjectLine



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Edelstahl-Stoffhandtuchspender</b><br>Aufputz    | ObjectLine   | <b>3109220</b> | 733AP   |
| <b>ObjectLine Edelstahl-Stoffhandtuchspender</b><br>Unterputz* | ObjectLine   | <b>3109210</b> | 733UP   |

### Stoffhandtuchspender mechanisch:

Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit automatischem, mechanischem Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet.

### System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuchende. Frisches und benutztes Einmalhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen leihweise im Abonnement, sie werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.

### Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen. Handtuchrollen leihweise im Abonnement. Regelmäßiger Austausch durch Hauslieferdienst. Für Montage Unterputz, optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe, Typ 999.

### Montage:

Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an der Rückwand befestigen. Rahmen-Unterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Als Unterputzversion Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich an den Befestigungspunkten durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

\*Optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe (kostenfrei)

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109220/733AP**

### Handtuchrollen-Abonnement:


Stoffhandtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Stoffhandtuchspender zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109210/733UP**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Stoffhandtuchspender Non-Touch ObjectLine



www.jkauer-engele.de/0777

| Produkt                                      | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Stoffhandtuchspender NT Aufputz   | ObjectLine   | 3109240  | 737AP   |
| ObjectLine Stoffhandtuchspender NT Unterputz | ObjectLine   | 3109230  | 737UP   |

### Stoffhandtuchspender NT:

Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit Sensor zur automatischen Ausgabe und Einzug von Handtuch und Rollende. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet.

### System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion berührungslos ausgegeben und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuch-ende. Frisches und benutztes Einmalhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen sind leihweise im Abonnement erhältlich und werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.

### Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen. Handtuchrollen leihweise im Abonnement. Regelmäßiger Austausch durch Hauslieferdienst. Für Montage Unterputz optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe, Typ 999.

### Montage:

Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an den Befestigungspunkten der Rückwand befestigen. Rahmen-Unterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Kabel durch Kabelaustrittsbohrung führen. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird. Als Unterputzversion Ausschnittsmaße und Befestigungspunkte gemäß Montagezeichnung. Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

### Elektroanschluss:

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Bitte beiliegende Montageanleitung beachten.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender NT zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Sensorgesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollendes. Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle. Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109240/737AP**


### Handtuchrollen-Abonnement:

Stoffhandtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Stoffhandtuchspender NT zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Sensorgesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollendes. Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109230/737UP**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Kombispender mit Papierkorb/Unterputz ObjectLine



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Kombispender</b><br>(Papierspender + Abfallbehälter) Edelstahl für Einbau                                   | ObjectLine   | <b>3108800</b> | 725P    |
| <b>ObjectLine Kombispender</b><br>(Papierspender + Abfallbehälter + Seifenschaumspender 500ml / Seifencremespender 500ml) | ObjectLine   | <b>3108900</b> | 725S    |

### Unterputz-Kombispender mit Papierkorb:

Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Wandeinbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

Optional ist der Kombispender mit Papierkorb auch als Aufputz-Variante erhältlich.

### Lieferumfang:

Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

### Montage:

Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Kombination Faltpapierspender, Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108800/725P**

### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender mit Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Seifenspender wahlweise für 500 ml Seifenschaumkonzentrat oder 500 ml Seifencreme. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, zwei verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108900/725S**


### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard) oder **5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Faltpapier- und Kombispender/ Unterputz ObjectLine



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Papierspender 300</b><br>Edelstahl für Einbau   | ObjectLine   | <b>3108500</b> | 721     |
| <b>ObjectLine Kombispender</b><br>(Papierspender 300 + Seifenschaumspender 500ml/<br>Seifencremespender 500 ml) | ObjectLine   | <b>3108600</b> | 722     |

### Unterputz-Faltpapierspender\* und -Kombispender\*:

Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier- und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Einbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

\*Optional ist der Kombispender auch als Aufputz-Variante erhältlich.

### Lieferumfang:

Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

### Montage:

Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierspender. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108500/721**

### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108600/722**


### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard) oder **5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Papierhandtuchspender ObjectLine Edelstahl



| Produkt                          | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Papierhandtuchspender | Edelstahl | ObjectLine   | C706500  | 7065    |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, auch in Weiß oder in Schwarz, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Maße Ausgabe der Papierentnahme: B x T: 175 mm x 55 mm.

### System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschrums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.


### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706500/7065**

### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279 C282200/282**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Papierhandtuchspender ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Papierhandtuchspender</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C706502</b> | 7065W   |
| <b>ObjectLine Papierhandtuchspender</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C706503</b> | 7065S   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Werkstoff 1.4301, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Maße Ausgabe der Papierentnahme: B x T: 175 mm x 55 mm.

## System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschrums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

## Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706502/7065W**


## Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279 C282200/282**

## \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706503/7065S**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Seifencremespender 500 und 1000 ObjectLine Edelstahl



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe</b>   | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706100</b> | 7061    |
| <b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe</b> | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706300</b> | 7063    |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Seifencremespender 500 und 1000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Versiegelte Seifencremeflasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplet einschließl. Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706100/7061**

### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

### Ausschreibungsalternative:


... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplet einschließl. Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706300/7063**

### Für die Erstfüllung:


CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

### 500 ml



### 1.000 ml



# Seifencremespender 500 und 1000 ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß   | 9003      | ObjectLine   | <b>C706102</b> | 7061W   |
| <b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe</b><br>Edelstahl, matt-schwarz     | 9005      | ObjectLine   | <b>C706103</b> | 7061S   |
| <b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C706302</b> | 7063W   |
| <b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C706303</b> | 7063S   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Seifencremespender 500 und 1000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

#### System:

Versiegelte Seifencreme flasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstands kontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

#### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

#### Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

#### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencreme flaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstands anzeige, Einhand-Zughebel bedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706102/7061W**

#### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

#### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706103/7061S**

#### Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencreme flaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstands anzeige, Einhand-Zughebel bedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706302/7063W**


#### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)


#### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706303/7063S**

### 500 ml



### 1.000 ml



# Seifenschaumspender 500 und 1000 ObjectLine Edelstahl



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe</b>   | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706200</b> | 7062    |
| <b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe</b> | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706400</b> | 7064    |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle-) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplette einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706200/7062**

### Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

### Ausschreibungsalternative:


... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplette einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706400/7064**

### Für die Erstfüllung beispielsweise:


CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

### 500 ml



### 1.000 ml



# Seifenschaumspender 500 und 1000 ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß   | 9003      | ObjectLine   | <b>C706202</b> | 7062W   |
| <b>ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe</b><br>Edelstahl, matt-schwarz     | 9005      | ObjectLine   | <b>C706203</b> | 7062S   |
| <b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C706402</b> | 7064W   |
| <b>ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C706403</b> | 7064S   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706202/7062W**

### Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706203/7062S**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706402/7064W**

### Für die Erstfüllung beispielsweise:


CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

### \*Ausschreibungsalternative:


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706403/7064S**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

### 500 ml



### 1.000 ml



# Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800 ObjectLine Edelstahl



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------|---------|
| ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe<br>Edelstahl, inkl. Nachfüllbehälter | ObjectLine   | C706460  | 7064D   |

## ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:

800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial inkl. Batterien. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.

### Montage:

Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm

## Textvorschlag für Ausschreibung:


...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (HxBxT): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl gebürstet, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien).

Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706460/7064D**

## Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490** und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800 ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß, inkl. Nachfüllbehälter | ObjectLine   | <b>C706470</b> | 7064DW  |
| <b>ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe</b><br>Edelstahl, matt-schwarz, inkl. Nachfüllbehälter   | ObjectLine   | <b>C706480</b> | 7064DS  |

## ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:

800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

### System:

Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert. Somit entfällt das mehrmalige Betätigen des Bedienelements, wodurch der Benutzer unnötig viel Seife oder Desinfektionsmittel entnimmt.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial inkl. Batterien. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.

### Montage:

Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm

### Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (HxBxT): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien). Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706470/7064DW**


### Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490** und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706480/7064DS**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Universalspender Non-Touch 500 und 1000 ObjectLine



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------------|---------|
| Universalspender Non-Touch, Desinfektion (Sprühpumpe)  | ObjectLine   | <b>C706404</b> | 7064DKS |
| Universalspender Non-Touch, Seife/Lotion (Dosierpumpe) | ObjectLine   | <b>C706405</b> | 7065DKS |

### System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln befüllt werden. Auch befüllbar mit Flüssigseife und fließfähigen Pflegelotionen. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche 500-ml- und 1.000-ml-Euro-Standardflaschen. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Füllstand sind an der Flasche sichtbar. Spender läuft auf Batteriebetrieb und wird mit Dosier- oder Sprühpumpe geliefert, die einfach austauschbar ist. Flaschen sind gegen Verdunstung und das Eindringen von Fremdstoffen geschützt. Gehäuse aus stabilem Kunststoff mit Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche, inkl. Abtropfschale.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehör: Tropfschale, Batterien sind im Lieferumfang enthalten, Schlüssel. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.

### Montage:

Montageplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Freiraum oben, rechts und links 15 cm. Tropfschale am Spender befestigen. 4 D-Batterien (Monozellen) einsetzen, Rückseite des Spenders gegen die Montageplatte halten und das Gerät nach unten drücken, bis es einrastet. Tropfschale zur Seite drehen, Flasche von unten einsetzen und die Tropfschale zurückdrehen. Frontklappe einsetzen. Systemcheck. Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitung.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm in Beton/bzw. 2,5 mm in Holz
- 3 Schrauben

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500 und 1000, Format (H x B x T): 320 x 121 x 247 mm, für marktübliche 500 ml- und 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln (anwendbar nur mit Sprühpumpe). Nach oben klappbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Gehäuse aus stabilem Kunststoff, ABS und Polypropylen (PP) Grau/Weiß, mit Frontklappe als Schutz vor einfachem Zugriff auf die Flasche inkl. Abtropfschale. Einstellbare Dosiermenge max. 1,5 ml/Hub, änderbar auf 2 Hübe/Betätigung. Spender abschließbar. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml oder 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706404/7064DKS**

### Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionsmittel\*, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478** (500 ml), **X103700/479** (1.000 ml) (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591).  
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193**  
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.


Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500 und 1000, Format (H x B x T): 320 x 121 x 247 mm, für marktübliche 500 ml- und 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von flüssiger Seife, Händedesinfektion oder fließfähiger Pflegelotion (anwendbar nur mit Dosierpumpe). Nach oben klappbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Gehäuse aus stabilem Kunststoff, ABS und Polypropylen (PP) Grau/Weiß, mit Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche inkl. Abtropfschale, die bei seitlichem Stoß nachgibt und wieder positionierbar ist. Einstellbare Dosiermenge max. 1,5 ml/Hub, änderbar auf 2 Hübe/Betätigung. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml oder 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706405/7065DKS**

### Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496** (500 ml)  
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104400/498** (500 ml), **3104500/499** (1.000 ml)  
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494** (500 ml)



# Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen ObjectLine Edelstahl



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle  | Edelstahl | ObjectLine   | C706750  | 70671   |
| ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen | Edelstahl | ObjectLine   | C706700  | 70672   |
| ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen | Edelstahl | ObjectLine   | C706800  | 70673   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

**System:**

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 118 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706750/70671**

**Ausschreibungsalternative:**

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706700/70672**

**Ausschreibungsalternative:**


... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706800/70673**

**Für die Erstfüllung:**


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147


**Für 1 Rolle**



**Für 2 Rollen**



**Für 3 Rollen**



# Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß  | 9003      | ObjectLine   | <b>C706752</b> | 70671W  |
| <b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle</b><br>Edelstahl, matt-schwarz    | 9005      | ObjectLine   | <b>C706753</b> | 70671S  |
| <b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C706702</b> | 70672W  |
| <b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C706703</b> | 70672S  |
| <b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C706802</b> | 70683W  |
| <b>ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C706803</b> | 70683S  |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

**System:**

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 116 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706752/70671W**

**\*Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706753/70671S**

**Ausschreibungsalternative:**

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301. Sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706702/70672W**

**\*Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706703/70672S**

**Ausschreibungsalternative:**

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301. Sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706802/70683W**

**\*Ausschreibungsalternative:**


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706803/70683S**

**Für die Erstfüllung:**


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147


**Für 1 Rolle**



**Für 2 Rollen**



**Für 3 Rollen**



# Großrollen- Toilettenpapierspender ObjectLine Edelstahl



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender</b>   | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706600</b> | 7066    |
| <b>ObjectLine Rollenkarussell</b> zum Einsatz von 4 handelsüblichen Toilettenpapier-Kleinrollen durch nachträgliche Umrüstung | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706650</b> | 7066K   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

## ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:

Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

## ObjectLine Nachrüstsatz Rollenkarussell:

Nachrüstsatz für 4 WC-Standardrollen, bestehend aus 4-Rollenhalter, Gate und Befestigungsmaterial.

## System:

Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt, muss häufig ersetzt werden und ist in normalen Haltern nicht gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13- bis 14-Fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier mit 26 cm Durchmesser.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial

## Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format (H x B x T): 345 x 344 x 114 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706600/7066**

## Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037** oder **6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Großrollen-Toilettenpapierspender ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß  | 9003      | ObjectLine   | <b>C706602</b> | 7066W   |
| <b>ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender</b><br>Edelstahl, matt-schwarz  | 9005      | ObjectLine   | <b>C706603</b> | 7066S   |
| <b>ObjectLine Rollenkarussell</b> zum Einsatz von 4 handelsüblichen Toilettenpapier-Kleinrollen durch nachträgliche Umrüstung | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706650</b> | 7066K   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:

Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

### ObjectLine Nachrüstsatz Rollenkarussell:

Nachrüstsatz für 4 WC-Standardrollen, bestehend aus 4-Rollenhalter, Gate und Befestigungsmaterial.

### System:

Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt, muss häufig ersetzt werden und ist in normalen Haltern nicht gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13- bis 14-Fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier mit 26 cm Durchmesser.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial

### Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format (H x B x T): 345 x 344 x 114 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706602/7066W**


### Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037** oder **6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706603/7066S**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Kombispender für Tampons und Hygienebinden ObjectLine Edelstahl



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender<br>Edelstahl | Edelstahl | ObjectLine   | 1700653  | 755TB   |

## ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Tampons und Hygienebinden:

Gehäuse zur Wandmontage in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung. Ein durchgängiges Gehäuse mit zwei Produktkammern, aus matt gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Wandmontage, ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit dem Gehäuse ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Spender auch in Weiß oder in Schwarz erhältlich.

### System:

Spender zur Ausgabe von Menstruationsartikeln: Bei Entnahme des untersten Artikels schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der Spender ist mit einem frontseitigen CWS-Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf einfach in der Klappöffnung nachgefüllt werden. Bei der Befüllung des Spenders verhindert eine Führung, dass währenddessen Produkte aus der Entnahmeöffnung treten. Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen drei Befestigungspunkten mittels mitgeliefertem Befestigungssatz.

### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Menstruationsartikel, Spender im Format (H x B x T): 250 x 230 x 101 mm, Gehäuse aus matt gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Wandmontage, frontseitig verchromtes Zylinderschloss. Geeignet für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung, Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700653/755TB**

### Für die Erstfüllung:

**Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel**



# Kombispender für Tampons und Hygienebinden ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>1700654</b> | 755TBW  |
| <b>ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>1700655</b> | 755TBS  |

## ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Tampons und Hygienebinden:

Gehäuse zur Wandmontage in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung. Ein durchgängiges Gehäuse mit zwei Produktkammern, aus Edelstahl in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Werkstoff 1.4301. Wandmontage, ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit dem Gehäuse ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität.

### System:

Spender zur Ausgabe von Menstruationsartikeln: Bei Entnahme des untersten Artikels schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der Spender ist mit einem frontseitigen CWS-Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf einfach in der Klappöffnung nachgefüllt werden. Bei der Befüllung des Spenders verhindert eine Führung, dass währenddessen Produkte aus der Entnahmeöffnung treten. Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen drei Befestigungspunkten mittels mitgeliefertem Befestigungssatz.

### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Menstruationsartikel, Spender im Format (H x B x T): 250 x 230 x 101 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Wandmontage, frontseitig verchromtes Zylinderschloss. Geeignet für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung, Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700654/755TBW**

### Für die Erstfüllung:

**Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel**

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700655/755TBS**



# Toilettenpapierhalter/ Reserverollenhalter ObjectLine



| Produkt                                       | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform    | ObjectLine   | C707100  | 7071    |
| ObjectLine Toilettenpapierreserverollenhalter | ObjectLine   | C707200  | 7072    |

## ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform:

Toilettenpapierhalter aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für 1 Standard-Toilettenpapierrolle. Offene Form als gebogener, schwenkbarer Bügel. Verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung an 2 Wandhalterungen. Oberfläche feinmatt gebürstet.

## Lieferumfang:

Toilettenpapierhalter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

## Montage:

Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 2 Befestigungsendstücken.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierhalter ObjectLine für 1 Rolle, offene Form als gebogener Edelstahlbügel, schwenkbar. Format (H x B x T): 155 x 108 x 108 mm, verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung. Oberfläche feinmatt gebürstet. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Supersoft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707100/7071**

## Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Toilettenpapierreserverollenhalter ObjectLine, für 1 Rolle, gerade Stabform, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet. Format (H x B x T): 18 x 120 x 18 mm, verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Supersoft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707200/7072**

## Für die Erstfüllung:


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147

## Toilettenpapierhalter Bügelform



## Toilettenpapierreserverollenhalter



# WC-Bürsten

## ObjectLine Edelstahl



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| ObjectLine WC-Bürste rund                       | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C707300</b> | 7073    |
| ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf* | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C707900</b> | 7079    |
| Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale      | -         | -            | -              | -       |

\*Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage

### ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbare Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

### ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet Weiß und Schwarz, mit entnehmbarer Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

### Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

### Montage WC-Bürste rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

### Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

### Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste rund:

... Stück WC-Bürste ObjectLine runde Form, Format: Gesamthöhe 400 mm, Gesamtausladung 139 mm, Behältermaße (ø x H): Innen 80 x 120 mm, Außen 89 x 125 mm, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707300/7073**

### Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:


... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H x B x T): 405 x 114 x 117 mm, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707900/7079**

### WC-Bürste rund



### WC-Bürste



# WC-Bürsten

## ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf</b><br>Edelstahl, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C707902</b> | 7079W   |
| <b>ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf</b><br>Edelstahl, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C707903</b> | 7079S   |
| <b>Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale</b>                                  | -         | -            | -              | -       |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbare Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

### ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, mit entnehmbarem Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

### Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

### Montage WC-Bürste rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

### Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

### Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:


... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H x B x T): 405 x 114 x 117 mm, Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707902/7079W**

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707903/7079S**

### WC-Bürste



# Türpuffer/Garderobenhaken ObjectLine



| Produkt                              | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------|
| ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken | ObjectLine   | C707400  | 7074    |

## ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken:

Der Haken ist aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt und in seiner Ausladung so dimensioniert, dass Bekleidung bequem angehängt werden kann. Die eingearbeitete Nut verhindert ein Verrutschen des Kleidungsaufhängebandes. Der Haken enthält einen Gummipuffer an der Stirnseite zum sicheren Abfangen von Stößen, um die Kabinentür zu schützen.

## System:

Die Kleiderhaken sind aus massivem, geschliffenem Edelstahl in einer Länge von 65 mm, mit Puffer 72,3 mm, gefertigt. Durchmesser 18 mm. Die Befestigung an der Wand erfolgt unsichtbar mit einer Stockschraube im Hakenende.

## Lieferumfang:

Haken in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.


## Montage:

Stockschraube in der Wand verschrauben und Türpuffer aufschrauben.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Türpuffer/Garderobenhaken ObjectLine aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Länge 72,3 mm, Durchmesser 18 mm, zur Befestigung mit einer Stockschraube. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707400/7074**



# Abfallbehälter ObjectLine Edelstahl



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 24 l | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C707700</b> | 7077    |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 40 l | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C707800</b> | 7078    |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 60 l | Edelstahl | ObjectLine   | <b>C706900</b> | 7069    |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

#### System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

#### Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

#### Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707700/7077**

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707800/7078**


**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706900/7069**

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363, C366000/366**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147



# Abfallbehälter ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt   | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 24 l, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C707702</b> | 7077W   |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 24 l, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C707703</b> | 7077S   |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 40 l, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C707802</b> | 7078W   |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 40 l, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C707803</b> | 7078S   |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 60 l, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>C706902</b> | 7069W   |
| <b>ObjectLine Abfallbehälter</b><br>Edelstahl, 60 l, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>C706903</b> | 7069S   |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

### System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

### Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

### Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707702/7077W**

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707703/7077S**

### Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707802/7078W**

**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707803/7078S**




### Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage.  
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706902/7069W**


**Für die Erstfüllung:** CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363, C366000/366**

### \*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706903/7069S**



# Papierkörbe ObjectLine Edelstahl Paper Basket



| Produkt   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Paper Basket</b><br>Edelstahl, 60 l                           | ObjectLine   | <b>100075X</b> | 750     |
| <b>ObjectLine Paper Basket klein</b><br>Edelstahl, 25 l                     | ObjectLine   | <b>C752000</b> | 752     |
| <b>Wandhalterung zu Papierkörben</b><br>Kunststoff, Weiß (diebstahlhemmend) | Kunststoff   | <b>300301X</b> |         |

**Großraum-Papierkörbe:**

Das Material ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne dass die Nutzer den Korb dafür berühren müssen. Die Papierkörbe sind aus Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

**Lieferumfang:**

Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

**Montage:**

Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (im Lieferumfang enthalten).

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Papierkorb 60 l, Format (H x B x T): 620 x 410 x 270 mm\*, Material: Edelstahlgeflecht, stoß- und kratzfest mit großer Korböffnung zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 100075X/750**

**Für die Erstfüllung:**

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363, C366000/366**

**Ausschreibungsalternative:**


\*360 x 300 x 210 mm  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C752000/752**, Füllvolumen 25 l, zusammenklappbar

**Für die Erstfüllung:**


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 147

100075X



752000



# Hygienebehälter ObjectLine Edelstahl



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Hygienebehälter</b><br>Edelstahl, 10 l | Edelstahl | ObjectLine   | <b>3000900</b> | 755     |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahldraht.

### Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

### Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben


### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000900/755**

### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**  
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Hygienebehälter ObjectLine Weiß und Schwarz



| Produkt  | RAL-Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|-----------|--------------|----------------|---------|
| <b>ObjectLine Hygienebehälter</b><br>Edelstahl, 10 l, hochglanz-weiß | 9003      | ObjectLine   | <b>3000902</b> | 755W    |
| <b>ObjectLine Hygienebehälter</b><br>Edelstahl, 10 l, matt-schwarz   | 9005      | ObjectLine   | <b>3000903</b> | 755S    |

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

### ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahldraht.

### Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

### Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003\*, Werkstoff 1.4301. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000902/755W**


### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**  
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

### \*Ausschreibungsalternative:


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,  
**Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000903/755S**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 147



# Verbrauchsmaterial ObjectLine

## Papiere

| Produkt  | Beschreibung  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Faltpapier C-Falzung</b>  |   |                         |                                  |               |
| <b>C-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>C/V      | <b>Frottee extra</b> , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling,<br>Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt                         | <b>C272300/</b><br>272  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling grün</b> , C-Falzung, 1-lagig, Grün,<br>100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen),<br>24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt             | <b>C276200/</b><br>276  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling</b> , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos-<br>sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt               | <b>X277300/</b><br>277  | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Recycling</b> , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen),<br>Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt  | <b>X274100/</b><br>274  | -/28                             | Papier        |
| <b>Z-/M-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>Z M | <b>Multifold</b> , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff,<br>24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen),<br>Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt  | <b>C279300/</b><br>279  | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Zellulose</b> , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff,<br>22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt                                     | <b>C282200/</b><br>282  | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Papierschablone</b> , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise-<br>Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone er-<br>möglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes. | <b>220358X</b>          | -                                | Kunststoff    |
| <b>CWS Toilettenpapier</b> (auch für handelsübliche Spender)   |   |                         |                                  |               |
| <b>zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000,<br/>           C706700, C706800, C707100,<br/>           C706750</b><br>Einzelrollenspender<br><br>  | <b>Toilettenpapier Supersoft</b> , 100 % Zellstoff, Weiß,<br>3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm                                  | <b>6055000/</b><br>6055 | -/33                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 80</b> , 100 % Zellstoff, Hochweiß,<br>2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt,<br>à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm          | <b>6050001/</b><br>6050 | -/90                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 100</b> , 100 % Recycling, Naturweiß,<br>2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt,<br>à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm       | <b>6052200/</b><br>6052 | -/36                             | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling Komfort</b> , 100% Recycling, Weiß,<br>3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm                          | <b>604610X/</b><br>6046 | 64/33                            | Papier        |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , 100% Recycling, Weiß,<br>2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen,<br>Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm                                    | <b>6053100/</b><br>6053 | 48/27                            | Papier        |

# Papiere, Beutel & Pflegegetuch

| Produkt   | Beschreibung   | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Toilettenpapier-Großrollen</b>   |  |                         |                                  |               |
| zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless<br>Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr.<br>4603000, 7630000, C706600<br><br> | <b>Tissue perforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm,<br>Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm | <b>6031100/</b><br>6031 | -/40                             | Papier        |
|   | <b>Tissue unperforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm,<br>Durchmesser: 26 cm            | <b>6037100/</b><br>6037 | -/40                             | Papier        |
| <b>CWS Polybeutel</b>   |  |                         |                                  |               |
|    | <b>Polybeutel</b> , transparent, 15 l, 45 x 52 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C365000/</b><br>365  | -/120                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Grau, 30 l, 50x 60 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C364000/</b><br>364  | -/100                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 60 l, 63 x 74 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C363000/</b><br>363  | -/54                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Weiß, 80 l, 63x 85 cm,<br>Karton à 360 Beutel  | <b>C366000/</b><br>366  | -/48                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm,<br>Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ   | <b>3000200/</b><br>300  | -/45                             | Zubehör       |
| <b>CWS Hygienebeutel</b>  |  |                         |                                  |               |
|   | <b>Damenhygienebeutel</b> , aus Kunststoff, 50 Stück/VE  | <b>X110200/</b><br>755M | -                                | Zubehör       |
| <b>CWS Edelstahl-Pflegegetuch</b>   |  |                         |                                  |               |
|   | Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutz-<br>rückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE  | <b>X995001</b>          | 50/-                             | Zubehör       |

# Seifen

| Produkt   | Beschreibung       | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.    | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)  | Rabattgruppe | Modell    |
|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------|
| <b>CWS Foam</b>   |                    |       |                     |                               |  |              |           |
|    | Standard           | 1.000 | <b>5470000/5470</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild               | 1.000 | <b>5471000/5471</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral            | 1.000 | <b>5474000/5474</b> | 12/42                         | <b>4011, 5011, 7011, 706400</b>  | Seife        | Universal |
| <b>CWS Foam</b>   |                    |       |                     |                               |  |              |           |
|    | Standard           | 500   | <b>5480000/5480</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Mild               | 500   | <b>5481000/5481</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Neutral            | 500   | <b>5484000/5484</b> | 12/72                         | <b>4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Antibact*          | 500   | <b>5485201/5485</b> | 12/72                         | <b>4022, 5022, 7022</b>  | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Creme</b>  |                    |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Standard           | 1.000 | <b>5453000/5453</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral            | 1.000 | <b>5454000/5454</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild               | 1.000 | <b>5457000/5457</b> | 12/42                         | <b>4001, 5001, 7001, 706300</b>  | Seife        | Universal |
| <b>CWS Creme</b>  |                    |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Standard           | 500   | <b>5463000/5463</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Neutral            | 500   | <b>5464000/5464</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Mild               | 500   | <b>5467000/5467</b> | 12/72                         | <b>4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S</b>                         | Seife        | Slim      |
|   | Lotion             | 500   | <b>5468000/5468</b> | 12/72                         | <b>4032000</b>   | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Desinfektionsgel</b>   |                    |       |                     |                               |  |              |           |
|  | Desinfektionsgel** | 500   | <b>5487001/5487</b> | 12/72                         | <b>4026</b>  | Seife        | Slim      |

\* Registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation: CWS Desinfektionsgel N-58490.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Seifen und Ersatzpumpen

| Produkt   | Beschreibung                                     | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.       | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)  | Rabattgruppe | Modell           |
|---|--|-------|------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|
| <b>CWS Creme</b>  |  |       |                        |                               |  |              |                  |
|  | HandProtect                                      | 500   | <b>3104000/</b><br>496 | 12/60                         | <b>718er, 713er, 715er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | HandClean  | 1.000 | <b>3104500/</b><br>499 | 12/60                         | <b>719er, 714er, 716er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | HandClean  | 500   | <b>3104400/</b><br>498 | 12/60                         | <b>718er, 713er, 715er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | HandCare   | 500   | <b>3103800/</b><br>494 | 10/40                         | <b>718er, 713er, 715er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion*                                    | 500   | <b>X103600/</b><br>478 | 20/63                         | <b>718er, 713er, 715er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion*                                    | 1.000 | <b>X103700/</b><br>479 | 10/72                         | <b>719er, 714er, 716er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion<br>Lerasept HD**                    | 500   | <b>1700193</b>         | 20/800                        | <b>718er, 713er, 715er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion<br>Lerasept HD**                    | 1.000 | <b>1700194</b>         | 12/480                        | <b>719er, 714er, 716er,</b><br><b>706404, 706405,</b><br><b>Typ C351</b> | Seife        | Universalspender |
| <b>Ersatzpumpen</b>   |  |       |                        |                               |  |              |                  |
|   | Ersatz Dosierpumpe - Desinfektion & Seife/Lotion | -     | <b>3903606</b>         | -                             | <b>706404</b>  | ObjectLine   | Universalspender |
|   | Ersatz Sprühpumpe - Desinfektion                 | -     | <b>3903607</b>         | -                             | <b>706405</b>  | ObjectLine   | Universalspender |


\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591. Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**





## 06 | CWS MediLine

### **Bequeme Wartung und leichte Reinigung.**

Ob in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen oder der Lebensmittelverarbeitung – überall, wo Hygiene am Arbeitsplatz zur Pflicht wird, findet die Spenderserie MediLine ihren Einsatz. Die MediLine Spender sind qualitativ hochwertig und garantieren durch ihre Ausstattung eine einwandfreie Reinigung und Desinfektion der Hände.

# Faltpapierspender

## Universalspender 250 + 750



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------|---------|
| Aluminium eloxiert mit Schloss                           | 250    | MediLine     | 3110400  | 820     |
| Aluminium Weiß, pulverbeschichtet mit Schloss (RAL 9016) | 250    | MediLine     | 3110600  | 822     |
| Edelstahl, fein gebürstet mit Schloss                    | 250    | MediLine     | X110800  | 824     |
| Aluminium eloxiert mit Schloss                           | 750    | MediLine     | 3110500  | 821     |
| Aluminium Weiß, pulverbeschichtet mit Schloss (RAL 9016) | 750    | MediLine     | 3110700  | 823     |
| Edelstahl, fein gebürstet mit Schloss                    | 750    | MediLine     | 3110900  | 825     |

### System:

Die Konstruktion der Spender erlaubt die Ausgabe von Faltpapierhandtüchern in C-, V- und Z-Falzung in den handelsüblichen Größen. Die Füllmenge beträgt je nach Spenderausführung 150 bis 500 Blatt (Modell 250) bzw. 400 bis 900 Blatt (Modell 750). Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle an der Frontseite. Gehäuse aus Aluminium Mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder aus Edelstahl fein gebürstet. Rückwand aus Edelstahl. Mit verchromtem Metallschloss. Maße Ausgabe der Papierentnahme: B x T: 175 mm x 55 mm.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und verchromtem Schlüssel.

### Montage:

Mindestens 130 cm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bündig zur Spiegel-Unterkante montieren. Montage über dem Waschplatzrand vermeidet Tropfnässe auf dem Boden.

### Modell 250:

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

### Modell 750:

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

### Optional:

MediLine Edelstahlschablone für Multifold-Papiere, **Bst.-Nr. 3110450**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universal-Papierhandtuchspender 250, Format (H x B x T): 190 x 275 x 130 mm, für ca. 500 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Aluminium Mattsilber eloxiert\*, Rückwand Edelstahl, mit verchromtem Metallschloss und Füllstandsanzeige. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110400/820\***

### Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

### \*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß pulverbeschichtet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110600/822**  
Edelstahl matt gebürstet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110800/824**

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universal-Papierhandtuchspender 750, Format (H x B x T): 350 x 275 x 130 mm, für ca. 900 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Mattsilber eloxiertes Aluminium\*\*, Rückwand Edelstahl, mit verchromtem Metallschloss und Füllstandsanzeige. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110500/821\*\***


### Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**


### \*\*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß pulverbeschichtet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110700/823**  
Edelstahl matt gebürstet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110900/825**

250



750



# Händedesinfektion, Seife Universalspender Uni-K 500/1000



| Produkt   | Modell   | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr.  |
|---|----------|--------------|----------------|----------|
| <b>Universalspender Uni-K mit langem Hebel</b><br>Kunststoff weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe | 500/1000 | MediLine     | <b>1700660</b> | 711V-KP  |
| <b>Universalspender Uni-K mit kurzem Hebel</b><br>Kunststoff weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe | 500/1000 | MediLine     | <b>1700659</b> | 711V-KPK |
| <b>Universalspender Uni-K mit langem Hebel</b><br>Kunststoff weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe  | 500/1000 | MediLine     | <b>1700662</b> | 712V     |
| <b>Universalspender Uni-K mit kurzem Hebel</b><br>Kunststoff weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe  | 500/1000 | MediLine     | <b>1700661</b> | 712V-K   |

**System:**

Der Spender ist speziell für Medizinische- und Hygiene-Bereiche konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standard-Euro-Flaschen (500 ml und 1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Frontseitige herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, oder entnehmbare Edelstahlpumpe als wiederaufbereitbare Dosiervariante. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse und Wandhalter: recycelbarer Kunststoff, Weiß (RAL 9016).

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehör. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“

**Montage**

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (V/V-KP/Uni-K Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904170/719VB**  
Weitere Informationen zur Verschlussblende 719VB: s. S. 165

**Alternativen:**

Weiß **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904171/714VB**  
und Edelstahl:  
Edelstahl **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904172/716VB**

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Schalenhalter mit Bügel zu Universalspender 1000, Format (H x B x T): 341 x 153 x 224 mm. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. X903900/719H**  
Weitere Informationen zum Schalenhalter 719H: s. S. 163

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Universalspender Uni-K 500/1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 500 und 1.000 ml-Standard-Euro-Flaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, oder mit der entnehmbaren Edelstahlpumpe als wiederaufbereitbare Dosiervariante. Nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen einfachen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. 1,5 ml; min. 0,7 ml), Gehäuse aus recycelbarem Kunststoff, Farbe Weiß (RAL 9016) mit langem Edelstahlbedienhebel\*, spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml/ 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700660/711V-KP**

**Für die Erstfüllung:**

CWS Hautreinigung 500 ml, **Bst.-Nr. 3104500/499**  
CWS Hautpflege 500 ml, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel 500 ml, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. X103600/478\*\*** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)  
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***  
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\*** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Ausschreibungsalternativen:**

mit kurzem Hebel, Kunststoffpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700659/711V-KPK**  
mit langem Hebel, Edelstahlpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700662/712V**  
mit kurzem Hebel, Edelstahlpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700661/712V-K**


**Alternativen:**

... Stück Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Format (H x B x T): 330 x 94 x 168 mm


**Optional:** Einfärben der Haube, Rückwand und Auslaufblende des Spenders gegen Aufpreis und Mindestabnahmemenge nach Absprache möglich.

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich. **Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

**Mit kurzem Hebel**



**Mit langem Hebel**



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ E)



| Produkt   | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr        | 500    | MediLine     | <b>3107700</b> | 718E    |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016)</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr | 500    | MediLine     | <b>3106000</b> | 713E    |
| <b>Edelstahl</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr                 | 500    | MediLine     | <b>3106800</b> | 715E    |

**System:**

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinengeeignet und bis 121 °C, 1 bar autoklavierbar. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit geradem Edelstahlansaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem oder mit extralangem Armhebel bestellbar.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

**Montage:**

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

**CWS Verschlussblende:**

s. Seite 165

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 298 x 82 x 220 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahldosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3107700/718E\***

**Für die Erstfüllung:**

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**  
 CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**  
 CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\***  
 (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**\*Ausschreibungsalternativen:**


|                           | Bst.-Nr.       | Pumpe |
|---------------------------|----------------|-------|
| Universalspender 500      |                |       |
| Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3106000</b> | E     |
| Edelstahl                 | <b>3106800</b> | E     |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
 Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ V)



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert</b><br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr        | 500    | MediLine     | <b>X107660</b> | 718V    |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016)</b><br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr | 500    | MediLine     | <b>3107670</b> | 713V    |
| <b>Edelstahl</b><br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                 | 500    | MediLine     | <b>3107680</b> | 715V    |

## System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem oder extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

## Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

## CWS Verschlussblende:

s. Seite 165

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 299 x 82 x 222 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X107660/718V**

## Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**  
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**  
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\***  
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


## \*Ausschreibungsalternativen:

|                           |                 |       |
|---------------------------|-----------------|-------|
| Universalspender 500      | <b>Bst.-Nr.</b> | Pumpe |
| Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3107670</b>  | V     |
| Edelstahl                 | <b>3107680</b>  | V     |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ V-KP)



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert, K-Pumpe</b><br>Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr        | 500    | MediLine     | <b>3107662</b> | 718V-KP |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe</b><br>Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr | 500    | MediLine     | <b>3107671</b> | 713V-KP |
| <b>Edelstahl, K-Pumpe</b><br>Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                 | 500    | MediLine     | <b>3107681</b> | 715V-KP |

**System:**

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschendrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen, herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

**Montage:**

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

**CWS Verschlussblende:**

s. Seite 165

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 299 x 82 x 222 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3107662/718V-KP**

**Für die Erstfüllung:**

- CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
- CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
- CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

- CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478\*\*** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\*** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


**\*Ausschreibungsalternativen:**

|                           |                 |       |
|---------------------------|-----------------|-------|
| Universalspender 500      | <b>Bst.-Nr.</b> | Pumpe |
| Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3107671</b>  | V-KP  |
| Edelstahl                 | <b>3107681</b>  | V-KP  |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ E)



| Produkt   | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr        | 1000   | MediLine     | <b>3108200</b> | 719E    |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016)</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr | 1000   | MediLine     | <b>3106400</b> | 714E    |
| <b>Edelstahl</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr                 | 1000   | MediLine     | <b>3107200</b> | 716E    |

**System:**

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite sichtbar. Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinengeeignet und bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Wartungsfreie Edelstahl dosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem und extralangem Armhebel bestellbar.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

**Montage:**

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

**CWS Verschlussblende:**

s. Seite 165

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Universalspender, Format (H x B x T): 324 x 94 x 227 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahl dosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108200/719E**

**Für die Erstfüllung:**

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


**\*Ausschreibungsalternativen:**

|                           | Bst.-Nr.       | Pumpe |
|---------------------------|----------------|-------|
| Universalspender 1000     |                |       |
| Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3106400</b> | E     |
| Edelstahl                 | <b>3107200</b> | E     |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten."

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ V)



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert</b><br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr        | 1000   | MediLine     | <b>X108160</b> | 719V    |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016)</b><br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr | 1000   | MediLine     | <b>3108170</b> | 714V    |
| <b>Edelstahl</b><br>Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                 | 1000   | MediLine     | <b>X108180</b> | 716V    |

**System:**

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

**Montage:**

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

**CWS Verschlussblende:**

s. Seite 165

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Universalspender 1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Eine nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar sowie spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X108160/719V**

**Für die Erstfüllung:**

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\***  
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


**\*Ausschreibungsalternativen:**

| Universalspender 1000     | Bst.-Nr.       | Pumpe |
|---------------------------|----------------|-------|
| Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3108170</b> | V     |
| Edelstahl                 | <b>X108180</b> | V     |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ V-KP)



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert, K-Pumpe</b><br>Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr        | 1000   | MediLine     | <b>3108162</b> | 719V-KP |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe</b><br>Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr | 1000   | MediLine     | <b>3108171</b> | 714V-KP |
| <b>Edelstahl, K-Pumpe</b><br>Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr                 | 1000   | MediLine     | <b>3108181</b> | 716V-KP |

## System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß RAL 9016 oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

## Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

## Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

## CWS Verschlussblende:

s. Seite 165

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 65).  
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108162/719V-KP**

## Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**


## \*Ausschreibungsalternativen:

|                           |                 |       |
|---------------------------|-----------------|-------|
| Universalspender 1000     | <b>Bst.-Nr.</b> | Pumpe |
| Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3108171</b>  | V-KP  |
| Edelstahl                 | <b>3108181</b>  | V-KP  |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.



# Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender Unterbau und Einbau



| Produkt   | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Aluminium eloxiert</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr        | 500    | MediLine     | <b>3107900</b> | 718U    |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016)</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr | 500    | MediLine     | <b>3106200</b> | 713U    |
| <b>Edelstahl</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr                 | 500    | MediLine     | <b>3107000</b> | 715U    |
| <b>Aluminium eloxiert</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr        | 1000   | MediLine     | <b>3108400</b> | 719U    |
| <b>Aluminium Weiß (RAL 9016)</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr | 1000   | MediLine     | <b>3106600</b> | 714U    |
| <b>Edelstahl</b><br>Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr                 | 1000   | MediLine     | <b>3107400</b> | 716U    |

\*Bei U-Variante keine Ergänzung mit Verschlussblende.

**System:**

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. **Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen unterhalb des Spenders. Mit dem Hebel wird die Pumpeneinheit nach vorne aus dem Gehäuse herausgezogen.** Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen PflegeLOTionen befüllt werden. So können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden, je nach Modell, marktübliche Standardflaschen à 500 ml oder 1.000 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Wahlweise auch mit kurzem Armhebel.

**Lieferumfang:**

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

**Modell 500U und 1000U:**

Armhebel nach oben drücken und Pumpe vom Gehäuse ziehen. Mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Flasche einsetzen. Pumpe einschieben, bis sie hörbar einrastet.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

**CWS Verschlussblende:**

s. Seite 165

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

...Stück Universalspender 1000U, Format (H x B x T): 310 x 94 x 215 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger PflegeLOTionen. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\* mit langem, nach oben abgewinkeltm Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Wartungsfreie, nach vorn herausziehbare Edelstahldosierpumpe mit geradem Ansaugrohr, Dosierung einstellbar. Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen unterhalb des Spenders. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108400/719U\***

**Für die Erstfüllung:**

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479\*\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\*** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

**Ausschreibungsalternativen:**


| Universalspender            | Bst.-Nr. 500   | Bst.-Nr. 1000  |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| * Aluminium exoxiert        | <b>3107900</b> | <b>3108400</b> |
| * Aluminium Weiß (RAL 9016) | <b>3106200</b> | <b>3106600</b> |
| * Edelstahl                 | <b>3107000</b> | <b>3107400</b> |

\*\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171



# Händedesinfektion

## Universalspender desiTop 500



| Produkt  | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------------|---------|
| <b>Universalspender desiTop 500</b><br>Edelstahl, Edelstahlpumpe, flexibles Ansaugrohr | MediLine     | <b>3108155</b> | 718VT   |
| <b>desiTop Tropfschale</b>   | Kunststoff   | <b>3108156</b> | 718VTS  |

### System:

Der standsichere Spender, passend für alle marktüblichen 500-ml-Standardflaschen, findet immer dann seinen Platz, wenn eine Wandmontage nicht möglich oder sinnvoll ist: in der ambulanten bzw. häuslichen Krankenpflege, in Laboren und Arztpraxen, auf Werktaischen und Theken, bei mobilen und zeitlich begrenzten Arbeitsplätzen.

Der Universalspender aus Edelstahl mit Edelstahlpumpe und flexiblem Kunststoff-Ansaugrohr für den Einsatz von Händedesinfektionsmittel auf ebenen Tischflächen, Werkbänken, Theken etc. Pumpe mittels Hochschieben der Kunststoff-Auslaublende nach vorn entnehmbar, autoklavierbar. Passend für marktübliche 500-ml-Standardflaschen. Passende Tropfschale optional erhältlich.

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung und Zubehörbeutel. Ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Händedesinfektion“.

### Montage:

Keine Montage erforderlich.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Spender als Tischmodell für Händedesinfektionsmittel, passend für alle marktüblichen 500-ml-Einwegflaschen, inkl. Leerflasche, kurzer Edelstahlbedienhebel, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, nach vorn herausnehmbare Edelstahldosierpumpe, Kennzeichnungsclip „Händedesinfektion“. Format (H x B x T): 269 x 172 x 187 mm (ohne Abtropfschale)  
Gewicht: 1,25 kg  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108155/718VT**  
Modell: desiTop

### Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**  
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**  
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478\***

(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193\*\***

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194\*\***  
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

### System desiTop Tropfschale:

Die Halterung kann direkt am Universalspender desiTop angebracht werden. Die Tropfschale ist spülmaschinenfest.

### Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück bruchsichere Tropfschale für Universalspender desiTop 500, spülmaschinenfest. Anbringung am Universalspender desiTop 500. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108156/718VTS**

\*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 170 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171



# Zubehör Tropfschale



| Produkt                                   | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|---|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Tropfschale Aufputzmontage</b>         | -      | MediLine     | <b>3903510</b> | 718AP   |
| <b>Tropfschale Unterbau</b>               | -      | MediLine     | <b>3903520</b> | 718UB   |
| <b>Schalenhalter mit Bügel und Schale</b> | 500    | MediLine     | <b>3903500</b> | 718H    |
| <b>Schalenhalter mit Bügel und Schale</b> | 1000   | MediLine     | <b>X903900</b> | 719H    |

### System Tropfschale Universal, Aufputz:

Die Halterung kann auf Putz unter jedem Universalspender an der Wand angebracht werden. Verdeckte Befestigung. Die Tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale ausgestattet.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück bruchsichere Tropfschale für Universalspender, Format (H x B x T): 19,5 x 153 x 190 mm, mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jedem Universalspender via Wandmontage möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903510/718AP**.

### Montage:

Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

### System Tropfschale Universal, Unterbau:

Die Halterung kann direkt unter jedem Unterbauspender (U-Version) angebracht werden. Die Tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale ausgestattet.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück bruchsichere Tropfschale für Universalspender Unterbau (U-Version), Format (H x B x T): 90 x 153 x 191 mm, mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jedem Universalspender via Wandmontage möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903520/718UB**

### Montage:

Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

### Lieferumfang:

Halterung und Schale in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial

### Schalenhalter 500 und 1000 mit Tropfschale:

Passend zu Universalspender 500 und 1000 mit abnehmbarer, spülmaschinenfester Tropfschale. Bügel aus Edelstahl zum Einhängen.





### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Schalenhalter mit Edelstahlbügel zum Einhängen an Universalspender 500, Format (H x B x T): 303 x 153 x 224 mm, mit abnehmbarer, bruchsicherer Schale, spülmaschinenfest, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903500/718H**

### Ausschreibungsalternative:

Schalenhalter mit Bügel zu Universalspender 1000, Format (H x B x T): 341 x 153 x 224 mm.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X903900/719H**



# Zubehör

## Montagewinkel mit Tropfschale



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (rechts) | 500    | MediLine     | <b>3903755</b> | 718MSR  |
| Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (links)  | 500    | MediLine     | <b>3903750</b> | 718MSL  |
| Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (rechts) | 1000   | MediLine     | <b>3904155</b> | 719MSR  |
| Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (links)  | 1000   | MediLine     | <b>3904150</b> | 719MSL  |

### System:

Die Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale ermöglicht eine um 90° gedrehte Montage von Universalspendern 500 bzw. 1000. Der Armhebel läuft parallel zur Wand, wodurch die Verletzungsgefahr gehemmt wird. Die integrierte Tropfschale erübrigt eine zusätzliche Montage am Spender. Abtropfschale abnehmbar und spülmaschinenfest. Zu beachten ist die Rechts- oder Linksmontage.

### Lieferumfang:

Montagewinkel und Schale in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.


### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale für Universalspender 500\* für Links- bzw. Rechtsmontage. Der Armhebel läuft parallel zur Wand, wodurch die Verletzungsgefahr gehemmt wird. Integrierte Tropfschale mit abnehmbarer Abtropfschale. Komplett, ohne Universalspender, mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903755/718MSR\***


### \*Ausschreibungsalternative:

Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale für Universalspender 1000. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904155/719MSR**

### Montagewinkel 500 (links)



### Montagewinkel 1000 (rechts)



# Zubehör Verschlussblenden



| Produkt  | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| <b>Verschlussblende für E-Spender</b><br>Aluminium eloxiert            | 500    | MediLine     | <b>X903400</b> | 718B    |
| <b>Verschlussblende für V/VK-P-Spender</b><br>Aluminium eloxiert       | 500    | MediLine     | <b>3903770</b> | 718VB   |
| <b>Verschlussblende für V/VK-P-Spender</b><br>Aluminium weiß           | 500    | MediLine     | <b>3903771</b> | 713VB   |
| <b>Verschlussblende für V/VK-P-Spender</b><br>Edelstahl                | 500    | MediLine     | <b>3903772</b> | 715VB   |
| <b>Verschlussblende für E-Spender</b><br>Aluminium eloxiert            | 1000   | MediLine     | <b>3903800</b> | 719B    |
| <b>Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender</b><br>Aluminium eloxiert | 1000   | MediLine     | <b>3904170</b> | 719VB   |
| <b>Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender</b><br>Aluminium weiß     | 1000   | MediLine     | <b>3904171</b> | 714VB   |
| <b>Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender</b><br>Edelstahl          | 1000   | MediLine     | <b>3904172</b> | 716VB   |

**System:**

Ermöglicht das sichere Abschließen der Universalspender 500 und 1000. Sichtfenster ermöglicht Einsicht auf den Inhalt. Die Verschlussblende ermöglicht den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Für U-Versionen keine Verschlussblende möglich.

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Verschlussblende 500 zu Universalspender 500 (E-Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X903400/718B.**

**Ausschreibungsalternative:**

Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (E-Variante), Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903800/719B.**

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Verschlussblende 500 zu Universalspender 500 (V/V-KP-Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903770/718VB.**

**Ausschreibungsalternative:**

Verschlussblende 500 zu Universalspender 500, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903771/713VB (Weiß).**  
Verschlussblende 500 zu Universalspender 500, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903772/715VB (Edelstahl).**


**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 für V/VK-P/Uni-K-Spender aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904170/719VB.**


**Ausschreibungsalternative:**

Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904171/714VB (Weiß).**  
Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904172/716VB (Edelstahl).**


**Verschlussblende E-Spender 500**




**Verschlussblende E-Spender 1000**



**Verschlussblende für V/VK-P-Spender 500**



**Verschlussblende für V/VK-P-Spender 1000**



# Flächendesinfektion Desinfektionstuchspender



| Produkt                         | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|---------------------------------|-------|--------------|----------|---------|
| Flächendesinfektionstuchspender | Weiß  | MediLine     | 1700258  | 5000    |

## System:

Abschließbarer Desinfektionstuchspender aus Edelstahl, pulverbeschichtet in weiß für eine sparsame Einzeltuchentnahme durch speziellen Ausgabeverchluss.

## CWS Flächendesinfektionstücher:

Die vorgetränkten alkoholischen Tücher eignen sich optimal zur Schnelldesinfektion von Oberflächen, Toilettensitzen, Türgriffen etc. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formel auch für Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet (VAH-gelistet). Die Desinfektionstücher umfassen die bakterizide (inkl. MRSA), tuberkulozide, levurozid und begrenzt viruzide Wirkung gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Vaccinia-Viren-, BVDV, HBV, HIV, HCV sowie Influenza-Viren). Registriertes Biozid, Autorisation DE: N-61742.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## Lieferumfang:

1 Desinfektionstuchspender  
1 Montageanleitung  
1 Befestigungssatz ( 2x Schrauben,  
2x Dübel, 1x CWS Schlüssel)

## Montage:

Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Funktionskontrolle.

## Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionstuchspender, Format (H x B x T): 116 x 253 x 110 mm, für ca. 100 vorgetränkte Desinfektionstücher. Einfacher und schneller Tausch der Polypacks. Einzeltuchentnahme durch speziellen Ausgabeverchluss gewährleistet. Spender aus Edelstahl, pulverbeschichtet in weiß, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700258/5000**

## Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionstücher, **Bst.-Nr. 1700629** (registriertes Biozid, Autorisation DE: N-61742).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 171



# Bürstenspender und -abwurfbehälter



| Produkt                                | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------------|----------------|---------|
| <b>Bürstenspender Edelstahl</b>        | MediLine     | <b>3111200</b> | 826W    |
| <b>Wechselmagazin Edelstahl</b>        | MediLine     | <b>3111100</b> | 826R    |
| <b>Bürstenabwurfbehälter Edelstahl</b> | MediLine     | <b>3111000</b> | 826A    |
| <b>Handwaschbürsten, 12 Stück</b>      | MediLine     | <b>903001X</b> | 826B    |

**CWS Bürstenspender:**

Für bis zu 15 sterilisierbare Handwaschbürsten in abnehmbarem Bürstenmagazin. Edelstahl fein gebürstet und elektroliert. Autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Leicht von Wandhalterung abnehmbar.

**CWS Handwaschbürsten:**

Für chirurgischen Gebrauch. Weiche Nylonborsten mit integrierter Nagelbürstenzone, sterilisierbar, stapelfähig.

**CWS Bürstenabwurfbehälter:**

Fassungsvermögen ca. 20 Handwaschbürsten. Wandhalter und abnehmbarer Behälter aus Edelstahl, fein gebürstet und elektroliert, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar.

**Lieferumfang:**

Bürstenspender mit Befestigungsmaterial.

**Montage:**

Bürstenspender: Wandhalter vom Magazin lösen und montieren. Freiraum oben mind. 5 cm. Gefülltes Magazin einhängen und arretieren.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

**Bürstenabwurfbehälter:**

Wandhalter vom Behälter lösen und montieren. Behälter mittig in Halter einrasten lassen.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Bürstenspender, Format (H x B x T): 368 x 60 x 150 mm. Wandhalter und Bürstenmagazin aus Edelstahl, fein gebürstet und elektroliert, mit Bürsten autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3111200/826W**

Es wird empfohlen, zusätzlich ein Wechselmagazin einschließlich Erstfüllung (= 2 x 12 sterilisierbare Handwaschbürsten)

**Bst.-Nr./Typ-Nr. 903001X/ 826B** mitzubestellen.




**Für die Erstfüllung:**

CWS Handwaschbürste, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903001X/826B**

**Textvorschlag für Ausschreibung:**

... Stück Bürstenabwurfbehälter, Format (H x B x T): 155 x 265 x 164 mm. Wandhalter und Behälter aus fein gebürstetem und elektroliertem Edelstahl, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3111000/826A**



# Abfallbehälter MediLine



| Produkt                                      | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------|---------|
| Aluminium, Mattsilber eloxiert               | 15 l   | MediLine     | 3109900  | 752     |
| Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016) | 15 l   | MediLine     | 3110000  | 753     |
| Edelstahl, fein gebürstet                    | 15 l   | MediLine     | 3110100  | 754     |
| Aluminium, Mattsilber eloxiert               | 6 l    | MediLine     | C756000  | 756     |
| Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016) | 6 l    | MediLine     | C757000  | 757     |
| Edelstahl, fein gebürstet                    | 6 l    | MediLine     | C758000  | 758     |

## CWS Abfallbehälter 6 l und 15 l:

Die geringe Tiefe ermöglicht eine Montage auch in kleinen Waschräumen. Die Wandhalterung aus Edelstahl sorgt für eine sichere Befestigung. Beide Versionen sind mit selbstschließendem Deckel ausgestattet.

### Lieferumfang:

Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

### Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 6 l, Format (H x B x T): 320 x 212 x 164 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\*, komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C756000/756**

### \*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C757000/757**  
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C758000/758**

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 15 l, Format (H x B x T): 417 x 278 x 213 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium\*\*, komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109900/752**

### \*\*Ausschreibungsalternativen:


Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110000/753**  
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110100/754**

### Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**

Passendes Verbrauchsmaterial  
finden Sie ab S. 171

6 l



15 l



# Hygienebox MediLine



| Produkt                                      | Modell | Rabattgruppe | Bst.-Nr.       | Typ-Nr. |
|--|--------|--------------|----------------|---------|
| Aluminium, Mattsilber eloxiert               | 6 l    | MediLine     | <b>C759000</b> | 759     |
| Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016) | 6 l    | MediLine     | <b>C760000</b> | 760     |
| Edelstahl, fein gebürstet                    | 6 l    | MediLine     | <b>C761000</b> | 761     |
| Hygienebeutelhalter, Edelstahl               | -      | MediLine     | <b>C755011</b> | 755H    |
| Hygienebeutelhalter, Edelstahl Schwarz       | -      | MediLine     | <b>1700664</b> | 755HS   |
| Hygienebeutelhalter, Edelstahl Weiß          | -      | MediLine     | <b>1700663</b> | 755HW   |

### Hygienebox 6 l:

Die Hygienebox ist baugleich mit dem Abfallbehälter 6 l, jedoch zusätzlich mit einem Halter für handelsübliche Papiertüten ausgestattet und zur Montage in Toilettenkabinen vorgesehen. Material: Aluminium Mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder Edelstahl matt gebürstet, mit einer selbstschließenden Klappe versehen.

### Lieferumfang:

Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

### Montage:

Die Hygienebox ist für die Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

Hygienebeutelhalter für Polybeutel im Nachfüllkarton mit 2 Schrauben an der Wand fixieren.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebox 6 l, Format (H x B x T): 325 x 212 x 184 mm, mit Papiertütenhalter, selbstschließender Klappe und Wandhalterung mit Sicherungsarretierung, Mattsilber eloxiertes Aluminium\*. Komplet mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C759000/759\***

### \*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C760000/760**  
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C761000/761**

### Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**  
CWS Damenhygienebeutel Papier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X000300/361**

### Hygienebeutelhalter einzeln:

Für separate Wandmontage zur Aufnahme handelsüblicher Polybeutel im Nachfüllkarton.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H x B x T): 138 x 90 x 23 mm, für Polybeutel im Nachfüllkarton, für Wandmontage. Gehäuse aus Edelstahl. Komplet mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C755011/755H**

### Ausschreibungsalternativen:


Edelstahl matt-Schwarz  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700664/755HS**  
Edelstahl Weiß  
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700663/755HW**

### Für die Erstfüllung:


CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 171

### C759000, C760000, C761000



### C755011



# Warum Edelstahl?

Unsere Edelstahlgeräte bestehen überwiegend aus dem Material V2A, das genauer mit der DIN-Werkstoffnummer 1.4301 bezeichnet wird und sehr hochwertig sowie strapazierfähig ist. Nachfolgend einige allgemeine Hinweise zur Pflege und Handhabung von Edelstahlprodukten:

## 1. Hygiene

Die fein gebürstete Oberfläche macht es Bakterien schwer, sich abzulagern und zu vermehren. Deshalb wird das Material auch häufig in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

## 2. Reduzierter Reinigungsaufwand

Mit einem Mindestmaß an Pflege kann Edelstahl, abgesehen von üblichen Gebrauchsspuren, über Jahre optisch und technisch überzeugen.

## 3. Widerstandsfähigkeit

Edelstahl ist weitestgehend widerstandsfähig gegen Beschädigungen wie Stoß- und Verschleißbeanspruchung und damit ein langlebiges Material für Waschräume.

## 4. Wirkungsvoll

Edelstahl ist mit anderen Werkstoffen und Farben gut kombinierbar. Auch kann Edelstahl durch seine flexibel bearbeitbare Oberfläche gut an andere Edelstahlausstattungen angepasst werden.

## 5. Umweltfreundlich

Bei der Herstellung von Edelstahl lässt sich ein beträchtlicher Anteil an recyceltem Material verwenden, da der Werkstoff nach Ablauf seiner Nutzungsdauer der Wiederverwertung zugeführt werden kann.

## 6. Reinigung und Pflege

Bei auftretender Korrosion handelt es sich in aller Regel um Fremdrost, wenn sich z. B. kleinste Stahl- und Eisenpartikel durch Umwelteinflüsse auf der Oberfläche des Materials festsetzen und dann korrodieren (rosten). So wird durch Fremdeinflüsse die schützende Passivschicht beschädigt.

Diese Reaktion kann z. B. durch Scheuern oder durch den Abrieb mit ungeeigneten Arbeitsmitteln, wie z. B. Stahlwollekissen oder Padschwämmen, ungewollt verursacht werden. Auch chemische Reinigungsmittel können Rost verursachen. Neutrale Reiniger sind zumeist materialschonend.

**Generell nicht geeignet sind z. B. essig- oder chlorhaltige, mit Putzkörpern versehene Medien oder auch Salze sowie manche Desinfektionsmittel.**

Nicht nur Putz- oder Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen, sondern auch ungeeignete Seifen. Daher sind Vorbeugung und der schonende Umgang mit Edelstahlgeräten wichtig und verlängern die Lebensdauer des Produkts. Nutzen Sie zur Reinigung Ihrer Produkte die von uns vorgeschlagenen Pflegemittel. Auftretender Rost muss umgehend und fachmännisch entfernt werden.

## 7. Pflegehinweise Edelstahl

Edelstahloberflächen lassen sich einfach mit einem milden Flüssigreiniger und heißem Wasser reinigen.

Pflegeanleitung Edelstahloberfläche matt: Zur normalen Reinigung reicht ein handelsüblicher Glasreiniger (satt auftragen und mit einem weichen Tuch sofort trocken reiben – nur in Schliffrichtung arbeiten). Um die matte oder glänzende Oberfläche zu erhalten, können die Produkte bei stärkeren Verschmutzungen mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln behandelt werden. Leichte Kratzer oder Gebrauchsspuren können mit sehr feinem Schleifvlies entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass vorsichtig und nur in Schliffrichtung gearbeitet wird.

Unsere Edelstahlprodukte dürfen in keinem Fall mit Stahlwolle o. Ä. bearbeitet werden. Es dürfen keine aggressiven, säure- oder chlorhaltigen und scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

## 8. Pflegehinweis Chrom

Eine Reinigung sollte nur mit klarem Wasser oder unter Zusatz von verdünntem Handspülmittel oder neutraler Flüssigseife erfolgen. Immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch oder Leder ohne starke Reibung trocknen. Die Reiniger nie länger als nötig einwirken lassen.

## 9. Geeignete Seifen

Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Seifen.

---

Die Angaben in diesem Hinweisblatt haben wir nach bestem Wissen gemacht und entsprechen unseren Erkenntnissen. Sie sollen dazu dienen, Anhaltspunkte zum besseren Verständnis im Umgang mit den Produkten zu geben, damit Sie lange Freude an Ihren Geräten haben. Die beschriebenen Umgangsweisen mit den Produkten stellen keine Gewährleistung oder Zusage von Eigenschaften oder Mängelfreistellungen dar.

# Verbrauchsmaterial MediLine

## Papiere

| Produkt  | Beschreibung  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.   | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|--|---|------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Faltpapier C-Falzung</b>  |   |                        |                                  |               |
| <b>C-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>C/V      | <b>Frottee extra</b> , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling,<br>Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt                         | <b>C272300/</b><br>272 | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling grün</b> , C-Falzung, 1-lagig, Grün,<br>100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen),<br>24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt             | <b>C276200/</b><br>276 | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Basic Recycling</b> , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos-<br>sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt               | <b>X277300/</b><br>277 | -/28                             | Papier        |
|  | <b>Recycling</b> , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling,<br>25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen),<br>Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt  | <b>X274100/</b><br>274 | -/28                             | Papier        |
| <b>Z-/M-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br><b>zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000,<br/>           4622000, 7622000, C706500,<br/>           3110400, 3110500, 3110700,<br/>           3110900</b><br><br><br>Z M | <b>Multifold</b> , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff,<br>24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen),<br>Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt  | <b>C279300/</b><br>279 | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Zellulose</b> , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff,<br>22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen),<br>Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt                                     | <b>C282200/</b><br>282 | -/32                             | Papier        |
|  | <b>Papierschablone</b> , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise-<br>Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone er-<br>möglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes. | <b>220358X</b>         | -                                | Kunststoff    |
|  | <b>Edelstahlschablone</b> , für den Einsatz von Multifold-Papier in<br>MediLine Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone<br>ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.    | <b>3110450</b>         | -                                | MediLine      |

## Beutel & Pflegeetuch

| Produkt                          | Beschreibung   | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.    | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Polybeutel</b>            |  |                         |                                  |               |
|                                  | <b>Polybeutel</b> , transparent, 15 l, 45 x 52 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C365000/</b><br>365  | -/120                            | Zubehör       |
|                                  | <b>Polybeutel</b> , Grau, 30 l, 50 x 60 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel   | <b>C364000/</b><br>364  | -/100                            | Zubehör       |
| <b>CWS Hygienebeutel</b>         |  |                         |                                  |               |
|                                  | <b>Damenhygienebeutel</b> , aus Kunststoff, 50 Stück/VE  | <b>X110200/</b><br>755M | -                                | Zubehör       |
|                                  | <b>Papiertüten</b> , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyc-<br>lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö-<br>sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte,<br>Karton à 1.000 Stück | <b>X000300/</b><br>361  | -                                | Zubehör       |
| <b>CWS Edelstahl-Pflegeetuch</b> |  |                         |                                  |               |
|                                  | <b>Edelstahl-Pflegeetuch</b>   | <b>X995001</b>          | 50/-                             | Zubehör       |

# Seifen, Hautschutzmittel, Desinfektionsmittel, Flächendesinfektionstücher und Ersatzpumpen

| Produkt   | Beschreibung               | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.   | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)                            | Rabattgruppe | Modell           |
|---|----------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|
| <b>CWS Creme</b>  |                            |       |                    |                               |  |              |                  |
|  | HandProtect                | 500   | <b>3104000/496</b> | 12/60                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>  | Seife        | Universalspender |
|   | HandClean                  | 1.000 | <b>3104500/499</b> | 12/60                         | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b> | Seife        | Universalspender |
|   | HandClean                  | 500   | <b>3104400/498</b> | 12/60                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>  | Seife        | Universalspender |
|   | HandCare                   | 500   | <b>3103800/494</b> | 12/40                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>  | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion*              | 500   | <b>X103600/478</b> | 20/63                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>  | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion*              | 1.000 | <b>X103700/479</b> | 10/72                         | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b> | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion Lerasept HD** | 500   | <b>1700193</b>     | 20/800                        | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>  | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion Lerasept HD** | 1.000 | <b>1700194</b>     | 12/480                        | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b> | Seife        | Universalspender |

## CWS Flächendesinfektionstücher

|  |   |   |                |     |         |       |                           |
|--|---|---|----------------|-----|---------|-------|---------------------------|
|  | Flächendesinfektionstücher 6 Beutel à 100 Tücher*** | - | <b>1700629</b> | 6/- | 1700258 | Seife | Desinfektionstuch-spender |
|--|---|---|----------------|-----|---------|-------|---------------------------|

## CWS Ersatzpumpen + Zusatzartikel

|  |                      |       |                |      |   |            |                             |
|--|----------------------|-------|----------------|------|---|------------|-----------------------------|
|  | Ersatz K-Pumpe 500   | -     | <b>3903602</b> | 10/- | für alle Universalspender 500 ml V-Version geeignet   | MediLine   | Universalspender            |
|  | Ersatz K-Pumpe 1.000 | -     | <b>3904002</b> | 10/- | für alle Universalspender 1.000 ml V-Version geeignet | MediLine   | Universalspender            |
|  | Flaschenadapter      | -     | <b>X903605</b> | 10/- | Alle MediLine Universal-spender                       | MediLine   | Universalspender            |
|  | Leerflasche          | 500   | <b>3902100</b> | -    | Universalspender 500                                  | Kunststoff | Universalspender, novoclean |
|  | Leerflasche          | 1.000 | <b>C807100</b> | -    | Universalspender 1000                                 | Kunststoff | Universalspender, novoclean |
|  | Handwaschbürste      | -     | <b>903001X</b> | 12/- | <b>90311200/ 3111200, 90311100/ 3111100</b>           | Kunststoff | Handwaschbürste             |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591. Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.


**Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518.

\*\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-61742.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**






# 07 | Verbrauchsmaterialien

## Gesamtübersicht

Der Verwendungszweck bestimmt das Mittel und das Mittel den Spender. CWS bietet für jeden Spender das passende Verbrauchsmaterial. Abstimmung beider Elemente bis ins kleinste Detail. Spender und Verbrauchsmaterial bilden eine in sich geschlossene Einheit. Somit ist eine saubere und hygienische Nutzung gewährleistet.




# Papiere

| Produkt  | Beschreibung  | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr. | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabatt-<br>gruppen |
|--|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>CWS Rollenpapier</b>  |   |                      |                                  |                    |
| PureLine, ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel<br>zu Bst.-Nr. <b>1700485, 4205000,<br/>7205000</b><br>   | <b>CWS Paperroll weiß 2-lagig</b> , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 × 150 Meter-Rollen, Format 0,21 × 150 Meter, <b>kaptives System</b> , perforiert.                | <b>1700334</b>       | 6/192                            | Papier             |
|  | <b>Hochweiß</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 × 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert  | <b>C288001/288</b>   | -/36                             | Papier             |
|  | <b>Blau</b> , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 × 100-m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert  | <b>C289000/289</b>   | -/36                             | Papier             |
|  | <b>Hochweiß</b> , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 × 150-m-Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert   | <b>C287000/287</b>   | -/40                             | Papier             |
| ClassicLine Stainless Steel<br>zu Typ 212, 213, 214  | <b>Hochweiß</b> , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 × 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, nicht perforiert  | <b>C286100/286</b>   | -/54                             | Papier             |
| <b>CWS Faltpapier C-Falzung</b>  |   |                      |                                  |                    |
| <b>C-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br>zu Bst.-Nr. <b>4621000, 4620000,<br/>4622000, 7622000, C706500,<br/>3110400, 3110500, 3110700,<br/>3110900</b><br><br>C/V<br><br><b>Z-/M-Falzung</b><br>zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless Steel,<br>MediLine und ObjectLine<br><br>zu Bst.-Nr. <b>4621000, 4620000,<br/>4622000, 7622000, C706500,<br/>3110400, 3110500, 3110700,<br/>3110900</b><br>  | <b>Frottee extra</b> , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 × 33 cm (offen), 23 × 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 × 144) Blatt                   | <b>C272300/272</b>   | -/28                             | Papier             |
|  | <b>Basic Recycling grün</b> , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 × 31,2 cm (offen), 24,5 × 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 × 148) Blatt       | <b>C276200/276</b>   | -/28                             | Papier             |
|  | <b>Basic Recycling</b> , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 × 31,2 cm (offen), 24,5 × 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 × 148) Blatt           | <b>X277300/277</b>   | -/28                             | Papier             |
|  | <b>Recycling</b> , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 × 19 cm (offen), 25 × 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 × 250) Blatt                                    | <b>X274100/274</b>   | -/28                             | Papier             |
|  | <b>Multifold</b> , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 × 23,7 cm (offen), 24 × 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 × 150) Blatt                                    | <b>C279300/279</b>   | -/32                             | Papier             |
|  | <b>Zellulose</b> , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 × 31 cm (offen), 22 × 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 × 125) Blatt                               | <b>C282200/282</b>   | -/32                             | Papier             |
| <b>Papierschablone</b> , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise-Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.   | <b>120636X</b>  | -                    | Kunststoff                       |                    |
| <b>Edelstahlschablone</b> , für den Einsatz von Multifold-Papier in MediLine Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.   | <b>3110450</b>  | -                    | MediLine                         |                    |
| <b>CWS Toilettenpapier</b>   |   |                      |                                  |                    |
| zu Bst.-Nr. <b>4604000, 7604000,<br/>C706700, C706800, C707100,<br/>C706750</b><br>Einzelrollenspender<br><br>  | <b>Toilettenpapier Supersoft</b> , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm                            | <b>6055000/6055</b>  | -/33                             | Papier             |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 80</b> , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm    | <b>6050001/6050</b>  | -/90                             | Papier             |
|  | <b>Toilettenpapier maxi 100</b> , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm | <b>6052200/6052</b>  | -/36                             | Papier             |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling Komfort</b> , 100 % Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 × 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm                   | <b>604610X/6046</b>  | 64/33                            | Papier             |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , 100 % Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 × 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm                             | <b>6053100/6053</b>  | 48/27                            | Papier             |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , Weiß, 2-lagig, 100 Meter (712 Blatt), als <b>kaptives System</b>   | <b>1700332/332</b>   | 36/864                           | Papier             |
|  | <b>Toilettenpapier Recycling</b> , 3-lagig, 70 Meter (507 Blatt), als <b>kaptives System</b>  | <b>1700333/333</b>   | 36/864                           | Papier             |
|  | <b>CWS Toilettenpapier PureLine GreenSoft Recycling</b> , Braun, 2-lagig, als <b>kaptives System</b>  | <b>1701484</b>       | 36/24                            | Papier             |

# Papiere, Beutel & Pflegegetuch

| Produkt   | Beschreibung   | Bst.-Nr./<br>Typ-Nr.         | Stück je<br>Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CWS Toilettenpapier-Großrollen</b>   |  |                              |                                  |               |
| zu ParadiseLine, BestLine,<br>ParadiseLine Stainless<br>Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr.<br>4603000, 7630000, C706600<br> | <b>Tissue perforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm,<br>Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm   | <b>6031100/</b><br>6031      | -/40                             | Papier        |
|   | <b>Tissue unperforiert</b> , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig,<br>6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm,<br>Durchmesser: 26 cm  | <b>6037100/</b><br>6037      | -/40                             | Papier        |
| <b>CWS Küchenrolle, Tissue box &amp; Industrierolle</b>   |  |                              |                                  |               |
| zu Bst.-Nr. 104002X   | <b>Küchenrollen Prestige</b> , 3-lagig, Hochweiß,<br>Blatt 26 x 26 cm, Karton à 32 (8 x 4) Rollen  | <b>C295000</b>               | -/21                             | Papier        |
|   | <b>Tissue Box</b> , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig,<br>21 x 20,5 cm, 100 Blatt, 40 Stück/VE  | <b>C269000</b>               | -/32                             | Papier        |
|   | <b>Industrie-Großrolle Blau</b> , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m,<br>Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm,<br>Recycling, EU Ecolabel   | <b>X102950</b>               | -/60                             | Papier        |
| <b>Industrierolle</b>   |  |                              |                                  |               |
| zu Bst.-Nr. X102900   | <b>Industrie-Großrolle Blau</b> , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m,<br>Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm,<br>Recycling, EU Ecolabel   | <b>X102950/</b><br>903102950 | -/60                             | Papier        |
| <b>IQ Papierkassetten</b>   |  |                              |                                  |               |
| zu Bst.-Nr. 1700033   | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Weiß, 2-lagig, 55 Meter, rote<br>Kassette  | <b>1700039/</b><br>263000    | 6/-                              | Papier        |
|   | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Weiß, 2-lagig, 33 Meter, gelbe<br>Kassette   | <b>1700036/</b><br>264000    | 10/-                             | Papier        |
|   | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Blau, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette   | <b>1700037/</b><br>267000    | 6/-                              | Papier        |
|   | <b>Netzverstärktes Papier</b> , Blau, 2-lagig, 33 Meter, gelbe<br>Kassette   | <b>1700034/</b><br>268000    | 10/-                             | Papier        |
| <b>CWS Polybeutel</b>   |  |                              |                                  |               |
|    | <b>Polybeutel</b> , transparent, 15 l, 45 x 52 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C365000/</b><br>365       | -/120                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Grau, 30 l, 50 x 60 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel   | <b>C364000/</b><br>364       | -/100                            | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 60 l, 63 x 74 cm,<br>Karton à 2.000 Beutel  | <b>C363000/</b><br>363       | -/54                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm,<br>Karton à 360 Beutel   | <b>C366000/</b><br>366       | -/48                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm,<br>Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ   | <b>3000200/</b><br>300       | -/45                             | Zubehör       |
|   | <b>Polybeutel</b> , Grau, 120 l, 70 x 110 cm,<br>Karton à 250 Beutel   | <b>C360000/</b><br>360       | -/48                             | Zubehör       |
| <b>CWS Hygienebeutel, Papiertüten</b>   |  |                              |                                  |               |
|   | <b>Damenhygienebeutel</b> , aus Kunststoff, 50 Stück/VE  | <b>X110200/</b><br>755M      | -                                | Zubehör       |
|   | <b>Papiertüten</b> , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyc-<br>lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö-<br>sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte,<br>Karton à 1.000 Stück | <b>X000300/</b><br>361       | -                                | Zubehör       |
| <b>CWS Edelstahl-Pflegegetuch</b>   |  |                              |                                  |               |
|   | Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutz-<br>rückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE  | <b>X995001</b>               | 50/-                             | Zubehör       |

# Seifen

| Produkt   | Beschreibung       | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.    | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)   | Rabattgruppe | Modell    |
|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|
| <b>CWS Foam</b>   |                    |       |                     |                               |   |              |           |
|    | Standard           | 1.000 | <b>5470000/5470</b> | 12/42                         | <b>4011000, 5011000, 7011000, C706400</b>   | Seife        | Universal |
|   | Mild               | 1.000 | <b>5471000/5471</b> | 12/42                         | <b>4011000, 5011000, 7011000, C706400</b>   | Seife        | Universal |
|   | Neutral            | 1.000 | <b>5474000/5474</b> | 12/42                         | <b>4011000, 5011000, 7011000, C706400</b>   | Seife        | Universal |
| <b>CWS Foam</b>   |                    |       |                     |                               |   |              |           |
|    | Standard           | 500   | <b>5480000/5480</b> | 12/72                         | <b>4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Mild               | 500   | <b>5481000/5481</b> | 12/72                         | <b>4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Neutral            | 500   | <b>5484000/5484</b> | 12/72                         | <b>4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200</b> | Seife        | Slim      |
|   | Antibact*          | 500   | <b>5485201/5485</b> | 12/72                         | <b>4022000, 5022000, 7022000</b>  | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Creme</b>  |                    |       |                     |                               |   |              |           |
|  | Standard           | 1.000 | <b>5453000/5453</b> | 12/42                         | <b>4001000, 5001000, C706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Neutral            | 1.000 | <b>5454000/5454</b> | 12/42                         | <b>4001000, 5001000, C706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Mild               | 1.000 | <b>5457000/5457</b> | 12/42                         | <b>4001000, 5001000, C706300</b>  | Seife        | Universal |
|   | Abrasiva, Standard | 2.000 | <b>C475000/475</b>  | 8/27                          | <b>I411000</b>  | Seife        | Jumbo     |
| <b>CWS Creme</b>  |                    |       |                     |                               |   |              |           |
|  | Standard           | 500   | <b>5463000/5463</b> | 12/72                         | <b>4002000, 5002000, 5003000, 7002000, C706100, 3108500, 3108900</b>                                | Seife        | Slim      |
|   | Neutral            | 500   | <b>5464000/5464</b> | 12/72                         | <b>4002000, 5002000, 5003000, 7002000, C706100, 3108500, 3108900</b>                                | Seife        | Slim      |
|   | Mild               | 500   | <b>5467000/5467</b> | 12/72                         | <b>4002000, 5002000, 5003000, 7002000, C706100, 3108500, 3108900</b>                                | Seife        | Slim      |
|   | Lotion             | 500   | <b>5468000/5468</b> | 12/72                         | <b>5032000, 4032000</b>   | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Desinfektionsgel</b>   |                    |       |                     |                               |   |              |           |
|  | Desinfektionsgel** | 500   | <b>5487001/5487</b> | 12/72                         | <b>4026000</b>  | Seife        | Slim      |
| <b>CWS Creme</b>  |                    |       |                     |                               |   |              |           |
|  | Standard           | 5.000 | <b>C490000/490</b>  | 1/120                         | <b>C402000</b>  | Seife        | Dusche    |
|   | Duschgel           | 5.000 | <b>C491000/491</b>  | 1/120                         | <b>C402000</b>  | Seife        | Dusche    |

\* Registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation: CWS Desinfektionsgel N-58490.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Seifen & Ersatzpumpen

| Produkt   | Beschreibung                                     | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.   | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)                                     | Rabattgruppe | Modell                      |
|---|--|-------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| <b>CWS Foam</b>   |  |       |                    |                               |   |              |                             |
|    | Standard   | 400   | <b>C480000/480</b> | 12/72                         | <b>422, 423, 702, 3108900, 3108800, 3108600, 741</b>    | Seife        | Foam                        |
|   | Mild   | 400   | <b>C481000/481</b> | 12/72                         | <b>422, 423, 702, 3108900, 3108800, 3108600, 741</b>    | Seife        | Foam                        |
| <b>CWS Creme</b>  |  |       |                    |                               |   |              |                             |
|    | Standard   | 950   | <b>C453000/453</b> | 12/40                         | <b>401, 701</b>   | Seife        | 1001                        |
|   | Neutral  | 950   | <b>C454000/454</b> | 12/40                         | <b>401, 701</b>   | Seife        | 1001                        |
|   | Mild   | 950   | <b>C457000/457</b> | 12/40                         | <b>401, 701</b>   | Seife        | 1001                        |
|    | Standard   | 500   | <b>C463000/463</b> | 12/72                         | <b>404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741</b>    | Seife        | 500                         |
|   | Neutral  | 500   | <b>C464000/464</b> | 12/72                         | <b>404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741</b>    | Seife        | 500                         |
|   | Mild   | 500   | <b>C467000/467</b> | 12/72                         | <b>404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741</b>    | Seife        | 500                         |
|  | HandProtect                                      | 500   | <b>3104000/496</b> | 12/60                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>           | Seife        | Universalspender            |
|   | HandClean  | 1.000 | <b>3104500/499</b> | 12/60                         | <b>719er, 714er, 716er, 706404, 706405,</b><br>Typ C351 | Seife        | Universalspender            |
|   | HandClean  | 500   | <b>3104400/498</b> | 12/60                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>           | Seife        | Universalspender            |
|   | HandCare   | 500   | <b>3103800/494</b> | 10/40                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>           | Seife        | Universalspender            |
|   | Desinfektion*                                    | 500   | <b>X103600/478</b> | 20/63                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>           | Seife        | Universalspender            |
|   | Desinfektion*                                    | 1.000 | <b>X103700/479</b> | 10/72                         | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b>          | Seife        | Universalspender            |
|   | Desinfektion Lerasept HD**                       | 500   | <b>1700193</b>     | 20/800                        | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>           | Seife        | Universalspender            |
|   | Desinfektion Lerasept HD**                       | 1.000 | <b>1700194</b>     | 12/480                        | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b>          | Seife        | Universalspender            |
|   | Seife Waschlotion chloridfrei                    | 1.000 | <b>C495000/495</b> | 10/48                         | <b>370</b>  | Seife        | Zusatzprodukte              |
|   | Leerflasche                                      | 500   | <b>3902100</b>     | -                             | Universalspender 500                                    | Kunststoff   | Universalspender, novoclean |
|   | Leerflasche (weiter Hals)                        | 1.000 | <b>C807101</b>     | -                             | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b>          | Kunststoff   | Universalspender            |
|   | <b>CWS Ersatzpumpen</b>                          |       |                    |                               |   |              |                             |
|   | Ersatz K-Pumpe 500                               | -     | <b>3903602</b>     | 10/-                          | für alle Universalspender 500 ml V-Version geeignet     | MediLine     | Universalspender            |
|   | Ersatz K-Pumpe 1000                              | -     | <b>3904002</b>     | 10/-                          | für alle Universalspender 1.000 ml V-Version geeignet   | MediLine     | Universalspender            |
|   | Flaschenadapter                                  | -     | <b>X903605</b>     | 10/-                          | Alle MediLine Universal-spender                         | MediLine     | Universalspender            |
|   | Ersatz Dosierpumpe - Desinfektion & Seife/Lotion | -     | <b>3903606</b>     | -                             | <b>C706404</b>  | ObjectLine   | Universalspender            |
|   | Ersatz Sprühpumpe - Desinfektion                 | -     | <b>3903607</b>     | -                             | <b>C706405</b>  | ObjectLine   | Universalspender            |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591. Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich. **Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

| Produkt   | Beschreibung                                      | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.          | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)     | Rabattgruppe | Modell |
|---|---|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| <b>CWS Hautschutz</b>   |   |       |                           |                               |                         |              |        |
|  | NUTRI SAFE®<br>(Hautschutz)                       | 1.000 | <b>X301200</b> /903301200 | 6/80                          | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | SANSIBON®<br>(Hautschutz)                         | 1.000 | <b>X301300</b> /903301300 | 6/80                          | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | TOPSCRUB®<br>(Hautreinigung)                      | 1.000 | <b>X301660</b> /903301660 | 6/55                          | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | MYXAL® HDS<br>(Desinfizierende<br>Hautreinigung*) | 1.000 | <b>X301500</b> /903301500 | 6/80                          | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | ECOSAN®<br>(Hautreinigung)                        | 1.000 | <b>X301460</b> /903301460 | 6/40                          | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |
|   | CUREA® SOFT<br>(Hautpflege)                       | 1.000 | <b>X301700</b> /903301700 | 6/80                          | <b>903301X, X301100</b> | Seife        | Vario  |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-69403.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Seife, Desinfektion, Handlotion

| Produkt   | Beschreibung  | Art.-Nr.  | Typ-Nr.        | Stück je Umkarton/ Palette | Rabattgruppen |
|---|---|---|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>CWS Seife</b>  |   |   |                |                            |               |
| <b>Seifenschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Gelb</b><br>                   | <b>PureLine Foam Standard</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Magnolien-duft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700521</b>  | 521            | 8/560                      | Seife         |
|   | <b>PureLine Foam Neutral</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700522</b>  | 522            | 8/560                      | Seife         |
|   | <b>PureLine Foam Fresh Orange</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Orangenblütenduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700523</b>  | 523            | 8/560                      | Seife         |
| <b>Seifencreme</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Rot</b><br>                     | <b>PureLine Cream Neutral</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.   | <b>1700524</b>  | 524            | 8/560                      | Seife         |
| <b>CWS Desinfektionsmittel</b>  |   |   |                |                            |               |
| <b>Desinfektionsgel</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Weiß</b><br>             | <b>PureLine Disinfect Gel</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 400 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94883)*. Desinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, rückfettende und hautberuhigende Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV u. a. Systeme. <b>Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!</b>   | <b>1700527</b>  | 527            | 8/560                      | Seife         |
|   | <b>Desinfektionsschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Blau</b><br>  | <b>PureLine Disinfect Foam</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 667 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94884)*. Antibakterielle Schaum-seife mit feuchtigkeitsspendenden Pflegestoffen für die hygienische Händewaschung gem. EN 1499, VAH-zertifiziert, reinigungsstark, dezenter Grapefruit Duft, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. a. Systeme. <b>Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!</b> | <b>1700525</b> | 525                        | 8/560         |
| <b>CWS Handlotion</b>   |   |   |                |                            |               |
| <b>Handlotionscreme</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Grau</b><br>             | <b>PureLine Handlotion</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, pH-hautneutral, Allergiker geeignet, dermatologisch getestet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren.   | <b>1700529</b>  | 529            | 8/560                      | Seife         |
| <b>CWS Intimpflege</b>  |   |   |                |                            |               |
| <b>Intimpflegeschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Schwarz</b><br>         | <b>PureLine Toilet Foam</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, (ca. 1.000 Portionen), Schaumseife zur Intimreinigung, frei von Allergenen, Paraben, Silikonen und Mikroplastik, milde Reinigungstenside aus der Babykosmetik. Aloe vera und Hautschutzkomponenten schützen die empfindliche Haut und bewahren den natürlichen Säureschutzmantel.   | <b>1701648</b>  |                | 8/180                      | Seife         |
| <b>CWS Flächendesinfektion</b>  |   |   |                |                            |               |
| <b>Flächendesinfektionsschaum</b><br>Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: <b>Orange</b><br> | <b>PureLine Surface Cleaning Foam</b> , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, registriertes Biozid (DE: N-94885)*. Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, wirksam gegen alle behüllten, Rota- und Papova- / Polyomaviren, VAH- und DVV/RKI-zertifiziert, hinterlässt keine hautreizenden Rückstände, frei von Duftstoffen, Aldehyden, Parabenen und Silikonen, dermatologisch getestet. <b>Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!</b> | <b>1700530</b>  | 530            | 8/560                      | Seife         |



Zur sicheren Befüllung: die Farben der Flaschenverschlüsse entsprechen jeweils der Markierung auf den Pumpen der passenden Liquidspender.

\* **Hinweis:** Achtung Gefahrenhinweise beachten. Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Seifen & Zusatzartikel novoclean

| Produkt   | Beschreibung  | ml    | Bst.-Nr./Typ-Nr.    | Stück je Umkarton/<br>Palette | passt in (Bst.-Nr.)                            | Rabattgruppe | Modell           |
|---|---|-------|---------------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|
| <b>CWS novoclean Zusatzartikel</b>  |   |       |                     |                               |  |              |                  |
|  | Desinfektion*   | 500   | <b>X103600/478</b>  | 20/63                         | Universalspender 500, <b>C706404, C706405</b>  | Seife        | Universalspender |
|   | Desinfektion*   | 1.000 | <b>X103700/479</b>  | 10/72                         | Universalspender 1000, <b>C706404, C706405</b> | Seife        | Universalspender |
|   | Seifencreme Premium Einwegflasche                     | 500   | <b>3112500/S100</b> | 10/-                          | <b>311210</b>                                  | Seife        | novoclean        |
|   | Seifencreme Premium Einwegflasche                     | 1.000 | <b>3112600/S110</b> | 10/-                          | <b>3112300</b>                                 | Seife        | novoclean        |
|   | Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife | 500   | <b>3115500/CC20</b> | -                             | <b>C490000, C491000</b>                        | Kunststoff   | novoclean        |
|   | Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife | 1.000 | <b>3114400/CC40</b> | -                             | <b>C490000, C491000</b>                        | Kunststoff   | novoclean        |
|   | Leerflasche   | 500   | <b>3902100</b>      | -                             | <b>3301001, Universalspender 500</b>           | Kunststoff   | Universalspender |
|   | Leerflasche   | 1.000 | <b>C807100</b>      | -                             | <b>3301001, Universalspender 1000</b>          | Kunststoff   | Universalspender |


\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591. Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich. **Hinweis:** Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

## CWS Batterien, optionales Zubehör für Non-Touch Spender

| Produkt   | Beschreibung   | Art.-Nr.                         | Typ-Nr. | Stück je Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen |
|---|--|----------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| <b>CWS Batterien</b>  |  |                                  |         |                               |               |
| <br>Batteriewechsel* | <b>CWS PureLine D-Batterien</b><br>6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche <b>Procell Intense D-Batterien</b> LR 20) für <b>Batteriebetrieb</b> des PureLine Paperroll NT-Spenders. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage. | <b>1700563</b>                   |         |                               | Zubehör       |
|   | <b>CWS PureLine BatteriePack M</b><br>CWS BatteriePack M für <b>Batteriebetrieb</b> von PureLine Liquid-NT-Spendern. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.  | <b>1700373</b>                   |         |                               | Zubehör       |
| <b>Optionales Zubehör für Non-Touch Spender</b>   |  |                                  |         |                               |               |
| <b>Aufputznetzteil</b>  | <b>PureLine PowerPack-AP</b> , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.<br><b>Adapter Netzteil</b>   | <b>1700378</b><br><b>1700379</b> |         |                               | Zubehör       |
|   | <b>NEU: CWS offene Batteriebox M</b> für AA-Batterien (LR06)   | <b>1700555</b>                   |         |                               | Zubehör       |
|   | <b>NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06</b> für Batterie-Box M  | <b>1700565</b>                   |         |                               |               |

\* <https://www.youtube.com/watch?v=9gRdtKBxN0A>

# Toilettensitzreiniger, Raumduft

| Produkt   | Beschreibung   | Art.-Nr.  | Typ-Nr.     | Stück je Umkarton/<br>Palette | Rabattgruppen                                     |  |
|---|--|---|-------------|-------------------------------|---|--|
| <b>CWS Toilettensitzreiniger</b>  |  |   |             |                               |   |  |
|   | Seatcleaner*   | 300   | C597000/597 | 12/108                        | 5567000, 4567000, 7567000<br>Seife<br>Seatcleaner |  |
|   | Cleanseat Universal Disinfectant**                   | 1.000   | C592001/592 | 12/50                         | 4560000<br>Seife<br>Cleanseat Universal           |  |
|   | Cleanseat Power Disinfectant***                      | 1.000   | C591001/591 | 12/50                         | 4540000<br>Seife<br>Cleanseat Universal           |  |
|   | Flächendesinfektionstücher 6 Beutel à 100 Tücher**** | -   | 1700629     | 12/-                          | 1700258<br>Seife<br>Desinfektionstuchspender      |  |
| <b>CWS Düfte</b>  |  |   |             |                               |   |  |
| <b>Neutralisiert</b>  |  |   |             |                               |   |  |
|   | CWS Sweet Orange                                     |    | 80          | C630000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Flower Rain                                      |    | 80          | C631000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Peach Heaven                                     |   | 80          | C632000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Ocean Fresh                                      |  | 80          | C633000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Summer Sense                                     |  | 80          | C634000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|  | CWS Forest Soul                                      |  | 80          | C635000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Silent Wood                                      |  | 80          | C636000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Secret Spa                                       |  | 80          | C637000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Magic Fruit                                      |  | 80          | C638000                       | 8/252   | 4663000, 7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar |
|   | CWS Fresh Lemongrass                                 |  | 80          | 1700025                       | 8/252   | 4663000/7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar  |
|   | CWS Pure Cotton                                      |  | 80          | 1700026                       | 8/252   | 4663000/7663000<br>Seife<br>CWS Air Bar  |

\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.

\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-63186. Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.  
**Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.**

\*\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-63185. Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.  
**Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.**

\*\*\*\* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-61742.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

# Musterwaschraum PureLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung. Abstand bei Non-Touch-Spendern über Waschtisch ist einzuhalten.

# Musterkabine

## PureLine

1. PureLine Toilet Paper, S. 36
2. Kunststoff Cleanseat Universal, S. 39, 70
3. PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch, S. 34



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

# Musterwaschraum ParadiseLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung. Abstand bei Non-Touch-Spendern über Waschtisch ist einzuhalten.

# Musterkabine ParadiseLine


1. ParadiseLine Superroll, S. 67
2. Kunststoff Cleanseat Universal, S. 39, 70
3. ParadiseLine Seatcleaner, S. 68
4. ParadiseLine Toiletpaper, S. 66



Maßangaben dienen nur als Orientierung.


# Musterwaschraum ParadiseLine Stainless Steel

- 1. ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim, S. 91
- 2. ParadiseLine Stainless Steel Foam Slim, S. 94
- 3. ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim, S. 97
- 4. ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim, S. 93
- 5. ParadiseLine Stainless Steel Paper Bin 60l, S. 104
- 6. ParadiseLine Stainless Steel Air Bar, S. 103



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

# Musterwaschraum MediLine





CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG  
Dreieich Plaza 1A  
63303 Dreieich

[cws.com/hygiene](https://cws.com/hygiene)