



Für die Verklebung
und die lose Verlegung

Taralay Impression

Heterogener Vinyl-Bodenbelag

Gerflor®



Inhalt

- 05 Taralay Impression**
gestalterisch und ökologisch neu gedacht
- 06 Taralay Impression**
besonders hygienisch und ergonomisch
- 07 2 Verlegesysteme**
- 08 Taralay Impression hop**
besonders nachhaltig und kreislauffähig
- 12 Die Gestaltungskonzepte**
- 14 Designs und Farben**
- 42 Taralay Impression Farbübersicht**
NCS-Farbzusordnungen
- 44 Gerflor und demenzsensible Gestaltung**
Lichtreflexionsgrade und dsdc-Bewertung
- 47 Technische Daten**

Mehr erfahren
gerflor.de

Besuchen
Sie uns auf:



Farbabweichungen bei den Produkt-
abbildungen vom Original-Farbtönen
sind möglich und drucktechnisch bedingt.



Taralay Impression ...

gestalterisch und ökologisch neu gedacht

Geeignet für die verschiedensten Einsatzbereiche


- 

Kranken-
häuser
- 

Seniorenein-
richtungen
- 

Bildungs-
wesen
- 

Büros &
Verwaltung
- 

Hotels
- 

Ladenbau

1 Kollektion 4 Lösungen

 Kompaktversion
Leichtes Bewegen von
rollenden Lasten und hervor-
ragendes Eindruckverhalten

 Akustikversion
Leistungsstarke
Geräuschreduzierung

 Vollflächige Verklebung	 Taralay Impression Compact	19dB Taralay Impression Acoustic
 Lose Verlegung	 Taralay Impression hop Compact	19dB Taralay Impression hop Acoustic

Taralay Impression hop :
Die einfache und besonders nachhaltige Lösung
für **Neubauten und Renovierungsprojekte.**

... die Antwort auf all Ihre Bedürfnisse

Taralay Impression besonders hygienisch und ergonomisch

PROTECSOL®2, DAS SCHUTZSCHILD GEGEN FLECKEN



Höchste Fleckbeständigkeit
Verhindert das Anhaften und Eindringen von Schmutz, Chemikalien und anderen Substanzen



Lebenslang einpflegefrei, einfache Reinigung
Reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch




Matt-Effekt
Für eine hochwertige und langlebige Optik



Hygienische Sauberkeit
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und Chemikalien sowie antivirale und antibakterielle Aktivität (gem. ISO 21702 & ISO 22196)

GERINGERER KRAFTAUFWAND ZUM ROLLEN SCHWERER LASTEN

Vergleich von Taralay Impression mit Wettbewerbsprodukten*




2 Verlegesysteme

Taralay Impression – Vollflächige Verklebung

Erhöhte Haltbarkeit für hohe Beanspruchung

Seit der ersten Generation von Taralay Impression wurden mehr als 20 Millionen m² verlegt. Jetzt hat der Bodenbelag ein neues Gesicht bekommen, ohne die bewährten Vorteile zu verlieren: Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und eine große Auswahl an Dekoren.



- 1 Ultramatte Protecsol®2 Oberflächenvergütung
 - 2 Transparente Nutzschicht
 - 3 Druckdessin
 - 4 Glasvlies
 - 5 Kompaktschicht
 - 6 Hochverdichteter Schaumrücken (Akustikversion)
- Erhältlich in einer Kompaktversion mit 8 dB und einer Akustikversion mit 19 dB Trittschalldämmung.


Taralay Impression **hop** – Klebstofffreie lose Verlegung

NEU

EIN EXKLUSIVER PRODUKTAUFBAU, DER SPEZIELL FÜR DIE LOSE VERLEGUNG ENTWICKELT WURDE!

Ein hochwertiger selbstliegender und dimensionsstabiler Bodenbelag

Die **doppelte Armierung** aus Glasvlies + Glasfasergitter garantiert eine ausgezeichnete Haltbarkeit des Produkts. Die Beschwerungsschicht aus Recyclingmaterial in Verbindung mit einer technischen Unterschicht verstärkt die Bodenhaftung des Belages.



- 1 Ultramatte Protecsol®2 Oberflächenvergütung
 - 2 Transparente Nutzschicht
 - 3 Druckdessin
 - 4 Glasvlies
 - 5 Kompaktschicht
 - 6 Glasfasergitter
 - 7 Kalandrierte Recyclingschicht
 - 8 Technische Trägerschicht
 - 9 Hochverdichteter Schaumrücken (Akustikversion)
- Erhältlich in einer Kompaktversion mit 8 dB und einer Akustikversion mit 19 dB Trittschalldämmung.

Ausgleichseinheit kalandrierte Schicht + technische Trägerschicht = **selbstliegend**

Doppelte Armierung Glasvlies + Glasfasergitter = **erhöhte Stabilität**

Taralay Impression **hop** besonders nachhaltig und kreislauffähig

ÖKODESIGN BEDEUTET FÜR GERFLOR, ausschließlich langlebige Produkte herzustellen. Bei der Entwicklung liegt der Fokus auf einer ganzheitlichen Lebenszyklusanalyse. Dabei steht nicht nur die Erstnutzung, sondern insbesondere auch die Recyclingfähigkeit im Vordergrund. Gerflor konzentriert sich auf den Einsatz nachhaltiger und ausschließlich unbedenklicher Rohstoffe. Die Produktion erfolgt in unseren europäischen Werken mit modernster Verfahrenstechnik und unter Einsatz von 100% Ökostrom.

Die 4 Phasen des Lebenszyklus


1- Rohstoffe

+ 15 % Recyclinganteil

 Phthalatfrei*

 REACH-konform

*Kann für den Recyclinganteil nicht vollständig gewährleistet werden.



2- Verlegung

Einfache Verlegung bei laufendem Betrieb oder in belegten Räumen



Bringen Sie das HOP-Nahtband an der Nahtstelle der Bahnen an. Code: 059E/Verpackung: 50 lfm/Karton



Verstärktes Nahtband:

- Langlebig
- Einfach zu positionieren
- Rückstandsfrei wieder ablösbar



Ausrollen, Nähte thermisch verschweißen



Ohne Klebstoff > komfortablere Verlegung ohne Geruch, Staub und Lärm, geringeres Risiko von Verlegefehlern



Und HOP, das war's!



Sofortige Nutzung

Bei einer späteren Renovierung bleibt der Untergrund bei der Wiederaufnahme von Taralay Impression HOP in der Regel intakt, wodurch die anschließende Untergrundvorbereitung erleichtert oder sogar überflüssig wird.



Die einfache und schnelle Verlegung spart Zeit und Geld auch bei zukünftigen Sanierungen und hält die Ausfallzeiten gering.

Taralay Impression **hop** besonders nachhaltig und kreislauffähig



3- Nutzung

Leistungsmerkmale
für eine längere Haltbarkeit

Protecsol®2

Protecsol®2: schmutzabweisende Oberfläche, Fleckbeständigkeit und Einsparungen von Wasser und Reinigungsmitteln



Beständigkeit gegenüber schweren rollenden Lasten (Geradeaus- und Kurvenfahrt) bis 500 kg



Ausgezeichnetes Resteindruckverhalten - 0,03 mm Kompaktversion / 0,08 mm Akustikversion



Ausgezeichnete Stabilität auch unter Temperaturschwankungen: Maßstabilität ca. 0,03 %



Geringere Empfindlichkeit gegenüber Restfeuchte im Untergrund



TVOC < 10 Mikrogramm pro m³



4- Second Life

-50 %

Reduzierung der Ausbaupzeit bei Renovierungen um 50 % ohne Beschädigung des Untergrundes



Rückbau und Wiederverwendung:

- Der Bodenbelag kann ohne Beschädigung des Produkts oder des Untergrundes entfernt werden.
- Die Wiederverwendung des Bodenbelages in einem anderen Gebäude ist möglich



Recycling leicht gemacht

- Rücknahme durch unser **Second Life Programm**
- Wiederaufnahme in unseren Produktionskreislauf



**MADE IN
FRANCE**

**HERGESTELLT
UND RECYCLET
IN FRANKREICH**

Die vollumfängliche Recyclingfähigkeit der Produkte und die Implementierung eines funktionierenden Recyclingprozesses sind essenziell für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft. Die Schonung der Ressourcen und die stetige Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks sind unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Entwicklung.



Taralay Impression

gestalterisch und ökologisch neu gedacht

96 Holz- und Mineraldekore, Textil- und Grafikeffekte, die sich perfekt untereinander oder mit den Dessins unserer Produktlinien Premium, Tarastep Pro und Wandlösungen kombinieren lassen, um eine farblich harmonische Gestaltung zu erzielen.

100%
stimmig

Taralay Impression	Taralay Impression	Mural	Taralay Impression
			
Taralay Impression	Premium	Taralay Impression	Tarastep Pro

Taralay Impression	Taralay Impression	Mural	Taralay Impression
			
Taralay Impression	Premium	Taralay Impression	Tarastep Pro

Gestaltungskonzepte

Black & White
Elegant und retro




Happy
Spielerisch und pädagogisch



Biophilie
Von der Natur inspiriert



96
Dekore



Und noch viele mehr mit




Designs für variantenreiche Bodengestaltungen

HOLZ

UM DIE PERSPEKTIVEN ZU BEREICHERN

Mit Authentizität, Struktur und
Behaglichkeit verbinden unsere
neuen Holzinterpretationen
Menschen und Lebensräume.



TEXTIL


STOFF FÜR BODENTRÄUME

Die Wärme und der Komfort einer gewebten
Naturfaser passen perfekt in öffentliche
Räume und schaffen eine weiche und subtile
Vintage-Atmosphäre.

MINERAL

FÜR BESONDERES AMBIENTE

Sie sind elegant und leicht retro: ein Spiel der
Harmonie zwischen neutralen und farbigen
Tönen, Marmorsplittern und mehrfarbigen
Nuancen ... Eine facettenreiche und leuchtende
Mineralität.



GRAFIK

VON DER NATUR INSPIRIERT

Ganz bewusst steht die Natur im
Mittelpunkt unserer Inspirationen:
Die Leichtigkeit vom Wind aufgewirbelter
Blätter, die Üppigkeit tropischer Wälder
oder das engmaschige Netz von
Bienenwaben machen unsere neuen
Dekore zu einer neu interpretierten
Hommage an Mutter Natur.



Wood Fusion



Wood Fusion Nature



Wood Fusion Nature 1104



Wood Fusion Nature

Raintree



Raintree Natural



Raintree Grey 1076

Raintree Natural 1077



Raintree Natural

Habana 3D



Habana 3D Blossom



Habana 3D Blossom 1100



Habana 3D Trinidad 1069



Habana 3D Vinales 1070



Habana 3D Blossom

Nature Oak



Nature Oak Clear



Nature Oak Dark 1056



Nature Oak Brown 1054



Nature Oak Blond 1053



Nature Oak Clear 1055



Nature Oak Clear

Sycamore



Keine Planken
Fortlaufendes Design



Sycamore Vanilla 0727



Sycamore Light Brown 0725




Sycamore Vanilla

Walnut



10 cm



Walnut Brown 1314


Infinity



Keine Planken
Fortlaufendes Design




Infinity Greige 0680



Infinity Aube 0720

Portobello





Portobello 0773

Moon Island



Moon Island 0760

Charme



Charme Kraft 1093




Charme Pecan 0723

Noma



Noma Ice 0373



Noma Beige 0519

Rivau



Rivau Nature



7 cm



Rivau Nature 1110



Rivau Nature

Terrazzo




Terrazzo Brescia



Terrazzo Black & White 1058



Terrazzo Napoli 1060



Terrazzo Brescia 1059

Rough



Rough Grey



Rough Grey 1029



Rough Beige 1028

Cemento



Cemento Roma 1026



Cemento Napoli 1024



Cemento Brescia 0543



Cemento Firenze 1025



Cemento Genova 0523



Cemento Capri 0524



Cemento Capri

Metallic



Metallic Gold



Metallic Gold 1048



Metallic Silver 1049

Riverside



Riverside



Riverside 1057

Pure Wool



Pure Wool Beige 1073



Pure Wool Teal 1074



Pure Wool Taupe 1071



Pure Wool Grey 1072



Finesse




Finesse Nature 1064



Finesse Brown 1063



Finesse Paille 1065



Finesse Poudre 1066

Gentlemen



Gentlemen Clear 0770



Gentlemen Denim 1068



Gentlemen Black & White 1067

Envol



Envol Forest



Envol Forest 1099



Envol Black & White 1098



Envol Forest

Jungle



Jungle Green / Uni Matt Dark Green



Jungle Grey 1040



Jungle Copper 1038



Jungle Green 1039



Jungle Green

Nest



Nest Blue



Nest White 1052



Nest Blue 1051



Nest Metal 0745



Nest Blue

Rice



Rice Champa



Rice Greige 0763



Rice Souris 0737



Rice Champa 0736




Rice Champa


Nido



Nido Teal / Uni Matt Teal




Nido Teal



Chess



Chess Black & White



Chess Black & White 1041



Chess Black & White

Flipkube



Flipkube White 1045




Flipkube Garden 1043



Flipkube Lagoon 1044



Flipkube Purple 1075



Flipkube Indigo 1042



Flipkube Indigo

Kubes



Kubes White 0755




Kubes Corail 1027




Kubes Fuschia 1030



Kubes Carmine 1031




Kubes Indigo 1050



Kubes Lemon 1047



Kubes Anis 1046



Kubes Indigo

Uni Matt



Uni Matt Navy 1083

Uni Matt Indigo 1078

Uni Matt Lagoon 1081

Uni Matt Indigo



Uni Matt Teal 1085

Uni Matt Green 1080

Uni Matt Light Green 1082

Uni Matt Dark Green 1079

Uni Matt Grey 0832

Uni Matt Jungle Grey 1084

Uni Matt Dark Beige 1088

Uni Matt Light Beige 1092

Uni Matt Poudre 1086

Uni Matt Brick 1090

Uni Matt Copper 1089

Uni Matt White 0848

Uni Matt Yellow 1087

Uni Matt Corail 1091

Happy



Happy Road 0923



Happy Road



Happy Form 1101



Happy Number Blue 1102



Happy Number Grey 1103

Individuelles Bodendesign mit

my Taralay Impression

Coloration

32

Dekore farblich verändern

Library

50

weitere frei konfigurierbare Dekore

Customisation

+

kreieren Sie Ihre ganz eigenen Dekore






*Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Gerflor Objektberater.

Taralay Impression

Alle Designs und Farben auf einen Blick

						
Raintree Grey	Raintree Natural	Rivau Nature	Wood Fusion Nature	Walnut Brown	Rice Souris	Nido Grey
						
Nature Oak Blond	Noma Ice	Nature Oak Dark	Noma Beige	Moon Island	Terrazzo Black & White	Gentlemen Black & White
						
Infinity Aube	Sycamore Vanilla	Habana 3D Vinales	Infinity Greige	Sycamore Light Brown	Happy Number Grey	Envol Black & White
						
Nature Oak Brown	Habana 3D Trinidad	Habana 3D Blossom	Charme Pecan	Portobello	Uni Matt Brick	Nido Brick
						
Charme Kraft	Nature Oak Clear	Cemento Genova	Rough Beige	Cemento Capri	Envol Forest	Uni Matt Light Green
						
Cemento Firenze	Rough Grey	Cemento Brescia	Terrazzo Napoli	Terrazzo Brescia	Flipkube Indigo	Happy Number Blue
						
Cemento Napoli	Cemento Roma	Finesse Nature	Gentlemen Clear	Pure Wool Beige	Uni Matt Indigo	Kubes Indigo
						
Finesse Paille	Uni Matt White	Metallic Gold	Pure Wool Taupe	Finesse Brown	Happy Form	Happy Road
						
Uni Matt Poudre	Finesse Poudre	Uni Matt Grey	Gentlemen Denim	Pure Wool Teal		
						
Nest Metal	Kubes White	Uni Matt Light Beige	Flipkube White	Pure Wool Grey		

		
Metallic Silver	Uni Matt Jungle Grey	Jungle Grey
		
Chess Black & White	Riverside	Nest White
		
Nido Beige	Uni Matt Dark Beige	Rice Greige
		
Uni Matt Copper	Jungle Copper	Rice Champagne
		
Jungle Green	Uni Matt Dark Green	Uni Matt Teal
		
Nest Blue	Uni Matt Navy	Nido Teal
		
Uni Matt Lagoon	Flipkube Lagoon	Flipkube Purple
		
Kubes Anis	Uni Matt Green	Flipkube Garden
		
Kubes Carmine	Uni Matt Corail	Kubes Corail
		
Kubes Fuschia	Uni Matt Yellow	Kubes Lemon

Farb-Nr.	Farbbezeichnung	NCS	hop
0543	Cemento Brescia	4502-Y	🟢
0524	Cemento Capri	5010-Y30R	
1025	Cemento Firenze	5005-Y80R	🟢
0523	Cemento Genova	3005-Y50R	🟢
1024	Cemento Napoli	4502-B	🟢
1026	Cemento Roma	3005-Y50R	🟢
1093	Charme Kraft	4010-Y30R	🟢
0723	Charme Pecan	5502-R	
1041	Chess Black & White	1002-Y50R + 8000-N	
1098	Envol Black & White	1002-R	
1099	Envol Forest	1505-Y90R	🟢
1063	Finesse Brown	3010-Y50R	
1064	Finesse Nature	3502-Y	🟢
1065	Finesse Paille	3020-Y	
1066	Finesse Poudre	3010-R10B	
1043	Flipkube Garden	5030-G10Y	
1042	Flipkube Indigo	3050-R80B	
1044	Flipkube Lagoon	1565-B	
1075	Flipkube Purple	4030-R60B	
1045	Flipkube White	3005-Y80R	
1067	Gentlemen Black & White	3502-R	
0770	Gentlemen Clear	3002-R	🟢
1068	Gentlemen Denim	4502-B	
1069	Habana 3D Trinidad	4010-Y50R	🟢
1070	Habana 3D Vinales	3010-Y40R	🟢
1100	Habana 3D Blossom	3010-Y40R	🟢
1101	Happy Form	1502-G50Y	
1102	Happy Number Blue	3040-R80B	
1103	Happy Number Grey	2500-N	
0923	Happy Road	1030-G50Y	
0720	Infinity Aube	3010-Y30R	
0680	Infinity Greige	4005-Y20R	🟢
1038	Jungle Copper	4010-Y50R	
1039	Jungle Green	4502-G	
1040	Jungle Grey	3000-N	
1046	Kubes Anis	1050-G60Y	
1031	Kubes Carmine	4040-R	
1027	Kubes Corail	2050-Y80R	
1030	Kubes Fuschia	2050-R20B	
1050	Kubes Indigo	2040-R80B	
1047	Kubes Lemon	1070-Y20R	
0755	Kubes White	1502-Y	
1048	Metallic Gold	3005-Y20R	
1049	Metallic Silver	3000-N	
0760	Moon Island	4010-Y30R	
1053	Nature Oak Blond	3005-Y50R	🟢
1054	Nature Oak Brown	5010-Y30R	
1055	Nature Oak Clear	3005-Y20R	🟢
1056	Nature Oak Dark	5005-Y20R	🟢
1051	Nest Blue	7010-R70B	
0745	Nest Metal	5500-N	🟢
1052	Nest White	2502-R	
1062	Nido Beige	2005-Y60R	
1036	Nido Brick	4020-Y70R	
1035	Nido Grey	1502-Y50R	
1037	Nido Teal	5010-R90B	
0519	Noma Beige	5005-Y20R	🟢
0373	Noma Ice	2002-Y50R	🟢
0773	Portobello	5005-Y20R	
1073	Pure Wool Beige	3005-Y50R	
1072	Pure Wool Grey	3005-R20B	
1071	Pure Wool Taupe	5005-Y80R	
1074	Pure Wool Teal	3502-R	
1076	Raintree Grey	5005-Y50R	
1077	Raintree Natural	5010-Y50R	
0736	Rice Champa	4010-Y30R	
0763	Rice Greige	3005-Y20R	
0737	Rice Souris	5000-N	
1110	Rivau Nature	4010-Y30R	🟢
1057	Riverside	6502-R	🟢
1028	Rough Beige	3005-Y50R	🟢
1029	Rough Grey	4502-R	🟢
0725	Sycamore Light Brown	4010-Y30R	
0727	Sycamore Vanilla	3020-Y20R	
1058	Terrazzo Black & White	1502-Y50R	
1059	Terrazzo Brescia	2005-Y80R	
1060	Terrazzo Napoli	1502-R	🟢
1090	Uni Matt Brick	4020-Y70R	
1089	Uni Matt Copper	4030-Y50R	
1091	Uni Matt Corail	2050-Y80R	
1088	Uni Matt Dark Beige	3005-Y50R	🟢
1079	Uni Matt Dark Green	6005-B80G	🟢
1080	Uni Matt Green	3030-G30Y	
0832	Uni Matt Grey	3000-N	🟢
1078	Uni Matt Indigo	2030-R80B	🟢
1084	Uni Matt Jungle Grey	4502-R	
1081	Uni Matt Lagoon	1050-B	
1092	Uni Matt Light Beige	2502-Y	
1082	Uni Matt Light Green	3010-G30Y	
1083	Uni Matt Navy	7010-R70B	
1086	Uni Matt Poudre	3020-R20B	
1085	Uni Matt Teal	5010-R90B	🟢
0848	Uni Matt White	1505-Y20R	
1087	Uni Matt Yellow	1060-Y10R	
1314	Walnut Brown	6020-Y40R	
1104	Wood Fusion Nature	4010-Y50R	🟢

Alle Farben sind als Taralay Impression Compact und Acoustic verfügbar.
🟢 Diese Farben sind zusätzlich auch als Taralay Impression **hop** Compact und Taralay Impression **hop** Acoustic verfügbar.

Taralay Impression

Farb-Nr.	Farbbezeichnung	LRV	dsdc Bewertung
0543	Cemento Brescia	32,5	1b
0524	Cemento Capri	21,8	1b
1025	Cemento Firenze	22	1b
0523	Cemento Genova	43,1	1b
1024	Cemento Napoli	33,8	1b
1026	Cemento Roma	37,8	1b
1093	Charme Kraft	26,9	2
0723	Charme Pecan	24,3	-
1041	Chess Black & White	36,7	-
1098	Envol Black & White	44,4	-
1099	Envol Forest	48	-
1063	Finesse Brown	36	1b
1064	Finesse Nature	37,6	1b
1065	Finesse Paille	44,5	1b
1066	Finesse Poudre	40,5	1b
1043	Flipkube Garden	18,6	-
1042	Flipkube Indigo	16,7	-
1044	Flipkube Lagoon	26,7	-
1075	Flipkube Purple	16,2	-
1045	Flipkube White	42,7	-
1067	Gentlemen Black & White	34	-
0770	Gentlemen Clear	46,2	1b
1068	Gentlemen Denim	23,2	1b
1069	Habana 3D Trinidad	24,7	2
1070	Habana 3D Vinales	35,5	1b
1100	Habana 3D Blossom	35,1	-
1101	Happy Form	61,3	-
1102	Happy Number Blue	24,9	-
1103	Happy Number Grey	64,9	-
0923	Happy Road	56,9	-
0720	Infinity Aube	47,9	1b
0680	Infinity Greige	33,1	1b
1038	Jungle Copper	32,6	-
1039	Jungle Green	23,6	-
1040	Jungle Grey	46,9	-
1046	Kubes Anis	51,3	-
1031	Kubes Carmine	13,1	-
1027	Kubes Corail	30,4	-
1030	Kubes Fuschia	20,2	-
1050	Kubes Indigo	30	-
1047	Kubes Lemon	52,9	-
0755	Kubes White	64	-
1048	Metallic Gold	43,1	-
1049	Metallic Silver	49,2	-
0760	Moon Island	24,8	-
1053	Nature Oak Blond	36,8	1b
1054	Nature Oak Brown	22,9	1b
1055	Nature Oak Clear	41,2	1b
1056	Nature Oak Dark	25,5	1b
1051	Nest Blue	11,8	-
0745	Nest Metal	29,2	-
1052	Nest White	54,8	-
1062	Nido Beige	47,6	-
1036	Nido Brick	24,1	-
1035	Nido Grey	62,1	-
1037	Nido Teal	22,5	-
0519	Noma Beige	28,5	-
0373	Noma Ice	52	2
0773	Portobello	25,3	-
1073	Pure Wool Beige	48,6	-
1072	Pure Wool Grey	40	-
1071	Pure Wool Taupe	25	-
1074	Pure Wool Teal	32,3	-
1076	Raintree Grey	24,5	-
1077	Raintree Natural	31,4	-
0736	Rice Champa	37,5	-
0763	Rice Greige	48,5	-
0737	Rice Souris	30,1	-
1110	Rivau Nature	30	-
1057	Riverside	13	1b
1028	Rough Beige	37,8	-
1029	Rough Grey	34,2	-
0725	Sycamore Light Brown	25,6	-
0727	Sycamore Vanilla	31,1	-
1058	Terrazzo Black & White	68	-
1059	Terrazzo Brescia	52	-
1060	Terrazzo Napoli	63,7	-
1090	Uni Matt Brick	23	1a
1089	Uni Matt Copper	21,3	1a
1091	Uni Matt Corail	28,4	1a
1088	Uni Matt Dark Beige	36,8	1a
1079	Uni Matt Dark Green	14,1	1a
1080	Uni Matt Green	32,6	1a
0832	Uni Matt Grey	43	1a
1078	Uni Matt Indigo	34,1	1a
1084	Uni Matt Jungle Grey	29	1a
1081	Uni Matt Lagoon	38,6	1a
1092	Uni Matt Light Beige	48,2	1a
1082	Uni Matt Light Green	46,9	1a
1083	Uni Matt Navy	9,1	1a
1086	Uni Matt Poudre	29,9	1a
1085	Uni Matt Teal	17,7	1a
0848	Uni Matt White	64,3	1a
1087	Uni Matt Yellow	53,7	1a
1314	Walnut Brown	15,8	-
1104	Wood Fusion Nature	28,1	-



Gerflor Lösungen für gutes und sicheres Altern

Gutes Altern ist heute eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Begleitung von Menschen mit Demenz steht dabei im Mittelpunkt vieler Überlegungen.

Was ist Demenz? Demenz ist ein Syndrom, das bei vielen neurologischen Erkrankungen auftritt (eine der bekanntesten ist die Alzheimer-Krankheit) und durch die fortschreitende Degeneration bestimmter Nervenzellen verursacht wird. Diese Krankheiten beeinträchtigen das Gedächtnis, das Denken, das Verhalten und die Fähigkeit, alltägliche Tätigkeiten auszuführen.

Gerflor arbeitet mit Wissenschaftlern zusammen, um speziell auf diese Krankheitsbilder abgestimmte Dekore und Farben zu entwickeln.

NACHFOLGEND EINIGE HINWEISE ZUR AUSWAHL EINES GEEIGNETEN BODENBELAGS:



Kontrastierende Farben

Die Elemente eines Bereichs (Boden, Wände, Accessoires) sollten in kontrastierenden Farben gehalten sein, um die dreidimensionale Wahrnehmung der verschiedenen Bereiche zu verbessern und so die Bewegung zu fördern. Es ist auch wichtig, den Lichtreflexionsgrad (LRV) der verschiedenen Elemente zu berücksichtigen.


> Alle LRVs der Gerflor Produktlinien sind auf unserer Website und in unseren Broschüren und Musterkarten verfügbar.



„Weiche“ und wenig ausgeprägte Muster

Stark ausgeprägte oder überladene Muster sollten vermieden werden, ebenso wie die Farbe Schwarz, da sie durch visuelle Barrieren zu Blockadereaktionen führen können. Es ist daher ratsam, eher schwach ausgeprägte Muster zu bevorzugen.

> Viele Dekore und Farben aus dem Gerflor-Sortiment haben einfarbige Dessinierungen oder Materialeffekte mit subtilen Mustern, die sich sehr gut für diese Einsatzbereiche eignen.



Matte Böden

Ein matter Bodenbelag sieht nicht nur wesentlich hochwertiger aus, sondern wird auch als sicherer empfunden. Glänzende Böden können nass wirken, was Demenzkranke verunsichert und die Sturzgefahr erhöht.

> Die von Gerflor entwickelten Oberflächenvergütungen der neuesten Generation (insbesondere Protecso[®] 2, Evercare[™], Neocare) verleihen den Produkten ein mattes Aussehen.



Akustischer Komfort

Akustische Produkte sollten nach Möglichkeit bevorzugt werden, da sie die Umgebungsgeräusche dämpfen und so eine ruhigere und entspanntere Atmosphäre schaffen.

> Viele Kollektionen von Gerflor zeichnen sich durch eine hohe Trittschalldämmung aus. Zum Beispiel Taralay Impression hat eine Trittschalldämmung von 19 dB (Akustikversion) und 8 dB (Kompaktversion).



Akkreditierte Lösungen

Gerflor lässt seine Produkte (insbesondere Taralay Impression) vom DSDC, dem **Dementia Services Development Center**, validieren und akkreditieren. Diese Organisation ist ein unabhängiges und international anerkanntes Wissens- und Kompetenzzentrum, das sich der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz widmet.

Das sagen unsere Kunden

„In den Bettenzimmern fiel die Wahl auf den hochwertigen Kompaktbelag **Taralay Impression Compact**. Im authentischen Holzdesign sorgt dieser für eine besonders **wohnliche Atmosphäre** bei Einhaltung der **hohen hygienischen Anforderungen**.“

Katholisches Klinikum St. Josef-Hospital, Bochum

„Der gewählte Farbton schafft eine ruhige und freundliche Atmosphäre und bringt die Möblierung optimal zur Geltung. Darüber hinaus ist der Bodenbelag durch seine Oberflächenvergütung **sehr widerstandsfähig gegenüber den täglichen Beanspruchungen** und – nicht zuletzt durch die praktisch fugenlose Bodenfläche – **besonders pflegeleicht**.“

Pflegezentrum Bethanien, Stuttgart-Möhringen

„Der Belag liegt nun schon seit mehr als zehn Jahren. **Er ist sehr strapazierfähig**. Außerdem ist die Nassreinigung sehr zufriedenstellend.“

Krankenhaus, Rochefort

„Taralay Impression ist ein Produkt, das **ein einfaches Rollen schwerer Lasten** ermöglicht und ausgezeichnete Haltbarkeit bietet.“

Krankenhausgruppe Region Mulhouse & Süd-Elsass

Technische Daten

			Taralay Impression Compact	Taralay Impression Acoustic	Taralay Impression hop Compact	Taralay Impression hop Acoustic
Beschreibung						
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,00	3,35	2,30	4,35
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,70	0,65	0,70	0,70
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	2635	2825	3200	3670
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	25	25	20	20
Klassifizierung						
Produkt-Norm	–	–	EN ISO 10582	EN ISO 11638	EN ISO 10582	EN ISO 11638
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34-43	34-42	34-43	34-42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung	EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130)	Klasse	R10	R10	R10	R10
Technische Eigenschaften						
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582/ EN ISO 11638	Typ	I	I	I	I
Maßstabilität (Norm) Maßstabilität (gemessener Durchschnittswert)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40 ca. 0,08	≤ 0,40 ca. 0,08	≤ 0,40 ca. 0,03	≤ 0,40 ca. 0,03
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	8	19	8	19
Resteindruck (Norm) Resteindruck (gemessener Durchschnittswert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ca. 0,03	≤ 0,20 ca. 0,08	≤ 0,10 ca. 0,03	≤ 0,20 ca. 0,08
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/ (mK)	0,25	0,25	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Stuhlloleneignung	ISO 4918	–	ja, Typ W	ja, Typ W	ja, Typ W	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	–	sehr gute Beständigkeit ⁽¹⁾	sehr gute Beständigkeit ⁽¹⁾	sehr gute Beständigkeit ⁽¹⁾	sehr gute Beständigkeit ⁽¹⁾
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	–	> 99 % wachstumshemmend	> 99 % wachstumshemmend	> 99 % wachstumshemmend	> 99 % wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E) ⁽²⁾	ISO 21702	–	99,7 % nach 2 h	99,7 % nach 2 h	99,7 % nach 2 h	99,7 % nach 2 h
Oberflächenvergütung	–	–	Protecsol®2	Protecsol®2	Protecsol®2	Protecsol®2
Umwelt / Raumluftqualität						
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	< 10	< 10	< 10
Zertifikat	–	–	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
CE Kennzeichnung						
	EN 14041	–				

(1) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.
(2) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

Bestimmte Gummiarten (z. B. Stuhl- und Möbelfüße, Matten mit Gummirücken) hinterlassen bei längerer Einwirkung Verfärbungen auf elastischen Bodenbelägen, die nicht mehr zu entfernen sind. Dies kann vermieden werden, wenn ausschließlich Füße oder Matten aus nicht verfärbenden Gummiqualitäten, PVC oder Polyethylen verwendet werden. Verwenden Sie Eingangsmatten ausreichender Größe, um den Schmutzeintrag zu reduzieren.
WICHTIG: Alle Angaben in dieser Musterkarte entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter: www.gerflor.de

DEUTSCHLAND:

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27
53840 Troisdorf
Tel: +49 (0)2241 2530-0
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
www.gerflor.de

gerflor.de / Folgen Sie uns:   

ÖSTERREICH:

Gerflor GmbH
Stubenring 14/4/8A
1010 Wien
Tel: +43 (0)7229 70800-0
E-Mail: austria@gerflor.com
www.gerflor.at

SCHWEIZ:

Gerflor FEAG AG
Häldelistrasse 9
8712 Stäfa
Tel: +41 (0)44 92219-20
E-Mail: switzerland@gerflor.com
www.gerflor.ch

DE/03-2023/DG/4200

BDA **BUND
DEUTSCHER
ARCHITEKTINNEN
UND ARCHITEKTEN**

Partner des **BDA**

we care / we act Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft



**CO₂-
FUSSABDRUCK***
-20 %

CO₂-Äquivalente in kg/m²
zwischen 2020 und 2025



**NATÜRLICHE
ROHSTOFFE****
10 % bis 2025



**ANTEIL
RECYCLINGMATERIAL**
30 % bis 2025



**KLEBSTOFF
FREI*****
35 % bis 2025



**JÄHRLICHES
RECYCLINGVOLUMEN**
60 000 t bis 2025

Gerflor®

* Berechnet auf Basis der im GHG-Protokoll definierten Kategorien 1 und 2 ** Anteil der Produkte mit biobasierten Inhaltsstoffen
*** Anteil der Produkte für eine Verwendung ohne Klebstoff