

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis-Nummer:	P-209909-LGA
Gegenstand	Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit unter stoßartiger Einwirkung gemäß Ifd. Nr. C 4.2 Verwaltungsvorschrift Technische Bau Bestimmungen (VwV TB) Baden-Württemberg – Ausgabe 20.12.2017
Anwendung	Absturzsichernde Verglasung der Kategorien A / C3 nach DIN 18008-4 Raumhohe Verglasung „Balardo-Glasswall“ Am unteren Rand in ein Aluminiumprofil eingeklemmte und am oberen Rand linienförmig gelagerte Verglasung
Antragsteller	Ing.-Büro Bangratz Paul-Göbel-Straße 1 74076 Heilbronn
Ausstellungsdatum	08.04.2020
Geltungsdauer bis	07.04.2025

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist die oben genannte Bauart nach den Landesbauordnungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 13 Seiten.

Der Bearbeiter



Dipl.-Ing. (Univ.) Roger Hagelstein



Der Leiter der Glasprüfstelle:



Dipl.-Ing. (Univ.) Dieter Katz
Leitender Baudirektor

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Prüfstelle.

G:\DATAD\ISWUE\PBAA_Glasprüfstelle\2020\P209909\P209909.docx Seite 1 von 13