System
FERRO-LUX

BESCHREIBUNG
Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise

MATERIAL
Stahlblech DC01 (St12)

OBERFLÄCHE
Hitzefeste Senothermlackbeschichtung
Schwarz UHT 708.046 (FR1xxxØ)

Weitere Farben:
Schwarz Classic 702.284 (FERRO1xxxØ)
Gussgrau 702.288 (FERRO3xxxØ)

Auf Anfrage:
Schwarz-metallic 702.310 (FERRO2xxxØ)

WANDSTÄRKE
2,0 mm

INNENDURCHMESSER
120 - 200 mm
Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG
Steckverbindung durch eingezogene Steckenden
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
System + Artikelcode + Ø (Bsp: FR1416120)





EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- Kaminöfen

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 017

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2
Ohne Strahlungsschutz
T600 - N1 - D - Vm - L01200 - Gxx
xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

Abstände mit Strahlungsschutz nach DIN 18160-1/EN15287
bis DN130 = G200, DN140 = G210, DN150 = G225, DN160 = G240, DN180 = G270, >DN200 = G300

Winkelrohr (Schenkellänge 450/700mm) mit Tür, Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter (Set)



FR1416Ø

Winkelrohr (Schenkellänge 450/700mm) mit Tür und Drosselklappe



FR1415Ø

Vollformbogenrohr (Schenkellänge 446/700mm) Tür, Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter (Set)



FR13285Ø

Kniewinkelrohr mit Tür und Drosselklappe (Schenkellänge 400/600mm)



FR1469Ø

Längenelement 1000mm



FR1401Ø

Längenelement 750mm



FR1402Ø

Längenelement 500mm



FR1403Ø

Längenelement 330mm



FR1404Ø

Längenelement 250mm



FR1405Ø

Längenelement 150mm



FR1406Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe, Kondensatring und Tür (mit Einzug)



FR1450Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe, Kondensatring und Tür (ohne Einzug)



FR1450-1Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe, Kondensatring, Kugelfang und Tür (ohne Einzug)



FR12158-1Ø

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)



FR1451Ø

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (ohne Einzug)



FR1451-1Ø

Längenelement 300mm mit Drosselklappe



FR1418Ø

Längenelement 300mm mit Drosselklappe und Tür



FR1464Ø

Längenelement 150mm mit Kondensatring (ohne Einzug)



FR1465-1Ø

Winkel 15° mit Tür



FR1460Ø

Winkel 30° mit Tür



FR1461Ø

Winkel 45° mit Tür



FR1409Ø

Winkel 90° mit Tür



FR1407Ø

Winkel 15° ohne Tür



FR1412Ø

Winkel 30° ohne Tür



FR1411Ø

Winkel 45° ohne Tür




FR1410Ø

Winkel 60° ohne Tür



FR1408Ø

Winkel 90° ohne Tür



FR1454Ø

Vollformbogen 45° mit Tür



FR1445Ø

System
FERRO-LUX SCHWARZ

N1
40 Pa
600°C
2,0 mm
FERRO

Vollformbogen 90° mit Tür



FR13248Ø

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Tür



FR11758Ø

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Drosselklappe und Tür



FR11769Ø

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig ohne Tür



FR11771Ø

Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, 2 Türen



FR11759Ø

Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, ohne Tür



FR11770Ø

Wandfutter DC01 Stahl doppelt 100mm unlackiert



FERRO0413Ø

Wandfutter DC01 Stahl doppelt 200mm unlackiert



FERRO0414Ø

Wandfutter mit Zentrierfedern und Wandrosette 55mm



FR1921Ø

Wandrosette 55mm



FR1422Ø

Wandrosette groß 85mm



FR1423Ø

Eckwandfutter 90° mit Blende lose, Ecke innen



FU1442Ø

Eckwandfutter 270° mit Blende lose, Ecke außen



FU1443Ø

Steckverbinder, DC01 Stahl unlackiert




FERRO0443Ø

Drosselklappe



FR1453Ø

Rußtopf klappbar



ZUAC2278Ø

FERRO Senotherm Spraydose schwarz



FERROSP-1

Strahlungsschutz l=1000mm



FR1961Ø

Strahlungsschutz l=750mm



FR1960Ø

Strahlungsschutz l=500mm



FR1483Ø

Strahlungsschutz l=250mm



FR1959Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, stehend



FR1497Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, liegend



FR1498Ø

Erweiterung



FR-E1ØØ

Reduzierung



FR-R1Ø



Kniewinkelrohr (Schenkellänge 450/700mm) mit Tür, Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter



FERRO3416Ø

Winkelrohr (Schenkellänge 450/700mm) mit Tür und Drosselklappe



FERRO3415Ø

Vollformbogenrohr (Schenkellänge 446/700mm) Tür, Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter (Set)



FERRO33285Ø

Kniewinkelrohr mit Tür und Drosselklappe (Schenkellänge 400/600mm)



FERRO3469Ø

Längenelement 1000mm



FERRO3401Ø

Längenelement 750mm



FERRO3402Ø

Längenelement 500mm



FERRO3403Ø

Längenelement 330mm



FERRO3404Ø

Längenelement 250mm



FERRO3405Ø

Längenelement 150mm



FERRO3406Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe, Kondensatring und Tür (mit Einzug)



FERRO3450Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe, Kondensatring und Tür (ohne Einzug)



FERRO3450-1Ø

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe, Kondensatring, Kugelfang und Tür (ohne Einzug)



FERRO32158-1Ø

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)



FERRO3451Ø

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (ohne Einzug)



FERRO3451-1Ø

Längenelement 300mm mit Drosselklappe



FERRO3418Ø

Längenelement 300mm mit Drosselklappe und Tür



FERRO3464Ø

Längenelement 150mm mit Kondensatring (ohne Einzug)



FERRO3465-1Ø

Winkel 15° mit Tür



FERRO3460Ø

Winkel 30° mit Tür



FERRO3461Ø

Winkel 45° mit Tür



FERRO3409Ø

Winkel 90° mit Tür



FERRO3407Ø

Winkel 15° ohne Tür



FERRO3412Ø

Winkel 30° ohne Tür



FERRO3411Ø

Winkel 45° ohne Tür



FERRO3410Ø

Winkel 60° ohne Tür



FERRO3408Ø

Winkel 90° ohne Tür



FERRO3454Ø

Vollformbogen 45° mit Tür



FERRO3445Ø

System
FERRO-LUX GUSSGRAU

N1
40 Pa
600°C
2,0 mm
FERRO

Vollformbogen 90° mit Tür



FERRO33248Ø

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Tür



FERRO31758Ø

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Drosselklappe und Tür




FERRO31769Ø

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig ohne Tür




FERRO31771Ø

Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, 2 Türen



FERRO31759Ø

Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, ohne Tür



FERRO31770Ø

Wandfutter DC01 Stahl doppelt 100mm unlackiert



FERRO04130Ø

Wandfutter DC01 Stahl doppelt 200mm unlackiert



FERRO04140Ø

Wandfutter mit Zentrierfedern und Wandrosette 55mm



FERRO39210Ø

Wandrosette 55mm



FERRO34220Ø

Wandrosette groß 85mm



FERRO34230Ø

Eckwandfutter 90° mit Blende lose, Ecke innen



FU14420Ø

Eckwandfutter 270° mit Blende lose, Ecke außen



FU14430Ø

Steckverbinder, DC01 Stahl unlackiert




FERRO04430Ø

Drosselklappe



FERRO34530Ø

Rußtopf klappbar



ZUAC22780Ø

FERRO Senotherm Spraydose gussgrau



FERROSP-3

Strahlungsschutz l=1000mm



FERRO39610Ø

Strahlungsschutz l=750mm



FERRO39600Ø

Strahlungsschutz l=500mm



FERRO34830Ø

Strahlungsschutz l=250mm



FERRO39590Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, stehend



FERRO34970Ø

Strahlungsschutz für 90° Winkel, liegend




FERRO34980Ø

Erweiterung



FERRO-E3ØØ

Reduzierung



FERRO-R3Ø