

Technisches Datenblatt

Thermofix KL

KOCHENDWASSERGERÄTE

BESTELLNUMMER: 228908

Kochendes Wasser in der Küche – schnell und sicher. Die Wassertemperatur des Kochendwassergeräts kann stufenlos geregelt werden. Zulauf und Ablauf des Wassers werden bequem und einfach über die mitgelieferte 3-Griff-Armatur mit Schwenkauslauf gesteuert.

Wenn Sie z. B. Filterkaffee aufbrühen, können Sie das Wasser mit der Fortkochautomatik weitersieden lassen. Das kompakte Design und die vielseitig anpassbare Wandaufhängung machen ihn zum idealen Kochendwassergerät für jede Küche. Dank seiner geringen Größe passt er auch in kleine Nischen. Besonders sicher ist er durch seine Edelstahl-Bodenplatte mit darunterliegendem Heizkörper. Dadurch können auch geringste Wassermengen sicher zum Kochen gebracht werden.



Die wichtigsten Merkmale

Für die schnelle Zubereitung von heißem Wasser

Mit Kochpunkterfassung und Abschaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist möglich

Aufheizanzeige durch rote Signallampe

Einfache und schnelle Montage

Steckerfertig

Leichter Austausch ohne Bohren durch Universal-Wandhalterung

Messing verchromte 3-Griff-Armatur mit Schwenkauslauf im Lieferumfang enthalten

Heizelement aus Edelstahl

Technisches Datenblatt



Typ	Thermofix KL
Bestell-Nr.	228908

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Frequenz	50 Hz
Nenninhalt	5 l
Bauart	drucklos
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Temperaturwahl	100 °C
Breite	325 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	7,70 kg
Armatureoberfläche	verchromt

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0) 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.