

TER

RAZ

ZO



## ECO-FRIENDLY. ROBUST. BEAUTIFUL.

- *Quick and easy to install*
- *Ready-mixed in a bucket*
- *Low installation height*
- *100% recyclable*
- *Customized Terrazzo Solutions*
- *Cement and epoxy resin-free*
- *Fire protection class A1*
- *Durable and easy to maintain*

## ÖKOLOGISCH. ROBUST. SCHÖN.

- **Schnelle und praktische Verarbeitung**
- **Fertigmischung im Eimer**
- **Geringe Aufbauhöhe**
- **100 % recycelbar**
- **Individuelle Mischungen möglich**
- **Zement- und epoxidharzfrei**
- **Brandschutzklasse A1**
- **Langlebig und pflegeleicht**

# TERRAZZO





© Fotos: Eugenio D Catalano und Timo Stürmer

N° T02160

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Was ist VIA Terrazzo?</b>    | <b>7</b>  |
| <b>VIA Sortiment</b>            | <b>9</b>  |
| <b>SmartTerrazzo</b>            | <b>13</b> |
| <b>MyTerrazzo</b>               | <b>15</b> |
| <b>VIA Recycling-Terrazzo</b>   | <b>19</b> |
| <b>VIA Mosaik</b>               | <b>27</b> |
| <b>VIA Einschicht-Platten</b>   | <b>31</b> |
| <b>Objekte aus VIA Terrazzo</b> | <b>39</b> |
| <b>Verarbeitung</b>             | <b>47</b> |
| <b>VIA Terrazzo Seminare</b>    | <b>52</b> |
| <b>Fußbodenheizung</b>          | <b>53</b> |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 7  | <i>What is VIA Terrazzo?</i>     |
| 9  | <i>VIA Terrazzo Collection</i>   |
| 13 | <i>SmartTerrazzo</i>             |
| 15 | <i>MyTerrazzo</i>                |
| 19 | <i>VIA Recycling Terrazzo</i>    |
| 27 | <i>VIA Mosaic</i>                |
| 31 | <i>VIA Single-Layer Slabs</i>    |
| 39 | <i>Objects from VIA Terrazzo</i> |
| 47 | <i>Application</i>               |
| 52 | <i>VIA Terrazzo Seminars</i>     |
| 53 | <i>Underfloor Heating</i>        |

# VIA TERRAZZO TRADITION TRIFFT INNOVATION

## ECHTER KALKTERRAZZO — WIE IM 15. JAHRHUNDERT

Alle VIA Terrazzi werden auf Kalkbasis hergestellt – ganz wie der klassische venezianische Terrazzo, der bereits im 15. Jahrhundert verbaut wurde. Damit setzt VIA bewusst auf ein traditionsreiches Produkt, das nicht nur gestalterisch, sondern auch technisch überzeugt.

**VIA Terrazzo — traditional lime terrazzo**  
*All VIA Terrazzi are lime-based – just like the classic Venetian terrazzo used as early as the 15th century. Unlike cement-based terrazzo, lime terrazzo does not shrink as it cures. This prevents stress cracks and ensures lasting stability. VIA Terrazzo can be dry-ground without water and with minimal dust, making the process faster, cleaner, and easier. After just 24 hours, the surface is ready for grinding — ideal for time-sensitive projects. Lime terrazzo is a time-tested material: strong, durable, and made to last for decades.*

Anders als zementgebundener Terrazzo schrumpft Kalkterrazzo beim Abbinden nicht – Spannungsrisse werden so vermieden.

## SCHRUMPF- & RISSFREI

VIA Terrazzo kann trocken geschliffen werden – ganz ohne Wasser und nahezu staubfrei. Das spart Zeit, macht die Verarbeitung sauberer und einfacher.

## TROCKEN & STAUBFREI SCHLEIFEN

Bereits nach 24 Stunden ist der VIA Terrazzo schleifbar – ideal für Projekte mit engen Zeitplänen.

## SCHNELLE VERARBEITUNG


Die mineralische Bindung und die stark verdichtete Oberfläche verleihen Kalkterrazzo eine hohe mechanische Festigkeit und außergewöhnliche Dauerhaftigkeit.

## STABIL & LANGLEBIG




# VIA TERRAZZO


Der Splitt hat eine Körnung von ca. 6 – 8 mm  
*The grain size is approx. 6 – 8 mm*

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and numerous small, angular, multi-colored aggregate pieces in shades of orange, yellow, and white.


N° T03261

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, dark, angular aggregate pieces.


N° T00552

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T02860

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T06054

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.

N° T02353

A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.


N° T01101

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T00952

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.


N° T03660

A horizontal strip of terrazzo with a dark grey matrix and small, light grey, angular aggregate pieces.

N° T03060

A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.

N° T03401

A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.

N° T01102


A horizontal strip of terrazzo with a light grey matrix and small, dark grey, angular aggregate pieces.

N° T03962




# VIA TERRAZZO


Der Splitt hat eine Körnung von ca. 6 – 8 mm  
*The grain size is approx. 6 – 8 mm*




N° T01321




N° T03752




N° T03501



N° T01511




N° T03812




N° T00711



N° T02922




N° T03301




N° T03132

Der Splitt hat eine Körnung von ca. 13 – 15 mm  
*The grain size is approx. 13 – 15 mm*




N° T02160



N° T02102



# SmartTerrazzo



**dünn & leicht**  
*thin & light*



**schnell & einfach  
zu verarbeiten**  
*quick & easy to process*



**Material sparen**  
*save material*

## **Economical**

*The fine grain allows for thinner application and faster processing – saving material, time, and costs.*

Durch die feine Körnung lässt sich SmartTerrazzo dünner auftragen und schneller verarbeiten. Das spart Material, reduziert Arbeitszeit und damit Kosten.

**WIRTSCHAFTLICH**

## **Low build-up height**

*Perfect for renovations and space-sensitive projects: smartTerrazzo requires minimal height, making it ideal where every millimeter counts.*

Die geringe Schichtstärke eignet sich ideal für Bauprojekte mit begrenztem Bodenaufbau – perfekt für Sanierungen, aber auch im Neubau vielseitig einsetzbar.

**GERINGE  
AUFBAU-  
HÖHE**

## **VIA quality**

*smartTerrazzo is made from the same high-quality material as all VIA terrazzos: durable, low-tension, and long-lasting – for surfaces with character and substance.*

SmartTerrazzo besteht aus dem gleichen hochwertigen Material wie alle VIA Terrazzi: robust, spannungsarm und langlebig.

**VIA  
QUALITÄT**



N° TS1131



N° TS1162

N° TS1152

N° TS1101

N° TS1111

N° TS1131

N° TS1180



# MyTerrazzo.de

## WIE BEKOMME ICH EIN MUSTER VON MEINEM TERRAZZO?

Von Ihrer individuellen Gestaltung fertigen wir eine Musterplatte im Format 6 x 14 cm an und versenden diese in der VIA Musterbox.

- **DREI MUSTER** passen in eine Musterbox
- **MINDESTBESTELLMENGE** bei My Terrazzomischungen sind 30 Eimer

## HOW TO ORDER A SAMPLE OF MY TERRAZZO?

We will manufacture your individual design as a sample measuring 6 x 14 cm and send it to you in the VIA Sample Box.

- Three samples fit into a VIA Sample Box
- Minimum order quantity for MyTerrazzo mixtures is 30 buckets

### 1. Wähle einen Steinsplitt 1. Choose a stone chipping



### 2. und die Basisfarbe 2. and the base color







Projekt mit MyTerrazzo  
Planung: Stephanie  
Thatenhorst Interior  
Foto: Daniel Schäfer

N° T02180



# RECYCLING TERRAZZO

Bis zu **60 %**  
**RECYCLINGANTEIL**

**WENIGER CO<sub>2</sub>**  
durch kurze Wege und  
Weiterverwertung

**ZIRKULÄRES BAUEN**

**GERINGERE  
MATERIALKOSTEN**  
durch eigene Ressourcen

## AUS EIGENEM MATERIAL

So funktioniert es:

### 1. Materialprobe einsenden

Sie schicken uns 20 kg Ihres Materials – wir prüfen es auf technische Eignung und erstellen eine Rezeptur. Eine Untersuchung auf Schadstoffe erfolgt nicht.

### 2. Musterplatte erhalten

Auf Wunsch fertigen wir eine Musterplatte zur Ansicht – so sehen Sie gleich, wie Ihr Terrazzo später wirkt.

### 3. Bindemittel geliefert bekommen

Sie behalten Ihr eigenes Material – wir liefern Ihnen das passende Bindemittel für die Herstellung vor Ort.




**individuell**  
*individuell*



**Material  
sparen**  
*save  
material*



**lokales  
Material**  
*local  
material*



**upcycling**  
*upcycling*

### **Create your own terrazzo with VIA**

*You can make VIA Terrazzo using your own recycled materials. Here's how:*

*1. Send us approx. 20 kg of your material. We'll check its technical suitability and create a custom mix design. (Please note: we do not test for contaminants.)*

*2. We will produce a sample panel – so you can see how your individual terrazzo will look.*

*3. You keep your material – we supply the right binder for local production on site.*

Unser Recycling-Terrazzo ist auch als fertige Mischung im Standardsortiment erhältlich – einfach zu bestellen, vielseitig einsetzbar und nachhaltig produziert.

Ob Altglas in Grün, Braun und Blau, gebrochene Dachziegel oder Asphalt vom Nürburgring: Wir verarbeiten regionale Reststoffe zu einem hochwertigen, langlebigen Bodenbelag. So entsteht eine umweltfreundliche Lösung, die sich unkompliziert umsetzen lässt.

*Our recycling terrazzo is also available as a ready-mixed product in the standard range – easy to order, versatile in use, and sustainably produced.*

*Whether it's blue, green, or brown recycled glass, crushed roof tiles, or reclaimed asphalt from the Nürburgring – we transform regional waste materials into a high-quality, durable terrazzo surface.*

*The result is an eco-friendly solution that's simple to implement – ideal for projects that combine design with sustainability.*




**Schiefer**  
*slate*



**Altglas**  
*recycled glass*




**Nürburgring Asphalt**  
*Nürburgring asphalt*



**Altglas**  
*recycled glass*



**Dachziegel**  
*roof tiles*




**Altglas**  
*recycled glass*








# KORKTERRAZZO



**wärmedämmend**  
*thermal insulation*



**schallabsorbierend**  
*sound-absorbing*




**upcycling**  
*upcycling*




Ein Terrazzo mit besonderem Charakter: Der VIA Korkterrazzo besteht aus recycelten Flaschenkorken – ein nachhaltiges Material mit hervorragenden Eigenschaften. Kork ist von Natur aus wärmedämmend und schallabsorbierend, das mineralische Bindemittel leitet hingegen die Wärme der Fußbodenheizung optimal weiter. Diese Kombination sorgt für einen angenehmen Raumklang und ein wohliges Raumklima. Ideal für moderne Innenräume mit ökologischem Anspruch.

*A terrazzo with a unique character: VIA Cork Terrazzo is made from recycled wine corks – a sustainable material with outstanding properties. Cork naturally insulates against heat and dampens sound, while the mineral binder conducts warmth efficiently from underfloor heating. The result: pleasant acoustics and a comfortable indoor climate. Perfect for modern interiors with a focus on sustainability.*




**Kork**  
*Cork*



N° TKR0301

RECYCLING TERRAZZO





Dachziegelterrazzo  
Getränkemarkt

N° TZC0401



# MOSAIK


## GANZ EINFACH MIT VORGEFERTIGTEN MOSAIKSTREIFEN

VIA bietet die typischen Terrazzoränder als praktische Standardlösung an: Schwarze und weiße Marmorsteinchen werden in der Werkstatt sorgfältig in Reihen gelegt und auf 30 cm langen Streifen mit Klebeband fixiert. Diese vorgefertigten Mosaikstreifen lassen sich anschließend direkt vor Ort in frisch aufgetragenen Fliesenkleber auf dem Estrich eindrücken. Nach


dem Aushärten des Klebers wird das Klebeband einfach entfernt. Schnell, sauber und originalgetreu.

*VIA offers traditional mosaic edging as a practical standard solution: marble chips are carefully arranged in rows by hand in the workshop and fixed onto 30 cm strips using adhesive tape. These pre-assembled mosaic strips*

*can then be pressed directly into freshly applied tile adhesive on the screed. Once the adhesive has set, the tape is simply removed –*  
**quick, clean, and true to the original.**







VIA Terrazzo mit VIA  
Mosaikrand N° MR3

N° T00552

N° T03261



# EINSCHICHT TERRAZZOPLATTEN

## PRÄZISE AKZENTE IM GEGOSSENEN TERRAZZO

Unsere Einschichtplatten bestehen vollständig aus Terrazzo – ohne Trägerschicht. Sie sind besonders dünn und passen perfekt zum gegossenen VIA Terrazzo mit 6–8 mm Körnung.

### *Precise Accents in Cast Terrazzo*


*Our single-layer tiles are made entirely of terrazzo – without a concrete backing. Their slim profile makes them a perfect match for VIA Terrazzo with 6–8 mm stone chippings.*



dünn & leicht  
*thin & light*



einfach zu  
verarbeiten  
*easy installation*



kombinierbar  
mit VIA Terrazzo  
*compatible with  
VIA Terrazzo*



Rändern &  
Mustern  
*borders &  
patterns*



Gliederung  
von Flächen  
*subdivision of  
surfaces*



## ANWENDUNG

Die Platten werden vollflächig im Buttering-Floating-Verfahren auf dem vorbereiteten Untergrund verlegt. Anschließend kann der VIA Terrazzo direkt angrenzend eingebracht werden. Nach dem Aushärten wird die gesamte Fläche einheitlich geschliffen – so entstehen exakte Übergänge zwischen Platte und gegossenem Terrazzo.

Ränder, Felder oder Ornamente lassen sich so sauber integrieren.

## APPLICATION

The tiles are laid over the prepared substrate using the full-surface buttering-floating method. The VIA Terrazzo can then be applied directly adjacent to the tiles. Once cured, the entire surface is ground uniformly – creating precise transitions between the tiles and the cast terrazzo. Edges, fields, or decorative inlays can be integrated cleanly and with high design quality.




VIA Einschichtplatten  
mit VIA Terrazzo

N° T06054









N° T02353



Kantine



N° T01102



# TERRAZZO IN FORM

OBJEKTE  
& WÄNDE  
AUS VIA TERRAZZO

VIA Terrazzo ist nicht nur für Böden geeignet. Durch seine besondere Materialeigenschaft – hart, spannungsarm und trocken schleifbar nach nur 24 Stunden – lassen sich auch individuelle Objekte und vorgefertigte Wandflächen problemlos herstellen.

*VIA Terrazzo is not only suitable for floors.  
Thanks to its unique material properties – hard, low-tension, and ready for dry grinding after just 24 hours – it can also be used to create custom objects and prefabricated wall surfaces with ease.*



## BEISPIELE:

**TREPPENSTUFEN  
WANDVERKLEIDUNGEN  
SOCKELLEISTEN UND ABSCHLÜSSE  
KÜCHENARBEITSPLATTEN  
TISCHE**

**STAIR TREADS  
WALL CLADDING  
SKIRTINGS AND EDGE TRIMS  
KITCHEN COUNTERTOPS  
TABLES**





N° T03401

# HERSTELLUNG & MONTAGE

1. Für das gewünschte Objekt wird eine stabile Schalform gefertigt.
2. Zur Stabilisierung kann z. B. ein Glasfasergewebe eingebettet – das sorgt für Sicherheit beim Transport und bei der Montage.
3. VIA Terrazzo wird eingebracht und nach 24 Stunden trocken geschliffen – ganz ohne Wasser und fast staubfrei.
4. Das fertige Element kann passgenau an der Wand oder im Raum montiert werden.

*A stable mould is created for the desired object. To ensure reinforcement, a fibreglass mesh can be embedded – providing safety during transport and installation. VIA Terrazzo is then applied and dry-ground after 24 hours – entirely without water. The finished element can be installed precisely on the wall or within the space.*

## WANDELEMENTE AUS VIA TERRAZZO

**GRÖSSE** ~1 x 2 m

**DICKE** ~18 mm (vor dem ersten Schliff) Gewicht: ~100 kg


**FUGEN** Fuge an Fuge bis zu 2 mm mit Spachtelmasse oder Naturstein-Silikon

**FUGEN IN DER ECKE** bis zu 2 mm nur mit Naturstein-Silikon





N° T03401







N° T06054





# VIA EIMER SYSTEM

VIA TERRAZZO WIRD IM  
PRAKTISCHEN 25 KG EIMER AUF  
DIE BAUSTELLE GELIEFERT.

**VIA TERRAZZO IS DELIVERED IN A  
CONVENIENT 25 KG BUCKET.**



Einfache Men-  
genermittlung  
*easy to calculate*



Gute Bau-  
stellenlogistik  
*simple logistics*



Komfortable zur  
Verarbeitung  
*easy installation*



Ca. 1 Jahr  
Lagerfähigkeit  
*~1 year shelf life*



Pfandsystem  
*deposit system*

## DAS VIA PFANDSYSTEM EINFACH ZURÜCKGEBEN

Ab 50 Stück nehmen wir die leeren Eimer gerne wieder zurück und führen Sie der Wiederverwendung zu. Dafür vergüten wir ein Pfand von 0,50 € je leerem Eimer. Kontaktieren Sie uns direkt für die Details und Abwicklung.

*For orders of 50 buckets or more, we are happy to take back the empty containers for reuse. We offer a deposit refund of 0.50 € per empty bucket. Please contact us directly for details and arrangements.*

**+49 6743 937080**  
**mail@viamaterial.de**



# VERARBEITUNG

HEUTE EINBRINGEN – MORGEN SCHLEIFEN



FERTIGMISCHUNG  
MIT WASSER ANRÜHREN  
AUFSPACHTELN

# 24H TROCKNEN

TROCKEN SCHLEIFEN  
IMPRÄGNIEREN

**READY-MIX TERRAZZO  
MIX WITH WATER  
APPLY WITH A TROWEL  
LET IT DRY FOR 24 HOURS  
DRY-GRIND  
IMPREGNATE**



## WIR FINDEN IHREN VERARBEITER WE'LL CONNECT YOU WITH A QUALIFIED INSTALLER

VIA Anwendungstechniker schulen regelmäßig Handwerker in der Verlegung von VIA Platten und der Verarbeitung von VIA Terrazzo. Daher verfügen wir über ein großes Netzwerk an professionellen Verarbei-

tern des VIA Materials. **Bitte kontaktieren Sie uns direkt**, damit wir Ihnen für Ihr Bauvorhaben geeignete Verarbeiter in Ihrer Region nennen können.

**TEL. +49 (0) 6743-93708-0**  
**MAIL@VIAMATERIAL.DE**

*Are you looking for terrazzo installers?*

*Please contact us directly.*

## VIA TERRAZZO SEMINARE VIA TERRAZZO ONE-DAY WORKSHOPS

VIA bietet regelmäßig **Tagesseminare** für das Einbringen und Schleifen von VIA Terrazzo an. Profis vermitteln Schritt für Schritt die Eigenschaften und aktive Verarbeitung des VIA Terrazzo.

### **LEARNING BY DOING**

*VIA regularly offers one day workshops from application to grinding and sealing the VIA Terrazzo. Workshops take place in Bacharach/Germany.*





VIA TERRAZZO MIT

# FUSSBODEN HEIZUNG



## GLEICHMÄSSIGE WÄRMEVERTEILUNG

durch die hohe Wärme-  
speicherfähigkeit des  
Terrazzos

*Even heat distribution  
thanks to terrazzo's high  
thermal storage capacity*



## KOMPATIBEL MIT ALLEN SYSTEMEN

elektrisch &  
wassergeführt

*Compatible with all  
systems – electric and  
hydronic*




## IDEALE ERGÄNZUNG zu Solar & Geothermie

*Ideal in combination  
with solar thermal and  
geothermal energy*



## GEEIGNET FÜR ALT- UND NEUBAUTEN

*Suitable for both  
renovations and new  
builds*






# AUFBAU


## ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG

INSTALLATION OF UNDERFLOOR HEATING  
WITH VIA TERRAZZO



## WASSERGEFÜHRTE FUSSBODENHEIZUNG

WATER-BASED UNDERFLOOR HEATING SYSTEM  
WITH VIA TERRAZZO







**VIA GmbH**  
Mainzer Straße 33 - 35  
55422 Bacharach  
+49 6743 93708 0  
mail@viamaterial.de  
viamaterial.de

@viamaterial 