



Engineering progress
Enhancing lives

ARTEVO
**Premiumhaus-
türen in Perfektion**

Stilvoll. Smart. Sicher. Haustüren neu erfunden.
Für das Leben von heute.



REHAU
Window Solutions

Wenn Nachhausekommen zum schönsten Moment des Tages wird

Eine Haustür ist weit mehr als nur ein Eingang.
Sie ist der erste Eindruck Ihres Zuhauses, ein
Versprechen von Geborgenheit und der Übergang
in Ihren ganz persönlichen Rückzugsort.

Mit der ARTEVO Haustür bringt REHAU die Stärken des mehrfach ausgezeichneten ARTEVO Systems nun auch an Ihre Türschwelle. Im Kern steckt der Hochleistungswerkstoff RAU-FIPRO X, der die besten Eigenschaften von Kunststoff und Glasfaser zu einem außergewöhnlich stabilen Material vereint. Das Ergebnis sind Haustüren, die hochwertig aussehen, sich mühelos bedienen lassen, mit smarten Add-ons begeistern, zuverlässig sicher sind sowie mit erstklassiger Energieeffizienz überzeugen.

**RAU-
FIPRO X**
High-Tech
Material

Schlanke Ansichten und flächenbündige Optik*
für eine Haustür auf Aluminiumniveau.

Beeindruckende Farb- und Oberflächenvielfalt
für maximale Individualität.

Leistungsstarke Wärmedämmung
für Bestwerte in Sachen Energieeffizienz.

Außergewöhnliche Formstabilität und Sicherheit
für ein Wohlfühlzu Hause, das zuverlässig schützt.

Einzigartige Kreislaufwirtschaft
für Nachhaltigkeit auf ganzer Linie.

Smarte Features und clevere Add-ons
für eine Haustür, die einfach mehr kann.



ARTEVO:
Anspruch und Versprechen zugleich

ART
Durch zeitloses, modernes und
formvollendetes Design schon
heute ein Klassiker.

EVOLUTION
Gebündelte Fachkompetenz in einem
System: Innovation und Fortschritt,
die Ihren Alltag bereichern.

**ARTEVO. Haustüren neu erfunden.
Für das Leben von heute.**



Innen- und außenöffnende Türen – für einen Eingangsbereich ganz nach Ihren Vorstellungen.



Ein Teil des Ganzen oder ein Statement für sich

ARTEVO Haustüren sprechen die Designsprache Ihrer Fassade. Wer lieber ein Statement setzt, gestaltet den Eingangsbereich über Farbe und Oberfläche zum bewussten Blickfang. Wer es unauffällig mag, lässt die Haustür zurückhaltend mitspielen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.



Unabhängig davon überzeugen ARTEVO Haustüren mit klaren, geradlinigen Formen sowie schmalen Ansichten und fügen sich so zu einem stimmigen Gesamtbild mit den ARTEVO Fenstern, die bereits mehrfach von Experten aus der Design- und Architekturwelt ausgezeichnet wurden, sowie den ARTEVO Hebeschiebetüren.



DESIGN
AWARD
2025




reddot winner 2025

Stimmig gestalten. In jedem Detail.


Kubisches Design, harmonische Linien, aufeinander abgestimmte Profile: ARTEVO Haustüren fügen sich nahtlos in das Gesamtbild Ihres Gebäudes und bieten dabei fast unbegrenzte Gestaltungsvielfalt.

Einheitliche Designlogik. Von der Tür bis zum Fenster.

Das moderne Profildesign mit besonders schmalen Ansichten und kleinen Radien schafft klare, kantige Konturen und harmonisiert perfekt mit dem ARTEVO Fenstersystem. Ob Neubau oder Modernisierung: Fenster und Haustür wirken wie aus einem Guss.




Flächenbündige Flügeloptik (verfügbar ab März 2027)



Flächenversetzte Flügeloptik



Haustürprofil für flügelüberdeckende Füllungen



Perfekter Alu-Look mit Vorsatzschale


Flexible Flügelvarianten erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten zusätzlich: ein- und beidseitig überdeckende Füllungen sowie die flächenbündige Designoption (verfügbar ab März 2027) ermöglichen moderne Türansichten im Alu-Look. Das Ergebnis: ein stimmiges, durchgängig elegantes Erscheinungsbild ohne Kompromisse, das nahtlos mit dem ARTEVO Fenstersystem sowie der ARTEVO Hebeschiebetür harmoniert.




Mehr Möglichkeiten. Mehr Individualität.

Die KALEIDO COLOR Farb- und Oberflächenfinishes für den perfekten Look


Von der samtmattem Pulverbeschichtungsoptik über täuschend echte Holzdekore bis zur perfekten Aluminium-Anmutung mit der Aluminiumvorsatzschale KALEIDO COVER: ARTEVO Haustüren lassen sich in nahezu jede Designsprache übersetzen. Mit dem KALEIDO COLOR Programm haben Sie praktisch unbegrenzte Designmöglichkeiten für Ihre ARTEVO Haustür, ganz gleich, ob stimmig in den Gesamt-Look der Fassade integriert oder als stilprägender Blickfang.



MATTEX



WOODEC



COVER



FOIL



PAINT

1,35 m

Maximale
Flügelbreite

2,50 m


Maximale
Flügelhöhe

Aluminium-Look & Feel, ganz ohne Aluminium-Aufpreis

Mit ARTEVO Haustüren profitieren Sie von Premium-optik mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hochwertiges Design war lange eine Frage des Budgets. Die ARTEVO Haustür schreibt die Regeln neu. Denn sie bietet die Premium-Optik und Wertigkeit, die sonst nur von Aluminiumtüren erwartet werden. Und das zum attraktiven Preis-Niveau einer PVC-Haustür.

Der Hochleistungswerkstoff RAU-FIPRO X, Kraftzonen in den Außenwänden sowie verstärkte Innenstege sorgen für die nötige Stabilität, welche die schlanke Optik erst ermöglicht. Flügelüberdeckende Füllungen und kantige Überschläge mit reduzierten Radien erzeugen den typischen Alu-Look.



Größer denken dank überlegener Statik

Der Hochleistungswerkstoff RAU-FIPRO X ermöglicht zudem Flügelgrößen bis 1,35 x 2,5 m, die so im Kunststoff-Türenmarkt einzigartig sind. So stehen ARTEVO Türen Aluminiumtüren auch in der Größe in nichts nach und es lassen sich Projekte realisieren, die bisher Aluminiumlösungen vorbehalten waren.



Hochwertiger Aluminiumlook zum PVC-Preis

Herkömmliche Kunststofftüren gelten optisch oft als zweite Wahl. Die ARTEVO Haustür beweist das Gegenteil: Flächenbündiges Design*, flügelüberdeckende Füllungen, schlanke Ansichten und hochwertige Oberflächenoptionen erzeugen eine täuschend echte Aluminiumanmutung in Look & Feel.

RAU-FIPRO X

High-Tech
Material

Komfort und Sicherheit im Einklang

Leichtgängige Bedienung, nahezu wartungsfrei, barrierefreie Schwelle und geprüfte Sicherheit

Für den harten Alltag gemacht

Integrierte Kraftzonen und eine abgestimmte Profilgeometrie halten die ARTEVO Haustür dauerhaft in Form, auch bei größeren Formaten und bei starker Sonneneinstrahlung. Für Sie heißt das: leichtes, sanftes Öffnen und Schließen sowie eine Haustür, die über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert, ohne lästiges Nachjustieren.

Mit Sicherheit ein besseres Gefühl

Standardtüren weisen einen geringen Einbruchschutz auf und können daher in relativ kurzer Zeit überwunden werden. Die ARTEVO Haustür ist nach EN 1627 in der Widerstandsklasse RC2 geprüft. Bei Türen dieser Widerstandsklasse wird erhöhter Schutz bei Einbruchversuchen gewährleistet.

**0 mm
Boden-
schwelle**



Barrierefreie Schwelle ohne Stolperfallen

Eigentlich hat sie den Namen „Schwelle“ nicht verdient. Mit 0 mm Aufbauhöhe bietet die Schwelle EASYSTEP zero einen bodenebenen Durchgang ohne Stolperfallen. Die Absenkdichtung in der Tür sorgt zudem für eine zuverlässige Dichtheit und verhindert die Schlierenbildung auf dem Boden nach einem Regen.






Smart Privacy: Intelligenter Sichtschutz auf Knopfdruck

Auf Knopfdruck wechselt das schaltbare Glas in eine schlichte Milchglasoptik – der Wohnraum wird zur privaten Wohlfühloase, ohne dass auf Tageslicht verzichtet werden muss. So kann man wahlweise den Blick ins Freie genießen oder sich mit der smarten Sichtschutz-Funktion in die ungestörte Privatsphäre zurückziehen.


Clever gedacht und smart gemacht

ARTEVO Haustüren sind perfekt vorbereitet für die smarte Hausautomation. Denn als einziges System auf dem Markt verfügen sie über einen integrierten Kabelkanal.

Smart
ready:
nur bei
ARTEVO



Nicht nur smart, sondern wirklich clever: Ein eigens im Profil der ARTEVO Haustüren integrierter Kabelkanal nimmt die Verkabelung smarter Komponenten sauber und unsichtbar auf. Geschützt durch ein optisch unauffälliges Deckelprofil ist er jederzeit zugänglich: ganz gleich, ob für die spätere Nachrüstung smarter Komponenten oder eine möglichst einfache Wartung.



Nuki Smart Module: Voll vernetzte Zutrittslösung

Erstmals gibt es die Technologie von Nuki, Europas führendem Anbieter für smarte, nachrüstbare Zutrittslösungen, auch als integrierbares Modul: das Nuki Smart Module – entwickelt in Kooperation mit REHAU Window Solutions. So profitieren Sie von schlüssellosem Zutritt per App, Auto Unlock oder über Keypad mit Code, Fingerprint oder NFC sowie komfortabler Zutrittsverwaltung auch aus der Ferne.

Das Nuki Smart Module wird für die nahtlose Integration über Matter in führende Smart-Home-Plattformen wie Google Home, Amazon Alexa und Apple Home vorbereitet. Weitere Integrationsmöglichkeiten, beispielsweise für Loxone- oder KNX-Umgebungen, sind vorgesehen. Darüber hinaus sorgt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für höchste Sicherheit und Datenschutz.

Wärme, die bleibt, wo sie hingehört

Spürbar mehr Wohnkomfort und
dauerhaft niedrigere Energiekosten

Schlechte Dämmung an der Haustür macht sich vor allem im Winter bemerkbar: kalte Zugluft, Kondenswasser am Rahmen, steigende Heizkosten. Mit ARTEVO Haustüren ist dieses Thema endlich erledigt. Dank Mehrkammergeometrie und innovativer LowE-Folie hält sie die Wärme drin und die Kälte draußen.

Wärmedämmung auf Top-Niveau

ARTEVO Haustüren überzeugen mit einer optimierten Profilgeometrie und 80 mm Bautiefe für höchste thermische Isolation. Im Standard erreichen die Profile U_f -Werte von bis zu $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Durch den optionalen Einsatz der innovativen LowE-Technologie sinken diese auf bis zu $0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und die U_D -Werte auf bis zu $0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

0,90

$\text{W/(m}^2\text{K)}$

Bester U_f -Wert durch
den Einsatz von LowE-
Technologie

1,1

$\text{W/(m}^2\text{K)}$

Bester U_f -Wert im
Standard

Passivhauszertifiziert im Handumdrehen

ARTEVO max ist die Produktvariante mit zusätzlicher, innovativer REHAU LowE-Technologie. Die LowE-Folie weist einen Emissionsgrad von weniger als 5 % auf und reduziert dadurch den Wärmestrahlungsaustausch in den Profilkammern. ARTEVO max Haustürprofile sind durch das Passivhaus Institut in Darmstadt zertifiziert für die Klimazone „kühl-gemäßigt“.



Verantwortung ein Leben lang – und darüber hinaus


ARTEVO trägt das REHAU Produktlabel EcoPuls und ist damit Teil der REHAU Kreislaufwirtschaft. Durch den konsequenten Einsatz von Rezyklaten in den Profilen leistet das System einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.

REHAU arbeitet bereits seit über 30 Jahren daran, den Anteil an recyceltem Kunststoff in seinen Fenster- und Türsystemen immer weiter zu erhöhen. Innovationen wie die REHAU Window.ID helfen dabei, wertvolle Materialien zu identifizieren und als Rohstoffe der Zukunft wiederzuverwenden.



Rezyklate im ARTEVO Profilkern sowie in den Glasleisten

**Kreislauf
zu 100 %
in eigener
Hand**



Extrusion

Das einzigartige REHAU Coextrusionsverfahren ermöglicht die Herstellung von Fenster-, Tür- und Zubehörprofilen, die im Inneren aus recyceltem Material bestehen. Mehr als 65 % des REHAU Produktionsvolumens in Europa wird heute bereits mit Recyclingmaterial hergestellt und enthält einen **Rezyklatanteil zwischen 25 % und 80 %** – abhängig von Profilausführung und Systemvariante.

Zukunftsfähig und zertifiziert

Mit ARTEVO TERRA geht REHAU einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung nachhaltiger Lösungen. Die Variante mit bio-attribuiertem Kunststoff reduziert den CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu konventionellen Systemen nochmals deutlich. Die Deckschicht besteht aus bio-attribuiertem PVC anstelle von Neu-PVC. Das Material ist nach dem ISCC PLUS Standard zertifiziert und basiert auf einem Massenbilanzverfahren.

Für die Herstellung wird biobasiertes Ethylen aus nachhaltiger, fossilfreier Biomasse eingesetzt, die nicht mit der Lebensmittelproduktion konkurriert. Dadurch reduziert sich der Product Carbon Footprint (PCF) des eingesetzten PVC im Vergleich zu konventionell hergestelltem PVC um rund 90 %.




Produktion

Alle europäischen REHAU Werke wurden aufgrund ihrer **nachhaltigen Produktionsprozesse** mit dem unabhängigen Produktlabel **VinylPlus zertifiziert**.



Produkte

REHAU EcoPuls Fenster- und Türprofilsysteme sind in Sachen geschlossener Kreislaufwirtschaft einmalig in der Branche. Durch den Einsatz von Rezyklat ergibt sich eine jährliche **CO₂-Einsparung von bis zu 100.000 t** – vergleichbar mit der Bindungskapazität von etwa **8 Millionen Bäumen**, die eine Fläche von rund **141.000 Fußballfeldern** bedecken würden.




Einsatz

Die REHAU Premiumqualität steht für eine **lange Lebensdauer** unserer Fenster und Türen, die durch ihre hohe Energieeffizienz auch während der Nutzung erheblich zur **Ressourcenschonung** beitragen.



Identifikation

Millionen alter PVC-Fenster und -Türen sind eine wertvolle Ressource für neue Fenster- und Türprofile. Mit der **REHAU Window.ID**, dem digitalen Fenster-Ausweis, wird ersichtlich, wo die **Rohstoffe der Zukunft** verbaut sind. So wird die spätere Rückführung der Materialien in den Recyclingkreislauf erleichtert.



Sammlung

Als Branchenexperte gelingt es DEKURA, eine Tochtergesellschaft von REHAU, aus Altmaterial jährlich rund **40.000 t Material** für neue PVC-Fenster und -Türen zu produzieren. Um eine effiziente Altmaterialgewinnung zu gewährleisten, haben REHAU und DEKURA ein europaweites **Sammelnetzwerk mit rund 2.000 Partnern** etabliert.



Recycling

Komplette Altfenster und -türen werden in verschiedene Rohstoffe (z. B. Glas und Metall) getrennt und recycelt. Entscheidend für uns sind die PVC-Anteile, die vorrangig aus den alten Fenster- und Türprofilen stammen. Diese werden zu hochwertigem Recycling-Granulat verarbeitet. Dabei werden bis zu **88 % der CO₂-Emissionen** gegenüber der Produktion von Neu-PVC **gespart**.

Unsere Kreislaufwirtschaft

REHAU EcoPuls

Profiles with Recyclates

ARTEVO Haustüren im Detail

Absolute Spitzenwerte in jeder Dimension



ARTEVO Haustüren

Technische Daten


Ansichtsbreite Rahmen/Flügel:	169 mm
Bautiefe:	80 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2 / EN 10077-2):	ARTEVO bis 1,1 W/(m²K) ARTEVO max bis 0,90 W/(m²K)
Schalldämmung R_w (EN ISO 717-1):	bis 43 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B3/C3
Schlagregendichtheit (EN 12208):	bis Klasse 4A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4

Die ARTEVO Systemfamilie

360° Premiumperformance. Für Ihren Erfolg.

ARTEVO Hebeschiebetüren
Verfügbar ab Dezember 2026

ARTEVO Haustüren



**ARTEVO Fenster, Balkon-, Terrassen-
und Nebeneingangstüren**

ARTEVO Haustüren flächenbündig
Verfügbar ab März 2027



red dot winner 2025



Hier profitieren Sie von ARTEVO:

Enthält KI-generierte Elemente.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die unter www.rehau.com/ti einsehbar sind.

Weitere Informationen unter

fenster.rehau.de
fenster.rehau.at
fenster.rehau.ch

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau

680831-004 DE 08.2026