

**Unsere Spezialeinheit
zum Dichten & Kleben**

Saubere Montage ohne Bohren und Schrauben



Hasta la Vista Schwerstarbeit!

Vergessen Sie Bohren und Schrauben. Dichten & Kleben Sie stattdessen einfach mit PCI.





Vier für alle Fälle: die Hybrid Kleb- und Dichtstoffe von PCI

Exzellent verarbeitbar, ultra klebstark,
fantastisch elastisch:

Das PCI-Sortiment Dichten & Kleben
deckt nahezu alles in den Bereichen
Befestigen, Verbinden und Abdichten ab.

Ob Ausbau, Renovierung und Sanierung,
Montage- oder Reparaturarbeiten:
Die einkomponentigen Hybrid-Spezial-
klebstoffe auf SMP-Basis (Silan Modified
Polymers) machen die Verklebung und
Abdichtung nahezu aller Materialien
schnell und einfach.





Hohe
Klebkraft



Isocyanatfrei /
silikonfrei



Für innen
und außen



Überstreichbar /
anstrichverträglich



Klebt
nahezu
alles



PCI Uniferm® – der Universelle



Der Hybrid-Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien und Untergründe im Hoch- und Tiefbau. Dabei überzeugt PCI Uniferm® mit exzellenten Verarbeitungs- und Produkteigenschaften.

- **Hohe Klebkraft**
- **Sehr gute Standfestigkeit**
- **Sehr komfortable Verarbeitung**

Anwendungsbeispiele:

- Aluminium
- Faserzement
- Feinsteinzeug
- Glas
- Holz
- Keramik
- Kunststoff
- Metall
- PVC
- Spiegel



**Speziell
für elastische
Fugen**



PCI Elastoferm® – der Elastische



Der Hybrid-Dichtstoff zur Verklebung und Abdichtung von Anschlussfugen. Das silikonfreie PCI Elastoferm® gewährleistet elastische Fugen auf saugenden sowie nicht saugenden Untergründen – auch nach der Verarbeitung.

- **Sehr elastisch**
- **Breites Haftspektrum**
- **Beständig gegen Wasser und Chemikalien**

Anwendungsbeispiele:

- Feinsteinzeug
- Kunststoff
- Holz
- Metall
- Keramik
- Sanitäracryl



Speziell
für schwere
Lasten



PCI Rapidferm® – der Schnelle



Der Hybrid-Klebstoff zur schnellen Verklebung unterschiedlicher Materialien.

Die besondere Stärke von PCI Rapidferm® ist die Verklebung schwerer Lasten.


- **Sehr schnell abbindend**
- **Extrem starke Anfangshaftung**
- **Hohe Endfestigkeit**

Anwendungsbeispiele:

- Beton
- Holz
- Keramik
- Klinker
- Kunststoff
- Metall



**Speziell
für glasklares
Verkleben**



PCI Glasferm® – der Transparente



Der Hybrid-Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von durchsichtigen Materialien. Dank seiner glasklaren Farbe ist PCI Glasferm® die perfekte Lösung für optisch sichtbare Anwendungen.

- **Kristallklare Formulierung**
- **Dauerelastisch nach Aushärtung**
- **Unempfindlich gegen Schimmel**

Anwendungsbeispiele:

- Glas
- Holz
- Spiegel
- Zink



Der richtige Spezialist für jede Mission:

PCI Uniferm® – der Universelle



Lieferform

Farbtöne

weiß, grau

Materialeigenschaften

Kraftschlüssige Verklebung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Elastisch nach Verklebung	<input type="checkbox"/>
Hohe Anfangshaftung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Gute Standfestigkeit	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Schnell abbindend	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Sehr komfortabel ausspritzbar	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Untergründe

ABS-Kunststoff	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Acrylglas (z. B. Plexiglas)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminium eloxiert/blank	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Beton	<input checked="" type="checkbox"/>
Chrom	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Edelstahl V2A	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Emaille	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Faserzement	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Feinsteinzeug	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Glas	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Holz behandelt/unbehandelt	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kalksandstein-Mauerwerk*	<input checked="" type="checkbox"/>
Keramik glasiert/unglasiert	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Klinker-Verblender	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffprofil Hostalit Z	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kupfer	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Linoleum	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Melaminharz (Resopal)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Messing	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Naturwerkstein	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Polystyrol aufgeraut	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porenbeton*	<input checked="" type="checkbox"/>
PVC hart/weichgemacht	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Sanitäracryl	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiegel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Steinzeug glasiert/unglasiert	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Weißblech	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zink	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

* Vorbehandlung mit PCI-Primer erforderlich

**PCI Elastoferm® –
der Elastische**



**PCI Rapidferm® –
der Schnelle**




**PCI Glasferm® –
der Transparente**



weiß, zementgrau,
betongrau

weiß

transparent





Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. + 49 (8 21) 59 01-0
Fax + 49 (8 21) 59 01-372
[www.pc-augsburg.de](http://www pci-augsburg.de)

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. + 43 (1) 512 04 17
Fax + 43 (1) 512 04 27
[www.pc-at](http://www pci.at)

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. + 41 (58) 958 21 21
Fax + 41 (58) 958 31 22
[www.pc-ch](http://www pci.ch)

Folgen Sie uns auf:

