

ZARGENFENSTERSYSTEME

NEU

Das GFK – Zargenfenstersystem Z82



- Höchster Wohnraumkomfort
- Hohe Wärmedämmung
- Robust und beständig
- Zeitsparende Verarbeitung


Das neue **WOLFA** – Zargenfenstersystem **Z 82** im Überblick

Das **WOLFA** Zargensystem **Z 82** bietet in Kombination mit unseren Mehrkammerprofilen mit 82 mm Bautiefe und einer 3-fach-Wärmeschutzverglasung eine optimale Wärmedämmung und steigert somit die Nutzungsmöglichkeiten, den Wohnkomfort und den Wert der Immobilie.

Der Werkstoff GFK und seine Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Hitze, Frost und viele Chemikalien bilden die Basis für unser neu entwickeltes Zargenfenstersystem **Z 82**. Eine

farbgleiche Abstimmung aller Produktkomponenten machen das Erscheinungsbild unseres neuen Komplettsystems vollkommen.

Mit einer Montage ohne zusätzliche Dämmung im Leibungsbereich, einer ebenso zeitsparenden Verarbeitung der Wanddämmung durch unser Montagedämmelement und den Perimeter-Abdeckrahmen sowie unserem **PROFI-Lichtsacht** bieten wir Ihnen ein perfekt abgestimmtes System aus einer Hand - passend für alle Anforderungen am Neubau.



Vorteile auf einen Blick

- 1 Zargensystem aus **glasfaserverstärktem Polyester (GFK)**: **robust, beständig, wetterfest und wartungsfrei**
- 2 Höchster Wohnraumkomfort durch eine optimale Wärmedämmung, eine 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante, **Uw-Wert bis 0,85 W/m²k möglich**
- 3 **Das komplette System aus einer Hand**: Zargenfenster, Perimeter-Abdeckrahmen, Montagedämmelement und Lichtschacht ermöglichen eine **zeitsparende Verarbeitung**, das Verputzen der Fensterleibung, bzw. das Streichen des Montagedämmelements entfällt. Eine farbgleiche Abstimmung dieser Produktkomponenten machen das Erscheinungsbild unseres neuen Komplettsystems vollkommen.
- 4 Die beidseitig **sehr schmalen Zargenaußenkanten** sorgen für eine **optimale Schalungsabdichtung** und *verhindern Verschmutzungen durch Betonschlämme*
- 5 Eine **Vielzahl an unterschiedlichen Zargengrößen**, Wandstärken und verschiedene Glasarten stehen zur Auswahl
- 6 **Leichte Reinigung** des glasfaserverstärkten Polyesters durch die glatte, porenlose Oberfläche
- 7 Zargensystem, Perimeter-Abdeckrahmen, Montagedämmelement, Lichtschacht und Fenstereinsätze – **Qualitätsprodukte Made in Germany**

Unser neuer Standard für Kellerfenster: 3-fach-Isolierverglasung in Eigenproduktion mit vielen Auswahlmöglichkeiten

WOLFA fertigt das Isolierglas selbst. Durch die Eigenproduktion können die Fenster auch kurzfristig auf Kundenwunsch mit speziellen Isoliergläsern ausgestattet werden.

Neben den Standardwärmeschutzgläsern sind auch **Schallschutz- und Sicherheitsgläser** sowie viele verschiedene **Ornamentglastypen kurzfristig lieferbar**. Hier bleiben keine Wünsche offen.




Für ein sicheres Wohngefühl

WOLFA-Fenster bieten Schutz. Innovative Roto-Beschlagstechnik mit einbruchhemmender Pilzzapfenverriegelung und Sicherheitsschließstücke bilden eine Grundsicherheit. Mit unserem **Einbruchschutzpaket** mit **zusätzlichen Sicherheitsschließstücken, Stahlarmierung im Rahmen und Flügel, abschließbare Griffolive, Anbohrschutz und einem Verbundsicherheitsglas (VSG)** bieten wir Ihnen eine gute Basis für ein sicheres Zuhause.

Isothermenverlauf Berechnung der Uw-Werte nach DIN EN 10077

Die Wahl des richtigen Fensters, die Baulage und die Dämmung beeinflussen maßgeblich den Isothermenverlauf. Umso wichtiger ist es bei der Planung auf die richtige Wahl des Fensters mit Mehrkammerprofil und die richtige Verglasung zu achten. Mit unserem 7-Kammerprofil und einer standardmäßigen 3-fach-Verglasung erreichen Sie einen sehr hohen Wärmedurchgangskoeffizienten, u.a. wird hierdurch die Bildung von unerwünschtem Kondensat auf der Fensterinnenseite verhindert und beugt somit einer Schimmelbildung vor.



Zargenfenstersystem Z 82 – Größenübersicht in cm

Breite x Höhe in cm	Breite x Höhe in cm	Breite x Höhe in cm	Breite x Höhe in cm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

75 x 50	87,5 x 50	100 x 50	125 x 62,5
75 x 62,5	87,5 x 62,5	100 x 62,5	125 x 75
75 x 75	87,5 x 75	100 x 75	125 x 100
75 x 100		100 x 100	125 x 125

Wandstärken:

24 25 30

Ihr Partnerhändler:

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
 Bauelemente aus Stahl und Kunststoff

Friedrich-Wolfarth-Straße 6
 D-97990 Weikersheim-Neubronn
 Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
 Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
 Internet: <http://www.wolfa.de>
 E-Mail: mail@wolfa.de

WOLFARTH
 Bauelemente aus
 Stahl + Kunststoff