

# SCHWENG

Ausgabe 2025



## Top Themen

### Terrassenüberdachung S400

Jederzeit zum  
Sommergarten erweiterbar  
- Seite 26 -

### Flachdachcarport C600+

Jetzt neu komplett aus  
Aluminium gefertigt  
- Seite 16 -

### Photovoltaikanlage

Solarpaneele und Solar-Glas  
für Ihre Überdachung  
- Seite 66 -




# VORWORT

Liebe Interessentin,  
lieber Interessent,

ich freue mich, dass Sie sich für eine unserer vielfältigen Outdoorlösungen interessieren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für jede Facette Ihres Außenbereiches die passende Lösung zu bieten. Hierfür verwenden wir als Grundwerkstoff hauptsächlich Aluminium, da es sich dank seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit perfekt als Basis für den Außenbereich eignet.

In unseren insgesamt 19 Stores in ganz Deutschland und Österreich - Berlin, Braunschweig, Bielefeld, Butzbach, Düsseldorf, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Kassel, Koblenz, Leipzig, München, Nürnberg, Ravensburg, Regensburg, Saarbrücken, Stuttgart und Wien erwarten Sie große Ausstellungen und kompetente Ansprechpartner, die Ihnen sicher jede Frage zu Ihrem Projekt beantworten können und für jede örtliche Gegebenheit eine passende Lösung finden.

Wir freuen uns auf Sie.



Maxim Schweng  
*Gründer und Geschäftsführer*

SCHWENG MAGAZIN

# INHALT

# 2025

VORWORT	<b>3</b>
DAS IST SCHWENG	<b>6</b>
WARUM SCHWENG	<b>8</b>
FIRMENÜBERSICHT	<b>10</b>
CARPORTS	<b>12</b>
	14 Flachdachcarport C600
	16 Flachdachcarport C600+
	18 Pultdachcarport S350
	20 Pultdachcarport S400
TERRASSENÜBERDACHUNGEN	<b>22</b>
	24 Terrassenüberdachung S350
	26 Terrassenüberdachung S400
	28 Sommergarten S400
EINGANGSÜBERDACHUNG	<b>32</b>
	32 Eingangsüberdachung S350

VARIANTEN	<b>34</b>
ZÄUNE	<b>36</b>
BESCHATTUNG	<b>40</b>
	42 Kassettenmarkisen
	44 Sommergartenmarkisen
	48 Senkrechtmarkisen
PERGOLA	<b>50</b>
	50 Lamellenpergola Maestro
	51 Lamellenpergola Alba
	52 Lamellenpergola Eteria
	53 Lamellenpergola B150 XL & B200 XL
	54 Pergotenda Palladia
AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN	<b>56</b>
TÜREN & TORE	<b>62</b>
ENPOW SOLAR	<b>64</b>
IMPRESSIONEN	<b>66</b>
EIGENE HERSTELLUNG	<b>68</b>
	68 Produktions- & Lagerfläche
	68 Produktentwicklung
	69 TÜV Zertifikate
	69 Warum Aluminium?
KONFIGURATOR	<b>70</b>



DAS IST  
**SCHWENG**



**Bester Überdachungshersteller in ganz Deutschland & Österreich**  
Innovative Produkte | Freundliches Personal | Schneller Service

Wir sind eines von Deutschlands führenden Unternehmen für die Herstellung, den Vertrieb und die Montage von Outdoor Living Produkten jeglicher Art. Mit unseren insgesamt 19 Stores in Deutschland und Österreich sind wir jederzeit direkt vor Ort. Wir übernehmen Ihr Projekt – von der Planung bis zur Montage. Ob Großkunde, Architekt

oder Bauträger, wir bieten für jeden Bereich die passende Lösung. Natürlich sind wir auch international für Sie da.

Im Kern umfasst unser Produktportfolio Terrassenüberdachungen, Carports, Sommergärten, Markisen und Zäune inklusive diverser Ausbauelemente.

### Schweng in Zahlen



Ihre erste Adresse für  
**Überdachungen**



19 Stores in  
Deutschland & Österreich



Kostenlose vor Ort  
Beratung



Europaweite  
Montage



Eigene Herstellung



Maßanfertigung

### Sonderlösungen

Zusätzlich bieten wir Sonderlösungen wie z.B. Fahrradüberdachungen, Bushaltestellen, Einkaufswagenüberdachungen, Geräte-räume und viele weitere Lösungen für den Außenbereich.

Wir treiben stets die Weiterentwicklung unserer Produkte und die Neuentwicklung neuer Ideen voran, um stets am Puls der Zeit zu sein.



# WARUM SCHWENG

## WIR ÜBERNEHMEN ALLES FÜR SIE

Die Schweng GmbH ist der ideale Partner für hochwertige Outdoor Living Produkte, wie Carports, Vordächer und vieles mehr. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Bauträger, Architekten, Gastronomen, Gemeinden, Sportvereine und Städtebauprojekte.

Was uns auszeichnet, ist unser umfassender Service: Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung über das präzise Aufmaß bis hin zur Montage. Mit höchster Qualität setzen wir Ihre Wünsche effizient um ganz ohne Kompromisse. Dabei arbeiten wir ausschließlich mit eigenen, erfahrenen Monteuren, um Ihnen den besten Service und die höchste Präzision zu garantieren.

Dank unserer langjährigen Erfahrung bei Großprojekten verstehen wir die Bedürfnisse von jeder Art von Kunden und bieten Ihnen die perfekte Lösung für jedes Projekt. Vertrauen Sie auf die Schweng GmbH, wir sind der zuverlässige Partner für Ihre Außenprojekte, vom Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss.



Planung & Montage



Schnelle Montage



TÜV  
zertifiziert



Großes  
Produktportfolio

## Wir bieten mehr als nur Produkte:



### 19 Stores in Deutschland & Österreich

Wir haben in Deutschland und Österreich über 26.000m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche und einer riesigen Auswahl an verschiedensten Produkten.



### Schnelle Montage

Durch unsere eigene Herstellung können wir Ihnen kurze Montagezeiten garantieren. Kleinprojekte in unter 4 Wochen und Großprojekte in unter 3 Monaten.



### 10 Jahre Garantie

Wir geben Ihnen 10 Jahre Garantie auf alle Aluminiumprofile.



### Planung & Montage

Wir sind Tüv-Zertifiziert Hersteller für hochwertige Outdoor Living Produkte, wie Carports, Vordächer und vieles mehr. Wir setzen Ihr Projekt vollständig um – von der Planung über das präzise Aufmaß bis hin zur Montage.



### Europaweite Montage

Durch unsere 17 Stores in Deutschland und Österreich können wir europaweit kurzfristig montieren und liefern.



### Nachhaltig

Unsere Produkte sind nachhaltig gestaltet und können auch nach 30 Jahren problemlos erweitert und an neue Anforderungen angepasst werden, wodurch ihre langfristige Effizienz und Ressourcenschonung gewährleistet ist.



### Erweiterbare Produkte

Alle unsere Produkte können im Nachhinein erweitert werden, wie bspw. das Flachdachcarport mit Dachbegrünung oder die Terrassenüberdachung zum Sommergarten.



### Patentierte Systeme

Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften wie das revolutionäre Doppelkammersystem, wurden unsere Profilsysteme S400 für Terrassenüberdachungen und Sommergärten sowie unser Flachdachcarport C600+ sogar patentiert.

# FIRMENÜBERSICHT

## SCHWENG HOLDING



### Produkte

- Terrassenüberdachungen, Carports, Markisen, Sommergärten und weitere Außenbauelemente für den Outdoor Living Bereich

### Montage

- Europaweite Montage

### Privatkunden

- Verkauf der Produkte direkt an den Endkunden

### Großkunden

- Verkauf der Produkte, von Projektplanung bis Montage an Kunden im B2B-Sektor

### Kontakt

- [großkunden@schweng.eu](mailto:großkunden@schweng.eu)



Ein Unternehmen der SCHWENG Gruppe

### Herstellung

- Herstellung von Aluminiumprofilen

### Fachhändler

- Verkauf von Rohmaterialien und Außenbauelementen an Fachpartner

### Kontakt

- [info@amts-gmbh.de](mailto:info@amts-gmbh.de)



Ein Unternehmen der SCHWENG Gruppe

### Produkte

- Photovoltaik-Komplettanlage
- Industrie- & Großflächenanlagen
- Speichersysteme
- Wallbox
- Terrassendach-/ Carportkraftwerk

### Montage & Installation

- Beratung, Montage und Installation - Alles aus einer Hand!

### Kontakt

- [info@enpow.de](mailto:info@enpow.de)


C600



C600+



CAR



PORT



S350

S400





## FLACHDACHCARPORT C600

Das Flachdachcarport C600 ist das Basis-Modell des Flachdachcarports C600+. Es ist perfekt für all diejenigen, die Ihr Fahrzeug optimal vor Witterungseinflüssen schützen möchten und dabei hohen Wert auf Design, Robustheit und Langlebigkeit legen. Das flache Dach mit einer Neigung von 2% verleiht dem Carport nicht nur eine moderne Ästhetik, sondern gewährleistet auch eine effiziente Ableitung von Regenwasser.

Dies geschieht durch das ausgeklügelte patentierte Profilsystem, das eine innen liegende Regenrinne nutzt. Auf diese Weise bleibt das Fahrzeug stets trocken und geschützt.

Dank des Koppelsystems lässt sich die Breite endlos modular erweitern, sodass sich die Überdachung exakt an alle Nutzungsanforderungen anpassen lässt und sich perfekt für große Flächen, wie Parkplätze vor

Mehrfamilienhäusern oder Mitarbeiterparkplätze eignet.

Ob für ein einzelnes Fahrzeug oder einen ganzen Fuhrpark – Dieses Carport ist vielseitig einsetzbar und bietet dabei sogar eine große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten wie beispielsweise einen Geräte- oder Fahrradraum.

Dieses Modell bietet eine hochwertige Aluminiumkonstruktion und erstklassige Materialien, die einen zuverlässigen Schutz vor den Witterungseinflüssen und der UV-Strahlung gewährleisten.

Mit seiner einfachen Montage und wartungsarmen Konstruktion ist das Flachdachcarport C600 die ideale Wahl für alle, die nach einer zuverlässigen und kostengünstigen Lösung für die Unterbringung ihres Fahrzeugs suchen.

## PRODUKTINFOS

### Größe

#### Einzelnes Modul

max. 6,00 m x 7,00 m x 3,00 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Überstand nur in der Tiefe auf beiden Seiten möglich (max. 1000 mm)

### Profilfarben



### Montageart



Freistehend

### Eindeckung



Trapezblech mit Vlies  
Mindestneigung 2%  
Schneelastannahme 75 KG / m<sup>2</sup>  
Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten

### Ausstattungsmöglichkeiten



Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum



Rolltor | Beleuchtung | Geländer

## PROFILE



L-Profil



L-Abdeckung



Sparren 60/200



Trapezblech



Stütze



Sparren



Regenrinne



Blende



# FLACHDACHCARPORT C600+

Neben den klassischen Pultdach-Carports gewinnt seit Längerem eine neue Variation an wachsender Beliebtheit: Das Flachdachcarport.

Von einem herkömmlichen Pultdach unterscheidet sich das Flachdachcarport C600+ vor allen Dingen durch seine optisch geringe Neigung. Das Dach erscheint fast eben, ist allerdings um subtile 2% geneigt, damit trotzdem ein ungehinderter Ablauf des Regenwassers gewährleistet werden kann.

Dieses wird durch eine innen liegende Wasserführung durch den Pfosten geleitet. So werden unschöne Regenrohre versteckt. Durch die flexible Bauweise der C600+ ist es möglich das Carport in der Breite endlos zu koppeln und somit große Flächen, wie Parkplätze vor Mehrfamilienhäusern oder Mitarbeiterparkplätze zu überdachen. Diese besondere Bauweise ermöglicht es ebenfalls hohe Anlagen zu konstruieren. So finden auch Wohnmobile oder Busse einen trockenen und sicheren Platz.

## NEU!

Das Flachdachcarport C600+ ist das erste und einzige Carport, das komplett aus Aluminium gefertigt ist – mit Patent!

Wie alle unsere Überdachungen lässt sich auch die C600+ mit Seitenwänden ausstatten. Aber nicht nur das! Mit geschlossenen Seitenwänden rundum und einem Rolltor verwandelt sich das Carport in wenigen Schritten zu einer vollwertigen Garage.

Das Flachdachcarport C600+ wurde dank seiner verstärkten Sparren speziell für die Anbringung einer Dachbegrünung oder einer Photovoltaikanlage konstruiert.

Solarpaneele auf einem Carport sind eine Möglichkeit, erneuerbare Energie zu erzeugen, während gleichzeitig der Schutz des Fahrzeuges geboten wird. Dabei werden die Solarpaneele auf dem Dach des Carports mit speziellen Halterungen befestigt. Dort kann der erzeugte Strom direkt im Carport, durch die Installation einer Wallbox, zur Aufladung eines Elektrofahrzeuges genutzt werden. Mehr Informationen dazu finden Sie ab S. 66.

## PROFILE



L-Profil



L-Abdeckung



Stütze



Sparren



Sparren 60/200



Trapezblech



Regenrinne



Blende



## PRODUKTINFOS

### Größe

#### Einzelnes Modul

max. 6,00 m x 7,00 m x 3,00 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Überstand nur in der Tiefe auf beiden Seiten  
möglich (max. 1000 mm)

### Eindeckung



Trapezblech mit Vlies  
Mindestneigung 2%  
Schneelastannahme 75 KG / m<sup>2</sup>  
Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten

### Profilfarben



### Montageart



Freistehend

### Ausstattungsöglichkeiten



Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum | Dachbegrünung



Rolltor | Beleuchtung | Geländer | Solar-Paneele



PULTDACHCARPORT  
**S350**

Als günstige Alternative zum S400 überzeugt auch das Pultdachcarport S350, welches durch seine geringere Tiefe perfekt als Einzelcarport geeignet ist. Wer also auf der Suche nach einem günstigen, simplen und trotzdem hochwertigen Fahrzeugunterstand ist, hat hiermit die passende Lösung gefunden.

Das stabile Carport von Schweng schützt das Fahrzeug zuverlässig vor allen Wettereinflüssen. Ob nun Regen, Schnee, Hagel oder die oft unterschätzte Sonne, deren UV-Strahlen den Autolack angreifen, das S350 schirmt Autos, Fahrräder und Gartengeräte sicher vor der Umwelt ab.

**Maßanfertigung**

Wie jedes unserer hauseigenen Carports ist auch dieses so konzipiert, dass sich flexible Anlagen in Übergröße, mit unterschiedlichen Tiefen, z.B. um einen Erker herum oder auch gefächerte Anlagen realisieren lassen.

**Erweiterung**

Mithilfe von Seitenwänden oder einem Sichtschutz lässt sich auch dieses Modell zu einer Version einer offenen oder geschlossenen Garage erweitern. Dank der intelligenten Profile ist dies auch nach Jahren umsetzbar.

**PRODUKTINFOS**

**Größe**

**Einzelnes Modul**  
max. 7,00m x 3,50m x 3,00m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

**Ausstattungs-möglichkeiten**



Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum



Beleuchtung | Geländer

**Profilfarben**



**Eindeckung**



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat  
Solar-Glas  
Standardneigung 8° (14cm/m)  
mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar



Entwässerung per integrierter Regenrinne  
versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/ m²

**Montageart**



Freistehend | Wandgebunden



**PROFILE**



Wandprofil



Wandblende



Klemmleiste




230/110 Unterzugträger



Stütze



Sparren



Regenrinne



Blende

# PULTDACHCARPORT S400

Auf seine Grundfunktion heruntergebrochen, muss ein Carport vorrangig eines tun: Als sicheren Unterstand für Fahrzeuge und co dienen.

Unter seinem Dach kann das Vehikel unbesorgt stehengelassen werden und ist sicher vor allen Wettereinflüssen geschützt. Ob nun Regen, Schnee oder Hagel, das stabile Dach eines Carports von Schweng schützt zuverlässig.

Im Sommer schirmt das Carport das Auto vor extremer Hitze ab. Zudem wird der Lack des Fahrzeugs je nach Eindeckung vor den UV-Strahlen der Sonne geschützt.

## Maßanfertigung

Unsere Profile sind extrem flexibel und wurden so konzipiert, dass sie sich an alle Gegebenheiten anpassen lassen. So ist es möglich Anlagen in Übergröße, gefächerte Anlagen oder Anlagen mit unterschiedlichen Tiefen, z.B. um einen Erker herum, zu realisieren.



## PROFILE



Wandprofil



Wandblende



Klemmleiste



230/110 Unterzugträger



Stütze



Sparren



Regenrinne



Blende

## Garage Ja oder Nein?

Neben all seiner praktischen Schutzfunktionen bietet das Carport eine günstige Alternative gegenüber einer kostspielig zu erbauenden Garage, die Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen würde.

Ob während der Planung oder im Nachhinein, das Carport S400 lässt sich zu jedem Zeitpunkt nachrüsten und somit in eine Garage verwandeln.



## PRODUKTINFOS

### Größe

#### Einzelnes Modul

max. 7,00m x 5,00m x 3,00m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

### Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat  
Solar-Glas  
Standardneigung 8° (14cm/m)  
mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar

Entwässerung per integrierter Regenrinne  
versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/ m<sup>2</sup>

### Montageart



Freistehend | Wandgebunden

### Ausstattungsöglichkeiten



Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum



Rolltor | Beleuchtung | Geländer

### Profilfarben



# ÜBER



SOMMERTERRASSE

# DACH

TERRASSE



# UNG



EINGANG



Die Aluminium Terrassenüberdachung S350 von Schweng bietet eine kostengünstige Alternative zur S400, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Sie eignet sich ideal als stilvoller und ganzjähriger Terrassenschutz. Die S350 überzeugt nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihre hochwertige Verarbeitung. Jedes Detail ist sorgfältig ausgeführt, von den präzisen Verbindungen, bis hin zu den elegant beschichteten Oberflächen.

## VORZÜGE AUF EINEN BLICK

- Das günstige Basismodell S350 eignet sich perfekt als Terrassenüberdachung
- Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten für große Flexibilität
- Modernes Design
- Besonders langlebig

## Ausstattungsmöglichkeiten

Diese Überdachung zeichnet sich durch ihre robuste Aluminiumkonstruktion aus, die eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Trotz der reduzierten Tiefe von 3,50 Metern gibt es eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten. Seitenwände, Beschattungsmöglichkeiten und zusätzliche Features bieten eine Lösung für alle individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Alle Ausstattungsmöglichkeiten können beliebig, wie ein Baukastensystem zusammengestellt werden. Sämtliche Ausstattungen finden Sie ab S. 58.

Die Überdachung ist in individuellen Maßen erhältlich und in der Breite endlos koppelbar. Zudem bieten wir auch eine Vielzahl an Sonderfarben zur Auswahl, um die Terrassenüberdachung an jede Umgebung anzupassen und ein harmonisches Gesamtbild zu kreieren.

# PRODUKTINFOS

## Größe

### Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 3,50 m x 3,00 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

## Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat  
Solar-Glas  
Standardneigung 8° (14cm/m)  
mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar

Entwässerung per integrierter Regenrinne  
versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/m<sup>2</sup>

## Montageart



Freistehend | Wandgebunden

## Beschattungsmöglichkeiten



Aufdachmarkise | Unterdachmarkise



Senkrechtmarkise | Sonnensegel

## Ausstattungsmöglichkeiten




Seitenwände | Geräteraum



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer  
Terrassendachkraftwerk

## Profilfarben



# PROFILE



Wandprofil



Wandblende



Stütze




Sparren



Klemmleiste



230/110 Unterzugträger



Regenrinne



Blende





TERRASSENÜBERDACHUNG

S400

## PROFILE



Wandprofil



Wandblende



Stütze



Sparren



Klemmleiste



230/110 Unterzugträger



Regenrinne



Blende

Unser Profilsystem S400 zeichnet sich besonders durch das schlichte und moderne Design aus. Bei der Entwicklung haben wir besonders darauf geachtet, dass die Funktion nicht vernachlässigt wird und die praktischen Vorteile im Vordergrund stehen. Durch ihre speziellen Doppelwandungen gibt es keine strukturellen Schwachstellen bei Befestigungen von Seitenwänden oder Glasschiebeanlagen. Durch dieses System wird nicht direkt in die Regenrinne gebohrt, was somit Undichtigkeiten verhindert. Zudem ist die Montage einer Aufdachmarkise ohne Aufsatzprofile möglich.

### Ausstattungsöglichkeiten

Jede unserer Terrassenüberdachungen lässt sich sowohl bei der Planung als auch lange nach der Vollendung noch mit vielen verschiedenen Elementen erweitern. Es können jederzeit weitere Ausstattungen angebracht werden. Zusätzlich kann die Terrassenüberdachung mit einer Glasschiebeanlage zum Sommergarten ausgebaut werden (Siehe S.28).

Alle Ausstattungsöglichkeiten können beliebig wie ein Baukastensystem zusammengestellt werden. Sämtliche Ausstattungen finden Sie ab S. 58.

### Vorzüge auf einen Blick

- Durch eine Doppelkammer eignet sich das Profil der S400 optimal für den weiteren Ausbau zum Sommergarten
- Umfangreiche Ausstattungsöglichkeiten für große Flexibilität
- Modernes Design

### Beschattungen

Mit unseren Überdachungen können selbstverständlich auch verschiedene Beschattungen kombiniert werden. Egal ob Auf- oder Unterdachmarkisen, Senkrechtmarkisen oder kunstvolle Sonnensegel - jede dieser Beschattungen hat ganz individuelle Vorteile und kann direkt bei der Planung oder auch im Nachhinein hinzugefügt werden.

## PRODUKTINFOS

### Größe

#### Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 5,00 m x 3,00 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

### Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat  
Solar-Glas  
Standardneigung 8° (14cm/m)  
mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar

Entwässerung per integrierter Regenrinne  
versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/ m<sup>2</sup>

### Montageart



Freistehend | Wandgebunden

### Beschattungsmöglichkeiten



Aufdachmarkise | Unterdachmarkise



Senkrechtmarkise | Sonnensegel

### Ausstattungsöglichkeiten



Schiebeanlage | Seitenwände | Geräteraum



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer  
Terrassendachkraftwerk

### Profilfarben



SOMMERGARTEN

# S400

Nirgendwo lässt es sich so leben und entspannen wie an der frischen Luft. Eine Terrassenüberdachung bietet im Sommer einen guten Schutz vor der Sonne oder einem Sommerregen. Sobald der Herbst kommt, reicht dies allerdings nicht mehr aus. Das Wetter wird zunehmend schlechter und die Tage ohne Regen lassen sich meist an einer Hand abzählen. Man möchte jedoch trotz der schlechten Wetterlage Zeit im Garten verbringen. Dafür liefert unser Sommergarten S400 die perfekte Lösung.

Unser Profilsystem S400 eignet sich nicht nur perfekt als Terrassenüberdachung, sondern auch als exklusives Upgrade zum Sommergarten. Nun wird die Terrasse durch einen Rundumschutz zu einer wettergeschützten Wohlfühloase. Dadurch können launisches Herbstgewitter und selbst ein leichter Sturm der Entspannung nicht mehr im Weg stehen.



## Wann wird aus einer Terrassenüberdachung ein Sommergarten?

Eine Terrassenüberdachung wird durch das „Schließen“ aller Seiten zu einem Sommergarten. Dafür wird die Terrassenüberdachung mit Seitenwänden oder Glasschiebeanlagen rundum erweitert. Durch Glasschiebeanlagen lässt sich der Sommergarten beliebig öffnen und schließen und ermöglicht eine perfekte Wärmeregulierung. So kann dieser im Gegensatz zu einer einfachen Terrassenüberdachung auch in der kälteren Jahreszeit verwendet werden. Durch einen zusätzlichen Heizstrahler kann dieser auch noch beheizt werden.



## NEU - Das „Shading Panel“ für Glasschiebeanlagen

Effektiver Sonnenschutz für maximalen Komfort, der sich ganz einfach in die gewünschte Position schieben lässt.



# PROFILE



Wandprofil



Wandblende



Klemmleiste



230/110 Unterzugträger



Stütze



Sparren



Regenrinne



Blende

# PRODUKTINFOS

## Größe

### Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 5,00 m x 3,00 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

## Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat  
Solar-Glas  
Standardneigung 8° (14cm/m)  
mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar

Entwässerung per integrierter Regenrinne  
versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/ m²

## Montageart



Freistehend | Wandgebunden

## Beschattungsmöglichkeiten



Aufdachmarkise | Underdachmarkise



Senkrechtmarkise | Sonnensegel

## Ausstattungsöglichkeiten



Schiebeanlage | Seitenwände | Geräteraum



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer  
Terrassendachkraftwerk

## Profilfarben





EINGANGSÜBERDACHUNG

# S350

Eine Eingangsüberdachung gehört zu jedem Haus wie eine Haustür in den Türrahmen. Schließlich gibt es nicht ohne Grund ein Sprichwort "Jemanden im Regen stehen lassen". Mit einer Eingangsüberdachung S350 von Schweng wird dies nicht passieren.


## Grenzenlose Planungsfreiheit

Mit zusätzlichen Seitenpaneelen oder einem Geländer kombiniert, passt sich die Überdachung ideal an die Immobilie und die damit verbundenen individuellen Gegebenheiten an.

Optionale LED-Spots werten die Gesamt-erscheinung optisch noch weiter auf und kreieren eine einladende Atmosphäre.

Alternativ lassen sich unsere Eingangsüberdachungen auch als vollkommen schließbare Windfang-Modelle ausbauen, um einen Vorraum für Schuhe, Jacken oder Fahrräder zu bilden.

Selbstverständlich beschränken sich die Möglichkeiten hier nicht nur auf den Haupteingang. So kann ebenso ein Kellereingang mit außen liegender Treppe überdacht und vor Regenfall geschützt werden, um nicht auf den regennassen Stufen unsanft zu stürzen.



Bei jeder dieser Überdachungen gibt es zusätzlich zu dem üblichen Pultdach auch die Option eines Satteldachaufbaus oder einer Verbindung mit einem Carport.

## PRODUKTINFOS

### Größe

#### Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 3,50 m x 3,00 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

### Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat  
Solar-Glas  
Standardneigung 8° (14cm/m)  
mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar

Entwässerung per integrierter Regenrinne  
versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/ m<sup>2</sup>

### Montageart



Freistehend | Wandgebunden

### Ausstattungsöglichkeiten



Schiebeanlage | Seitenwände | Windfang



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer

### Profilfarben



## PROFILE



Wandprofil



Wandblende



Klemmleiste



230/110 Unterzugträger



Stütze



Sparren



Regenrinne



Blende



# MÖGLICHKEITEN VARIANTEN

Unsere Profilsysteme können für eine Vielzahl an Unterständen und Konstruktionen für den Außenbereich verwendet werden. Neben der klassischen Terrassenüberdachung oder einem Carport, lassen sich auch Projekte wie beispielsweise eine Fahrradeinhausung, eine Mülltonnen- oder Holzüber-

dachung, ein geschützter Raucherbereich oder auch eine Überdachung für Bushaltestellen errichten. Durch unsere Vielzahl an Ausstattungselementen sind den Möglichkeiten hierbei keine Grenzen gesetzt!

## EINHAUSUNGEN



## MÜLLTONNENEINHAUSUNG



## FAHRRADÜBERDACHUNG



## RAUCHERUNTERSTAND




ZAUN

ZÄU



SICHTSCHUTZ



ABTRENNUNG





**NEU!**  
 Jetzt mit schmalere  
 Paneelen, Beleuchtung und  
 Integrierbarer Zauntür!



## Zäune

Unsere Zäune bieten die ideale Lösung, um Außenbereiche effektiv vor unerwünschten Blicken zu schützen. Die Zäune lassen sich flexibel einsetzen: Sie können entweder als eigenständige Elemente genutzt oder in Kombination mit unseren Überdachungen installiert werden.

Wir bieten eine breite Palette an Materialien und Designs, die sich perfekt an individuelle Bedürfnisse anpassen lassen. Wählen Sie aus langlebigen Aluminiumpaneelen in verschiedenen RAL-Farben, ansprechender Holzoptik oder natürlichen Holzpaneelen aus Kanadischer Douglasie. Die Aluminiumpaneelen sind in zwei Ausführungen erhältlich: Nut- und Federpaneelen, die für eine komplett blickdichte Lösung ohne Abstand montiert werden, sowie Rhombuspaneelen, die dank ihrer Bauweise mit einem individuell wählbaren Abstand montiert werden können.

**Größe**  
**Einzelnes Zaunfeld**  
 max. 3,00m x 1,80m (B x H)  
 Die Module sind in der Breite endlos koppelbar.



**Paneelformen**



Nut- & Feder | Rhombus


**Paneelfarben**



Profilfarben | Holzoptik  
 Sibirische Lärche

## VORZÜGE AUF EINEN BLICK

- Pulverbeschichtetes Rahmenprofil aus Aluminium
- Kann nach Wunsch mit individuellen Füllungen gestaltet werden
- Montagefreundlich konstruiert
- Durch das Einsetzen einer eleganten Schiene werden die Verschraubungen dezent verborgen
- Die Scharniere und Türgriffe bestehen aus edlem, hochwertigen Edelstahl
- Die Durchgangstür lässt sich ganz individuell integrieren
- Integrierbare Beleuchtung



MARKISE



# BESCH



PERGOLA

# ATT



# UNG



LAMELLENDACH

# HALB- & VOLLKASSETTENMARKISEN

Sowohl die Halb- als auch Vollkassettenmarkise bestehen je nach Breite aus zwei oder mehr stabilen Alu-Gelenkarmen, an denen das Markisentuch über die Terrasse ausgestreckt wird. Der Unterschied zu einer normalen Gelenkarmmarkise liegt hierbei in der Kassette, in welcher sowohl die Gelenkarme als auch das Markisentuch sicher und geschützt untergebracht werden, wenn die Markise geschlossen ist.

Bei einer Halbkassette wird lediglich das Markisentuch von oben vor Witterungseinflüssen geschützt, während das Gestell von unten frei sichtbar ist, jedoch durch seine

Lage auch weitestgehend unbeeinträchtigt. Eine Vollkassette bietet vollumfänglichen Schutz für sowohl das Tuch als auch das gesamte Gestell, welche beide in die Kassette eingefahren und von ihren Außenwänden umschlossen werden, sodass sie rundum vor sämtlichen Einflüssen in Sicherheit sind. Hinzu kommt, dass die Gesamtkonstruktion trotz all jenem, das in ihrer Kassette verstaut ist, weder klobig noch protzig wirkt, sondern sich subtil als scheinbarer simpler Querbalken an die Wand anfügt. Dadurch harmonisiert sie mit fast jeder Fassade und macht überall eine gute Figur.


## Nova Hüppe Prima C1 - Vollkassettenmarkise



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 6,00m x 3,00m (B x T)

### Gestellfarbe



### Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

### Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor | Handkurbel

## Nova Hüppe Plus F - Vollkassettenmarkise



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 8,00m x 4,00m (B x T)

### Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

### Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor | Handkurbel

# SCHWENG TSZ 600

Die neue TSZ 600 von Schweng: Schattenkomfort für Ihre Überdachung.

Mit der TSZ 600 Aufdachmarkise setzt die Firma Schweng neue Maßstäbe in Sachen Sonnenschutz und Komfort. Speziell für Sommergärten und Terrassenüberdachungen entwickelt, bietet die Markise nicht nur perfekten Schutz vor Sonne und Hitze, sondern auch modernes Design und innovative Technik.

## Großzügige Maße und flexible Erweiterung

Die TSZ 600 überzeugt mit beeindruckenden Standardmaßen von 6000 mm Breite und 4000 mm Ausfalltiefe – ideal für große Flächen. Das besondere Highlight: Die Markise ist in der Breite endlos koppelbar. So lassen sich auch besonders weitläufige Terrassen oder Sommergärten lückenlos beschatten – ein Vorteil für anspruchsvolle Hausbesitzer und Gastronomiebetriebe.

## Intelligente Steuerung und Smart-Home-Kompatibilität

Für maximale Bedienfreundlichkeit sorgt die moderne IO Funkfernbedienung. Damit lässt



sich die Markise bequem auf Knopfdruck steuern – ganz ohne Aufwand. Noch smarter wird es durch die Kompatibilität mit Somfy Smart Home: Die TSZ 600 lässt sich problemlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren, sodass Steuerung und Automatisierung nach individuellen Wünschen möglich sind. Ob per App, Sprachsteuerung oder automatisierte Szenarien – die Technik sorgt für höchsten Komfort im Alltag.

## Schweng TSZ 600 - Aufdachmarkise



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 6,00m x 4,00m (B x T)

**Gekoppeltes Modul**  
max. 12,00m x 4,00m (B x T)

### Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

### Antrieb



Elektro-/io-Funkmotor

# SOMMERGARTEN- MARKISEN

Unsere Sommergartenmarkisen sind speziell für den Einsatz in Kombination mit Terrassenüberdachungen konzipiert. Am Dach angebracht kann sie variabel entsprechend der Sonneneinstrahlung angepasst werden. Dabei wird unterschieden zwischen Auf- und Unterdachmarkisen und Sonnensegeln.

## Auf- und Unterdachmarkisen

Aufdachmarkisen werden auf dem Terrassendach montiert, wodurch sie verhindern, dass sich die Eindeckung aufheizt und es unter der Überdachung zu heiß wird. Durch die offenliegende Position kann die Markise allerdings leichter schmutzig werden und muss bei schlechtem Wetter eingefahren werden.

Unterdachmarkisen werden hingegen direkt unter dem Dach montiert und sind dadurch vor Witterungseinflüssen geschützt. Mit einer Unterdachmarkise hingegen heizt sich die Terrassenüberdachung etwas schneller auf, als mit einer Aufdachmarkise.

## Sonnensegel

Sonnensegel sind eine besonders leichte und vor allem günstigere Alternative. Sie werden in Stoffbahnen zwischen den Sparren an Edelstahlseilen gespannt und können manuell und separat voneinander auf- und zugezogen werden. Die Stoffbahnen können bei bis zu 40°C gewaschen werden.

## Nova-Hüppe Trend 200 - Unterdachmarkise



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 6,00 m x 4,00 m (B x T)  
**Gekoppeltes Modul**  
max. 10,00 m x 4,00 m (B x T)

### Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

### Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor | Handkurbel

## Nova-Hüppe Trend 250 (SZ) - Unterdachmarkise



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 6,00 m x 5,00 m (B x T)  
**Gekoppeltes Modul**  
max. 10,00 m x 5,00 m (B x T)

### Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

### Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor

## Peddy Shield Sonnensegel



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 1,00 m x 5,05 m (B x T)

### Markisentuchfarbe



Uni Weiß, Uni Elfenbein,  
Uni Silbergrau

### Antrieb



Ziehstock

## Nova-Hüppe Trend 350 (SZ) - Aufdachmarkise



### Größe

**Einzelnes Modul**  
max. 6,00 m x 5,00 m (B x T)  
**Gekoppeltes Modul**  
max. 10,00 m x 5,00 m (B x T)

### Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

### Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor



SCHWENG SENKRECHTMARKISE

# VSZ

An langen Sommertagen gibt es kaum etwas Entspannteres, als die Zeit auf der Terrasse zu genießen. Doch selbst bei einer Terrassenüberdachung mit Sommergartenmarkise kann die tief stehende Sonne zu bestimmten Tageszeiten unangenehm blenden. Die Lösung für Ihre Kunden? Die VSZ-Senkrechtmarkise – der perfekte vertikale Sonnenschutz.

Diese innovative Markise lässt sich nahtlos zwischen den Pfosten der Überdachung oder direkt an der Wand montieren und ermöglicht eine einfache Bedienung per Fernbedienung. Dank variabler Verstellmöglichkeiten kann der

Sonnenschutz präzise angepasst werden. Oft reicht bereits ein Herablassen von nur 50 cm aus, um blendendes Licht auszuschließen – ohne dabei den Außenbereich zu verdunkeln. Das lichtdurchlässige Gewebe reduziert die Sonneneinstrahlung effektiv, während natürliches Tageslicht weiterhin auf die Terrasse fällt.

Zusätzlich zum Sonnenschutz bietet die VSZ-Senkrechtmarkise, je nach Wahl des Tuches auch zuverlässigen Sichtschutz, der neugierige Blicke fernhält. Ein vielseitiges Produkt, das sowohl Komfort als auch Privatsphäre sicherstellt.



## ZEITLOS. ELEGANT.



**Größe**  
**Einzelnes Modul VSZ 105**  
 max. 4,00 m x 3,25 m (B x T)  
 min. 0,90 m x 0,50 m (B x T)

**Einzelnes Modul VSZ 125**  
 max. 5,00 m x 3,25 m (B x T)  
 min. 4,00 m x 0,50 m (B x T)

**Markisentuchfarbe**  
  
 Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

**Antrieb**  
  
 Elektro- / io-Funkmotor



## LAMELLEN

# PERGOLA

Wenn es um die Frage geht, welche Art von Terrassenüberdachung die Fotogenste ist und die beste Vorlage für Bilder liefert, dann lautet die Antwort in den meisten Fällen Lamellenpergola.

Wie steht es aber mit der Frage, ob sie neben ihrem eleganten Design auch eine gute Funktion bieten kann?

Diese kann aufgrund der außergewöhnlichen Funktionalität definitiv mit Ja beantwortet werden.

Anders als bei einem klassischen Terrassendach lässt sich das Dach im Sommer ganz nach Belieben öffnen und schließen und spendet je nach Stellung der Lamellen unterschiedlich viel Schatten. Dadurch kann auf eine zusätzliche Auf- oder Unterdachmarkise verzichtet werden.

Im Falle von Regen müssen die Lamellen gänzlich geschlossen werden, um zu verhindern, dass der Bereich darunter durchnässt wird.


## Lamellenpergola Alba

Die Pergola Alba ist eine spezielle Form einer bioklimatischen Pergola, deren Aluminiumlamellen per Fernbedienung um bis zu 150° gedreht werden können, was eine optimale Kontrolle über die gewünschte Sonneneinstrahlung und Luftmenge ermöglicht. Bei geschlossenen Lamellen wird alles darauf fallende Wasser in die Pfosten und darüber auf den Boden geleitet.

Die Alba-Pergola kann über ein Ausmaß von 600 x 608 cm ohne Zwischenpfosten gekoppelt werden. Es gelten dabei ausschließlich Rastermaße.

Der Motor, der die Neigung und Drehung der Lamellen steuert, befindet sich an der Längsseite und wird durch eine Schutzabdeckung vor Außeneinflüssen abgeschirmt. Zusätzlich kann eine Zip-Screen Markise als Anbauelement hinzugefügt werden.

**Größe**  
**Einzelnes Modul**  
 max. 6,08m x 4,50m x 3,00m (B x T x H)  
 Die Anlage ist endlos koppelbar.


**Profilfarben**  
  
 12 Standard-Farben

**Lamellen**  
  
 20,8cm breit | 150° kippbar

**Montageart**  
  
 Freistehend | Wandgebunden

**Antrieb**  
  
 Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung

**Größe**  
**Einzelnes Modul**  
 max. 6,20m x 4,70m / 7,00m x 4,00m (B x T x H)  
 Die Anlage ist endlos koppelbar.

**Profilfarben**  
  
 12 Standard-Farben

**Lamellen**  
  
 20,8cm breit | 135° kippbar

**Montageart**  
  
 Freistehend | Wandgebunden


**Antrieb**  
  
 Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung

Fläche ohne viel Aufwand und mit einer eleganten und stilvollen Lösung überdacht werden.

Zudem lässt sich eine Zip-Screen Markise integrieren, die komplett im Trägerwerk verschwindet und somit nicht zu sehen ist.

## Lamellenpergola Maestro

Die zukunftsorientierte und innovative Maestro ist ein vielfältiges Produkt für den Außenbereich. Im Kern besteht die Maestro-Pergola aus einer freistehenden Aluminium-Struktur, die mit beweglichen Lamellen versehen wird. Die spezielle Bauweise der Maestro bietet die Möglichkeit, sie mit verschiedenen weiteren Anlagen zu koppeln, ohne dafür die Anzahl der Pfosten verdoppeln zu müssen. Die Maße der „Maestro“ können ganz individuell festgelegt werden. Auf diese Weise kann eine äußerst große





## Lamellenpergola Eteria

Die Eteria ist eine äußerlich simpel erscheinende Konstruktion, die jedoch einem edlen Haus entstammt, eine manuell betätigte bioklimatische Pergola von Corradi, die in nur einem Maß montiert wird. Ihre bis zu 120° manuell verstellbaren Alulamellen benötigen keinerlei Elektrizität und sind durch ihre speziell integrierten Regenrinnen bei geschlossenem Dach wetterfest und wasserableitend.

Die Richtung, in welche sich die Lamellen öffnen, kann beim Kauf und der Bauplanung eigens besprochen und festgelegt werden.

Besonders hervorzuheben ist die nahezu uneingeschränkte Platzwahl der Eteria, da sie aufgrund ihres Handkurbelantriebs nicht auf Strom angewiesen ist. Dadurch eignet sie sich perfekt für jeden Platz im Garten.

**Größe**  
**Einzelnes Modul**  
max. 3,50m x 3,95m x 3,00m (B x T x H)

### Profilfarben



### Lamellen



20,8cm breit | 120° kippbar

### Montageart



Freistehend | Wandgebunden

### Antrieb



Handkurbel



### Größe B160XL


**Einzelnes Modul**  
max. 5,95m x 4,50m x 3,00m

### Größe B200 & B200XL

**Einzelnes Modul**  
max. 7,00m x 3,50m x 3,00m  
max. 7,00m x 4,40m x 3,00m (XL)

Die Anlagen sind endlos koppelbar.

### Profilfarben



### Lamellen



16,00cm / 21cm (XL) breit | 135° kippbar

### Montageart



Freistehend | Wandgebunden

### Antrieb



Funkmotor inkl. IO oder RTS

## Lamellenpergola B160 XL und B200 (XL)


Die B160 und B200 zählen zu den erschwinglicheren Lamellenpergolen, schützen aber genauso effektiv wie die hochpreisigeren Modelle. Die vollautomatisch beweglichen Lamellen können um bis zu 135° gedreht werden und spenden so umfangreichen und frei dosierbaren Sonnenschutz.

Durch die besondere Bauweise des Daches wird verhindert, dass sich darunter ein Hitzestau bildet. Hinzu kommt die optimale Ableitung von Regenwasser durch die Pfosten. So bleiben Sie auch bei einem Sommerregen trocken und können entspannt sitzen bleiben.

Für einen integrierten Windschutz bis zu einer gewissen Windstärke empfiehlt sich eine Senkrechtmarkise. Diese spendet ebenfalls seitlichen Sonnenschutz.

Als Zusatzelemente gibt es verschiedene Beleuchtungssysteme. LED-Streifen in den Lamellen oder dem Rahmen, oder LED-Spots, die ebenfalls im Rahmen verbaut sind.

Beide Modelle sind modular erweiterbar und können sowohl in ihrer Länge als auch Breite verändert und aneinandergereiht werden.



# PALLADIA

## PERGOTENDA

Mode ist vergänglich, Stil jedoch nicht. Wahres kunstvolles Design ist und bleibt immer aktuell und gefragt. Man nehme nur die Pergotenda Palladia. Das schlichte und effiziente Design zeugt von einer kompromisslosen Hochwertigkeit, die geschaffen wurde, um allen Widrigkeiten des Lebens zu trotzen und ein langjähriger treuer Wegbegleiter zu sein.

Die Palladia ist ideal für eine 365-tägige Nutzung im Freien, da ihre Oberfläche widerstandsfähig und wetterbeständig ist, sowohl Sonne, Regen und Wind können ihr nichts

anhaben. Das Faltdach ist durch sein spezielles PVC-Gewebe gegen Regeneinwirkungen geschützt und kann ganz bequem über einen Handsender ein- oder ausgefahren werden.

Außerdem ermöglicht die Bauweise der Palladia, dass bei einer Breite von weniger als 4,50 m kein Querträger vonnöten ist, wodurch man nach vorn hinaus eine ungehinderte freie Sicht hat, um sich an der Natur zu erfreuen.

### Größe

#### Einzelnes Modul

max. 13,00 m x 6,50 m x 2,50 m (B x T x H)  
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

### Profilfarben



12 Standard-Farben

### Montageart



Freistehend | Wandgebunden

### Antrieb



Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung

### Tuchfarben



Weiß | Grau | Elfenbein  
Weitere auf Anfrage




### Gastronomie

Aufgrund der riesigen Maße eignet sich die Pergotenda Palladia nicht nur für den Privatgebrauch, sondern ist auch ideal für den Außenbereich der Gastronomie. Maße von bis zu 13,00 m Breite und 6,50 m Tiefe sind realisierbar. Selbstverständlich lassen sich mehrere Module miteinander kombinieren, wodurch sogar eine noch größere Fläche überdacht werden kann. Zudem beschränkt sich ihre Nutzbarkeit nicht nur auf den Sommer, wenn es warm ist, sondern kombiniert mit Senkrechtmarkisen kann mit der Palladia auch im Herbst ein vor Wind und Kälte abgeschirmter Außenbereich entstehen.

# AUS

SEITENWAND



# STAT

# TUNG



GERÄTERAUM



TÜREN

# MÖGLICHKEITEN AUSSTATTUNG

## Verbundsicherheitsglas (VSG)

- Für hohe Sicherheitsanforderungen konzipiert
- Bei Beschädigung bleiben Bruchstücke an der integrierten Folie haften und stellen keine Gefahr dar
- Erhältlich in klar oder milchig



VSG klar




VSG milchig



Polycarbonat klar



Polycarbonat milchig



Nut und Feder Paneele



Rhombuspanelee



Rhombuspanelee  
in Holzoptik




Paneele aus  
Kanadischer Douglasie

## Seitenwände

- Material:
  - Verbundsicherheitsglas
  - Polycarbonat
  - Kanadische Douglasie
  - Aluminiumpanelee
- Sicht- & Wetterschutz
- Aluminiumpanelee mit und ohne Abstand montierbar


## Polycarbonatplatten

- Bestehen aus luftgefüllten Kammern
- Verhindern starkes Aufheizen bei direkter Sonneneinstrahlung
- Spezielle Beschichtung schützt vor UV-Strahlung
- Günstige Alternative zu VSG



## Solar Glas

- Nutzt die Sonnenenergie und bietet gleichzeitig Schutz unter der Überdachung
- Lässt ausreichend Licht hindurch



## Solar Paneele

- Solarpanelee auf einem Carport ermöglichen die Erzeugung erneuerbarer Energie
- Paneele können optimal ausgerichtet werden, um maximale Sonnenenergie zu erfassen



### Glasschiebeanlage

- Terrassenüberdachung wird durch Rundum-Schließung zum Sommergarten
- Glaselemente lassen sich auf den Schienen beliebig auf- & zuschieben
- Max. Höhe: 2,50 m
- Halbhohe Variante auf Geländer möglich
- Ermöglicht ausreichende Belüftung




### Shading-Panel

- Lamellen bieten lichtdurchlässigen Sichtschutz
- Variabel beweglich durch Montage in Schienen einer Schiebeanlage
- Maße: 0,90 - 1,20 m Breite, max. 2,50 m Höhe
- In allen Anlagen- und RAL-Farben möglich




### Geräteräume

- Bietet großen Stauraum
- Hohe Sicherheit durch verschließbare Stahl-, Alu- und Schiebetüren
- Wände können mit Regalen, Haken und Wandsystemen erweitert werden




### Geländer

- Sichtschutz von Außen
- Zusätzliche Sicherheit, besonders im Winter bei Glätte
- Gewährleistet dennoch genügend Überblick und Sicht




### Giebedreick

- Material:
  - Verbundsicherheitsglas
  - Polycarbonat
  - Aluminiumpaneele
- Schafft gerade Fläche zur Montage von Seitenwänden und Schiebeanlagen




### Rolltore für Carports

- Carport kann leicht in eine Garage umgewandelt werden
- Jederzeit erweiterbar



### LED-Beleuchtung & Dunkelheizstrahler

- LEDs dimmbar oder nicht dimmbar
- Ein Set enthält 6 Spots, die beliebig positioniert werden können
- Dunkelheizstrahler sind nach IPX4-Standard spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet



### Terrassendachkraftwerk

- Solarmodul ist leicht zu installieren
- Umweltfreundliche Lösung zur Schonung der Umwelt.
- Terrassenüberdachung mit externen Solarmodulen bietet nachhaltige Energiegewinnung für Privathaushalte.

# TÜREN

TORE



## Aluminium-Tür Fiesta 42

- Tür mit Mehrfachverriegelung
- Mit Glas- und Aluminiumeinsatz
- Inkl. Aluminium Türgriff

## Aluminium-Swingtür - Typ A

- Schwingtür ohne Zarge
- individuelles Zwischenmaß möglich
- verschiedene Füllungen:  
Aluminiumpaneele Rhombus, Nut & Feder oder Holz Glattkantbretter
- Einsteckschloss mit Profilzylinder
- inkl. Edelstahl Türgriff und Scharnieren



## Stahl-Tür ZK PB

- Zarge inkl. Türblatt
- Festes Maß 2000 x 1000 mm
- Buntbartschloss inkl. Schlüssel

## Aluminium-Schiebetür

„Uni“

- Sondermaß max. 2000 mm Breite x 2200 mm Höhe
- Maßgenaue und individuelle Fertigung
- Einsteck Hakenschloss mit Profilzylinder
- Türknauf drehbar Edelstahl - beidseitig
- Boden Rollenführung





## Firma Enpow

Die Firma Enpow GmbH ist eine Tochterfirma der Schweng GmbH, welche sich auf Solarprodukte, insbesondere auf **Industrie- und Großanlagen** spezialisiert hat.

Die Enpow ist ein deutsches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Branche und einem professionellen Team von Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, unseren Kunden

die bestmögliche Lösung für ihre individuellen Anforderungen im Bereich erneuerbare Energien anzubieten. Dazu bieten wir eine umfassende Beratung an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

## WAS WIR ANBIETEN

### Beratung


- Kostenlose Vor-Ort Beratung
- Kompetenter Ansprechpartner
- Individuelle Lösungen

### Montage

- Montage der Solarprodukte inkl. der bei Schweng erworbenen Überdachung

### Solarprodukte

- Photovoltaik-Komplettanlage
- Industrie- & Großflächenanlagen
- Speichersysteme
- Wallbox
- Terrassendach-/Carportkraftwerk



**JETZT  
KONTAKTIEREN!**

PRODUKT  
**IMPRESSIONEN**





## Lagerfläche

Auf über 10.500 m<sup>2</sup> Lager- und Produktionsfläche befinden sich unsere verschiedenen Profilsysteme in den drei Standard-Farben. Eine termingerechte und schnelle Montage ist aufgrund unseres stets gefüllten Lagerbestands immer gewährleistet. Außerdem können wir so eine deutschlandweite Abholung und Montage garantieren.

Durch unser weiträumiges Lager sind wir in der Lage, zeitnah auf alle Anfragen zu reagieren und uns um Ihre Anliegen schnell zu kümmern. Ebenso spielt die Lagerfläche beim Preis eine beträchtliche Rolle. Hier werden Zusatzkosten durch Zwischenhändler vermieden.

## Produktionsfläche

Mit dem Neubau unserer neuen Produktionshalle in Butzbach und ihrer Inbetriebnahme im Sommer 2020 konnten wir weitere Bereiche unserer Eigenproduktion vorantreiben und ausweiten. Fortan produzieren wir unsere patentierten Produkte der Profilsysteme S400, S350, C600+, die VSZ-Senkrechtmarkise und die TSZ600 Aufdachmarkise alle direkt in unserem Hause.

Dies ermöglicht es uns zusätzlich, individueller auf Kundenwünsche einzugehen und jedem Kunden seine genaue Vorstellung zu erfüllen. Von der Herstellung bis hin zur Montage - alles aus einer Hand!

## Produktentwicklung

Durch unsere langjährige Erfahrung mit Aluminium sind wir davon überzeugt, dass Aluminium der perfekte Werkstoff für den Außenbereich ist und haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, immer neue innovative Produkte aus diesem Werkstoff zu entwickeln. Wir verbessern bekannte Produkte wie Fahrradunterstände, Mülltonnenboxen oder Raucherunterstände. Unter der Verwendung von Aluminium als Basis entwickeln wir neue und innovative Produkte.

## Produkte aus eigener Herstellung

- Terrassenüberdachung
- Sommergarten
- Flachdachcarport
- VSZ Senkrechtmarkise
- TSZ600 Aufdachmarkise
- Zaun Z300
- Ausbauelemente



# EIGENE PRODUKTION

## Warum ist Aluminium der beste Werkstoff für Überdachungen im Außenbereich?

Das Grundgerüst unserer Terrassenüberdachungen besteht zu 100% aus Aluminium. Durch die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit eignet es sich perfekt als Basis für eine solide und moderne Terrassenüberdachung. Diese Grundeigenschaften runden wir durch eine professionelle Pulverbeschichtung der Profile ab, um diese

Profile vor Kratzern und Stößen zu schützen. Diese pflegeleichte Beschichtung lässt sich besonders leicht reinigen und blättert auch nach vielen Jahren nicht ab. Wir vertreten nur zertifizierte und qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der Aluminium-Terrassenüberdachungen. Außerdem legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Profile für unsere Überdachungen und sind so überzeugt davon, dass wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf die Beständigkeit unserer Profile geben.

## Schweng als TÜV-Zertifizierter Hersteller

Alle unsere Produkte werden in eigener Herstellung angefertigt und auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Jedes Produkt aus dem Hause Schweng unterliegt den Richtlinien und Normen des TÜVs Süd.



## Was bedeutet eine TÜV Zertifizierung?

Der TÜV SÜD gilt als Partner des Vertrauens, wenn es um Lösungen für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit geht. Seit 150 Jahren schafft der TÜV Mehrwert für Kunden und Partner – mit einem umfassenden Portfolio an Services in den Bereichen Prüfungen und Zertifizierungen. Eine erfolgreiche Zertifizierung bedeutet daher hohe Qualität und hohes Vertrauen des Herstellers in die eigenen Produkte. Ein Erzeugnis muss im Regelfall einer vorgeschriebenen Norm entsprechen. Eine Zertifizierung des

Produktes und des jeweiligen Betriebes ist Pflicht. Durch die sehr genaue TÜV Prüfung wird dem Unternehmen eine kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie ein hoher Qualitätsstandard der gefertigten Produkte nachgewiesen. Durch ein TÜV-Zertifikat kann sich der Verbraucher sicher sein, dass sich die Arbeiten und Produkte der zertifizierten Firma nicht nur einer weitverbreiteten Norm entsprechen, sondern den hohen Ansprüchen des TÜV Süd gerecht werden. Der Erwerb eines TÜV geprüften Produkts ist eine sichere Sache.



Neu Zurück Vor Bemaßungen Bilddaten

Leistung 190 fps Qualität Hoch


Konstruktion

Aufbau




Dimensionen

Form fields for 'Breite' (6,00 m) and 'Tiefe' (3,00 m) with minus and plus adjustment buttons.




Form fields for 'Durchgangshöhe' (2,20 m), 'Neigung' (7,9°), 'Höhe Hinten' (2,46 - 2,81 m), and 'Gesamthöhe'.

Dach



Product card for Schweng terrace cover with 'In den Warenkorb' button and a mouse cursor pointing to it.

Jetzt auch online konfigurieren mit dem Schweng Konfigurator!



www.konfigurator.schweng.eu





**Schweng GmbH**  
[www.schweng.eu](http://www.schweng.eu)

