## **BENKI/ER**

# **METRIX FASHION WAND**

### BERÜHRUNGSLOSE ELEKTRONISCHE ARMATUR

#### MERKMALE

Berührungslose elektronische Armatur für Wandmontage in Beton- oder Ziegelwänden. Aktiviert durch einen IR-Sensor. Für kaltes und vorgemischtes Wasser. Filter beinhaltet. Stromversorgung über die IP67 Dual Power Input Box für 9V Batterie- und Netzbetrieb. Mit dem integrierten Batterie-Backup-System funktioniert die Armatur auch bei Stromausfall einwandfrei. Mit Anzeige für schwache Batterie. Messingkörper verchromt, andere Beschichtungen verfügbar. Per Fernbedienung anpassbar: Sensorbereich, Sicherheitsabschaltung, Vor-/ Nachlaufzeit, On/Off und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

#### FUNKTION


Sobald ein Benutzer seine Hände in den Sensorbereich hält, wird die Armatur automatisch aktiviert. Wenn der Benutzer die Hände entfernt, stoppt die Armatur sofort.


#### ANWENDUNG

Elegantes, minimalistisches Design mit vandalengeschützten Eigenschaften. Einfach zu installieren und langlebig auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Verbessert Hygiene in Waschräumen und spart Wasser - keine Kreuzkontamination. In Kombination mit dem passendem berührungslosen Seifenspender entsteht eine keimfreie, automatisierte Umgebung. Ideal für Büros, Hotels, Restaurants etc..

TECHNIK	
Installation	Wandmontage
Stromversorgung	Dual Power Input Box 9V Batterie oder 9V Stecker-Netzteil (100 - 240V 50 - 60 HZ)
Fließdruck	0,5 - 8,0 bar Druckminderer bei > 8 bar einsetzen
Durchflussmenge	4 I/min (Standard) 6 I/min, 3 I/min, 1,89 I/min, 1,3 I/min
Wassertemperatur	Max. 70°C
Sicherheitsabschaltung	Nach 90 Sek. Laufzeit (einstellbar per Fernbedienung)
Hygienespülung	24h nach letzter Nutzung (einstellbar von 12 - 72h)

ART.NR.	MODELL	STROMVERSORGUNG
199 25 53	Metrix Fashion Wand	Dual Power Input Box
100 25 97	Fernbedienung für Elektronik	





### VORTEILE













Daimlerstraße 2, 93133 Burglengenfeld, Germany Tel. + 49 (0) 9471 / 600 93 - 0

www.benkiser.net info@benkiser.de