DL-SerieGlas
Flachdachausstiege

Sicherer und ästhetischer Dachzugang mit natürlichem Licht

- ☑ Durchsturzsicheres HR++ Glas
- ☑ Standardmäßig elektrisch betrieben
- ☑ Natürlicher Lichteinfall
- ☑ Ideal für Dachterrassen

Modelle

- DL189MZGLAS: 1800 x 900
- DL249MZGLAS: 2400 x 900

Kombinierbar mit

- Fester Alutreppe

STAKA

- Wohngebäude
- Appartements
- Dachterrassen

DL-Serie

Flachdachausstiege

mit Glas

Modell		DL189MZGLAS	DL249MZGLAS
Maße			
_ Lichtes Maß	MM	1800 x 900	2400 x 900
_ Gewicht	KG	± 250	
_ Aufsatzkranz (H)	MM	280	
_ Erforderliche Dachaussparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg	
Konstruktion			
_ Material		Edelstahl (AISI 304 o. g.)	
_ Dämmmaterial		Hartschaum mit einer Stärke von ± 53 mm an der Außenwand Aufsatzkranz.	
_ Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet	
_ Farbe		Standard RAL9005	
Zugang			
_ Bedienung		Standard elektrische Bedienung.	
_ Griffe		1	
_ Außenseite		-	
_ Innenseite		1 x diagonaler Handlauf im Deckel	
Kennwerte			
_ Wind- und wasserdicht:		Durch Neoprengummi zwischen Aufsatzkranz und Deckel.	
_ Belastbarkeit:	KG	Bis circa ± 200 Kg/m²	
_ Glas		Durchsturzsichere HR++ Doppelverglasung	
_ Außenseite		Sonnenabweisendes, gehärtetes Glas	
_ Innenseite		Feuerbeständiges HR++ Verbundglas	
_ Wärmedämmung	U	U = 1,1 W/m²K.	
_ T-Wert	%	72	
_ G-Wert	%	32	
Anwendung			
_ Montage		Mit einer Neigung von mindestens 5 Grad und höchstens 10 Grad zu installieren [1)]	
_ Montageflansch		Befestigung mittels Montageflansch	
Optionen			
_ Abweichende Farbe		Weitere Farben innen/außen auf Anfrage	

1) _ Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung für eine korrekte Installation.

Sicherer und ästhetischer Dachzugang

Die DL-Serie Flachdachausstiege mit Glas vereinen Sicherheit und Ästhetik durch die Verwendung von durchsturzsicherem HR++ Glas. Dies gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Dachzugang sowie maximale natürliche Lichtausbeute, wodurch der Raum heller und attraktiver wird.

Standardmäßige elektrische Bedienung für zusätzlichen Komfort

Die DL-Serie Flachdachausstiege mit Glas sind standardmäßig mit einer elektrischen Bedienung ausgestattet, die einen mühelosen und komfortablen Zugang zum Dach ermöglicht. Dies sorgt für zusätzlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

Ideal für den Zugang zu Dachterrassen

Die DL-Serie Flachdachausstiege mit Glas bieten eine sichere und stilvolle Lösung für den Zugang zu Dachterrassen.
Sie kombinieren einen großzügigen Durchgang, durchsturzsicheres HR++ Glas und eine standardmäßige elektrische Bedienung für eine mühelose und ästhetisch ansprechende Dachzugangslösung.

V_092025_160920251725

staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63

DL-Serie

Flachdachausstiege

mit Glas

DL189MZGLAS







staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63

DL-Serie
Flachdachausstiege

Elektrische Bedienung

- Hochwertige, thermisch geschützte Motoren.
- Ausgestattet mit Notstromversorgung.
- Wird mit Fernbedienung geliefert.
- Kann in jeder Position zwischen 0 und 85 Grad angehalten werden.
- Kann z. B. an ein RWA-System angeschlossen werden.
- Ein Flachdachausstieg mit elektrischer Steuerung ist mit einer Neigung von mindestens 5 Grad und höchstens 10 Grad einzubauen.
- Geeignet für alle Flachdachausstiege der DL-Serie (nicht möglich in Kombination mit Scherentreppen).











staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63