



# Leistungserklärung

V141002

VEDAPONT WA 2

**1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP**

V141002

**2. VERWENDUNGSZWECK(E)**

Bitumenbahn für Brückenabdichtung

**3. HERSTELLER**

BMI Flachdachsysteme GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
Germany

**4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT**

System 2+

**5. HARMONISIERTE NORM**

EN 14695:2010

**6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)**

1119 KIWA GmbH  
Quellenstraße 3 , 65439 Flörsheim-Wicker

**7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN**

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Wasserdichtheit EN1928 Verfahren B	bestanden
Wasseraufnahme	≤ 1,5 %
Zugfestigkeit (längs)	≥ 600 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer)	≥ 600 N/50 mm
Zugdehnung (längs)	≥ 2 %
Zugdehnung (quer)	≥ 2 %
Haftung	0,6 (bei 23°C) +0,3/-0,2 N/mm²
Rissüberbrückungsfähigkeit	bestanden
Verträglichkeit bei Wärmealterung	112 +40/-40 %
Kaltbiegeverhalten	≤ 0 °C
Schubfestigkeit	0,16 +0,06/-0,01 N/mm²
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Größe der Bitumenflecken auf der Oberfläche des Gussasphalts	NPD
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Änderung der Dicke der Bitumenbahn	NPD
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Anzahl der Bitumeneinschlüsse innerhalb des Gussasphalts	NPD
Verdichtungsverhalten von Asphaltsschichten	NPD
Beständigkeit nach thermischer Alterung: Kaltbiegeverhalten	NPD
Beständigkeit nach thermischer Alterung: Wärmestandfestigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD *1&2

HARMONISIERTE NORM: EN 14695:2010

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Eugenio Cecchin  
Vorsitzender der Geschäftsführung

in Oberursel  
am 01.11.2023

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.  
Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Versionsnummer 7/2023