Always precise WINKHAUS

Planungshandbuch

Produktbereich Sicherheits-Tür-Verriegelung




für Türen

Allgemeine Hinweise zur Katalogdarstellung im Adobe® Reader®

Doppelseitige Anzeige


Wenn Sie eine doppelseitige Anzeige der Seiten wünschen, **müssen** Sie folgende Einstellungen vornehmen:



Im Menü **»Anzeige«** den Menüpunkt **»Seitenanzeige«** aufrufen und die Anzeigebefehle **»Zweiseitenansicht«** und **»Deckblatt in Zweiseitenansicht einblenden«** aktivieren (Häckchen setzen)

Doppelseitiges Ausrucken

Wenn Sie einen **doppelseitigen Ausdruck** der Seiten wünschen, **müssen** Sie folgende Einstellungen vornehmen:



Im Menü **»Drucken«** die Option **»Broschüre«** aktivieren und weitere Einstellungen wie z.B. **»Blätter definieren«** und **»Papiergröße«** vornehmen



Allgemeine Informationen

Hinweise zum Planungshandbuch	Seite 2
Qualitätssicherung bei Winkhaus	Seite 3
Zertifikate	Seite 4
Zertifikate	Seite 5
Hinweise zur Produkthaftung	Seite 6 – 9
Beschlagauswahl	Seite 10
Grundbegriffe	Seite 11 – 12
Erklärung der Schlossbezeichnung	Seite 13
Erklärung der Rahmenteilbezeichnung	Seite 14
Schlossvarianten	Seite 15
Öffnungsrichtungen nach DIN 107	Seite 16
Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen	Seite 17 – 19
Hinweise zu Anpressdruckregulierung und Justiermöglichkeiten	Seite 20 – 21
Vermaßung Schlosskastenvarianten – Schlüsselbetätigt	Seite 22 – 23
Vermaßung Schlosskastenvarianten – Griffbetätigt	Seite 24 – 25
Vermaßung Schlosskastenvarianten – autoLock AV3	Seite 26
Wichtige Hinweise zur Transportsicherung	Seite 27
Ausschreibungstext hookLock M	Seite 28
Ausschreibungstext hookLock M mit Türwächter	Seite 29
Ausschreibungstext autoLock AV3/blueMatic EAV3	Seite 30
Ausschreibungstext autoLock AV3 mit Türwächter	Seite 31
Ausschreibungstext blueMotion	Seite 32
Ausschreibungstext panicLock AV3 OR 179	Seite 33 – 34
Ausschreibungstext panicLock M, Wechselfunktion E	Seite 35
Ausschreibungstext panicLock AP3, Funktionen E / B / D	Seite 36
Ausschreibungstext hookLock TBV	Seite 37
Ausschreibungstext solidLock Thunderbolt	Seite 38
Ausschreibungstext solidLock B	Seite 39
Ausschreibungstext easyLock R	Seite 40
Ausschreibungstext easyLock RT	Seite 41
Glossar	Seite 42



Hinweise zum Planungshandbuch

Sehr geehrter Winkhaus-Kunde,

bitte beachten Sie bei der Benutzung Ihres Winkhaus Planungshandbuches die nachfolgenden allgemeinen Hinweise sowie die Informationen zur Produkthaftung.

Vollständigkeit

Arbeiten Sie nur mit vollständigen Unterlagen!
Zu diesem Planungshandbuch gehören:

- Allgemeine Informationen (Gruppe 1)
- Beschlagübersicht Rahmenteile (Gruppe 2)
- Beschlagübersicht Sicherheits-Tür-Verriegelungen (Gruppe 3)
- Produktblätter der Sicherheits-Tür-Verriegelungen (STV) entweder für:
  Holzhaustüren (Gruppe 4) oder
  Kunststoffhaustüren (Gruppe 4 + 5)
  Aluminiumhaustüren (Gruppe 4 + 5)
- Sonderteile/Zubehör (Gruppe 6)
- Anschlaghilfen (Gruppe 7)

Gültigkeit

Mit diesem Planungshandbuch verlieren folgende Unterlagen ihre Gültigkeit:

- Planungshandbücher mit Druckdatum vor 2016

Angaben

Alle schriftlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die nicht als zugesichert gelten.

Gewährleistung

Wir arbeiten stets an der Verbesserung unserer Produkte. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor, die dem Fortschritt dienen oder uns zweckmässig erscheinen und keine Qualitätsminderung bewirken.

Die Abbildungen zeigen teilweise vereinfacht die jeweiligen Beschlagteile in ihrer typischen Form. Alle technischen Angaben basieren auf den SI-Einheiten (Erklärung: Système international“).

Eingetragene und verwandte Warenzeichen sind:

- die Profilbenennungen der jeweiligen Firmen

Herausgeber und Bezugsquelle

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker
T +49 (0) 3693 950-0
F +49 (0) 3693 950-134

Copyright

Nachdruck und Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.
Alle weiteren Rechte und technischen Änderungen vorbehalten.

Qualitätssicherung bei Winkhaus

Qualität ist uns wichtig!

Die Winkhaus Werke unterstehen einer ständigen Qualitätssicherung im gesamten Produktionsprozess. Dies beginnt schon beim Wareneingang und setzt sich über unzählige Zwischenstufen fort – bis die Ware letztendlich das Werk verlässt und zum Kunden versandt wird. Immer wieder werden einzelne Teile oder Baugruppen auf Maßgenauigkeit, Materialeigenschaften, Funktion und Oberflächengüte geprüft.

Zur Überprüfung der Korrosionsbeständigkeit und der Funktion werden regelmäßig Komponenten, Baugruppen oder Fertigprodukte durch sogenannte Schichtdickentests und Salzsprühtests nach DIN EN ISO 9227 überwacht und kontrolliert und erreichen einen Korrosionsschutz nach DIN EN 1670 Klasse 5.



Bescheinigung

Das KompetenzZentrum Oberflächentechnik der TÜV Rheinland Akademie GmbH bestätigt hiermit der Firma

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

für die galvanische Verzinkung und Legierungsverzinkung mit Cr(VI) –freien Konversionsschichten, mit und ohne Versiegelung für die Beschlagsysteme: STV-Türbeschlagsbaugruppen mit Einfach-und Mehrfachverriegelung* DK-Fensterbeschlagsbaugruppen- aktivPilot, proPilot, aluPilot*

a) die Korrosionsbeständigkeit für Schlösser und Baubeschläge über 480 Stunden - Korrosionsbeständigkeitsklasse 5 nach DIN EN 1670:2007 die Einhaltung des Korrosionsgrades nach Abschnitt 5.4.2

b) die Funktion** nach DIN EN 12209:2004 Abschn. 5.2.2 nach Korrosionsbeanspruchung gemäß DIN EN ISO 9227-NSS über 240 h – entspricht Klasse D

* im verbauten Zustand
** STV Baugruppen

Auftragsnummer: TKGT 1527358
Bescheinigungs-Nr. 15215

Nürnberg, 03.08.2015

Dipl.-Chem. Dr. Wolfgang Kießling
Leiter KompetenzZentrum Oberflächentechnik
TÜV Rheinland Akademie GmbH

Diese Bescheinigung ist nur in Verbindung mit dem Ergebnisbericht EB 1527358_15-07-31 bis 30. Juni 2017 gültig.

www.tuv.com/akademie

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Auch Dauerläufe und extremste Belastungstests der einzelnen Verriegelungen auf dem hauseigenen Prüfstand garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.

Technischer Support

Falls doch einmal eine Tür nicht so funktioniert, wie sie sollte, kümmern sich deutschlandweit bestens geschulte Fachleute um eine Lösung vor Ort.

Wir unterstützen unsere Kunden.

Sowohl das Qualitätsmanagement als auch die Abteilung Produktmanagement für Sicherheits-Tür-Verriegelungen beschäftigen sich mit dem Thema Türprüfungen an kompletten Türelementen. Schon vor offiziellen Tests im Prüfinstitut werden werksintern Einbruchsversuche und andere Tests durchgeführt, bei denen hohe Kräfte auf Türen einwirken.

Hiermit unterstützen wir unsere Kunden bei der Vorbereitung zur Durchführung einer erfolgreichen Zertifizierung. Hierzu gehört auch ein eventueller Musteranschlag vor Ort – denn sicher ist sicher.

Zertifikate

Qualitätsstandard nach DIN EN ISO 9001: 2008

Geprüfte Qualität, bescheinigt durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2008, ist für Winkhaus selbstverständlich. Ob Entwicklung, Produktion oder Vertrieb, Winkhaus arbeitet mit einem sehr hohen Standard im Bereich Qualitätsmanagement. Alle Prozesse im Unternehmen sind transparent gestaltet, auf den Kunden ausgerichtet und garantieren höchste Qualität bei Lieferung und Abwicklung.



Internationale Zertifizierungen

Da Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen international eingesetzt werden, sind unsere Produkte auch im europäischen und internationalen Bereich zertifiziert, wobei besonderer Wert auch auf länderspezifische Prüfungen und Zertifikate gelegt wurde.

Beispiele hierfür sind: Zulassung nach PAS 23/24 und „Secured by design“ für den britischen Markt oder die laufende Überwachung durch das niederländische Prüfinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw). Hervorzuheben ist auch die Zertifizierung „Owl Mark“ der Universität Birmingham, welche die Automatik-Verriegelungen autoLock AV2 als besonders geeignet für ältere und bewegungseingeschränkte Personen empfiehlt. Darüber hinaus werden auch zusätzliche kundenspezifische Prüfungen durchgeführt.

Sicherheit

Die Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen halten, was sie versprechen. Davon zeugen eine Vielzahl unterschiedlichster Zertifikate bestandener Prüfungen an einbruchhemmenden Türen. Neben der generellen Prüfung nach DIN EN 18251-3 (sicherheitsrelevante Merkmale) hat Winkhaus diverse Prüfungen nach DIN EN 1627 in den Klassen WK2 und WK3 in Verbindung mit unterschiedlichsten Haustür- und Profilsystemen bestanden. Auf dem werkseigenen Prüfstand können Kunden, zusammen mit Winkhaus, interne Prüfungen durchführen, um für Prüfungen in unabhängigen Instituten optimal vorbereitet zu sein.





Zertifikate

Antipanik/Feuerschutz

Die Anforderungen im Bereich der Sicherheit steigen stetig – vor allem im öffentlichen, aber auch im privaten Sektor. Durch die ständig weiter vereinheitlichte europäische Normung sind auch Verriegelungen neuesten Standards unterworfen.
Eine wichtige europäische Norm ist die EN 179: 2008 (D) für Notausgangsverschlüsse und die EN 1125: 2008 (D) für Paniktürverschlüsse. Die Antipanik-Verriegelungen panicLock sind für beide Normen zugelassen. Hierbei ist unbedingt die Verwendung von Panik-Freilaufzylindern mit FZG-Antiblockade-Funktion und maximaler Schließbartstellung von ± 30° zu beachten.
Auch die Feuerschutz-Verriegelungen pyroLock von Winkhaus sind durch ein unabhängiges Prüfinstitut getestet worden und haben die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ erhalten. Das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) ist auf dem Schlossstulp wiederzufinden. Damit ist die Eignung für Feuerschutztüren jederzeit klar erkennbar.

VdS

Die Winkhaus Automatik-Verriegelung autoLock AV3 ist durch VdS nach Klasse B (in den Varianten „mit Hauptriegel“/„ohne Hauptriegel“) geprüft und zertifiziert worden.
Somit wird dem Hauseigentümer höchste Sicherheit durch VdS bescheinigt. Belohnt wird dieser durch eine Prüfung nachgewiesene Schutz mit Rabatten der Hausratversicherungen.

Anspruchsvolles Zertifizierungsprogramm QM 342 erfolgreich durchlaufen

Die Winkhaus Mehrfachverriegelungen sind nach QM 342 zertifiziert. In diesem anspruchsvollen Zertifizierungsprogramm durchlaufen die Mehrfachverriegelungen für Türen zahlreiche Tests, in denen Lebensdauer und die Qualitätskontrollmechanismen nachgewiesen werden. Das Zertifikat bescheinigt die traditionell hohe Produktqualität von Winkhaus.
Somit wird eine mögliche Austauschbarkeit der Mehrfachverriegelungen im Rahmen der EN 14351-1 „Produktnorm, Leistungseigenschaften für Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit“.



Hinweise zur Produkthaftung

Sehr geehrter Winkhaus Kunde,

seit dem 01. Januar 1990 ist in der Bundesrepublik Deutschland das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) nach der EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 25. Juli 1985 in Kraft getreten. Nach dem ProdHaftG richtet sich die Haftung des Herstellers für seine Produkte (Produkthaftung) unter anderem danach, ob das Produkt nach seiner Darbietung die zu erwartende Sicherheit bietet. Hierzu sind für unsere Winkhaus Beschläge nachfolgende Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung dieser Informationen entbindet uns von oben genannter Haftung.

Produkteinordnung

Winkhaus Beschläge gehören zur Gruppe der Verschlusssysteme für lotrecht eingebaute Türen. Die Fertigung der Winkhaus Beschläge erfolgt nach dem neuesten Stand der Technik.

Aufgabendefinition der Winkhaus Beschläge

Winkhaus Beschläge dienen zum Verschließen und Verriegeln/Versperren und Entriegeln/Entsperren von Türen aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und deren entsprechenden Werkstoffkombinationen. Sowohl eine Einbruchhemmung durch blockierte Verriegelungselemente als auch ein wirksamer Anpressdruck wird bei Schlüsselbetätigung nur dann erreicht, wenn das Schloss mit zwei 360°– Schlüsseldrehungen (abhängig vom Schlosstyp) verriegelt wird. Zur Erreichung eines maximalen Einbruchs- und/oder Versicherungsschutzes wird die höchstmögliche Verriegelungsstufe empfohlen.

Unter Verschließen versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug und Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist. Zum Verschließen dient die Falle. Die Produktbeschreibung zu abweichenden Verriegelungsmechanismen, z. B. autoLock AV3 (Automatik-Verriegelungen) oder panicLock (Antipanik-Verriegelungen), sind den jeweiligen Kapiteln oder Ausschreibungstexten zu entnehmen.

Unter Verriegeln/Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch Drehen des Zylinderschlüssels, wodurch ein aus dem Türschloss ausgeschobener, ungefederter und starrer Riegel sowie zusätzlich zwei oder mehrere weitere Verschlusselemente, wie z. B. Schwenkriegel oder Rastexzenter und Pilzkopfzapfen (Anzugspunkte) bewegt werden.
Alle Verschlusselemente greifen in entsprechende Ausnehmungen des Türrahmens/der Türzarge bzw. in Schließbleche oder Schließgehäuse ein.

Unter Entriegeln/Entsperren versteht man das Aufschließen der geschlossenen Tür durch entgegengesetztes Drehen des Schlüssels im Zylinder, bis sich die Verschlusselemente in ihrer Öffnungsstellung befinden. Abweichende Verriegelungsbetätigungen sind ausführlich in den folgenden Kapiteln/Ausschreibungstexten erklärt.

Produktausführungen

Der Winkhaus Beschlag ist konstruktiv auf die Kombination von Winkhaus Originalteilen ausgelegt. Die Verwendung fremder Teile darf nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erfolgen, da andernfalls Schäden an dem Winkhaus Beschlag selbst, dem Türelement oder bei einem Versagen des Winkhaus Beschlages, an dritten Rechtsgütern entstehen können, für die wir in diesem Fall keine Haftung übernehmen können.

Winkhaus Beschläge werden mit folgenden Verschlusssystemen ausgeführt:

- easyLock (Rastexzenter oder Pilzkopf),
- solidLock (Bolzen, Doppelriegel),
- hookLock (Schwenkriegel),
- autoLock (Automatik)
- Motorische Verriegelungen.

Dabei sind Ausführungen möglich, die außer dem Hauptschloss mit zwei bis vier zusätzlichen Verriegelungspunkten (oder sogar 16 bei der so genannten Tresor-Bolzen-Verriegelung) ausgestattet sind. Bei den Verschlusssystemen wird das Verriegeln/Versperren durch Verschlusselemente, wie z. B. Riegel, Rastexzenter, Pilzkopfzapfen oder Schwenkriegel übernommen.



Hinweise zur Produkthaftung

Abweichende Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen der Winkhaus Beschläge von unseren Katalogen, Prospekten oder sonstigen Leistungsbeschreibungen abweichen, müssen die gewünschten Anforderungen an den hiervon betroffenen Winkhaus Beschlag mit uns gesondert schriftlich vereinbart werden.

Unsere in Katalogen, Prospekten oder sonstigen Leistungsbeschreibungen enthaltenen Angaben zu Produktleistungen der Winkhaus Beschläge beziehen sich allein auf die Kombination von Winkhaus Originalteilen.

Werden Winkhaus Beschläge mit Winkhaus fremden Teilen (z. B. Drückern, Zylindern oder zusätzlichen sonstigen Beschlagteilen) verbunden, können wir für hieraus auftretende Funktionsstörungen keine Verantwortung übernehmen. Im Übrigen hat die Verbindung nach den Vorschriften der jeweiligen Hersteller zu erfolgen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs:

- sind die in diesem Produkthandbuch enthaltenen Informationen streng zu beachten und an Fachhändler, Schlüsseldienste, Architekten, Planer, beratende Institutionen, Verarbeiter und/oder sonstige Benutzer der Winkhaus Beschläge weiterzugeben;
- ist die Montage von Winkhaus Beschlägen einschließlich Schließmitteln (z. B. Schlüssel oder Zylinder) und Zubehör (z. B. Schließblech) nur von fachkundigen Personen unter Berücksichtigung dieses Produkthandbuches sowie aller übrigen über Winkhaus verfügbaren Informationen durchzuführen;
- sind technische Normen, insbesondere DIN– oder EN–Normen streng zu beachten.

Unter Beachtung dieser Voraussetzungen liegt ein bestimmungsgemäßer Gebrauch vor, wenn:

- die Winkhaus Beschläge gemäß ihrer Aufgabendefinition und unseren Einbauvorgaben eingebaut werden;
- die von uns angegebenen oder gesondert schriftlich vereinbarten Produktleistungen hinsichtlich des jeweiligen Winkhaus Beschlages nicht überschritten werden;
- die Winkhaus Beschläge regelmäßig nach unseren Wartungs- und Pflegeanweisungen behandelt werden;
- die Winkhaus Beschläge nicht über die Anzeichen Ihrer Verschleißgrenze hinweg benutzt werden;
- die Winkhaus Beschläge bei Störungen durch fachkundige Personen repariert werden.

HINWEIS

Für besondere Anwendungen spezieller geprüfter Beschläge (z. B. Feuerschutz-, Antipanik-Verriegelungen) gibt es spezielle Regeln nach dem jeweiligen Prüf–/Zertifizierungsnormen (z. B. monatliche Funktionskontrolle, Inspektion oder jährliche Wartung).

Winkhaus Beschläge sind für die Aufnahme von Profilzylindern nach DIN 18252 oder EN 1303 vorgesehen. Die Leichtgängigkeit der Schließzylinder (auch in Knauf bzw. Doppelknauf-Ausführung sowie Elektronische-Ausführungen) und entsprechende Montage ist Voraussetzung für einwandfreie Funktion des Schlosses (da ansonsten ggf. die Leichtgängigkeit der Verriegelung bzw. Fallenausschluss nicht gegeben ist). Außerdem ist für eine sichere Verriegelungsfunktion empfohlen, den Schlüssel (auch auf der Innenseite) generell abzuziehen.
Der Schlosskasten ist nach DIN 18251 auf alle gängigen Türschilder und -rosetten abgestimmt.

HINWEIS

Schlüssel oder Schlüsselbund sollte nicht im Schließzylinder stecken, bzw. in Schlüsselabzugsstellung abezogen sein!

Um die Winkhaus Beschläge den unterschiedlichsten Türausführungen anzupassen, gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Schlossstulpen, gefertigt aus festem Stahl. Um Korrosion vorzubeugen, werden alle Stulpoberflächen gemäß DIN EN ISO 50979, sowie DIN EN 1670 Klasse 5, galvanisiert und oberflächenbehandelt. Neben der Standard-Stulpausführung matt chromatiert MC/silberfarben sind die Stulpoberflächen grau (RAL 9007) bzw. weiß (RAL 9016) gepulvert in der Produktpalette zu finden.

Hinweise zur Produkthaftung

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch (Fehlgebrauch)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Winkhaus Beschlägen liegt insbesondere vor, wenn:

(1) die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht beachtet werden;

(2) durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in den Winkhaus Beschlag der einwandfreie Gebrauch verhindert wird;

(3) ein Ein- oder Angriff an dem Winkhaus Beschlag vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat;

(4) das Türblatt im Bereich des Schlosskastens oder der Schlossschiene bei eingebautem Schloss durchbohrt wird;

(5) zum Offenhalten der Tür der ausgeschlossene Riegel oder die zusätzlichen Verriegelungselemente bestimmungswidrig benutzt werden;

(6) der Drückerstift mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen wird;

(7) die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt werden z. B. durch Überlackieren beweglicher Teile wie dem Schlossriegel oder der Falle;

(8) nicht bestimmungsgemäße, über die normale Handkraft hinausgehende Lasten über den Zylinderschlüssel auf das Verschlusssystem übertragen werden;

(9) der Drücker nicht im normalen Drehsinn belastet wird oder in Betätigungsrichtung auf den Drücker eine Kraft von mehr als 150 N aufgebracht wird bzw. wenn bei Verriegelungen mit blockierbaren Drückern im verriegelten Zustand ein Drehmoment von mehr als 40 Nm aufgebracht wird;

(10) eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Türbänder oder beim Absenken der Tür entsteht;


(11) eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird oder zur Betätigung des Winkhaus Beschlages Werkzeuge oder hebelwirksame Hilfsmittel eingesetzt werden;


(12) Drücker und Schlüssel gleichzeitig betätigt werden bzw. das max. Drehmoment von 2,5 Nm an PZ bzw. Schlüssel überschritten wird;


(13) das in dem Winkhaus Beschlag befindliche Schloss nicht mit dem dazugehörigen Schlüssel oder artfremden Gegenständen geschlossen wird;


(14) die Verriegelung für inaktive Türflügel von doppelflügeligen Türen (wie z. B. Türkantriegel) nicht mit normaler Handkraft belastet wird;


(15) die Schließbartstellung bei Standard Verriegelungen von ± 45° nicht eingehalten wird (siehe 7).
AUSNAHME! panicLock + blueMotion = ± 30°






















Hinweise zur Produkthaftung

Winkhaus Beschläge sind nicht dafür ausgelegt, Formänderungen und Veränderungen des Dichtschlusses in Folge von Temperaturunterschieden oder Bauwerksveränderungen aufzunehmen. Türen für Feuchträume und für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten erfordern Sonderbeschläge, die auf Wunsch gegen entsprechenden Aufpreis geliefert werden.

Empfohlen wird die Verwendung beschichteter Schrauben (z. B. Deltacoll), um Verschraubungspunkte als Ausgangspunkt für Korrosion zu vermeiden.

Produktwartung und Pflege

Sicherheitsrelevante Teile des Winkhaus Beschlages sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. fehlerhafte Teile auszutauschen. Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Wartung, Störungen, insbesondere beim Einstecken oder Herausziehen des Schlüssels auftreten.
Mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – sind alle beweglichen Teile und alle zugänglichen Gleitstellen des Winkhaus Beschlages mit technischer Vaseline zu fetten und auf Funktion zu prüfen.
Stark beanspruchte Gleitstellen, wie z. B. Fallenschräge, Automatik-Taststifte bei Bedarf öfter fetten bzw. ölen (z. B. vierteljährlich).
Beispiel für zu verwendendes Schmiermittel:
Fa. Zeller+Gmelin, Divinol Profi Lube SL

Für besondere Anwendungen speziell geprüfter Beschläge, z. B. Feuerschutz- und Antipanik-Verriegelungen, gibt es spezielle Regeln nach den jeweiligen Prüf-/Zertifizierungsnormen (z. B. monatliche Funktionskontrolle, Inspektion oder jährliche Wartung), die den jeweiligen Produkt-Dokumentationen zu entnehmen sind.
Um den Korrosionsschutz der Teile des Winkhaus Beschlages nicht zu beeinträchtigen, sind nur neutrale Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die keine Schleifmittel enthalten.

Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stellt Winkhaus folgende Produktinformationen zur Verfügung:

- für den Planer: Produkthandbuch;
- für den Fachhandel: Planungshandbuch, Beschlagübersichten, Produktblätter;
- für den Verarbeiter: Produktblätter, Anschlaganleitungen, Hinweise zur Transportsicherung, Informationen zur Produkthaftung;
- für den Bauherrn und Benutzer: Informationen zur Produkthaftung, Wartungs- und Pflegehinweise.

Die genannten Personen und Institutionen sind ihrerseits verpflichtet, diese Produktinformationen, insbesondere die Informationen zur Produkthaftung, beim Hersteller oder Fachhandel anzufordern, zu beachten und an nachfolgende Verwender und Benutzer weiterzugeben.

Sicherheitshinweis

Zur Vermeidung von Blockaden von Antipanik-Mehrfachverriegelungen panicLock und hieraus entstehenden Personen- und/oder Sachschäden dürfen in Winkhaus Beschlägen, sollten diese in Antipanik- oder Fluchttüren eingesetzt werden, nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° eingesetzt werden! (ETIKETT ANTIBLOCK. PZ NOTW. MEHRSPR siehe unten)
Wir beraten Sie hierzu gerne.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:
www.winkhaus.de/Freilaufzylinder-Liste.

Herausgeber und Bezugsquelle

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker
T +49 (0) 3693 950-0
F +49 (0) 3693 950-134

FZG					
	Achtung: Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden!	**Danger:** Only use panic cylinders with anti-barricade function FZG and bit position max. ± 30°!	**Attention:** Utiliser uniquement un cylindre débrayable „à panneton libre“, la position de panneton de fermeture ± 30°!	**¡PELIGRO!** Utilizar solamente cilindro antipánico con función antibloqueo FZG, posición de cierre de la leva máx. ± 30°!	**Attentie:** Paniek vrijloopcilinder met FZG-anti-blokkeer funktie toepassen, meenemer max. ± 30°!



Beschlagauswahl

Bestimmen Sie zuerst das Material, Profil und die grobe Situation am vorgesehenen Einbauort Ihrer Tür. Benutzen Sie für die Auswahl des Beschlags folgende Dokumente:

1. Programmübersicht (Gruppe 2: Zuordnung Profilsystem – zugehörige Schließbleche bzw. Verriegelung, Gruppe 3: Auflistung verfügbarer Verriegelungen)

Die Programmübersicht bietet Ihnen einen schnellen Überlick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen STV. Hier finden Sie abhängig von der vorliegenden Situation (z. B. Profil) die wichtigsten Angaben für die Auswahl des Beschlages.

2. Maßzeichnungen (Gruppe 4)

In diesen Produktblättern finden Sie nähere Angaben zu den verschiedenen Schlossvarianten (z. B. 3-fach, 5-fach-Verriegelung, Automatik etc.) und deren Technik, zu den Maßen und zu ausgewählten Bestellangaben eines Produktes.

3. Einbausituationen (Gruppe 5 – nur CD-ROM)

Hier finden Sie weitere Angaben hinsichtlich des Einbaues in spezielle Profilsituationen mit Maßen, Positionierung, etc.

Vorgehensweise

Ermitteln Sie anhand der Programmübersicht, welche Leistungsmerkmale der aufgeführten Beschläge für Ihre Anforderungen zutreffen. Wählen Sie den entsprechenden Beschlag aus. Schlagen Sie dann für nähere Angaben zur Technik, zu den Maßen und zur Bestellung eines Produktes das entsprechende Produktblatt auf.


Notwendige Rahmenteile und Artikelnummern wählen Sie aus den Tabellen Gruppe 2 dieses Planungshandbuches. Mit den Hinweisen in den Spalten „Stulp/Dornmaß“, aus Gruppe 2, können Sie aus der Übersicht Gruppe 3 die Artikelnummer der entsprechenden Verriegelung entnehmen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl bzw. Ausführung der Rahmenteile mit der Anzahl und Art der Verriegelungspunkte des gewählten Schlosses übereinstimmen.

Bestellung

Bestellen Sie die ausgewählten Beschläge bitte nicht nur mit der Artikelbezeichnung, sondern geben Sie immer auch die Artikelnummern aus der jeweiligen Programmübersicht an.


Grundbegriffe

Hauptschlosskasten



Grundbegriffe

3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung (Hauptschlosskasten + 2 Schwenkriegel)



HINWEIS

Die Garnitur Schließleiste ist mehrteilig (bestehend aus Ober- und Unterteil) + Schließblech FRA ergibt sich eine optisch ansprechende Durchgängigkeit. Die Schließleiste ist einteilig, hier ist kein Falle/Riegel Schließblech notwendig.

Erklärung der Schlossbezeichnung

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A/10 M2 K(RS) MC

Sicherheits-
Tür-**V**erschluss

LE = Liefereinheit

Ausführung
TBV Tresor-Bolzen-Verriegelung
AV3 Automatik-Verriegelung
AV3OR Automatik-Verriegelung ohne Riegel
BM blueMotion Verriegelung
BMO blueMotion ohne Griff-Entriegelung
BT blueTop Verriegelung
AP179 Notausgangs-Verriegelung
AP1125 Paniktür-Verriegelung
FS Feuerschutz-Verriegelung
SV Schnell-Verriegelung
ESS Einsteckschloss
SEN Seniorenschloss

Ausführung
F Flach-Stulp
U U-Stulp

weiterte Ausführung
A Zusatzschloss FA
O ohne Zusatzschloss FA/optional anschraubbar/nachrüstbar
W Türwächter
G griffbetätigt
T Treibriegel
I Inaktiv (ohne Einriegeln)
E Inaktiv + Einriegeln
P geteilte Nuss
R Rollenfalle
F Flüsterfalle

Stulpbreite hier: **16** mm

Variante hier: **60** (Standard-Stulpvariante; bezogen auf Griffhöhe, Länge und Positionen der Nebenverriegelungen)

P mit Klemmplatte

Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck usw.) **L03** z. B. Prägung WH, SKG**, SBD

Dornmaß hier: 45 mm

D dornmaßabhängiger Türwächterkasten
Z Zinkdruckguß-Falle
S Stahlfalle
T starke Fallenfeder

Abstandsmaß

Maß des Vierkantes in der Nuss hier: 10 mm

A abgesetzte Falle
A9 abgeschrägte Falle

Verriegelungsart
M Massivschwenkriegel
MS Massivschwenkriegel mit Sägeschutz
R Rastexzenter
RT Rastexzenter/Pilzkopf
T Pilzkopf
RZ nicht verstellbare Rastexzenter
B Bolzenriegel
H Hakenriegel
D Doppelriegel
A ACP-Bolzen für aktivPilot
2, 3, 4 gibt die Anzahl der Verriegelungspunkte an

K kurze Schwenkriegel
P Taststift aus Kunststoff

Ausführung für Tür DIN LS oder DIN RS (ohne Angabe beidseitig verwendbar)
1+4 = für DIN LS innenöffnend/DIN RS außenöffnend,
3+2 = für DIN RS innenöffnend/DIN LS außenöffnend

Farben
MC matt chromatiert (silberfarben)
WS weiß (RAL 9016)
GR grau (RAL 9007)
SW schwarz (RAL 9005)
EST Edelstahl gebürstet

Erklärung der Rahmenteilbezeichnung

Die Winkhaus Beschläge haben zur Unterscheidung und Identifizierung aussagekräftige Artikelbezeichnungen. Diese Artikelbezeichnungen bestehen aus einer Kombination von Abkürzungen, welche die verschiedenen Ausführungen der Winkhaus Beschläge (Schloss und Rahmenteile) beschreiben. Die Übersichten zur Bezeichnung der Verriegelungen und Rahmenteile dienen der Erklärung der wichtigsten Abkürzungen.

HINWEIS
Für einzelne Artikel sind Abweichungen in der Artikelbezeichnung von der hier dargestellten allgemeinen Erklärung möglich. Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur in der Artikelbezeichnung einzelner Schlösser und Rahmenteile verwendet.

STV - GRT. SL U 26 - 76 (FA) (U) M V (2) RS MC

Produktbereich
Sicherheits-**T**ür-**V**erriegelungen

Ausführung
SB Einzel-Schließblech
SB FRA Falle-Riegel-Schließblech
SB TF Einzel-Schließblech-Türfänger
WSB Winkel-Schließblech
GRT. SL Garnitur-Schließleiste (2-teilig)
GRT. TF Garnitur-Schließleiste-Türfänger (2-teilig)
SL Schließleiste (durchgehend)
SL TF Schließleiste-Türfänger (durchgehend)
SL TBV Schließleiste-Tresor-Bolzen-Verriegelung (durchgehend)

Stulpart
F Flach-Stulp
U U-Stulp
W Winkel

Stulpbreite hier: 26 mm

Variante hier: 76

FA Fallenauflauf
FAB Fallenauflaufbrücke
KR Kantriegel
SKG SKG-zertifiziert

Farben
MC matt chromatiert (silberfarben)
WS weiß (RAL 9016)
GR grau (RAL 9007)
SW schwarz (RAL 9005)
EST Edelstahl gebürstet

Ausführung für Tür DIN LS oder DIN RS (ohne Angabe beidseitig verwendbar)
1+4 = für DIN LS innenöffnend/DIN RS außenöffnend,
3+2 = für DIN RS innenöffnend/DIN LS außenöffnend

Anzahl der Verriegelungspunkte (ohne Angabe bei Einzelschließblechen)

V Anpressdruck-Verstellung

M Massivschwenkriegel
B Bolzenriegel

U untenliegende Verstellung
K kurze Tasche
G gekürzte Bleche
12/7 Einsatzwinkel
OT ohne Tasche
S mit Endkappen



Schlossvarianten

	Schwenkriegel bzw. Bolzenriegel		**Rastexzenter bzw. Rastexzenter + Pilzkopfzapfen**	
Varianten der Schlossbetätigung	Schlüsselbetätigt	Griffbetätigt	Schlüsselbetätigt	Griffbetätigt
Türmaterialien	Holz Kunststoff Aluminium		Holz Kunststoff Aluminium	
Farben	weiß pulverbeschichtet grau pulverbeschichtet matt chromatiert (silberfarben) weitere Farben auf Anfrage		weiß pulverbeschichtet grau pulverbeschichtet matt chromatiert (silberfarben)	
Flachstulp	16 x 3 20 x 3 24 x 3		16 x 2,25 20 x 3 24 x 3	
U-Stulp	22 x 6/22 x 8 24 x 5/24 x 6/24 x 8 30 x 10		24 x 6	
Abstandsmaße /Dornmaße /Nussgrößen (Angaben in mm)	92/26–100/8 und 10 88/35–80/8,5 85/35–55/8 72/55–80/8 94/35–65/8 und 10 (KABA)	92/28–65/8 72/55–65/8 94/35–65/8 (KABA)	92/26–80/8 und 10 88/45–65/8,5 85/35–55/8 72/55/8 94/35–60/8 (KABA)	92/28–65/8 94/35–60/8 (KABA)

Variante	**Beschreibung**
STV- ...60/ ...	Standardvarianten, Griffhöhe 1050 mm, Positionen der Verriegelungselemente, Länge etc.
STV- ...62/ ...	für niedrige Haustüren, oberer Schwenkriegel ist um 145 mm tiefergesetzt
STV- ...162/...	für sehr niedrige Haustüren, oberster Schwenkriegel auf 1470 mm
STV- ...69/... M3 ...	für hohe Haustüren, Gesamtlänge 2400 mm mit zusätzlichem Schwenkriegel 355 mm oberhalb der M2 - Ausführung
STV-U2460/...	Standardvarianten, U-Stulp 24 x 6 mm
STV-U2480/...	U-Stulp 24 x 6 mm, Griffhöhe 1020 mm
STV-U2471/...	U-Stulp 24 x 8 mm
STV-U2488/...	U-Stulp 24 x 8 mm für niedrige Haustüren
STV-F2070/...	für Holztüren, Gesamtlänge 1770 mm, mit abgerundeten Stulpenden
STV- ...77/...	Varianten mit Griffhöhe 1020 mm, 077 = U-Stulp 24 x 8 mm
STV- ...07/...	Standardvarianten für Bolzenriegel, F16/F20/U24 - Varianten mit Griffhöhe 1020 mm
STV-U24385 ...	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2105 mm, U-Stulp 24 x 6,5 mm, assymmetrische Schraublage
STV-U24184 ...	Kurzstulp, Griffhöhe 900,5 mm, Stulplänge 1750 mm, U-Stulp 24 x 6 mm, äußere Schraublöcher versetzt


HINWEIS

Auch die Schlösser mit den Dornmaßen 26 – 30 mm besitzen standardmäßig einen Riegel. Die Ausschlussweiten des zweitourig ausgeschlossenen Riegels sind auf der Seite „Vermaßung Schlosskastenvarianten“ erklärt. In der Schlossbezeichnung (siehe „Erklärung der Schlossbezeichnung“) finden Sie eine Angabe zur Schlossvariante.


Öffnungsrichtungen nach DIN 107

Wichtige Hinweise zu DIN-Richtungen bzw. Tür-Öffnungsrichtungen

a) einflügelige Türen



DIN links innenöffnend **DIN rechts innenöffnend**



DIN rechts außenöffnend **DIN links außenöffnend**


HINWEIS

Bei Angabe DIN rechts oder DIN links steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

b) doppelflügelige Türen

Für die Bestimmung der DIN-Richtung bei doppelflügeligen Türen:

- Schließbleche Falle-Riegel/Schließleisten: Gangflügel (aktiver Flügel) entscheidend
- Schließbleche Kantriegel (oben)/Schwelle (unten): Standflügel (inaktiver Flügel) entscheidend



DIN links **DIN rechts**

ACHTUNG!


Bei Bestellung einer Sicherheits-Tür-Verriegelung und dazugehörigen Rahmenteilen immer die DIN-Richtung angeben.

Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen

1. Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (2 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.



Entriegeln/Öffnen


Durch zwei Schlüsselumdrehungen (2 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.



2. Griffbetätigt


Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.



Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.




Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griffblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.

Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.



HINWEIS


Zur Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen Türdrücker notwendig.
Im Verriegelungszustand der Tür darf maximal ein Drehmoment von 40 Nm aufgebracht werden.

Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen

3. Automatik-Verriegelung (schlüsselbetätigt)

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür fallen die Automatik-Schwenkriegel in die Rahmenteile und arretieren automatisch. Durch einmaliges Drehen (1 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder ist die Tür durch Blockierung der Treibstange (Griff blockiert) und ausfahren des Hauptriegels vollständig verschlossen (nach VdS).



Entriegeln/Öffnen


Durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert. Die Automatik-Schwenkriegel und die Falle werden bei Betätigung des Griffs eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.



4. Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung (schlüsselbetätigt)

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch einmaliges Drehen (1 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Riegel von außen ist nicht mehr möglich.




Entriegeln/Öffnen von innen

Bei Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung einfaches Öffnen der Tür mit einer einzigen Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers bzw. der Griffstange!**



Entriegeln/Öffnen von außen

Durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.



ACHTUNG!

Bei Notausgangs- sowie Paniktür-Verriegelung nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden, um eine Blockade der Fluchttüren auszuschließen (Ausnahme panicLock AP3 bzw. AV3 OR).

FZG

Achtung: Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden!

Danger: Only use panic cylinders with anti-barricade function FZG and bit position max. ± 30°!

Attention: Utiliser uniquement un cylindre débrayable „à panneton libre", la position de panneton de fermeture ± 30°!

¡PELIGRO! Utilizar solamente cilindro antipánico con función antibloqueo FZG, posición de cierre de la leva máx. ± 30°!


Attentie: Paniek vrijloopcilinder met FZG-anti-blokkeer funktie toepassen, meenemer max. ± 30°!

Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen

5. Komfort-Schnell-Verriegelung (griffbetätigt)

Schließen/Verriegeln

Eine Handbewegung genügt – und die Tür ist verschlossen. Ganz ohne Schlüssel. Einfach den Türgriff bis zum Anschlag (45°) nach oben ziehen, und schon ist das Schloss fest verriegelt. Die Griffe innen und außen sind blockiert.




Entriegeln

Mit einer Schlüsseldrehung (max. 270°) von innen oder außen lässt sich die Tür wieder entriegeln.


Öffnen nach Entriegelung

Durch gewöhnliches Drücken des Griffes (max. –45°) wird die Tür geöffnet. In diesem Moment werden alle Verriegelungselemente, die Falle sowie der Hauptriegel zurückgezogen.



Durchgangsfunktion

Wurde die Tür nicht durch hochziehen des Griffes verriegelt (Griff blockiert), dann kann die Tür von innen und außen durch runterdrücken des Griffes (max. –45°) permanent begangen werden.




HINWEIS

Zur Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen Türdrücker notwendig.

Hinweise zu Anpressdruckregulierung und Justiermöglichkeiten


Außenliegende Anpressdruckverstellung

Die Regulierung des Anpressdruckes bei Einzelschließblechen oder Schließleisten erfolgt über exzentrisch gelagerte Verstellplatten. Diese können mit einem Torx T15 Schraubendreher (Artikel-Nr. 2953104) im Bereich + 2 mm/– 2 mm stufenlos verstellt werden.




Innenliegende Anpressdruckverstellung

Die Regulierung des Anpressdruckes bei Einzelschließblechen oder Schließleisten erfolgt über exzentrisch gelagerte Verstellplatten auf der Innenseite. Diese können mit einem 3 mm Inbusschlüssel oder mit dem Torx T15 Schraubendreher (Artikel-Nr. 2953104) im Bereich + 2 mm/– 2 mm stufenlos verstellt werden.



Anpressdruckregulierung bei Einzelschließblech TM-20-4-T (Holz 4 mm Falzluft)


Aufgrund der +/– Seiten des einfräsbaren Schwenkriegel-Schließbleches TM-20-4-T kann der Anpressdruck durch die Änderung der Einbaulage um 180° variiert werden.



Hinweise zu Anpressdruckregulierung und Justiermöglichkeiten


Justiermöglichkeiten beim Türwächter

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 3 mm Inbusschlüssel im Bereich – 3 mm bis + 4 mm verstellbar. Die Stellschraube befindet sich in der Stulpe, oberhalb des Türwächterbolzens.




Anpressdruckregulierung beim Rastexzenter

Die Arretierung durch Hochziehen des Rastexzenters **(A)** aufheben.



Einstellung des Anpressdrucks durch Verstellung des Rastexzenters auf dem Achtkantsockel **(B)**, 8-fach verstellbar, im Bereich + 0,8 mm/– 0,8 mm.




Rastexzenter durch Einrasten auf dem Achtkantsockel **(C)** arretieren.



Justiermöglichkeiten beim Rollenfalleneinsatz


Die Ausstellweite der Rollenfalle bei Dornmaß 26 bis 65 mm ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel verstellbar.

- Rollenfalle für D = 26 ist im Bereich + 1/– 1 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 28 ist im Bereich + 1/– 2 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 30 bis 65 ist im Bereich + 2/– 4 mm verstellbar




Vermaßung Schlosskastenvarianten – Schlüsselbetätigt

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm Dornmaß 35 – 80 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D35 = 15 mm
D40 = 20 mm
D45 – 80 = 20 mm

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm Dornmaß 26 – 33 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D26 = 10 mm
D28 = 11 mm
D30 = 11 mm

Schlosskasten mit Abstandsmaß 94 mm KABA Dornmaß 35 – 65 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D35 = 15 mm
D40 = 20 mm
D45 – 65 = 20 mm

Schlosskasten mit Abstandsmaß 94 mm KABA-2




Vermaßung Schlosskastenvarianten – Schlüsselbetätigt

Schlosskasten mit Abstandsmaß 72 mm
Dornmaß 55 – 65 mm



*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D55 – 65 = 20 mm


Schlosskasten mit Abstandsmaß 88 mm
Dornmaß 45 – 80 mm



*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D45 – 80 = 20 mm


Vermaßung Schlosskastenvarianten – Griffbetätigt

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm Dornmaß 45 – 65 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D45 – 65 = 20 mm

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm Dornmaß 35 – 40 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D35 = 15 mm
D40 = 20 mm

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm Dornmaß 28 – 30 mm



*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D28 = 11 mm
D30 = 11 mm


Schlosskasten mit Abstandsmaß 94 mm KABA Dornmaß 45 – 65 mm



*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D45 – 65 = 20 mm

Vermaßung Schlosskastenvarianten – Griffbetätigt

Schlosskasten mit Abstandsmaß 72 mm
Dornmaß 55 – 65 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**

D55 – 65 = 20 mm


Vermaßung Schlosskastenvarianten – autoLock AV3

Schlosskasten AV3 92 mm
Dornmaß 35 – 80 mm



*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D35 – 80 = 20 mm

Schlosskasten AV3 94 mm KABA
Dornmaß 35 – 80 mm




*** Ausschlussweiten Hauptriegel**
D35 – 80 = 20 mm



Wichtige Hinweise zur Transportsicherung

Um Beschädigungen des eingebauten Schlosses beim Transport der Tür zu vermeiden, sind zur Fixierung der Falzluft **Transportklötze** zwischen Flügel und Rahmen einzusetzen.
Bei Kunststofftüren, Aluminiumtüren und bei Holztüren mit Euronut/Eurofalz sollte umlaufend eine Falzluft von 11 mm bis 12 mm vorhanden sein. Bei Holztüren mit 4 mm Falzluft dementsprechend 4 mm. Die Transportklötze dürfen erst unmittelbar vor der Türmontage entfernt werden.



ACHTUNG

Automatik-Verriegelungen **immer** mit Transportklötzen und in automatisch verriegeltem Zustand (Hauptriegel nicht vorgeschlossen) transportieren!

Generell während des Transports bzw. zusätzlich zu den transportklötzen sollte sich das Schloss während des Transportes in der Stellung **Transportverriegelung** befinden.



1 x 360° Schlüsseldrehung

Unter Transportverriegelung versteht man:

a) Bei schlüsselbetätigten Verriegelungen
Das Fixieren der geschlossenen Tür durch 1-touriges Verriegeln (1 x 360° Drehen des Schlüssels im Schließzylinder oder des Bautenschlüssels mit max. 2,5 Nm Drehmoment).


b) Bei griffbetätigten Verriegelungen
Das Fixieren der geschlossenen Tür durch Hochziehen des Drückers.

c) Verriegelungen blueMotion/panikLock/autoLock
Diese Verriegelungen sollten beim Transport nicht verriegelt werden.

ACHTUNG

Griffbetätigte Verriegelung nicht zusätzlich über den Schlüssel des Profilzylinders sperren/blockieren!

Erfolgt der Transport der Tür ohne eingebauten Schließzylinder, so ist zur Fixierung der Transportverriegelung und zum Schutz der Schlossmechanik vor Schmutz oder Fremdkörpern das rote Zylinderfüllstück in das Schloss einzusetzen. Das Zylinderfüllstück darf erst unmittelbar vor dem Einbau des Profilzylinders entfernt werden.




HINWEIS

Bei Nichteinhaltung der wichtigen Hinweise zur Transportsicherung kann keine Gewährleistung für die störungsfreie Funktion und Leichtgängigkeit der Schlösser übernommen werden.




Ausschreibungstext hookLock M




3-fach oder 5-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 (4) Schwenkriegeln
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK2 – WK3

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 4 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen (bei der 3-fach-Verriegelung entfallen die beiden mittleren Schwenkriegel)
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech




Ausschreibungstext hookLock M mit Türwächter




3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Türwächter für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
- Integrierter Türwächter, begrenzt die Türöffnung auf Spaltbreite - Ausführung in verdecktliegender Beschlagtechnik ohne zusätzlichen (zweiten) Schließzylinder
- **Türwächter entriegelt** beim Öffnen der Tür **automatisch** durch Betätigung des Wechsels
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben nach DIN EN ISO 50979
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Türfänger/Schließleiste Türfänger) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK 2 – WK 3

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Türfänger (bestehend aus Garnitur Schließleiste und Schließblech Türfänger) oder Schließleiste Türfänger (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Türfänger
(5) Falle/Riegel Schließblech
(6) Knauf Türwächter (Modellauswahl im Abschnitt Zubehör/Sonderteile)

Ausschreibungstext autoLock AV3/blueMatic EAV3




Automatisch verriegelnde 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen und rahmenseitigem Magnetauslöser, für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- Mit unabhängig voneinander wirkenden Schwenkriegeln (Stahl) für Hinterkrallung und Dichtigkeitselementen für dynamischen Anpressdruck
- Einziehen der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel und Dichtigkeitselemente per Drücker oder Schließzylinder
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Manuell (per Schließzylinder) ausriegelnder Hauptriegel (Messing) im Hauptschlosskasten mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung) und gleichzeitige Griffblockierung für eine erhöhte Sicherheit (Holiday-Lockout-Funktion)
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Mechanische Tagesentriegelung (optional) in das Falle-Riegel Schließblech nachrüstbar
- Motorische Türöffner-Funktion (optional) durch Motorkasten EAV3 (an der Schlossstulpe nachträglich montierbar)
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen, nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale) geprüft
- VDS-Prüfung, Klasse B
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK 2 – WK 3

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln und zwei Dichtigkeitselementen zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen und für einen dynamischen Anpressdruck
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech mit zentralem Magnetauslöser und optionaler Tagesfalle (mechansiche Tagesentriegelung)



Ausschreibungstext autoLock AV3 mit Türwächter



Automatisch verriegelnde 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen und rahmenseitigem Magnetauslöser, für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren


- Mit unabhängig voneinander wirkenden Schwenkriegeln (Stahl) für Hinterkrallung und Dichtigkeitselementen für dynamischen Anpressdruck
- Einziehen der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel und Dichtigkeitselemente per Drücker oder Schließzylinder
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Integrierter Türwächter*, begrenzt die Türöffnung auf Spaltbreite - Ausführung in verdecktliegender Beschlagtechnik ohne zusätzlichen (zweiten) Schließzylinder
- Manuell (per Schließzylinder) ausriegelnder Hauptriegel (Messing) im Hauptschlosskasten mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung) und gleichzeitige Griffblockierung für eine erhöhte Sicherheit (Holiday-Lockout-Funktion)
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Mechanische Tagesentriegelung (optional) in das Falle-Riegel Schließblech nachrüstbar
- Türwächter-Funktion: von innen zu verriegeln (über Türwächter Knauf, nicht über Wechsel) und von außen und innen über Schlüssel entriegelbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet
- VDS-Prüfung, Klasse B
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen, nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale) geprüft

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln und zwei Dichtigkeitselementen zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen und für einen dynamischen Anpressdruck
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech mit zentralem Magnetauslöser und optionaler Tagesfalle (mechansiche Tagesentriegelung)
(5) Türfänger
(6) Knauf Türwächter (Modellauswahl im Abschnitt Zubehör/Sonderteile)

* nicht kombinierbar mit motorischer Türöffner-Funktion mittels Motorkasten EAV3




Ausschreibungstext blueMotion




Vollmotorisch ver- und entriegelnde 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln und Hauptriegel
- Funktion
  - selbsttätiges vollmotorisches Ver- und Entriegeln
  - Entriegeln per Zutrittskontrolle (z. B. auf Knopfdruck)
  - Ver- und Entriegeln über Schließzylinder, 1-tourige Verschlussauslegung (1 x 360°) möglich
  - Komfortables und schnelles Öffnen von Innen über den Türdrücker möglich
- Tag-/Nachtmodus (Nachtmodus = vollmotorisches Verriegeln aller Verriegelungspunkte, Tagmodus = Tür wird nur über Falle gehalten)
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Freilauf-Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß 92 mm, Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Garnitur Schließleisten/Schließleisten mit montierter Magnetbuchse für Verschlussüberwachung und Verstellung für Schwenkriegel
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- erhältliche Zutrittskontrollsysteme von Winkhaus
  - Transponderset mit Steuerung
  - Funkfernbedienungsset mit Steuerung
- Zubehör
  - Netzteil 24 V DC/2,5 A
  - Akku für Stromausfälle (bei panicLock BM Pflicht)
  - Einzelhandsender für Funkfernbedienung
  - Zusätzlicher Funkempfänger (z. B. für Garagentor)
  - Einzeltransponder
- auch als „panicLock BM“ nach EN 179: 2008-04 und EN 1125: 2008-04 erhältlich **ACHTUNG!** Nur in Verbindung mit Akku + Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion!
- geprüft durch GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik und im Benutzertest für „Gut“ befunden

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Motorkasten
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech
(5) Magnetbuchse

Ausschreibungstext panicLock AV3 OR 179




Automatisch verriegelnde 2-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Dichtigkeitselementen und rahmenseitigem Magnetauslöser, und Antipanik-Öffnungsfunktion für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 automatisch, durch Magnettechnik, ausriegelnden Schwenkriegeln und Dichtigkeitselemente mit 25 mm Ausstellweite und Hinterkrallung aus Stahl, ohne Hauptriegel, Entriegeln per Drücker oder Schließzylinder
- Dichtschluss durch zwei unabhängige Dichtigkeitselemente für dynamischen Anpressdruck
- Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel und damit verbundene Beschädigungen des Rahmens
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen / geprüften Türschilder / -rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf / Stoßgriff (außen) , Drücker (innen)
- Rahmenseitig Einzel-Schließbleche oder Garnitur-Schließleisten / Schließleisten mit integrierter Anpressdruckverstellung (+/– 2 mm)
- Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Durch gleiche Fräsmaße (zuzüglich Ausnehmung für Magnet / Auslöser) und Schließbleche kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten
- Magnetauslöser und Tagesfunktion in Winkhaus Falle-Riegel-Schließbleche mit Magnetausnehmung nachrüstbar
- Nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Herunterdrücken des Türdrückers nach EN 179: 2008-04!**

HINWEIS: Fortsetzung auf nächster Seite

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech
(5) Motorkasten EAV optional vormontiert oder nachrüstbar

Ausschreibungstext panicLock AV3 OR 179 (Fortsetzung)



- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant 9 mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5)
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- geprüft nach EN 179: 2008-04, in **Verbindung mit Griffen** der Firmen:
  - FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
  - Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
  - Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02),
  - Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
  - Dieckmann (DO-Nr. 2.16),
  - Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
- optional, zugelassen für Feuerschutz-Türen

HINWEIS


Ein Freilauf-Zylinder ist bei panicLock AV3 OR 179 nicht erforderlich!

Optionen

- Tagesfalle mit einer Betätigung aktivierbar, auch für andere Winkhaus Mehrfachverriegelungen nutzbar
- Nachrüstbare oder bereits montierte Motoröffnungsfunktion als blueMatic EAV3 für motorisches Entriegeln

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech
(5) Motorkasten EAV optional vormontiert oder nachrüstbar

Ausschreibungstext panicLock M, Wechselfunktion E




3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Antipanik-Öffnungsfunktion für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln, für 1-flügelige Türen bzw. 2-flügelige Türen mit festem Pfosten bzw. feststehendem Bedarfsflügel
- Öffnen der verriegelten Tür von innen über Türgriff, von außen per Schlüssel
- Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
  EN 179: 2008-04 ___ Das Herunterdrücken des Türdrückers!
  EN 1125: 2008-04 ___ Das Herunterdrücken der Griffstange!
- **ACHTUNG!** Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden!
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 1-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant 9 mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5)
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- geprüft nach EN 179: 2008-04, in **Verbindung mit Griffen** der Firmen:
  - FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
  - Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
  - Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02),
  - Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
  - Dieckmann (DO-Nr. 2.16),
  - Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
- geprüft nach EN 1125: 2008-04, in **Verbindung mit Stangenbeschlag** der Firma
  - FSB (DO-Nr. 30.09),
  - Eco (DO-Nr. 30.3)
- zugelassen für Feuerschutz-Türen

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext panicLock AP3, Funktionen E / B / D




3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Antipanik-Öffnungsfunktion für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln, für 1-flügelige Türen bzw. 2-flügelige Türen (Vollpanik)
- Öffnen der verriegelten Tür von innen über Türgriff, von außen per Schlüssel
- Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
  EN 179: 2008-04 ___ Das Herunterdrücken des Türdrückers!
  EN 1125: 2008-04 ___ Das Herunterdrücken der Griffstange!
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder, optional für Schweizer Rundzylinder (KABA), Schließbartstellung ± 30°
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 1-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant 9 mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung für 1-flügelige Türen
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5)
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- geprüft nach EN 179: 2008-04, in **Verbindung mit Griffen** der Firmen:
  - FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
  - Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
  - Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02),
  - Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
  - Dieckmann (DO-Nr. 2.16),
  - Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
- geprüft nach EN 1125: 2008-04, in **Verbindung mit Stangenbeschlag** der Firma
  - FSB (DO-Nr. 30.09),
  - Eco (DO-Nr. 30.3)
- zugelassen für Feuerschutz-Türen

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext hookLock TBV




17-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Tresor-Bolzen und Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 4 gegenläufig ausschließbaren Schwenkriegeln
- zusätzlich 2 x 6 vernickelte Stahlbolzen
- gefederte Bolzen zum sicheren Schließen bei verzogenen Türen, in der Endlage arretiert
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Garnitur Schließleisten/Schließleisten mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext solidLock Thunderbolt




5-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel (D2) für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Doppelriegeln (Thunderbolt) für hohe Sicherheit
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Einfache Montage durch hohe Toleranzunempfindlichkeit: große Falzluft und Maßabweichungen im Türflügel nach oben und unten sind beim Einbau unproblematisch
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Betätigung der Doppelriegel über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung, Schlüssel- oder Griffbetätigt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Schlösser beidseitig verwendbar (DIN rs/ls)
- Verwendung von Standardschließblechen mit Verstellung (+/– 2 mm)
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Hauptschlosskasten TP nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Doppelriegel (Thunderbolt) nach PAS 23/24

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Doppelriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech




Ausschreibungstext solidLock B




3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Bolzenriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Bolzenriegeln
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Betätigung der Verriegelung über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß 92 mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Bolzenriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Bolzenriegeln zum Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Einzelschließblech
(3) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext easyLock R




Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Rastexzenter für Holz- und Kunststoffhaustüren

- mit 4 Rastexzentern
- Anpressdruckverstellung durch patentierte, von Hand einstellbare Rastexzenter
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben nach DIN EN ISO 50979
- Betätigung der Rastexzenter über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche für Rastexzenter
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet
- optional als easyLock SV/R Schnell-Verriegelung über den Griff weg (ohne Schlüssel) erhältlich

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 4 Rastexzentern
(2) Einzelschließblech für Rastexzenter
(3) Falle/Riegel Schließblech



Ausschreibungstext easyLock RT



Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Rastexzenter und Pilzkopfzapfen für Holz- und Kunststoffhaustüren

- mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzkopfzapfen
- Anpressdruckverstellung durch patentierte, von Hand einstellbare Rastexzenter
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben nach DIN EN ISO 50979
- Betätigung der Rastexzenter/Pilzkopfzapfen über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche für Rastexzenter
- Sicherheitsschließbleche für Pilzkopfzapfen
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 5), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- optional als easyLock SV/RT Schnell-Verriegelung über den Griff weg (ohne Schlüssel) erhältlich

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzkopfzapfen
(2) Einzelschließblech für Rastexzenter
(3) Sicherheitsschließblech für Pilzkopfzapfen
(4) Falle/Riegel Schließblech



Glossar

1-tourige Verschlussauslegung
Alle Verriegelungselemente ausgeriegelt und gesperrt bei einer Schlüsseldrehung von 1 x 360°

2-tourige Verschlussauslegung
Alle Verriegelungselemente ausgeriegelt und gesperrt bei einer Schlüsseldrehung von 2 x 360°

Abstandsmaß
Entfernung von der Mitte der Nuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns in mm

Anpressdruck
Beim Verriegeln wird die Dichtung zusammengepresst, hierdurch wird Dichtheit erzeugt und einem Verziehen der Tür entgegengewirkt

Anpressdruckverstellung
Verstellen des Anpressdrucks, z. B. am Schließblech und/oder durch Verriegelungselemente (verändert die Leichtgängigkeit, Dichtheit)

Ausgleichstück
Bauteil am Schließblech, welches die Falle hält (meist verstellbar)

Beschlagnut
Nut im Flügel, die der Aufnahme der Verriegelung dient (mit vorgegebenem Raum für bewegliche Treibstange)

Bolzen
Nebenverriegelungselement (runder Metallstift), welcher in die Schließbleche eingreift

Dornmaß
Bezeichnet das Maß von der Mitte des Vierkantes bis zur Stulp-oberkante (Oberkante = Fläche, aus der die Falle heraustritt)

Einsatz
Siehe Ausgleichstück

Einsatzwinkel
Siehe Ausgleichstück

Falle
Bewegliches Teil eines Schlosses, welches in das Schließblech einklinkt und den Türflügel zusätzlich zu den Verriegelungselementen zuhält

Fallenauflaufbrücke (FAB)
Sogenannte Fallenrutsche, in Verbindung mit elektrischem Türöffner. Vorteilhaft durch höhere Dichtigkeit und geringeren Fräsaufwand.

Falle-Riegel-Schließblech (FRA)
Schließblech für die Falle und den Riegel (in der Mitte der Tür)

Falz
Vertiefung/Falte des einen Teils, in die ein Rand/Vorsprung des anderen Teils eingreift (beim Anschlag des Türflügels an die jeweiligen Futter)

Falzluft
Ist der Abstand zwischen Rahmen und Flügel im Beschlagfalz (jeweils die höchste Stellung)

Flügel
Bezeichnet den beweglichen Teil (Tür), bei zweiflügeligen Türen,
aktiv (auch = Gangflügel): wird ständig begangen,
inaktiv (auch = Standflügel): wird gelegentlich begangen
(Hinweis: Stulp-Schließbleche)

FZG-Zylinder
Zylinder für (Getriebe-) Panik-Verriegelung mit sogenannter Antiblockade-Funktion im Sinne von „immer freigebenden Freilauf“ (bei abgezogenem Schlüssel)

Garnitur-Schließleiste
Eine Optisch durchgehende, mehrteilige Schließleiste, bestehend aus Ober- und Unterteil (ohne Falle-Riegel-Schließblech)

Matt chromatiert
Galvanische Standardoberfläche der Sicherheits-Tür-Verriegelungen (zum Schutz vor Korrosion, Farbe: Silber)

Mehrfachverriegelung
Schloss, das mehrere zwischen Türflügel und Zarge gelegene Anzug- oder Verriegelungspunkte umfasst, die miteinander verbunden sind und von einem einzigen Schließmechanismus gesteuert werden

Nebenverriegelung
An der Stulpe befestigte Verriegelungselemente außer Hauptriegel (z. B. Tresor-Bolzen, Schwenkriegel, ...)

Nuss
Teil des Schlosses, zur Aufnahme des Griffvierkantes, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird

Nutlage
Abstand Außenkante Rahmen bis Mitte Beschlagnut

Schließzylinder
Siehe Zylinder

Rahmen
Feststehender Teil der Tür, dient zur Aufnahme der Türbänder (Türfutter, Zarge)



Glossar

Riegel (Hauptriegel)
Bewegliches Teil eines Schlosses, das üblicherweise in ein an der Zarge befestigtes Schließblech einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann

Schließblech
Bauteil, das am Rahmen befestigt wird und das mindestens einen Verriegelungselement und/oder eine Falle aufnimmt

Schließmechanismus
Bestandteile eines Schlosses, die die Verriegelungselemente ver- und entriegeln lassen

Schloss
Schließvorrichtung, die ein bewegliches Bauteil innerhalb einer Öffnung in der geschlossenen Stellung sichert und mit einem Schlüssel oder einer anderen Vorrichtung betätigt wird

Schlosskasten
Teil eines Schlosses, in dem der Schließ- und/oder Fallenmechanismus untergebracht ist

Schwenkriegel
Verriegelungselement, welches durch eine Drehbewegung ausgeriegelt wird (greift in die Schließleiste ein, höchstmögliche Hinterkrallung)

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Siehe Mehrfachverriegelung

Stulpe
Teil des Schlosses, über welches das Schloss an der Tür befestigt ist und durch das die Falle und/oder der Hauptriegel sowie die Nebenverriegelungen hindurchtreten

Taststift
Ein längliches, an einem Ende zugespitztes/angeschrägtes Teil, das zur Befestigung bzw. Verbindung in etwas hineingetrieben wird und damit andere Funktionen auslöst

Treibstange
Bewegliches Element der Mehrfachverriegelung, welches vom Schlosskasten aus die Nebenverriegelungen antreibt

Türwächter
Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz (zum Durchschauen) ermöglicht

Vierkant
Siehe Nuss

Wechsel
Bei schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen kann über den Schlüssel die Falle zurückgezogen werden


Zarge
Siehe Rahmen

Zylinder
Vorrichtung, die üblicherweise vom zugehörigen Schloss getrennt ist, jedoch in dieses Teil eingreift und die Teile enthält, die mit einem Schlüssel betätigt werden



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Holz 4 mm Falzluft


Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Winkelschließbleche Falle/Riegel



Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Magnetauslöser + Tagesfalle	Nutlage	Abstands-maß
(1)	STV-WSB STV 20/25/33 R8 in Verbindung mit Schloss STV-F20, ohne Verstellung	NEIN		9/10	70 – 92
(2)	STV-WSB STV 16/25/33 R8 in Verbindung mit Schloss STV-F16, ohne Verstellung	NEIN		8/9	70 – 92
(3)	STV-WSB STV 20/25/11 R8 in Verbindung mit Schloss STV-F20, ohne Verstellung	NEIN		9/10	70 – 92
(4)	STV-WSB STV-N 25/11 R8 vorgerichtet für den Einbau Türöffner oder Ausgleichstück	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	70 – 92
(5)	STV-WSB STV-A 25/11 R8 mit Fallen-Ausgleich-stück	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	70 – 92
(6)	STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 vorgerichtet für den Einbau Türöffner, Tagesfalle, Ausgleichstück, Magnetauslöser mit Blende STV-BLENDE STV-T-90-WSB 25/17	118E A71 (beidseitig verwendbar)	STV-G1 MAGNETAUS-LÖSER 13 UMV AV3, STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA	9/10	70 – 92
(7)	STV-WSB STV-N 25/33 R8 vorgerichtet für den Einbau Türöffner oder Ausgleichstück	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	70 – 92
(8)	STV-WSB STV-N 25/33 OF R8 vorgerichtet für den Einbau Türöffner oder Ausgleichstück, ohne Feilnase	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9	70 – 92

Angaben in Milimeter

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Winkelschließbleche Falle/Riegel



Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Magnetauslöser + Tagesfalle	Nutlage	Abstands-maß
(9)	STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Fallen-Ausgleich-stück	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	70 – 92
(10)	STV-WSB STV-A 25/33 S R8 mit Schrägver-schraubung (z. B. für außenöffnende Türen)	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	70 – 92
(11)	STV-WSB STV-A 28/11 R8 FA mit Fallenauflauf FA	118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)		11/12	70 – 92
(12)	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA mit Fallenauflauf FA und Schrägverschraubung (z. B. für außenöff-nende Türen)	118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)		11/12	70 – 92
(13)	STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA vorge-richtet für den Einbau Türöffner, Tagesfalle, Mag-netauslöser mit Fallenauflauf FA und Schrägver-schraubung (z. B. für außenöffnende Türen)	118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)	STV-G1 MAGNETAUS-LÖSER 13 UMV AV3, STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA	13	70 – 92
(14)	Schließblech STV-SB STV-H4 72, ohne Verstellung	NEIN		9	72
(15)	Schließblech STV-SB FRA U18 72 H4 mit Fallen-Ausgleichstück, ohne Verstellung	NEIN		8/9	72
(16)	Schließblech STV-SB FRA U18 H4 R8 mit Fallen-Ausgleichstück, ohne Verstellung	NEIN		8/9	88 – 92

Angaben in Milimeter



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Winkelschließbleche Falle/Riegel


Winkelschließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-WSB STV 20/25/33 R8 MC	1994300	6
(2)	STV-WSB STV 16/25/33 R8 MC	1994289	6
(3)	STV-WSB STV 20/25/11 R8 MC	1994326	6
(4)	STV-WSB STV-N 25/11 R8 RS MC	2832046	7
	STV-WSB STV-N 25/11 R8 LS MC	2832054	7
(5)	STV-WSB STV-A 25/11 R8 RS MC	1886114	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 LS MC	1886122	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 RS WS	1419022	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 LS WS	1419031	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 RS GR	1457731	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 LS GR	1457740	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 RS BR	1419049	7
	STV-WSB STV-A 25/11 R8 LS BR	1419057	7
(6)	STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 RS MC	5017016	7
	STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 LS MC	5017015	7
	STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 RS GR	5017014	7
	STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 LS GR	5017013	7
(7)	STV-WSB STV-N 25/33 R8 RS MC	1994203	7
	STV-WSB STV-N 25/33 R8 LS MC	1994211	7
	STV-WSB STV-N 25/33 R8 RS GR	1454021	7
	STV-WSB STV-N 25/33 R8 LS GR	1454039	7
(8)	STV-WSB STV-N 25/33 OF R8 RS MC	4932793	7
	STV-WSB STV-N 25/33 OF R8 LS MC	4932795	7
	STV-WSB STV-N 25/33 OF R8 RS WS	4932796	7
	STV-WSB STV-N 25/33 OF R8 LS WS	4932797	7
(9)	STV-WSB STV-A 25/33 R8 RS MC	1994220	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 LS MC	1994238	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 RS WS	1394451	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 LS WS	1394478	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 RS GR	1439496	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 LS GR	1439509	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 RS BR	1394460	7
	STV-WSB STV-A 25/33 R8 LS BR	1394486	7

Winkelschließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(10)	STV-WSB STV-A 25/33 S R8 RS MC	1901142	5
	STV-WSB STV-A 25/33 S R8 LS MC	1901151	5
	STV-WSB STV-A 25/33 S R8 RS WS	1742751	5
	STV-WSB STV-A 25/33 S R8 LS WS	1742786	5
(11)	STV-WSB STV-A 28/11 R8 FA RS MC	2758641	6
	STV-WSB STV-A 28/11 R8 FA LS MC	2758683	6
(12)	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA RS MC	2088982	6
	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA LS MC	2089011	6
	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA RS WS	2145334	6
	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA LS WS	2145351	6
	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA RS GR	2089029	6
	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA LS GR	2089037	6
(13)	STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS MC	5016390	7
	STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LS MC	5016391	7
	STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS GR	5016392	7
	STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LS GR	5016393	7
(14)	STV-SB STV-H4 72 MC	2432376	3
(15)	STV-SB FRA U18 72 H4 R8 RS MC	4929774	3
	STV-SB FRA U18 72 H4 R8 LS MC	4929775	3
(16)	STV-SB FRA U18 H4 R8 RS MC	2592564	3
	STV-SB FRA U18 H4 R8 LS MC	2592610	3


Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Schließbleche Zusatzverriegelung



Schließbleche Zusatzverriegelung

Nr.	Bezeichnung	Nutlage	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	Rastexzenter-Schließblech STV-SB WSK 16 R/STV-WSK 18 R nur in Verbindung mit Schloss STV-F16	8/9	STV-SB WSK 16 R MC	1994588	2
		9	STV-SB WSK 18 R MC	1994561	2
	Rastexzenter-Schließblech STV-SB WSK 20 R nur in Verbindung mit Schloss STV-F20	9/10	STV-SB WSK 20 R MC	1994596	2
(2)	Pilzkopf-Schließblech Sich-SB SEF 1/S/S nur in Verbindung mit Schloss STV-F16	9	SICH-SB SEF1/S/S SL	2462145	3
(3)	Schwenkriegel-Schließblech STV-SB TM-20-4-T	9/10	STV-SB TM-20-4-T MC	1886624	4
			STV-SB TM-20-4-T WS	1401666	4
			STV-SB TM-20-4-T GR	1439525	4
(4)	Schwenkriegel-Schließblech STV-SB TM-22-4-V	9/10	STV-SB TM-22-4-V MC	1848695	4
			STV-SB TM-22-4-V WS	1745856	4
			STV-SB TM-22-4-V GR	1745872	4
			STV-SB TM-22-4-V BR	1745864	4
(5)	Schwenkriegel-Schließblech STV-SB TM-22-4-V/11	10	STV-SB TM-22-4-V/11 MC	2360317	4
			STV-SB TM-22-4-V/11 GR	2360325	4
(6)	Schwenkriegel-Schließblech STV-SB TM-28-4-13 S UMV	13	STV-SB TM-28-4-13 S UMV MC	5016376	4
			STV-SB TM-28-4-13 S UMV GR	5016377	4
(7)	Schwenkriegel-Schließblech STV-SB STV-H4 M	9	STV-SB STV-H4 M MC	2432499	3
(8)	Bolzen-Schließblech STV-SB TB-22-4-V	9/10	STV-SB TB-22-4-V MC	2500594	4

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Schließbleche Zusatzverriegelung



(1) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL F20/92 M4
(2) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL F20/92 M2
(3) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL F20/72 M2 (Nutlage 9/10 mm)
Schließleiste geeignet für Türöffner 118E A71, hierzu vorderen Steg für Abklappbereich Türöffner ausschneiden.

ACHTUNG
Holzdicke beachten, kein Abdeckblech vorhanden!

(4) Türfänger STV-SB TÜRFÄNGER H4 (Nutlage 9/10 mm)
(5) Türfänger STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S (Nutlage 13 mm)

Schließbleche Zusatzverriegelung

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
	für 92 mm Abstandsmaß:		
(1)	STV-SL F20/92 M4 MC	2093589	13
(2)	STV-SL F20/92 M2 MC	2093669	13
	für 72 mm Abstandsmaß:		
(3)	STV-SL F20/72 M2 MC	2239744	13
(4)	STV-SB TÜRFÄNGER H4 RS MC	1848804	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4 LS MC	1848821	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4 RS GR	1441238	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4 LS GR	1441220	5
(5)	STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S RS MC	5018297	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S LS MC	5018299	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S RS MCG	5018298	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S LS MCG	5018320	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S RS GR	5023217	5
	STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S LS GR	5023218	5


HINWEIS
Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.




Allgemeine Produktübersicht Schließbleche für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)



Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft) Schließbleche Falle/Riegel







Nr.	Artikelbeschreibung	Überstand Schließplatte	Magnetauslöser + Tagesfalle	Abstands-maß	Verstell-bar
(1)	STV-SB STV-K gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 10	16		92	–
(2)	STV-SB FR F20-908 ANC U flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	14,9		92	+/– 2
(3)	STV-SB FR F20-909 ANC U flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	5		92	+/– 2
(4)	STV-SB FR 24-907 gewinkelte Schließplatte, ohne Taschen	18,5		92	+/– 2
(5)	STV-SB FR F24-908 ANC U flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	12,9		92	+/– 2
(6)	STV-SB FR F24-908 R12 U flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	12,9		92	+/– 2
(7)	STV-SB FR F24-908 OT R12 U flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, ohne Taschen	12,9		92	+/– 2
(8)	STV-SB FR F24-908 W ANC U gewinkelte Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	13,5		92	+/– 2
(9)	STV-SB FR F24-908 W R12 U gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	13,5		92	+/– 2
(10)	STV-SB FRO F24-908 W R12 U gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen, ohne Riegel	13,5		92	+/– 2
(11)	STV-SB FRA F24-908 W AVM R12 U SKG gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	12	STV-G1 MAGNETAUS-LÖSER 13 MV AV3, STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA	92	+/– 2
(12)	STV-SB FRA F24-908 W AVM OT R12 U gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, ohne Taschen	12	STV-G1 MAGNETAUS-LÖSER 13 MV AV3, STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA	92	+/– 2

Angaben in Milimeter

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft) Schließbleche Falle/Riegel





Nr.	Artikelbeschreibung	Überstand Schließplatte	Magnetauslöser + Tagesfalle	Abstands-maß	Verstell-bar
(13)	STV-SB FR F24-909 ANC U OT flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, ohne Taschen	3		92	+/– 2
(14)	STV-SB FR F24-909 R12 U flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	3		92	+/– 2
(15)	STV-SB FR F24-912 ANC U flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	18		92	+/– 2
(16)	STV-SB FR F24-912 R12 U flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	18		92	+/– 2
(17)	STV-SB FR F24-912 W ANC U gewinkelte Schließplatte 120°, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	20,25		92	+/– 2
(18)	STV-SB FR F24-912 W R12 U gewinkelte Schließplatte 120°, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	20,25		92	+/– 2
(19)	STV-SB FRA F24-912 W AVM R12 U SKG gewinkelte Schließ-platte 120°, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	18	STV-G1 MAGNETAUS-LÖSER 13 MV AV3, STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA	92	+/– 2
(20)	STV-SB FR F24-913 ANC U flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit Taschen	22,4		92	+/– 2
(21)	STV-SB FR F24-913 G R12 U flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	22,4		92	+/– 2
(22)	STV-SB FR F24-913 W R12 U gewinkelte Schließplatte, ge-rundete Enden mit Radius 12, mit Taschen	24		92	+/– 2
(23)	STV-SB FR F26-925-1 MK ANC U OT flache Schließplatte, Blech mit Kröpfung, 1 x Dübelbohrung, ohne Taschen, ver-schobene Nutlage auf 10	15,8		92	+/– 2
(24)	STV-SB FR F26-925-1 OK ANC U OT flache Schließplatte, Blech ohne Kröpfung, 1 x Dübelbohrung, ohne Taschen, verschobene Nutlage auf 10	15,8		92	+/– 2

Angaben in Milimeter



Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)
Schließbleche Falle/Riegel

Schließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SB STV-K MC	1998221	4
(2)	STV-SB FR F20-908 ANC U RS MC	4930168	5
	STV-SB FR F20-908 ANC U LS MC	4930169	5
(3)	STV-SB FR F20-909 ANC U RS MC	4930831	5
	STV-SB FR F20-909 ANC U LS MC	4930832	5
(4)	STV-SB FR F24-907 RS EST	2430362	4
	STV-SB FR F24-907 LS EST	2430426	4
(5)	STV-SB FR F24-908 ANC U RS MC	4930257	5
	STV-SB FR F24-908 ANC U LS MC	4930258	5
(6)	STV-SB FR F24-908 R12 U RS MC	4929149	3
	STV-SB FR F24-908 R12 U LS MC	4929152	3
(7)	STV-SB FR F24-908 OT R12 U RS MC	5023570	3
	STV-SB FR F24-908 OT R12 U LS MC	5023569	3
(8)	STV-SB FR F24-908W ANC U RS MC	4936174	5
	STV-SB FR F24-908W ANC U LS MC	4936175	5
(9)	STV-SB FR F24-908W R12 U RS MC	4937125	3
	STV-SB FR F24-908W R12 U LS MC	4937126	3
(10)	STV-LF SB FRO F24-908W R12 U RS MC	5010384	3
	STV-LF SB FRO F24-908W R12 U LS MC	5010383	3
(11)	STV-LE-SB FRA F24-908W AVM R12 U SKG RS MC	5031383	3
	STV-LE-SB FRA F24-908W AVM R12 U SKG LS MC	5031384	3
(12)	STV-LD-SB FRA F24-908W AVM OT R12 U RS MC	5031385	3
	STV-LD-SB FRA F24-908W AVM OT R12 U LS MC	5031386	3
(13)	STV-SB FR F24-909 ANC U OT RS MC	4930840	5
	STV-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC	4930841	5

Schließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(14)	STV-SB FR F24-909 R12 U RS MC	4932787	3
	STV-SB FR F24-909 R12 U LS MC	4932788	3
(15)	STV-SB FR F24-912 ANC U RS MC	4931089	5
	STV-SB FR F24-912 ANC U LS MC	4931090	5
(16)	STV-SB FR F24-912 R12 U RS MC	4993853	3
	STV-SB FR F24-912 R12 U LS MC	4993852	3
(17)	STV-SB FR F24-912W ANC U RS MC	4928790	5
	STV-SB FR F24-912W ANC U LS MC	4928791	5
(18)	STV-SB FR F24-912W R12 U RS MC	4929193	3
	STV-SB FR F24-912W R12 U LS MC	4929194	3
(19)	STV-LD-SB FRA F24-912W AVM R12 U SKG RS MC	5031387	3
	STV-LD-SB FRA F24-912W AVM R12 U SKG LS MC	5031388	3
(20)	STV-SB FR F24-913 ANC U RS MC	4930602	5
	STV-SB FR F24-913 ANC U LS MC	4930605	5
(21)	STV-SB FR F24-913G R12 U RS MC	4941937	3
	STV-SB FR F24-913G R12 U LS MC	4941938	3
(22)	STV-LE SB FR F24-913W R12 U RS MC	5002564	3
	STV-LE SB FR F24-913W R12 U LS MC	5002565	3
(23)	STV-SB FR F26-925-1 MK ANC U OT RS MC	4988236	3
	STV-SB FR F26-925-1 MK ANC U OT LS MC	4988234	3
(24)	STV-SB FR F26-925-1 OK ANC U OT RS MC	4988238	3
	STV-SB FR F26-925-1 OK ANC U OT LS MC	4988237	3


HINWEIS

In den Artikelbezeichnungen kommen folgende Bezeichnungen vor, die nicht in Gruppe 1 erklärt werden.

ANC mit Dübelbohrungen
MK mit Kröpfung
OK ohne Kröpfung



Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft) Garnitur Schließleisten Zusatzverriegelung



Für die Verwendung in stumpfen Türen bietet Winkhaus die folgenden Garnitur Schließleisten an.

(1) STV-GRT. SL F20-908 MV2
für hookLock M2 mit flacher Schließplatte

(2) STV-GRT. SL F24-908 ANC SKG MV2
für hookLock M2 mit flacher Schließplatte und Dübelbohrungen

(3) STV-GRT. SL F24-908 ANC SKG MV4
für hookLock M4 mit flacher Schließplatte und Dübelbohrungen


(4) STV-GRT. SL F24-908 ANC R12 SKG MV2
für hookLock M2 mit flacher Schließplatte und gerundeten Enden mit Radius 12 mm, Dübelbohrungen

(5) STV-GRT. TF F24-908 ANC R12 SKG MV2 RS/LS
für hookLock M2 mit Türwächter, mit flacher Schließplatte und gerundeten Enden mit Radius 12 mm, Dübelbohrungen

Garnitur Schließleisten stumpfe Türen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-GRT. SL F20-908 MV2 MC	2949447	16
(2)	STV-GRT. SL F24-908 ANC SKG MV2 MC	2948022	14
(3)	STV-GRT. SL F24-908 ANC SKG MV4 MC	4929124	14
(4)	STV-GRT. SL F24-908 ANC R12 SKG MV2 MC	2949287	12
(5)	STV-GRT. TF F24-908 ANC R12 SKG MV2 RS MC	2947871	13
	STV-GRT. TF F24-908 ANC R12 SKG MV2 LS MC	2947855	13

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft) Schließbleche Schwenkriegel (Zusatzverriegelung)




Schließbleche Zusatzverriegelung

Nr.	Bezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.		Verstell-bar
(1)	STV-SB STV-MK ohne Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 10	STV-SB STV-MK MC	1998263	4	–
(2)	STV-SB F20-923 MV OT flache Schließplatte, ohne Tasche	STV-SB F20-923 MV OT MC	2948381	2	+/– 2
		STV-SB F20-923 MV OT EST	2427041	2	+/– 2
(3)	STV-SB F20-923 MV/11 flache Schließplatte	STV-SB F20-923 MV/11 MC	2949041	2	+/– 2
(4)	STV-SB F24-907 MV1 flache Schließplatte	STV-SB F24-907 MV1 EST	2427059	4	+/– 2
(5)	STV-SB F24-908 SKG MV G R12 flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12	STV-SB F24-908 SKG MV G R12 MC	2938393	4	
(6)	STV-SB F24-908 G SKG R12 MV-11 flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12	STV-SB F24-908 G SKG R12 MV-11 MC	5033198	4	+/– 2
(7)	STV-SB F24-908 OT MV G R12 flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, ohne Tasche	STV-SB F24-908 OT MV G R12 MC	5023571	4	+/– 2
(8)	STV-LD SB F24-908 OT G R12 MV-11 flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12, ohne Tasche	STV-LD SB F24-908 OT G R12 MV-11 MC	5033197	4	+/– 2
(9)	STV-SB F26-925 MV flache Schließplatte, gekröpft, 1 x Dübelbohrung	STV-SB F26-925 MV MC	2947687	4	+/– 2
(10)	STV-SB F26-925 OK MV flache Schließplatte, ohne Kröpfung, 1 x Dübelbohrung	STV-SB F26-925 OK MV MC	2904556	4	+/– 2



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Holz 11/12 mm Falzluft

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließbleche Falle/Riegel




Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Magnetauslöser + Tagesfalle	Nutlage	Abstands-maß
(1)	Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Ausgleich-stück zur Fallenverstellung inklusive Endkappen	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	88–92
(2)	Schließblech STV-SB FRA U20 72 W mit Aus-gleichstück zur Fallenverstellung inklusive End-kappen	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	72
(3)	Schließblech STV-SB FRA U20 SKG mit Ausgleich-stück zur Fallenverstellung inklusive Endkappen	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	88–92
(4)	Schließblech STV-SB FRA U20/72 mit Ausgleich-stück zur Fallenverstellung inklusive Endkappen	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	72
(5)	Schließblech STV-SB FRA U20-FT AVU S vor-gerichtet für den Einbau Türöffner, Tagesfalle, Ausgleichstück, Magnetauslöser, mit Endkappen und Formteilaufnahme für Formteile WSK	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)	STV-G1 MAGNETAUS-LÖSER 9 UMV AV3, STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA	9/10	88–92
(6)	Schließblech STV-SB FRA U20-FT SKG mit Aus-gleichstück zur Fallenverstellung inklusive Endkap-pen und Formteilaufnahme für Formteile WSK	19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)		9/10	88–92
(7)	Schließblech STV-SB STV rs/ls verwendbar	NEIN		9/10	88–92

Angaben in Milimeter



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließbleche Falle/Riegel



Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Nutlage	Abstands-maß
(8)	Schließblech STV-SB STV-7 rs/ls verwendbar, passend für Eurofalz 18 mm	NEIN	9	88–92
(9)	Schließblech STV-SB STV-7 72 rs/ls verwendbar, passend für Eurofalz 18 mm	NEIN	9	72
(10)	Schließblech STV-SB STV-6/8/4 72 rs/ls verwendbar, passend für Euronut 6/8	NEIN	9	72
(11)	Schließblech STV-SB STV-7/8/4 72 rs/ls verwendbar, passend für Euronut 7/8	NEIN	9	72
(12)	Schließblech STV-SB FRA U18 H11 mit Ausgleichstück zur Fallen-verstellung	NEIN	9	88–92
(13)	Schließblech STV-SB FRA U18 H11 7/8, passend für Euronut 7/8, mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	NEIN	9	88–92
(14)	Schließblech STV-SB FRA U18 72 H11 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	NEIN	9	72

Angaben in Milimeter




Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließbleche Falle/Riegel

Schließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SB FRA U20-W RS MC	1976911	8
	STV-SB FRA U20-W LS MC	1976929	8
	STV-SB FRA U20-W RS WS	1403653	8
	STV-SB FRA U20-W LS WS	1403661	8
	STV-SB FRA U20-W RS GR	1440489	8
	STV-SB FRA U20-W LS GR	1440497	8
(2)	STV-SB FRA U20 72 W RS MC	1976996	8
	STV-SB FRA U20 72 W LS MC	1977008	8
(3)	STV-SB FRA U20 SKG RS MC	1886077	5
	STV-SB FRA U20 SKG LS MC	1886085	5
	STV-SB FRA U20 SKG RS GR	1440462	5
	STV-SB FRA U20 SKG LS GR	1440471	5
(4)	STV-SB FRA U20/72 RS MC	1976718	5
	STV-SB FRA U20/72 LS MC	1976726	5
(5)	STV-LH SB FRA U20-FT AVU S RS MC	5031550	5
	STV-LH SB FRA U20-FT AVU S LS MC	5031552	5
(6)	STV-SB FRA U20-FT SKG RS MC	4991126	5
	STV-SB FRA U20-FT SKG LS MC	4991125	5
(7)	STV-SB STV MC	1997931	4
(8)	STV-SB STV-7 MC	1997973	3
(9)	STV-SB STV-7 72 MC	2432430	3
(10)	STV-SB STV-6/8/4 72 MC	2432405	3
(11)	STV-SB STV-7/8/4 72 MC	2432384	3
(12)	STV-SB FRA U18 H11 RS MC	2592679	3
	STV-SB FRA U18 H11 LS MC	2592741	3
(13)	STV-SB FRA U18 H11 7/8 RS MC	2592901	3
	STV-SB FRA U18 H11 7/8 LS MC	2592935	3
(14)	STV-SB FRA U18 72 H11 LS MC	4931343	3
	STV-SB FRA U18 72 H11 RS MC	4931342	3

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft
Schließleisten/Schließbleche Zusatzverriegelung




Schließleisten/Schließbleche Zusatzverriegelung

Nr.	Bezeichnung	Nutlage	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL U20 SKG MV4	9/10	STV-GRT. SL U20 SKG MV4 MC	1974721	14
(2)	Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL U20 SKG MV2	9/10	STV-GRT. SL U20 SKG MV2 MC	1974683	14
			STV-GRT. SL U20 SKG MV2 WS	1394187	14
			STV-GRT. SL U20 SKG MV2 GR	1440518	14
	Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL U20-FT MV2 mit Formteilaufnahme für Formteile WSK	9/10	STV-GRT. SL U20-FT MV2 MC	4990380	14
(3)	Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB U20 SKG MV	9/10	STV-SB U20 SKG MV MC	1886667	4
			STV-SB U20 SKG MV GR	1440500	4
	Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB U20-FT SKG MV mit Formteilaufnahme für Formteile WSK	9/10	STV-SB U20-FT SKG MV MC	4993729	4
			STV-LD SB U20-FT SKG MV WS	4992826	4
(4)	Schließblech für Bolzen-Riegel-Verschluss STV-SB U20 BV	9/10	STV-SB U20 BV MC	2513926	2
(5)	Schließblech Türfänger STV-TF U20 H11	9/10	STV-SB TÜRFÄNGER U20 H11 RS MC	1973525	7
			STV-SB TÜRFÄNGER U20 H11 LS MC	1973584	7
(6)	Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB STV-7 M, passend für Eurofalz	9	STV-SB STV-7 M MC	2432253	3
(7)	Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB STV-7/8/4 M, passend für Euronut 7/8	9	STV-SB STV-7/8/4 M MC	2432472	2
(8)	Rastexzenter-Schließblech SB WSK ...	9	(Art.-Nr. siehe nächste Seite)		2
(9)	Pilzkopf-Schließblech SICH-SB SEF ...	9	(Art.-Nr. siehe nächste Seite)		3



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

Profilsituation Eurofalz (18 bzw. 20 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft




HINWEIS

Die Eurofalz ist je nach Einsatz der Schließbleche auf eine Breite von 20 mm zu bringen. Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

Profil	Schließblech SB WSK ...	Artikel-Nr.	Schließblech SICH-SB SEF ...	Artikel-Nr.
Eurofalz 18	WSK 7/17 SL	2309124		
Eurofalz 18	WSK 7/18 SL	2308199	SEF 7/18/Z8 SL	2129043
Eurofalz 20	WSK 7/20 SL	2330126	SEF 7/20 RS SL	2462663
			SEF 7/20 LS SL	2462698


Profilsituation Euronut bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft



Profil	X	Schließblech	Artikel-Nr.	Formteil	Artikel-Nr.
6/8	6	SB WSK 81 E SL	4928379	WSK 81	1320997
7/8	7	SB WSK 80 N SL	2309571	WSK 80	1320655

Profil	Schließblech SB WSK ...	Artikel-Nr.	Schließblech SICH-SB SEF ...	Artikel-Nr.
6/8	WSK 81 E SL	4928379	SEF 1/81/S RS SL	2463050
			SEF 1/81/S LS SL	2463076
7/8	WSK 80 N SL	2309571	SEF 1/80 S RS SL	2462971
			SEF 1/80 S LS SL	2462997

Profilsituation Eurofalz (24 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft



HINWEIS

Nähere Details entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen (siehe Gruppe 4).

HINWEIS


Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.



Allgemeine Produktübersicht
Schließleisten für Holz Sonderkonstruktion



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren Schließleisten (für 92 mm Abstand)



Schließleiste STV-SL F3016 FAB ...

Flach-Profil 30 x 2,5 mm, Nutlage 14,5 mm, Abstandsmaß 92 mm, vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)

(1) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL F3016 AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(2) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für niedrige Haustüren STV-SL F3016-62 AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(3) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für hohe Haustüren STV-SL F3016-69 FAB UMV3

(4) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL F3016 FAB UMV4


(5) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss mit Türfänger STV-SL TF F3016 AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(6) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für Tresor-Bolzen-Verriegelung STV-SL TBV F3016 FAB UMV4

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SL F3016 AVU FAB UMV2 RS MC	5013347	24
	STV-SL F3016 AVU FAB UMV2 LS MC	5013346	24
(2)	STV-LA SL F3016-62 AVU FAB UMV2 RS MC	5017197	24
	STV-LA SL F3016-62 AVU FAB UMV2 LS MC	5017198	24
(3)	STV-LB SL F3016-69 FAB UMV3 RS MC	4937909	22
	STV-LB SL F3016-69 FAB UMV3 LS MC	4937910	22
(4)	STV-SL F3016 FAB UMV4 RS MC	2371331	23
	STV-SL F3016 FAB UMV4 LS MC	2371340	23
(5)	STV-SL TF F3016 AVU FAB UMV2 RS MC	5013413	25
	STV-SL TF F3016 AVU FAB UMV2 LS MC	5013412	25
(6)	STV-SL TBV F3016 FAB UMV4 RS MC	2431496	25
	STV-SL TBV F3016 FAB UMV4 LS MC	2431509	25



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)



Schließleiste STV-SL U2413 B ... FAB für Eurofalz 24 x 8 mm

U-Profil 8 x 24 x 8 x 2 mm, Nutlage 12/13 mm, Abstandsmaß 92 mm, vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)

(7) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U2413 B AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(8) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für niedrige Haustüren STV-SL U2413-62 B AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(9) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für hohe Haustüren STV-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(10) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U2413 B UMV4 FAB

(11) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss mit Türfänger STV-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(12) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss mit Türfänger STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB

(13) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für Tresor-Bolzen-Verriegelung STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB




Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(7)	STV-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS MC	5019434	13
	STV-SL U2413 B AVU FAB UMV2 LS MC	5019435	13
	STV-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS GR	5019436	13
	STV-SL U2413 B AVU FAB UMV2 LS GR	5019437	13
(8)	STV-SL U2413-62 B AVU FAB UMV2 RS MC	5017331	12
	STV-SL U2413-62 B AVU FAB UMV2 LS MC	5017333	12
	STV-SL U2413-62 B AVU FAB UMV2 RS GR	5017332	12
	STV-SL U2413-62 B AVU FAB UMV2 LS GR	5017334	12
(9)	STV-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 RS MC	5013686	13
	STV-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 LS MC	5013687	13
	STV-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 RS GR	5014529	13
	STV-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 LS GR	5014540	13
(10)	STV-SL U2413 B UMV4 FAB RS MC	2534461	13
	STV-SL U2413 B UMV4 FAB LS MC	2534487	13
	STV-SL U2413 B UMV4 FAB RS GR	2479369	13
	STV-SL U2413 B UMV4 FAB LS GR	2479465	13
(11)	STV-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MC	5013688	14
	STV-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 LS MC	5013689	14
	STV-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS GR	5014541	14
	STV-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 LS GR	5014542	14

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(12)	STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB RS MC	2898651	14
	STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB LS MC	2898660	14
	STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB RS GR	2811350	14
	STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB LS GR	2811456	14
(13)	STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB RS MC	2952734	15
	STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB LS MC	2952742	15



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)



Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV ...

U-Profil 10 x 30 x 10 x 2 mm, Nutlage 13,5 mm, Abstandsmaß 92 mm, vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)

(14) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(15) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für niedrige Haustüren STV-SL U3001-1-62 AVU FAB SKG UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(16) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für hohe Haustüren STV-SL U3001-1-69 AVU FAB SKG UMV3 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(17) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U3001-1 FAB SKG UMV4

(18) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss mit Türfänger STV-SL TF U3001-1 AVU FAB UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(19) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss mit Türfänger STV-SL TF U3001-1 FAB SKG UMV3

(20) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für Tresor-Bolzen-Verriegelung STV-SL TBV U3001-1 FAB SKG UMV4




Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(14)	STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS MC	5019030	18
	STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 LS MC	5019031	18
	STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR	5019036	18
	STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 LS GR	5019037	18
(15)	STV-LB SL U3001-1-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC	5020792	18
	STV-LB SL U3001-1-62 AVU FAB SKG UMV2 LS MC	5020793	18
(16)	STV-SL U3001-1-69 AVU FAB SKG UMV3 RS MC	5013681	18
	STV-SL U3001-1-69 AVU FAB SKG UMV3 LS MC	5013682	18
(17)	STV-SL U3001-1 FAB SKG UMV4 RS MC	2996745	18
	STV-SL U3001-1 FAB SKG UMV4 LS MC	2996753	18
(18)	STV-SL TF U3001-1 AVU FAB UMV2 RS MC	5013683	19
	STV-SL TF U3001-1 AVU FAB UMV2 LS MC	5013684	19
(19)	STV-LB SL TF U3001-1 FAB SKG UMV3 RS MC	4988171	19
	STV-LB SL TF U3001-1 FAB SKG UMV3 LS MC	4988172	19
(20)	STV-LC SL TBV U3001-1 FAB SKG UMV4 RS MC	4965484	17
	STV-LC SL TBV U3001-1 FAB SKG UMV4 LS MC	4965485	17



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)



Schließleiste STV-SL U3071 FAB UMV ...

U-Profil 8 x 30 x 8 x 2 mm, Nutlage 13,5 mm, Abstandsmaß 92 mm, vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)

(21) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U3071 AVU FAB SKG UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV ...

U-Profil 10 x 29 x 10 x 3 mm, Nutlage 13,5 mm, Abstandsmaß 92 mm, vorgerichtet für Türöffner 19E rs/ls; 118E A71 (beidseitig verwendbar)

(22) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U2901-3 AVU UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(23) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für niedrige Haustüren STV-SL U2901-3-62 AV3U UMV2, inklusive Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA

(24) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss für niedrige Haustüren STV-SL U2901-3-69 AV3U UMV2, inklusive Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA

(25) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U2901-3 UMV4

(26) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss mit Türfänger STV-SL TF U2901-3 AVU UMV2 vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3




Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(21)	STV-SL U3071 AVU FAB SKG UMV2 RS MC	5014398	18
	STV-SL U3071 AVU FAB SKG UMV2 LS MC	5014397	18
(22)	STV-SL U2901-3 AVU UMV2 RS MC	5014250	18
	STV-SL U2901-3 AVU UMV2 LS MC	5014239	18
(23)	STV-SL U2901-3-62 AV3U UMV2 RS MC	5016696	17
	STV-SL U2901-3-62 AV3U UMV2 LS MC	5016697	17
(24)	STV-SL U2901-3-69 AV3U UMV2 RS MC	5016698	18
	STV-SL U2901-3-69 AV3U UMV2 LS MC	5016699	18
(25)	STV-SL U2901-3 UMV4 RS MC	2902471	18
	STV-SL U2901-3 UMV4 LS MC	2902497	18
(26)	STV-SL TF U2901-3 AVU UMV2 RS MC	5014278	19
	STV-SL TF U2901-3 AVU UMV2 LS MC	5014277	19
	STV-SL TF U2901-3 AVU UMV2 RS GR	5014523	19
	STV-SL TF U2901-3 AVU UMV2 LS GR	5014524	19



Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten Zusatzverriegelung (für 92 mm Abstand)



(1) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM SKG ... mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung, vorgerichtet für Türöffner 118E A71 (beidseitig verwendbar), Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(2) Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2

(3) Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4

(4) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U20 SKG MV2

(5) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U20 SKG MV4

Schließleisten Zusatzverriegelung


Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC	5013112	4
	STV-SB FRA F2402 AVM SKG LS MC	5013114	4
	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS GR	5013113	4
	STV-SB FRA F2402 AVM SKG LS GR	5013115	4
(2)	STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC	2208876	14
	STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 GR	2279754	14
(3)	STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC	2350602	14
	STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 GR	4940878	14
(4)	STV-SL U20 SKG MV2 MC	1972776	16
(5)	STV-SL U20 SKG MV4 MC	1981816	16

HINWEIS

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „A – E“









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Kunststoff allgemein								
Kunststoff allgemein für doppelflügelige Türen mit gegenüber-liegender Beschlagnut			13			STV-SB FRA U26-BN13 AVU S SKG RS MC 5015519 LS MC 5015518 RS WS 5017607 LS WS 5017608 RS GR 5017589 LS GR 5017590 STV-SB FRA U26-BN13 12/7 AVU SKG RS MC 5017638 LS MC 5017639	SCHLIESSBL. WSK BN-FC SL 2490613	SICH-SB SEF1/21 Z TL1 SL 2547958 + UNTERFÜTTERUNG BK F. SCHN. B. SL 1895678 WS 1477943

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-BN13 SKG MV
MC 2450267
GR 2953622

STV-LF SB U26-BN13 G SKG MV
MC 5008702



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-BN13 UBV
GR 2789746



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-BN13 SKG
MV2 MC 2465442
MV4 MC 2941525

STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 *
RS MC 5012493
LS MC 5012492

STV-SL U26-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 *
RS MC 5012495
LS MC 5012494

STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 *
RS MC 5012491
LS MC 5012490

STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 *
RS MC 5017062
LS MC 5017063

STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 *
RS MC 5012497
LS MC 5012496
RS GR 5012499
LS GR 5012498

STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 *
RS MC 5012501
LS MC 5012500
RS GR 5012503
LS GR 5012502

STV-SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 *
RS MC 5012505
LS MC 5012504


STV-LB SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 *
RS MC 5017064
LS MC 5017065

* Schließleiste mit integriertem Türkantriegel
→ siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Kunststoff allgemein								
Kunststoff allgemein für doppelflügelige Türen mit gegenüber-liegender Beschlagnut			9			STV-SB FRA U20-BN2 SKG RS MC 1966958 LS MC 1966982 RS WS 1405085 LS WS 1405093 RS GR 1440577 LS GR 1440585 STV-SB FRA U20-BN2 12/7 SKG RS MC 2572301 LS MC 2572310	SCHLIESSBL. WSK BN-FC SL 2490613	SICH-SB SEF1/21 Z TL1 SL 2547958 + UNTERFÜTTER. BK F. SCHN. B. SL 2017199 WS 1692969


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U20-BN2 SKG MV MC 1967037 WS 1403291 GR 1806559		STV-GRT. SL U20-BN2 SKG MV2 MC 1974464 GR 4933748 STV-GRT. SL U20-BN2 SKG MV4 GR 1989471			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
actual								
Actual Solar	A60	A6301	13	F1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG		
	A60	A6302	13	F1660	40	RS MC 5015517		
						LS MC 5015516		
				F16162	40	RS GR 5018014		
				F1662	40	LS GR 5018015		
				F1669	40			
				FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU S		
				FW1662	40	SKG		
				AV3-F1660	40	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	40	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV2-F1660	40	12/7 SKG		
				AV2-F1662	40	RS MC 5018087		
				AV2-F1669	40	LS MC 5018088		
				AP3-1660	40			
				AP3-1662	40	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AP1125-F1660	40	AVU K S SKG		
				AP179-F1660	40	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	40	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	40			
				F1607	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Alphacan								
Alpha MD Plus	PD 608	PG 620	13	F1660	50	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG		
				F1662	50	RS MC 5015521		
				F1669	50	LS MC 5015520		
				FW1660	50	RS GR 5018012		
				AV3-F1660	50	LS GR 5018013		
				AV3-F1662	50			
				AV3-F1669	50	STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG		
				AV2-F1660	50			
				AV2-F1662	50	RS GR 5018126		
				AP1125-F1660	50	LS GR 5018127		
				AP179-F1660	50			
				AP179-F1662	50	STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG		
				F1607	50	RS MC 5018025		
						LS MC 5018026		
						STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG		
						RS MC 5018096		
						LS MC 5018102		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Alphacan								
Alpha 70	62 701	jeweils mit 63 724	13	F1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG		
						RS MC 5015517		
				F16162	45	LS MC 5015516		
				F1662	45	RS GR 5018014		
				F1669	45	LS GR 5018015		
				FW1660	45			
				FW1662	45	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45	RS MC 5018004		
				AV3-F1669	45	LS MC 5018005		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AP3-1660	45			
				AP3-1662	45	RS MC 5018087		
				AP3-1669	45	LS MC 5018088		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP179-F1660	45			
				AP179-F1662	45	RS MC 5018107		
				TBV-F1660	45	LS MC 5018109		
				F1607	45			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Alphacan								
Alpha 70 NT	62 701	jeweils mit 63 722	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015		
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005		
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35			
				AP1125-F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088		
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 2000 AD Round-line (RL) Classic-line (CL)	(CL)120x01 (CL)120x05 (CL)120x07 (RL)110x99 (RL)120x18	jeweils mit (CL)120x33 (CL)120x35	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF1/61 N SL 1947992
	Stulpprofil (CL)120x61 (CL)120x63 (RL)120x60	jeweils mit (CL)120x33 (CL)120x35	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 120x61: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG MV
MC 4994715

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 2000 AD NT Round-line (RL) Classic-line (CL)	(CL)120x01 (CL)120x05 (CL)120x07 (RL)110x99 (RL)120x18	jeweils mit (CL)120x80	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF1/61 N SL 1947992

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG MV
MC 4994715

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 4000	(CL)140x01	jeweils mit				STV-SB FRA U26-144 AVU	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
AD	(CL)140x02	(SL)140x33	13	F1660	45	SKG	65	1/66
	(CL)140x03	(SL)140x35	13	F1660	45	RS MC 5017648	SL 2309597	SL 1910305
Round-line	(CL)140x07					LS MC 5017650		
(RL)	(CL)040x07	(RL)140x38	13	F1660	45	RS WS 5017770		
Classic-line	(CL)140x81					LS WS 5017771		
(CL)	(RL)140x08			F16162	45	RS GR 5017656		
Soft-line (SL)				F1662	45	LS GR 5017657		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-144 AVU S		
				FW1662	45	SKG		
				AV3-F1660	45	RS MC 5017654		
				AV3-F1662	45	LS MC 5017655		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AV2-F1660	45	AVU S SKG		
				AP3-1660	45	RS MC 5017767		
				AP3-1662	45	LS MC 5017768		
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP1125-F1662	45	AVU K S SKG		
				AP179-F1660	45	RS MC 5017800		
				AP179-F1662	45	LS MC 5017801		
				TBV-F1660	45			
				F1607	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-144 SKG MV
MC 1967192
WS 1416817
GR 1853232

STV-SB U26-144 K SKG MV
MC 2505125

STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV
MC 5007521



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-144-12 UBV
MC 2513694

STV-LF SB U26-144-12-N UBV
MC 4995556



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2
MC 1963298
WS 1417140
GR 1855983

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4
MC 1963360


STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4
GR 4969663



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-144
RS MC 1966923
LS MC 1966931
RS GR 1854171
LS GR 1854180




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2
RS MC 1965120
LS MC 1965138
RS GR 2019311
LS GR 4970498

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3
RS MC 1964418
LS MC 1964426




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4
RS MC 2815924
LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 4000	(CL)140x01	jeweils mit						
AD	(CL)140x02	(SL)140x33	13	F1660	45			
	(CL)140x03	(SL)140x35	13	F1660	45			
Round-line	(CL)140x07							
(RL)	(CL)040x07	(RL)140x38	13	F1660	45			
Classic-line	(CL)140x81							
(CL)	(RL)140x08			F1662	45			
Soft-line (SL)				F1669	45			
				FW1660	45			
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45			
				AP3-1662	45			
				AP3-1669	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-F1660	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1662	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				F1607	45	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	(CL)140x65	(SL)140x33	13	F1660	45	(Stulp 140x65: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	(RL)140x69	(SL)140x35	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		(RL)140x38	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV




Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL U50-305-07-12 UBV2
RS GR 2789578
LS GR 2789682

STV-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020223
LS MC 5020224
RS GR 5020229
LS GR 5020240

STV-SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS MC 2423752
LS MC 2423761

STV-LB SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS GR 2115080
LS GR 2115098

STV-LC SL U50-305 FAB OD SKG UMV4
RS GR 4931682
LS GR 4931683

STV-SL U50-305-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020783
LS MC 5020784

STV-SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS MC 4986074
LS MC 4986073

STV-LB SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928583
LS GR 4928584


STV-SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS MC 4984639
LS MC 4984638

STV-LB SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928600
LS GR 4928601

STV-SL TF U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5021545
LS MC 5021546
RS GR 5021547
LS GR 5021548

STV-SL TF U50-305 FAB UMV3 SKG
RS MC 2867062
LS MC 2867071
RS GR 2115223
LS GR 2115231

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 4000	(CL)140x01	jeweils mit				STV-SB FRA U26-144 AVU	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
AD NT	(CL)140x02	(SL)140x30	13	F1660	35	SKG	65	1/66
	(CL)140x03	(SL)140x31	13	F1660	35	RS MC 5017648	SL 2309597	SL 1910305
Round-line	(CL)140x07					LS MC 5017650		
(RL)	(CL)040x07			F16162	35	RS WS 5017770		
Classic-line	(CL)140x81			F1662	35	LS WS 5017771		
(CL)	(RL)140x08			F1669	35	RS GR 5017656		
Soft-line (SL)				FW1660	35	LS GR 5017657		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-144 AVU S		
				AV3-F1669	35	SKG		
				AV2-F1660	35	RS MC 5017654		
				AP3-1660	35	LS MC 5017655		
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP1125-F1660	35	AVU S SKG		
				AP179-F1660	35	RS MC 5017767		
				AP179-F1662	35	LS MC 5017768		
				TBV-F1660	35			
				F1607	35	STV-SB FRA U26-144 12/7		
						AVU K S SKG		
						RS MC 5017800		
						LS MC 5017801		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-144 SKG MV
MC 1967192
WS 1416817
GR 1853232

STV-SB U26-144 K SKG MV
MC 2505125

STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV
MC 5007521



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-144-12 UBV
MC 2513694

STV-LF SB U26-144-12-N UBV
MC 4995556



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2
MC 1963298
WS 1417140
GR 1855983

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4
MC 1963360


STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4
GR 4969663



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-144
RS MC 1966923
LS MC 1966931
RS GR 1854171
LS GR 1854180




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2
RS MC 1965120
LS MC 1965138
RS GR 2019311
LS GR 4970498

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3
RS MC 1964418
LS MC 1964426




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4
RS MC 2815924
LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 7000	(CL)170x02	jeweils mit				STV-SB FRA U26-144 AVU	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
AD	(CL)170x03	(CL)170x33	13	F1660	45	SKG	65	1/66
	(CL)170x81	(CL)170x35	13	F1660	45	RS MC 5017648	SL 2309597	SL 1910305
Round-line						LS MC 5017650		
(RL)				F16162	45	RS WS 5017770		
Classic-line				F1662	45	LS WS 5017771		
(CL)				F1669	45	RS GR 5017656		
Soft-line (SL)				FW1660	45	LS GR 5017657		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-144 AVU S		
				AV3-F1662	45	SKG		
				AV3-F1669	45	RS MC 5017654		
				AV3-FW1660	45	LS MC 5017655		
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP3-1662	45	AVU S SKG		
				AP3-1669	45	RS MC 5017767		
				AP1125-F1660	45	LS MC 5017768		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP179-F1662	45	AVU K S SKG		
				TBV-F1660	45	RS MC 5017800		
				F1607	45	LS MC 5017801		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-144 SKG MV
MC 1967192
WS 1416817
GR 1853232

STV-SB U26-144 K SKG MV
MC 2505125

STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV
MC 5007521



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-144-12 UBV
MC 2513694

STV-LF SB U26-144-12-N UBV
MC 4995556



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2
MC 1963298
WS 1417140
GR 1855983

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4
MC 1963360


STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4
GR 4969663



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-144
RS MC 1966923
LS MC 1966931
RS GR 1854171
LS GR 1854180




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2
RS MC 1965120
LS MC 1965138
RS GR 2019311
LS GR 4970498

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3
RS MC 1964418
LS MC 1964426




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4
RS MC 2815924
LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 7000 AD Round-line (RL) Classic-line (CL) Soft-line (SL)	(CL)170x02 (CL)170x03 (CL)170x81	jeweils mit (CL)170x33 (CL)170x35	13 13	F1660 F1660 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil (CL)170x64	jeweils mit (CL)170x33 (CL)170x35	13 13	F1660 F1660	45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)


Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL U50-305-07-12 UBV2
RS GR 2789578
LS GR 2789682

STV-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020223
LS MC 5020224
RS GR 5020229
LS GR 5020240

STV-SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS MC 2423752
LS MC 2423761

STV-LB SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS GR 2115080
LS GR 2115098

STV-LC SL U50-305 FAB OD SKG UMV4
RS GR 4931682
LS GR 4931683

STV-SL U50-305-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020783
LS MC 5020784

STV-SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS MC 4986074
LS MC 4986073

STV-LB SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928583
LS GR 4928584


STV-SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS MC 4984639
LS MC 4984638

STV-LB SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928600
LS GR 4928601

STV-SL TF U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5021545
LS MC 5021546
RS GR 5021547
LS GR 5021548

STV-SL TF U50-305 FAB UMV3 SKG
RS MC 2867062
LS MC 2867071
RS GR 2115223
LS GR 2115231

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 8000	(RL)180x03	jeweils mit				STV-SB FRA U26-144 AVU	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
MD	(CL)180x04	(CL)180x30	13	F1660	40	SKG	65	1/66
	(CL)180x05	(CL)180x31	13	F1660	40	RS MC 5017648	SL 2309597	SL 1910305
Round-line	(CL)080x05	(CL)180x80	13	F1660	40	LS MC 5017650		
(RL)						RS WS 5017770		
Classic-line		(RL)180x32	13	F1660	40	LS WS 5017771		
(CL)		(RL)180x82	13	F1660	40	RS GR 5017656		
Soft-line (SL)						LS GR 5017657		
				F16162	40			
				F1662	40	STV-SB FRA U26-144 AVU S		
				F1669	40	SKG		
				FW1660	40	RS MC 5017654		
				FW1662	40	LS MC 5017655		
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AV3-F1669	40	AVU S SKG		
				AV3-FW1660	40	RS MC 5017767		
				AV2-F1660	40	LS MC 5017768		
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP3-1660	40	AVU K S SKG		
				AP3-1662	40	RS MC 5017800		
				AP1125-F1660	40	LS MC 5017801		
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				TBV-F1660	40			
				F1607	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-144 SKG MV
MC 1967192
WS 1416817
GR 1853232

STV-SB U26-144 K SKG MV
MC 2505125

STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV
MC 5007521



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-144-12 UBV
MC 2513694

STV-LF SB U26-144-12-N UBV
MC 4995556



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2
MC 1963298
WS 1417140
GR 1855983

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4
MC 1963360


STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4
GR 4969663



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-144
RS MC 1966923
LS MC 1966931
RS GR 1854171
LS GR 1854180




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2
RS MC 1965120
LS MC 1965138
RS GR 2019311
LS GR 4970498

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3
RS MC 1964418
LS MC 1964426




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4
RS MC 2815924
LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 8000	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
MD	(RL)180x65	(CL)180x30	13	F1660	40	(Stulp 180x64, 180x65: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	(CL)180x64	(CL)180x31	13	F1660	40	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
Round-line	(CL)180x66	(CL)180x80	13	F1660	40			
(RL)								
Classic-line		(RL)180x32	13	F1660	40			
(CL)		(RL)180x82	13	F1660	40			
Soft-line (SL)								
Brügmann (siehe SALAMANDER)								

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
deceuninck								
Mondial 2000	2010	jeweils mit				STV-SB FRA U26-69 AVU		
		2025	13	F1660	35	SKG		
		2026	13	F1660	35	RS MC 5017978		
						LS MC 5017979		
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-1669	35	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1660	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-69 SKG MV MC 1961567		STV-GRT. SL U26-69 SKG MV2 MC 1963896 WS 1422838		STV-GRT. TF U26-69 SKG MV2 RS MC 2001269 LS MC 2001242	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
deceuninck								
System Zendow (Serie 3000)	3000	jeweils mit				STV-SB FRA U26-76 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V	SICH-SB SEF 1/205
	3001	3048	13	F1660	40	RS MC 5015517	SL 2312198	SL 2241801
		3068	13	F1660	40	LS MC 5015516		
	3105	jeweils mit				RS GR 5018014		
	3103	3049	13	F1660	40	LS GR 5018015		
	3104	3069	13	F1660	40			
						STV-SB FRA U26-76 AVU S		
				F16162	40	SKG		
				F1662	40	RS MC 5018004		
				F1669	40	LS MC 5018005		
				FW1660	40			
				FW1662	40	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV3-F1660	40	12/7 SKG		
				AV3-F1662	40	RS MC 5018087		
				AV3-F1669	40	LS MC 5018088		
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AV2-F1662	40	AVU K S SKG		
				AV2-F1669	40	RS MC 5018107		
				AP3-1660	40	LS MC 5018109		
				AP3-1662	40			
				AP1125-F1660	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				TBV-F1660	40	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				F1607	40	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
deceuninck								
System Zendow (Serie 3000)	Stulpprofil 3077	jeweils mit 3048	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein		
	3078	3068	13	F1660	40			
	3079	jeweils mit 3049	13	F1660	40			
		3069	13	F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
deceuninck								
System ZendowNEO (Omniral)	5002	jeweils mit 5512 5513	12,9 12,9	F1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V	SICH-SB SEF 1/205
				F1660	40	RS MC 5015517	SL 2312198	SL 2241801
						LS MC 5015516		
				F16162	40	RS GR 5018014		
				F1662	40	LS GR 5018015		
				F1669	40			
				FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	40	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV2-F1660	40	12/7 SKG		
				AV2-F1662	40	RS MC 5018087		
				AV2-F1669	40	LS MC 5018088		
				AP3-1660	40			
				AP3-1662	40	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AP1125-F1660	40	AVU K S SKG		
				AP179-F1660	40	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	40	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	40			
				F1607	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 3077 5536	jeweils mit 5512 5513	12,9 12,9	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein		
				F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System KOMFORT 6.0	210500 210100	jeweils mit 210900 210700	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520	SCHLIESSBL. WSK 65 SL 2309597	SICH-SB SEF 1/66 SL 1910305
				F16162	45	RS GR 5018012		
				F1662	45	LS GR 5018013		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG		
				FW1662	45	RS GR 5018126		
				AV3-F1660	45	LS GR 5018127		
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45	STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG		
				AV3-FW1660	45	RS MC 5018025		
				AV2-F1660	45	LS MC 5018026		
				AP3-1660	45			
				AP3-1662	45	STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG		
				AP3-1669	45	RS MC 5018096		
				AP1125-F1660	45	LS MC 5018102		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System KOMFORT 6.0 NT	210500 210100	jeweils mit 210600 211000	 13 13	 F1660 F1660 F1662	 30 30 30	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520 RS GR 5018012 LS GR 5018013 STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG RS GR 5018126 LS GR 5018127 STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG RS MC 5018025 LS MC 5018026 STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018096 LS MC 5018102	SCHLIESSBL. WSK 65 SL 2309597	SICH-SB SEF 1/66 SL 1910305

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG
MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG
MV
MC 4989761

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311
SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-SL U26-311 AVU
FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K
AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639


STV-LD SL U26-311-62
AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62
K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661



Einzelschließblech für Türfänger


STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System CONTOUR 7.0 AD	711900 711800	jeweils mit 711000 711100 712200 712400 712500	 13 13 13 13 13	 F1660 F1660 F1660 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AV2-F1662 AV2-F1669 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 45 45 40 40 40 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40 40 40/45 40/45 45 40/45 45 40/45 40/45 40/45 40/45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF1/61 N SL 1947992

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG MV
MC 4994715

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System CONTOUR 7.0 MD	710100 710200	jeweils mit 710600 710700	13 13	F1660 F1660	35 35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF1/61 N SL 1947992
				F16162	35	RS WS 5018021		
				F1662	35	LS WS 5018022		
				F1669	35	RS GR 5016934		
				FW1660	35	LS GR 5016933		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-F1669	35	RS MC 5018027		
				AV2-F1660	35	LS MC 5018028		
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-1669	35	RS MC 5018104		
				AP1125-F1660	35	LS MC 5018105		
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				F1607	35			
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System	8101 ..	jeweils mit				STV-SB FRA U26-61 AVU	STV-SB WSK 61-	STV-SICH-SB
ELEGANCE	8102 ..	8107 ..	13	F1660	45	SKG	STV	SEF1/61 N
8.0 AD		8108 ..	13	F1660	45	RS MC 5015523	MC 1910268	SL 1947992
						LS MC 5015522		
		8106 ..	13	F1660	40	RS WS 5018021		
						LS WS 5018022		
				F16162	40/45	RS GR 5016934		
				F1662	40/45	LS GR 5016933		
				F1669	40/45			
				FW1660	40/45	STV-SB FRA U26-61 AVU K		
				FW1662	40/45	SKG		
				AV3-F1660	40/45	RS MC 5018027		
				AV3-F1662	40/45	LS MC 5018028		
				AV3-F1669	40/45			
				AV3-FW1660	40/45	STV-SB FRA U26-61 12/7		
				AV2-F1660	40/45	AVU K SKG		
				AV2-F1662	40	RS MC 5018104		
				AV2-F1669	40	LS MC 5018105		
				AP3-1660	40/45			
				AP3-1662	40/45			
				AP3-1669	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP1125-F1660	40/45			
				AP1125-F1662	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP179-F1660	40/45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1662	40/45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				TBV-F1660	40/45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				F1607	40/45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	8201 ..	8107 ..	13	F1660	45	(Stulp 8202: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in		
	8202 ..	8108 ..	13	F1660	45	Stahlarmierung beachten)		
		8106 ..	13	F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System ELEGANCE 8.0 MD	8111 ..	8113 ..	13	F1660	40	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG	STV-SB WSK 61-STV	STV-SICH-SB SEF1/61 N
				F16162	40	RS MC 5015523	MC 1910268	SL 1947992
				F1662	40	LS MC 5015522		
				F1669	40	RS WS 5018021		
				FW1660	40	LS WS 5018022		
				FW1662	40	RS GR 5016934		
				AV3-F1660	40	LS GR 5016933		
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-FW1660	40	RS MC 5018027		
				AV2-F1660	40	LS MC 5018028		
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-1660	40	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-1662	40	RS MC 5018104		
				AP1125-F1660	40	LS MC 5018105		
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40			
				TBV-F1660	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				F1607	40			
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 8203 ..	jeweils mit 8113 ..	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG MV
MC 4994715

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)


STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „F – L“









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Funke								
Helios System 70 mm	02102	02401	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V	SICH-SB SEF 1/205
				F16162	35	RS MC 5015517	SL 2312198	SL 2241801
				F1662	35	LS MC 5015516		
				F1669	35	RS GR 5018014		
				FW1660	35	LS GR 5018015		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				AV3-F1669	35	RS MC 5018004		
				AV2-F1660	35	LS MC 5018005		
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AP3-1662	35	RS MC 5018087		
				AP3-1669	35	LS MC 5018088		
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP179-F1662	35	RS MC 5018107		
				TBV-F1660	35	LS MC 5018109		
				F1607	35			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 3000	3014.. 3013.. 3011.. 3010.. 3008.. 3007..	jeweils mit 3076.. 3042..	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524 RS WS 5017772 LS WS 5017773 RS GR 5017658 LS GR 5017659 STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS MC 5017652 LS MC 5017653 STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG RS MC 5017791 LS MC 5017762 STV-SB FRA U26-63 AVU SKG RS MC 5017994 LS MC 5017995 STV-SB FRA U38-162 AVU FAB S SKG RS MC 5032413 LS MC 5032414	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627 SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939 SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U26-62 SKG
MV
MC 1961452
WS 1420832
GR 4933233

STV-SB U26-62 K SKG
MV
MC 1962210

STV-SB U26-62 UBV
MC 2513731

STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2
MC 1886392
GR 1731331

STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4
MC 1963976
GR 4933234


STV-SB TÜRFÄNGER U26-62
RS MC 1982552
LS MC 1982561

STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2
RS MC 1964338
LS MC 1964400
RS GR 4933237
LS GR 4933238

STV-SB U26-63 SKG
MV
MC 2294479

STV-SB U38-162 SKG
UMV
MC 5032415

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 3000	Stulpprofil 3080.. 3304.. 3302..	jeweils mit 3076.. 3042..	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 3302..: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	3014.. 3013.. 3011.. 3010.. 3008.. 3007..	jeweils mit 3076.. 3042..	 13 13	 F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV3-FW2460 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA F3003-1 AVM 10/12 SKG RS MC 5019978 LS MC 5019979 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3003-1 SKG MV MC 2379026 STV-SB F3003-1 MV OT MC 2452609		STV-LB SL F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019921 LS MC 5019922 STV-SL F3003-1-62 AVM SKG MV2 RS MC 5019932 LS MC 5019933		STV-LB SL TF F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019943 LS MC 5019945	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 3000 NT	3014.. 3013.. 3011.. 3010.. 3008.. 3007..	jeweils mit 3081.. 3078..	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524 RS WS 5017772 LS WS 5017773 RS GR 5017658 LS GR 5017659 STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS MC 5017652 LS MC 5017653 STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG RS MC 5017791 LS MC 5017762	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627 SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939 SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069
						STV-SB FRA U26-63 AVU SKG RS MC 5017994 LS MC 5017995		


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 7000 IQ	7008.. 7011.. 7014..	jeweils mit 7076..	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524 RS WS 5017772 LS WS 5017773 RS GR 5017658 LS GR 5017659 STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS MC 5017652 LS MC 5017653 STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG RS MC 5017791 LS MC 5017762 STV-SB FRA U26-63 AVU SKG RS MC 5017994 LS MC 5017995 STV-SB FRA U38-162 AVU FAB S SKG RS MC 5032413 LS MC 5032414	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627 SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939 SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					
STV-SB U38-162 SKG UMV MC 5032415					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 7000 IQ	Stulpprofil 7302..	jeweils mit 7076..	13	F1660	55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 7302..: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	7008.. 7011.. 7014..	jeweils mit 7076..	13	F2460	55	STV-SB FRA F3003-1 AVM 10/12 SKG RS MC 5019978 LS MC 5019979		
				F2462	45			
				F2469	45			
				FW2460	45			
				AV3-F2460	50			
				AV3-F2462	45			
				AV3-F2469	45			
				AV2-F2460	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-FW2460	45			
				AP3-F2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111		
				AP3-F2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP179-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3003-1 SKG MV MC 2379026 STV-SB F3003-1 MV OT MC 2452609		STV-LB SL F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019921 LS MC 5019922 STV-SL F3003-1-62 AVM SKG MV2 RS MC 5019932 LS MC 5019933		STV-LB SL TF F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019943 LS MC 5019945	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 7000 IQ NT	7008.. 7011.. 7014..	jeweils mit 7081..	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524 RS WS 5017772 LS WS 5017773 RS GR 5017658 LS GR 5017659 STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS MC 5017652 LS MC 5017653 STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG RS MC 5017791 LS MC 5017762 STV-SB FRA U26-63 AVU SKG RS MC 5017994 LS MC 5017995	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627 SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939 SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 8000 IQ	8008.. 8010.. 8011.. 8013.. 8014..	jeweils mit 8076.. 8042..	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524 RS WS 5017772 LS WS 5017773 RS GR 5017658 LS GR 5017659 STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS MC 5017652 LS MC 5017653 STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG RS MC 5017791 LS MC 5017762 STV-SB FRA U26-63 AVU SKG RS MC 5017994 LS MC 5017995 STV-SB FRA U38-162 AVU FAB S SKG RS MC 5032413 LS MC 5032414	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627 SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939 SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					
STV-SB U38-162 SKG UMV MC 5032415					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 8000 IQ	Stulpprofil 8080.. 8304.. 8302..	jeweils mit 8076.. 8042..	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 8302..: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	8008.. 8010.. 8011.. 8013.. 8014..	jeweils mit 8076.. 8042..	 13 13	 F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV3-FW2460 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA F3003-1 AVM 10/12 SKG RS MC 5019978 LS MC 5019979 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3003-1 SKG MV MC 2379026 STV-SB F3003-1 MV OT MC 2452609		STV-LB SL F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019921 LS MC 5019922 STV-SL F3003-1-62 AVM SKG MV2 RS MC 5019932 LS MC 5019933		STV-LB SL TF F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019943 LS MC 5019945	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 8000 IQ NT	8008.. 8010.. 8011.. 8013.. 8014..	jeweils mit 8081.. 8078..	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 35 35 35 35 35 35 45 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524 RS WS 5017772 LS WS 5017773 RS GR 5017658 LS GR 5017659 STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS MC 5017652 LS MC 5017653 STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG RS MC 5017791 LS MC 5017762 STV-SB FRA U26-63 AVU SKG RS MC 5017994 LS MC 5017995	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627 SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939 SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 9000	6002 6016 6036 6045	jeweils mit 6025 6027	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939
				F16162	45	RS WS 5017772	SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069
				F1662	45	LS WS 5017773		
				F1669	45	RS GR 5017658		
				FW1660	45	LS GR 5017659		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG		
				AV3-F1662	45	RS MC 5017652		
				AV3-F1669	45	LS MC 5017653		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG		
				AP3-1662	45	RS MC 5017791		
				AP3-1669	45	LS MC 5017762		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	STV-SB FRA U26-63 AVU SKG		
				AP179-F1662	45	RS MC 5017994		
				F1607	45	LS MC 5017995		
						STV-SB FRA U38-162 AVU FAB S SKG		
						RS MC 5032413		
						LS MC 5032414		
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					
STV-SB U38-162 SKG UMV MC 5032415					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 9000	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	6012	6025	13	F1660	45	(Stulp 6020: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	6020	6027	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	6002	jeweils mit				STV-SB FRA F3003-1 AVM		
	6016	6025	13	F2460	45	10/12 SKG		
	6036	6027	13	F2460	45	RS MC 5019978		
	6045					LS MC 5019979		
				F2462	45			
				F2469	45			
				FW2460	45			
				AV3-F2460	45			
				AV3-F2462	45			
				AV3-F2469	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AV3-FW2460	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111		
				AP3-F2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP179-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3003-1 SKG MV MC 2379026 STV-SB F3003-1 MV OT MC 2452609		STV-LB SL F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019921 LS MC 5019922 STV-SL F3003-1-62 AVM SKG MV2 RS MC 5019932 LS MC 5019933		STV-LB SL TF F3003-1 AVM SKG MV2 RS MC 5019943 LS MC 5019945	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 9000 NT	6002 6016 6036 6045	jeweils mit 6017 6033	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	STV-SB FRA U26-62 AVU SKG RS MC 5015525 LS MC 5015524	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627	SICH-SB SEF 1/62 N SL 2183939
				F16162	35	RS WS 5017772	SCHLIESSBL. WSK 162 - 0,6 SL 5016645	SICH-SB SEF 1/62 V SL 2184069
				F1662	35	LS WS 5017773		
				F1669	35	RS GR 5017658		
				FW1660	35	LS GR 5017659		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-62 AVU S SKG		
				AV3-F1669	35	RS MC 5017652		
				AV2-F1660	35	LS MC 5017653		
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35	STV-SB FRA U26-62 AVU K S SKG		
				AP3-1662	35	RS MC 5017791		
				AP3-1669	35	LS MC 5017762		
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35	STV-SB FRA U26-63 AVU SKG		
				AP179-F1662	35	RS MC 5017994		
				F1607	35	LS MC 5017995		


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-62 SKG MV MC 1961452 WS 1420832 GR 4933233 STV-SB U26-62 K SKG MV MC 1962210	STV-SB U26-62 UBV MC 2513731	STV-GRT. SL U26-62 SKG MV2 MC 1886392 GR 1731331 STV-GRT. SL U26-62 SKG MV4 MC 1963976 GR 4933234	STV-SB TÜRFÄNGER U26-62 RS MC 1982552 LS MC 1982561	STV-GRT. TF U26-62 SKG MV2 RS MC 1964338 LS MC 1964400 RS GR 4933237 LS GR 4933238	
STV-SB U26-63 SKG MV MC 2294479					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System Prestige	L 676/D	jeweils mit H 476/D H 376/D	13 13	F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-192 AVU SKG RS MC 5017580 LS MC 5017581 RS WS 5017611 LS WS 5017612 RS GR 5017173 LS GR 5017172 STV-SB FRA U26-192 AVU S SKG RS MC 5017585 LS MC 5017586 STV-SB FRA U26-192 12/7 AVU S SKG RS MC 5017631 LS MC 5017632 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	STV-SB WSK 192-STV LANG MC 1987257 GR 1956944 STV-SB WSK 192 STV-LANG 0.6 MC 1994457	SICH-SB SEF 1/192 UF SL 2547042 SICH-SB SEF 1/192 UF/EF SL 2490904
	Stulpprofil SZ 176/D	jeweils mit H 476/D H 376/D	13 13	F1660 F1660	45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-192 SKG MV MC 1886270 WS 1420509 GR 1440631 STV-SB U26-192 SKG MV S MC 1981365 GR 2229538 STV-SB U26-192 K SKG MV S MC 5008883	STV-SB U26-192 UBV MC 2500703	STV-GRT. SL U26-192 SKG MV2 MC 1963132 WS 1406037 GR 1686180 STV-GRT. SL U26-192 SKG MV4 MC 1963212 WS 1406061	STV-SB TÜRFÄNGER U26-192 RS MC 1982368 LS MC 1982392	STV-GRT. TF U26-192 SKG MV2 RS MC 1965023 LS MC 1965066 RS WS 1419410 LS WS 1419444	STV-GRT. SL TBV U26-192 MV4 MC 1971108
		STV-SL U45-192 AVU SKG UMV2 RS MC 5017914 LS MC 5017916 RS WS 5017915 LS WS 5017917			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System Prestige NT	L 176/D	jeweils mit Z 276/D	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-192 AVU SKG	STV-SB WSK 192-STV LANG	SICH-SB SEF 1/192 UF
		Z 284/D	13	F1660	35	RS MC 5017580	MC 1987257	SL 2547042
						LS MC 5017581	GR 1956944	
				F16162	35	RS WS 5017611		SICH-SB SEF
				F1662	35	LS WS 5017612	STV-SB WSK 192	1/192 UF/EF
				F1669	35	RS GR 5017173	STV-LANG 0.6	SL 2490904
				FW1660	35	LS GR 5017172	MC 1994457	
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-192 AVU S SKG		
				AV3-F1669	35	RS MC 5017585		
				AV2-F1660	35	LS MC 5017586		
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	STV-SB FRA U26-192 12/7 AVU S SKG		
				AP3-1669	35	RS MC 5017631		
				AP1125-F1660	35	LS MC 5017632		
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-192 SKG MV MC 1886270 WS 1420509 GR 1440631 STV-SB U26-192 SKG MV S MC 1981365 GR 2229538 STV-SB U26-192 K SKG MV S MC 5008883	STV-SB U26-192 UBV MC 2500703	STV-GRT. SL U26-192 SKG MV2 MC 1963132 WS 1406037 GR 1686180 STV-GRT. SL U26-192 SKG MV4 MC 1963212 WS 1406061	STV-SB TÜRFÄNGER U26-192 RS MC 1982368 LS MC 1982392	STV-GRT. TF U26-192 SKG MV2 RS MC 1965023 LS MC 1965066 RS WS 1419410 LS WS 1419444	STV-GRT. SL TBV U26-192 MV4 MC 1971108

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System ELITE	L 7160/D	jeweils mit				STV-SB FRA U26-192 AVU	STV-SB WSK 192-	SICH-SB SEF
		H 7140/D	13	F1660	45	SKG	STV LANG	1/192 UF
		H 7130/D	13	F1660	45	RS MC 5017580	MC 1987257	SL 2547042
						LS MC 5017581	GR 1956944	
				F16162	45	RS WS 5017611		SICH-SB SEF
				F1662	45	LS WS 5017612	STV-SB WSK 192	1/192 UF/EF
				F1669	45	RS GR 5017173	STV-LANG 0.6	SL 2490904
				FW1660	45	LS GR 5017172	MC 1994457	
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-192 AVU		
				AV3-F1662	45	S SKG		
				AV3-F1669	45	RS MC 5017585		
				AV3-FW1660	45	LS MC 5017586		
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	STV-SB FRA U26-192 12/7		
				AP3-1662	45	AVU S SKG		
				AP3-1669	45	RS MC 5017631		
				AP1125-F1660	45	LS MC 5017632		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				F1607	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
						- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard)		
	Stulpprofil SZ 710/D	jeweils mit H 7140/D	13	F1660	45	siehe Kunststoff allgemein		
		H 7130/D	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-192 SKG MV MC 1886270 WS 1420509 GR 1440631 STV-SB U26-192 SKG MV S MC 1981365 GR 2229538 STV-SB U26-192 K SKG MV S MC 5008883	STV-SB U26-192 UBV MC 2500703	STV-GRT. SL U26-192 SKG MV2 MC 1963132 WS 1406037 GR 1686180 STV-GRT. SL U26-192 SKG MV4 MC 1963212 WS 1406061	STV-SB TÜRFÄNGER U26-192 RS MC 1982368 LS MC 1982392	STV-GRT. TF U26-192 SKG MV2 RS MC 1965023 LS MC 1965066 RS WS 1419410 LS WS 1419444	STV-GRT. SL TBV U26-192 MV4 MC 1971108
		STV-SL U45-192 AVU SKG UMV2 RS MC 5017914 LS MC 5017916 RS WS 5017915 LS WS 5017917			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System Eforte	LLE 684 - 17150	jeweils mit HLE 484 - 17156	13	F1660	45	STV-SB FRA U26-192 AVU SKG RS MC 5017580 LS MC 5017581	STV-SB WSK 192-STV LANG MC 1987257 GR 1956944	SICH-SB SEF 1/192 UF SL 2547042
		HLE 384 - 17155	13	F1660	45	RS WS 5017611 LS WS 5017612	STV-SB WSK 192	SICH-SB SEF 1/192 UF/EF
				F16162	45	RS GR 5017173	STV-LANG 0.6	SL 2490904
				F1662	45	LS GR 5017172	MC 1994457	
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-192 AVU S SKG		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	RS MC 5017585		
				AV3-F1662	45	LS MC 5017586		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-192 12/7 AVU S SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	RS MC 5017631		
				AP3-1662	45	LS MC 5017632		
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45			
				F1607	45			
	Stulpprofil SZLE 184 - 17021	jeweils mit HLE 484 - 17156	13	F1660	45	siehe Kunststoff allgemein		
		HLE 384 - 17155	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-192 SKG MV MC 1886270 WS 1420509 GR 1440631 STV-SB U26-192 SKG MV S MC 1981365 GR 2229538 STV-SB U26-192 K SKG MV S MC 5008883	STV-SB U26-192 UBV MC 2500703	STV-GRT. SL U26-192 SKG MV2 MC 1963132 WS 1406037 GR 1686180 STV-GRT. SL U26-192 SKG MV4 MC 1963212 WS 1406061	STV-SB TÜRFÄNGER U26-192 RS MC 1982368 LS MC 1982392	STV-GRT. TF U26-192 SKG MV2 RS MC 1965023 LS MC 1965066 RS WS 1419410 LS WS 1419444	STV-GRT. SL TBV U26-192 MV4 MC 1971108
		STV-SL U45-192 AVU SKG UMV2 RS MC 5017914 LS MC 5017916 RS WS 5017915 LS WS 5017917			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System Arcade	LA 7160/D - 14470 LA 710/D - 14608 LA 710/FD - 14849 LA 720/FD - 14855 LA 740/FD - 14850 DMA 100/ FD - 15985 DMA 120/ FD -15986 DMA 140/ FD - 15987 DMA 160/ FD - 15988	jeweils mit HA 7140/D - 14472 HA 7130/D - 14471	13 13	F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-192 AVU SKG RS MC 5017580 LS MC 5017581 RS WS 5017611 LS WS 5017612 RS GR 5017173 LS GR 5017172 STV-SB FRA U26-192 AVU S SKG RS MC 5017585 LS MC 5017586 STV-SB FRA U26-192 12/7 AVU S SKG RS MC 5017631 LS MC 5017632 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	STV-SB WSK 192-STV LANG MC 1987257 GR 1956944 STV-SB WSK 192 STV-LANG 0.6 MC 1994457	SICH-SB SEF 1/192 UF SL 2547042 SICH-SB SEF 1/192 UF/EF SL 2490904
	Stulpprofil SZA 710/D - 14474	jeweils mit HA 7140/D - 14472 HA 7130/D - 14471	13 13	F1660 F1660	45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-192 SKG MV MC 1886270 WS 1420509 GR 1440631 STV-SB U26-192 SKG MV S MC 1981365 GR 2229538 STV-SB U26-192 K SKG MV S MC 5008883	STV-SB U26-192 UBV MC 2500703	STV-GRT. SL U26-192 SKG MV2 MC 1963132 WS 1406037 GR 1686180 STV-GRT. SL U26-192 SKG MV4 MC 1963212 WS 1406061	STV-SB TÜRFÄNGER U26-192 RS MC 1982368 LS MC 1982392	STV-GRT. TF U26-192 SKG MV2 RS MC 1965023 LS MC 1965066 RS WS 1419410 LS WS 1419444	STV-GRT. SL TBV U26-192 MV4 MC 1971108
		STV-SL U45-192 AVU SKG UMV2 RS MC 5017914 LS MC 5017916 RS WS 5017915 LS WS 5017917			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System Arcade NT	LA 7160/D - 14470 LA 710/D - 14608 LA 710/FD - 14849 LA 720/FD - 14855 LA 740/FD - 14850 DMA 100/ FD - 15985 DMA 120/ FD -15986 DMA 140/ FD - 15987 DMA 160/ FD - 15988	jeweils mit ZA 720/D - 14871	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-192 AVU SKG RS MC 5017580 LS MC 5017581 RS WS 5017611 LS WS 5017612 RS GR 5017173 LS GR 5017172 STV-SB FRA U26-192 AVU S SKG RS MC 5017585 LS MC 5017586 STV-SB FRA U26-192 12/7 AVU S SKG RS MC 5017631 LS MC 5017632 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	STV-SB WSK 192-STV LANG MC 1987257 GR 1956944 STV-SB WSK 192 STV-LANG 0.6 MC 1994457	SICH-SB SEF 1/192 UF SL 2547042 SICH-SB SEF 1/192 UF/EF SL 2490904

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-192 SKG MV
MC 1886270
WS 1420509
GR 1440631

STV-SB U26-192 SKG MV S
MC 1981365
GR 2229538

STV-SB U26-192 K SKG MV S
MC 5008883



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-192 UBV
MC 2500703



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-192 SKG MV2
MC 1963132
WS 1406037
GR 1686180


STV-GRT. SL U26-192 SKG MV4
MC 1963212
WS 1406061



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...


STV-SB TÜRFÄNGER U26-192
RS MC 1982368
LS MC 1982392



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-192 SKG MV2
RS MC 1965023
LS MC 1965066
RS WS 1419410
LS WS 1419444




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-192 MV4
MC 1971108

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 58 mm	908 306 306+741	jeweils mit 714 715	 9 9	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-105 12/7 AVU SKG RS WS 5018761 LS WS 5018762	SCHLIESSBL. WSK 105 SL 2313633	SICH-SB SEF 1/105 F SL 2037341
				F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-F1660 AP3-F1662 AP3-F1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-105 12/7 AVU S SKG RS GR 5018765 LS GR 5018766 STV-SB FRA U26-105 12/7 AVU K SKG RS MC 5018679 LS MC 5018790 STV-SB FRA U26-105 12/7 AVU S K SKG RS MC 5018791 LS MC 5018792	SCHLIESSBL. WSK 105 SL KT 2909921	SICH-SB SEF 1/105 EF SL 2072999
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
	Stulpprofil 134 734	jeweils mit 714 715	 9 9	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 134: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-105 SKG MV MC 1961663 GR 1451971	STV-LF SB U26-105 BV MC 2502961	STV-GRT. SL U26-105 SKG MV2 MC 1963790 WS 1422774 GR 1451997 STV-GRT. SL U26-105 SKG MV4 MC 1963861		STV-GRT. TF U26-105 SKG MV2 RS MC 1994828 LS MC 1994781	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 70 mm AD	390.07 3390.07 370.07 3370.07 3372.07 371.07 331.07	jeweils mit 378.67 379.67	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 70 mm AD	390.07	jeweils mit						
	3390.07	378.67	13	F1660	45			
	370.07	379.67	13	F1660	45			
	3370.07							
	3372.07			F16162	45			
	371.07			F1662	45			
	331.07			F1669	45			
				FW1660	45			
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45			
				AP3-1662	45			
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP179-F1660	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1662	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				TBV-F1660	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				F1607	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	385.06	378.67	13	F1660	45	(Stulp 386.06: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	386.06	379.67	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)


Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL U50-305-07-12 UBV2
RS GR 2789578
LS GR 2789682

STV-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020223
LS MC 5020224
RS GR 5020229
LS GR 5020240

STV-SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS MC 2423752
LS MC 2423761

STV-LB SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS GR 2115080
LS GR 2115098

STV-LC SL U50-305 FAB OD SKG UMV4
RS GR 4931682
LS GR 4931683

STV-SL U50-305-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020783
LS MC 5020784

STV-SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS MC 4986074
LS MC 4986073

STV-LB SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928583
LS GR 4928584


STV-SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS MC 4984639
LS MC 4984638

STV-LB SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928600
LS GR 4928601

STV-SL TF U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5021545
LS MC 5021546
RS GR 5021547
LS GR 5021548

STV-SL TF U50-305 FAB UMV3 SKG
RS MC 2867062
LS MC 2867071
RS GR 2115223
LS GR 2115231

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 70 mm AD NT	390.07 3390.07 370.07 3370.07 3372.07 371.07 331.07	jeweils mit 373.67 374.67	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 70 mm MD	9370 9373 9393 9371 9330 9331	jeweils mit 9374.67	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
	Stulpprofil 9385 9386	jeweils mit 9374.67	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 9386: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-76 SKG MV MC 1423540 WS 1416905 GR 1799192 STV-SB U26-76-VM9 SKG MV MC 5007735 STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV MC 2905971	STV-SB U26-76 UBV MC 2513803	STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2 MC 1963221 WS 1417086 GR 2080340 STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4 MC 1963280 GR 4936414 STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2 MC 5009822 STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4 MC 5009829 STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016634 LS MC 5016635 STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016636 LS MC 5016637 RS GR 5020119 LS GR 5020120 STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2 RS GR 5028835 LS GR 5028836	STV-SB TÜRFÄNGER U26-76 RS MC 1982878 LS MC 1982886	STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2 RS MC 1964864 LS MC 1964901 RS WS 1419591 LS WS 1419621 RS GR 4933231 LS GR 4933232 STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2 RS MC 5009839 LS MC 5009840 STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3 RS GR 4937107 LS GR 4937108	STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4 RS GR 4937096 LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System	490.07	jeweils mit				STV-SB FRA U26-76 AVU	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
70 mm	470.07	478.67	13	F1660	45	SKG	205 RC-V	1/205
SELECT AD	471.07	479.67	13	F1660	45	RS MC 5015517	SL 2312198	SL 2241801
	431.07					LS MC 5015516		
				F16162	45	RS GR 5018014		
				F1662	45	LS GR 5018015		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU S		
				FW1662	45	SKG		
				AV3-F1660	45	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	45	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV2-F1660	45	12/7 SKG		
				AP3-1660	45	RS MC 5018087		
				AP3-1662	45	LS MC 5018088		
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AP1125-F1662	45	AVU K S SKG		
				AP179-F1660	45	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	45			
				F1607	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	485.06	478.67	13	F1660	45			
		479.67	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 70 mm SELECT AD NT	490.07 470.07 471.07 431.07	jeweils mit 473.67	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
KBE 76 AD	76101 76102 76103 76104	jeweils mit 76206 76207	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	STV-SB FRA U38-161 AVU S SKG FAB RS MC 5018471 LS MC 5018472		
				F2062	55	RS GR 5018502		
				F2069	55	LS GR 5018504		
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F2062	55	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2069	55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2060	55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2060	55	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 76401 76402 76404	jeweils mit 76206 76207	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76401: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
KBE 76 AD NT	76101 76102 76103 76104	jeweils mit 76204 76205	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	STV-SB FRA U26-176 AVU SKG RS MC 5018404 LS MC 5018405	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
				F16162	40			
				F1662	40			
				F1669	40			
				FW1660	40			
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AP3-F1662	40			
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40			
	Stulpprofil 76401 76402 76404	jeweils mit 76204 76205	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76401: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
KBE 76 MD	76171 76172 76173 76174	jeweils mit 76272	13	F1660	40	STV-SB FRA U26-176 AVU SKG RS MC 5018404 LS MC 5018405	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
				F16162	40			
				F1662	40			
				F1669	40			
				FW1660	40			
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AP3-F1662	40			
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40			
	Stulpprofil 76471 76472	jeweils mit 76272	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76471: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 88 mm AD	8370.07 8372.07 8371.07	jeweils mit 8373.67 8374.67	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
				F16162	45	RS GR 5018014		
				F1662	45	LS GR 5018015		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	45	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	RS MC 5018087		
				AP3-F1662	45	LS MC 5018088		
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	45			
				F1607	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 8322.06 8324.06	jeweils mit 8373.67 8374.67	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 8322.06: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 88 mm MD	8370.7M 8372.7M 8372.7ME 8371.7M	jeweils mit 8373.67 8374.67	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-F1660 AP3-F1662 AP3-F1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
	Stulpprofil 8322.06 8324.06	jeweils mit 8373.67 8374.67	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 8322.06: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
Eurodur 3S	1400.W	jeweils mit				STV-SB FRA U26-144 AVU	SCHLIESSBL. WSK	STV-SICH-SB
	1401.W	1416	12,9	F1660	45	SKG	144	SEF1/144 SL14
	1402.W	1415	12,9	F1660	45	RS MC 5017648	SL 2308105	SL 1810582
	1403.W					LS MC 5017650		
	1406.W			F16162	45	RS WS 5017770	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
	1509.W			F1662	45	LS WS 5017771	144 RC	1/144 RC
				F1669	45	RS GR 5017656	SL 2312227	SL 2238717
				FW1660	45	LS GR 5017657		
				FW1662	45		SCHLIESSBL. WSK	
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-144 AVU	144/05	
				AV3-F1662	45	S SKG	SL 2312104	
				AV3-F1669	45	RS MC 5017654		
				AV3-FW1660	45	LS MC 5017655		
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP3-F1662	45	AVU S SKG		
				AP3-F1669	45	RS MC 5017767		
				AP1125-F1660	45	LS MC 5017768		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	STV-SB FRA U26-144 12/7		
				AP179-F1662	45	AVU K S SKG		
				TBV-F1660	45	RS MC 5017800		
				F1607	45	LS MC 5017801		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-144 SKG MV
MC 1967192
WS 1416817
GR 1853232

STV-SB U26-144 K SKG MV
MC 2505125

STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV
MC 5007521



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-144-12 UBV
MC 2513694

STV-LF SB U26-144-12-N UBV
MC 4995556



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2
MC 1963298
WS 1417140
GR 1855983

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4
MC 1963360


STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4
GR 4969663



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-144
RS MC 1966923
LS MC 1966931
RS GR 1854171
LS GR 1854180




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2
RS MC 1965120
LS MC 1965138
RS GR 2019311
LS GR 4970498

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3
RS MC 1964418
LS MC 1964426




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4
RS MC 2815924
LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
Eurodur 3S	1400.W	jeweils mit						
	1401.W	1416	12,9	F1660	45			
	1402.W	1415	12,9	F1660	45			
	1403.W							
	1406.W			F16162	45			
	1509.W			F1662	45			
				F1669	45			
				FW1660	45			
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45			
				AP3-F1662	45			
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45			
				AP179-F1662	45			
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	1172	1416	12,9	F1660	45	(Stulp 1565: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	1565	1415	12,9	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-SL U45-228 AVU SKG UMV2 RS MC 5017954 LS MC 5017956 RS GR 5017955 LS GR 5017957			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Classic AD	2400 2403 2404 2405 2501 2502 2506 2508	jeweils mit 2416 2415	 12,9 12,9	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-F1660 AP3-F1662 AP3-F1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520 RS GR 5018012 LS GR 5018013 STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG RS GR 5018126 LS GR 5018127 STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG RS MC 5018025 LS MC 5018026 STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018096 LS MC 5018102 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717
	Stulpprofil 2440 2441	jeweils mit 2416 2415	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 2441: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1








(1)






(1)

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**		**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV		STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
STV-SB U26-311 SKG MV	STV-SB U26-311 UBV	STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2	STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3	STV-SB TÜRFÄNGER U26-311	STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
MC 1455058	MC 2513782	MC 1963634	RS MC 5007947	RS MC 1982835	RS MC 1964813
WS 1419268		WS 1419356	LS MC 5007946	LS MC 1982851	LS MC 1964830
GR 1422432		GR 1809434		RS GR 4934084	RS WS 1420023
			STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4	LS GR 4934300	LS WS 1420031
STV-SB U26-311 K SKG MV		STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4	RS MC 5007924		RS GR 4934303
MC 4989761		MC 1963669	LS MC 5007923		LS GR 4934305
		WS 1419381			
		GR 4937022			STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
		STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2			RS MC 5020061
		RS MC 5016666			LS MC 5020063
		LS MC 5016667			
		STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2			
		RS MC 5016638			
		LS MC 5016639			
		STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2			
		RS MC 5016668			
		LS MC 5016669			
		STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2			
		RS MC 5016660			
		LS MC 5016661			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur	2400	jeweils mit						
Classic AD	2403	2416	12,9	F1660	45			
	2404	2415	12,9	F1660	45			
	2405							
	2501			F16162	45			
	2502			F1662	45			
	2506			F1669	45			
	2508			FW1660	45			
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45			
				AP3-F1662	45			
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-F1662	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1660	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1662	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				F1607	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)


Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL U50-305-07-12 UBV2
RS GR 2789578
LS GR 2789682

STV-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020223
LS MC 5020224
RS GR 5020229
LS GR 5020240

STV-SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS MC 2423752
LS MC 2423761

STV-LB SL U50-305 FAB SKG UMV4
RS GR 2115080
LS GR 2115098

STV-LC SL U50-305 FAB OD SKG UMV4
RS GR 4931682
LS GR 4931683

STV-SL U50-305-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020783
LS MC 5020784

STV-SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS MC 4986074
LS MC 4986073

STV-LB SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928583
LS GR 4928584


STV-SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS MC 4984639
LS MC 4984638

STV-LB SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG
RS GR 4928600
LS GR 4928601

STV-SL TF U50-305 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5021545
LS MC 5021546
RS GR 5021547
LS GR 5021548

STV-SL TF U50-305 FAB UMV3 SKG
RS MC 2867062
LS MC 2867071
RS GR 2115223
LS GR 2115231

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur	2400	jeweils mit				STV-SB FRA F3011 AVM		
Classic AD	2403	2416	12,9	U2460	45	RS MC 5013999		
	2404	2415	12,9	U2460	45	LS MC 5014180		
	2405					RS GR 5014181		
	2501			U2462	45	LS GR 5014182		
	2502			U2469	45			
	2506			UW2460	45			
	2508			AV3-U2460	45			
				AV3-U2462	45			
				AV3-U2469	45			
				AV3-UW2460	45			
				AP3-U2460	45			
				AP3-U2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-U2469	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-U2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111		
				AP179-U2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP1125-U2462	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3011 SKG MV MC 2301499 GR 2301552		STV-GRT. SL F3011 SKG MV2 MC 2302045 GR 2301851 STV-GRT. SL F3011 SKG MV4 MC 2302248		STV-GRT. TF F3011 SKG MV2 RS MC 2302521 LS MC 2302547	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Classic AD NT	2400 2403 2404 2405 2501 2502 2506 2508	jeweils mit 2514 2418	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 26 26	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520 RS GR 5018012 LS GR 5018013 STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG RS GR 5018126 LS GR 5018127 STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG RS MC 5018025 LS MC 5018026 STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018096 LS MC 5018102	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-311 SKG MV MC 1455058 WS 1419268 GR 1422432 STV-SB U26-311 K SKG MV MC 4989761		STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2 MC 1963634 WS 1419356 GR 1809434 STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016666 LS MC 5016667 STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016638 LS MC 5016639			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Elegance	0102 0101	jeweils mit 0116 0115	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582
				F16162	45	RS GR 5018012	SCHLIESSBL. WSK 144 RC	SICH-SB SEF 1/144 RC
				F1662	45	LS GR 5018013	SL 2312227	SL 2238717
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG		
				FW1662	45		SCHLIESSBL. WSK 144/05	
				AV3-F1660	45	RS GR 5018126	SL 2312104	
				AV3-F1662	45	LS GR 5018127		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	RS MC 5018025		
				AP3-F1662	45	LS MC 5018026		
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	RS MC 5018096		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018102		
				F1607	45			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 0140 0141	jeweils mit 0116 0115	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 0141: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Elegance	0102 0101	jeweils mit 0116_3	12,9	U2460 U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP179-U2462 AP1125-U2460 AP1125-U2462	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA F3011 AVM RS MC 5013999 LS MC 5014180 RS GR 5014181 LS GR 5014182 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3011 SKG MV MC 2301499 GR 2301552		STV-GRT. SL F3011 SKG MV2 MC 2302045 GR 2301851 STV-GRT. SL F3011 SKG MV4 MC 2302248		STV-GRT. TF F3011 SKG MV2 RS MC 2302521 LS MC 2302547	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Elegance NT	0102 0101	jeweils mit 0114 0118	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 26 26	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520 RS GR 5018012 LS GR 5018013 STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG RS GR 5018126 LS GR 5018127 STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG RS MC 5018025 LS MC 5018026 STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018096 LS MC 5018102	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-311 SKG MV MC 1455058 WS 1419268 GR 1422432 STV-SB U26-311 K SKG MV MC 4989761		STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2 MC 1963634 WS 1419356 GR 1809434 STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016666 LS MC 5016667 STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016638 LS MC 5016639			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur MD Exclusiv	2607 2608	jeweils mit 2618	12,9	F1660	45	STV-SB FRA U26-144 AVU SKG RS MC 5017648 LS MC 5017650 RS WS 5017770 LS WS 5017771 RS GR 5017656 LS GR 5017657 STV-SB FRA U26-144 AVU S SKG RS MC 5017654 LS MC 5017655 STV-SB FRA U26-144 12/7 AVU S SKG RS MC 5017767 LS MC 5017768 STV-SB FRA U26-144 12/7 AVU K S SKG RS MC 5017800 LS MC 5017801	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717
				F16162	45			
				F1662	45			
				F1669	45			
				FW1660	45			
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45			
				AP3-F1662	45			
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45			
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45			
				F1607	45			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-144 SKG MV
MC 1967192
WS 1416817
GR 1853232

STV-SB U26-144 K SKG MV
MC 2505125

STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV
MC 5007521



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-144-12 UBV
MC 2513694

STV-LF SB U26-144-12-N UBV
MC 4995556



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2
MC 1963298
WS 1417140
GR 1855983

STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4
MC 1963360


STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4
GR 4969663



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-144
RS MC 1966923
LS MC 1966931
RS GR 1854171
LS GR 1854180




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2
RS MC 1965120
LS MC 1965138
RS GR 2019311
LS GR 4970498

STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3
RS MC 1964418
LS MC 1964426




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4
RS MC 2815924
LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
MD 70	2661 2662	jeweils mit 2666	12,9	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AV2-F1662 AV2-F1669 AP3-F1660 AP3-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	STV-SB FRA U26-144 AVU SKG RS MC 5017648 LS MC 5017650 RS WS 5017770 LS WS 5017771 RS GR 5017656 LS GR 5017657 STV-SB FRA U26-144 AVU S SKG RS MC 5017654 LS MC 5017655 STV-SB FRA U26-144 12/7 AVU S SKG RS MC 5017767 LS MC 5017768 STV-SB FRA U26-144 12/7 AVU K S SKG RS MC 5017800 LS MC 5017801	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717
	Stulpprofil 2668	jeweils mit 2666	12,9	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein		


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-144 SKG MV MC 1967192 WS 1416817 GR 1853232 STV-SB U26-144 K SKG MV MC 2505125 STV-SB U26-144-5,5 SKG UMV MC 5007521	STV-SB U26-144-12 UBV MC 2513694 STV-LF SB U26-144-12-N UBV MC 4995556	STV-GRT. SL U26-144 SKG MV2 MC 1963298 WS 1417140 GR 1855983 STV-GRT. SL U26-144 SKG MV4 MC 1963360 STV-LD GRT. SL U26-144 SKG MV4 GR 4969663	STV-SB TÜRFÄNGER U26-144 RS MC 1966923 LS MC 1966931 RS GR 1854171 LS GR 1854180	STV-GRT. TF U26-144 SKG MV2 RS MC 1965120 LS MC 1965138 RS GR 2019311 LS GR 4970498 STV-GRT. TF U26-144 SKG MV3 RS MC 1964418 LS MC 1964426	STV-GRT. SL TBV U26-144 MV4 RS MC 2815924 LS MC 2815932

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
K-vision AD	2486	jeweils mit				STV-SB FRA U26-311 AVU	SCHLIESSBL. WSK	STV-SICH-SB
	2491	2416	12,9	F1660	45	SKG	144	SEF1/144 SL14
	2481	2415	12,9	F1660	45	RS MC 5015521	SL 2308105	SL 1810582
	2485					LS MC 5015520		
	2493			F16162	45	RS GR 5018012	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
	2494			F1662	45	LS GR 5018013	144 RC	1/144 RC
	2501			F1669	45		SL 2312227	SL 2238717
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU		
				FW1662	45	S SKG	SCHLIESSBL. WSK	
				AV3-F1660	45	RS GR 5018126	144/05	
				AV3-F1662	45	LS GR 5018127	SL 2312104	
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU		
				AV2-F1660	45	K SKG		
				AP3-F1660	45	RS MC 5018025		
				AP3-F1662	45	LS MC 5018026		
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-311 12/7		
				AP1125-F1662	45	AVU K S SKG		
				AP179-F1660	45	RS MC 5018096		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018102		
				F1607	45			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1








(1)






(1)

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**		**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV		STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
STV-SB U26-311 SKG MV	STV-SB U26-311 UBV	STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2	STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3	STV-SB TÜRFÄNGER U26-311	STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
MC 1455058	MC 2513782	MC 1963634	RS MC 5007947	RS MC 1982835	RS MC 1964813
WS 1419268		WS 1419356	LS MC 5007946	LS MC 1982851	LS MC 1964830
GR 1422432		GR 1809434		RS GR 4934084	RS WS 1420023
			STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4	LS GR 4934300	LS WS 1420031
STV-SB U26-311 K SKG MV		STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4	RS MC 5007924		RS GR 4934303
MC 4989761		MC 1963669	LS MC 5007923		LS GR 4934305
		WS 1419381			
		GR 4937022			STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
		STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2			RS MC 5020061
		RS MC 5016666			LS MC 5020063
		LS MC 5016667			
		STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2			
		RS MC 5016638			
		LS MC 5016639			
		STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2			
		RS MC 5016668			
		LS MC 5016669			
		STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2			
		RS MC 5016660			
		LS MC 5016661			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
76 AD	76101 76102 76103 76104	jeweils mit 76206 76207	 13 13	 F2060 F2060 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV2-F2060 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP3-F2069 AP179-F2060 AP1125-F2060	 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U38-161 AVU S SKG FAB RS MC 5018471 LS MC 5018472 RS GR 5018502 LS GR 5018504 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 76401 76402 76404	jeweils mit 76206 76207	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76401: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
76 AD NT	76101 76102 76103 76104	jeweils mit 76204 76205	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	STV-SB FRA U26-176 AVU SKG RS MC 5018404 LS MC 5018405	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
				F16162	40			
				F1662	40			
				F1669	40			
				FW1660	40			
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AP3-F1662	40			
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40			
	Stulpprofil 76401 76402 76404	jeweils mit 76204 76205	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76401: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
76 MD	76171 76172 76173 76174	jeweils mit 76272	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AV2-F1662 AV2-F1669 AP3-F1660 AP3-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	STV-SB FRA U26-176 AVU SKG RS MC 5018404 LS MC 5018405 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
	Stulpprofil 76471 76472	jeweils mit 76272	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76471: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
System 88plus MD	6201 6202 6208	jeweils mit 6216 6215	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582
				F16162	45	RS GR 5018012	SCHLIESSBL. WSK 144 RC	SICH-SB SEF 1/144 RC
				F1662	45	LS GR 5018013		
				F1669	45		SL 2312227	SL 2238717
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG		
				FW1662	45		SCHLIESSBL. WSK 144/05	
				AV3-F1660	45	RS GR 5018126		
				AV3-F1662	45	LS GR 5018127	SL 2312104	
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	RS MC 5018025		
				AP3-F1662	45	LS MC 5018026		
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	RS MC 5018096		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018102		
				F1607	45			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 6306 6307	jeweils mit 6216 6215	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 6306: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
System 88plus	6201	jeweils mit				STV-SB FRA F3011 AVM		
MD	6202	6216	13	U2460	45	RS MC 5013999		
	6208	6215	13	U2460	45	LS MC 5014180		
						RS GR 5014181		
				U2462	45	LS GR 5014182		
				U2469	45			
				UW2460	45			
				AV3-U2460	45			
				AV3-U2462	45			
				AV3-U2469	45			
				AV3-UW2460	45			
				AP3-U2460	45			
				AP3-U2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-U2469	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-U2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111		
				AP179-U2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP1125-U2462	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3011 SKG MV MC 2301499 GR 2301552		STV-GRT. SL F3011 SKG MV2 MC 2302045 GR 2301851 STV-GRT. SL F3011 SKG MV4 MC 2302248		STV-GRT. TF F3011 SKG MV2 RS MC 2302521 LS MC 2302547	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
System 88plus MD NT	6201 6202 6208	jeweils mit 6214 6218	 13 13	 F1660 F1660 F1662	 30 30 30	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520 RS GR 5018012 LS GR 5018013 STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG RS GR 5018126 LS GR 5018127 STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG RS MC 5018025 LS MC 5018026 STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018096 LS MC 5018102	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-311 SKG MV MC 1455058 WS 1419268 GR 1422432 STV-SB U26-311 K SKG MV MC 4989761		STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2 MC 1963634 WS 1419356 GR 1809434 STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016666 LS MC 5016667 STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016638 LS MC 5016639			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
LB. Profile								
PAD-CLASSIC	AL 1-3 AL 2-3	jeweils mit AZ 5-2 AT 24-2	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516	SCHLIESSBL. WSK 112 RC-V SL 2387392	SICH-SB SEF 1/112 RC-V SL 2387886
				F16162	45	RS GR 5018014		
				F1662	45	LS GR 5018015		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	45	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	RS MC 5018087		
				AP3-1662	45	LS MC 5018088		
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	45			
				F1607	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
LB. Profile								
PAD-CLASSIC NT	AL 1-3 AL 2-3	jeweils mit AZ 3-2 AT 21-2	 13 13	 F1660 F1660 F1662	 30 30 30	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 112 RC-V SL 2387392	SICH-SB SEF 1/112 RC-V SL 2387886


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-76 SKG MV MC 1423540 WS 1416905 GR 1799192 STV-SB U26-76-VM9 SKG MV MC 5007735 STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV MC 2905971		STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2 MC 1963221 WS 1417086 GR 2080340 STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2 MC 5009822 STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016634 LS MC 5016635 STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016636 LS MC 5016637 RS GR 5020119 LS GR 5020120 STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2 RS GR 5028835 LS GR 5028836			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
LB. Profile								
PAD-CONTOUR	AL 7-5	jeweils mit AZ 8-4	13	F1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 112 RC-V	SICH-SB SEF 1/112 RC-V
		AT 28-4	13	F1660	45	RS MC 5015517	SL 2387392	SL 2387886
						LS MC 5015516		
				F16162	45	RS GR 5018014		
				F1662	45	LS GR 5018015		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	45	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV2-F1660	45	12/7 SKG		
				AP3-1660	45	RS MC 5018087		
				AP3-1662	45	LS MC 5018088		
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AP1125-F1662	45	AVU K S SKG		
				AP179-F1660	45	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	45			
				F1607	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
LB. Profile								
PCD-CONCEPT AD	CL 2-5 CL 3-5 CL 5-5	jeweils mit CZ 8-4 CT 28-4	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516	SCHLIESSBL. WSK 112 RC-V SL 2387392	SICH-SB SEF 1/112 RC-V SL 2387886
				F16162	45	RS GR 5018014		
				F1662	45	LS GR 5018015		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	45	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	RS MC 5018087		
				AP3-1662	45	LS MC 5018088		
				AP3-1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	45			
				F1607	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil CS 6 CS 7	jeweils mit CZ 8-4 CT 28-4	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
LB. Profile								
PCD-CONCEPT AD NT	CL 2-5 CL 3-5 CL 5-5	jeweils mit CZ 7-5 CT 27-5	 13 13	 F1660 F1660 F1662	 30 30 30	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 112 RC-V SL 2387392	SICH-SB SEF 1/112 RC-V SL 2387886

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635


STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120

STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „M – S“









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
PlusTec								
euroline	BR 76 BR 66 BR 56	jeweils mit FR 99 V FR 119 V	 13 13	 F2060 F2060	 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 76 SL 2311267	SICH-SB SEF 1/76 SL 2037456
				F20162	45			
				F2062	45			
				F2069	45			
				FW2060	45			
				AV3-F2060	45			
				AV3-F2062	45			
				AV3-F2069	45			
				AV3-FW2060	45			
				AV3-FW2062	45			
				AV2-F2060	45			
				AV2-F2062	45			
				AP3-F2060	45			
				AP3-F2062	45			
				AP1125-F2060	45			
				AP179-F2060	45			
				AP179-F2062	45			
				F2007	45			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840


STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
PlusTec								
euroline NT	BR 76 BR 66 BR 56	jeweils mit FR 85 V FR 105 V	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 76 SL 2311267	SICH-SB SEF 1/76 SL 2037456
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-F1660	35			
				AP3-F1662	35			
				AP3-F1669	35			
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
PlusTec								
design line	BR 76-5 BR 66-5	jeweils mit FR 99 V-5 FR 119 V-5	 13 13	 F2060 F2060	 45 45	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 76 SL 2311267	SICH-SB SEF 1/76 SL 2037456
				F20162	45			
				F2062	45			
				F2069	45			
				FW2060	45			
				AV3-F2060	45			
				AV3-F2062	45			
				AV3-F2069	45			
				AV3-FW2060	45			
				AV3-FW2062	45			
				AV2-F2060	45			
				AV2-F2062	45			
				AV2-F2069	45			
				AP3-F2060	45			
				AP3-F2062	45			
				AP1125-F2060	45			
				AP179-F2060	45			
				AP179-F2062	45			
				F2007	45			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840


STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Thermo-Design	68/554041 76/554061 76/554121 60/554151	jeweils mit Z/541130 T/541150	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F16162	45	RS WS 5018021		
				F1662	45	LS WS 5018022		
				F1669	45	RS GR 5016934		
				FW1660	45	LS GR 5016933		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-F1662	45	RS MC 5018027		
				AV3-F1669	45	LS MC 5018028		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-F1660	45	RS MC 5018104		
				AP3-F1662	45	LS MC 5018105		
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	45			
	Stulpprofil 541100 541140	jeweils mit Z/541130 T/541150	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 120x61: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715	STV-SB U26-61 UBV MC 2513791	STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642	STV-SB TÜRFÄNGER U26-61 RS MC 1982801 LS MC 1982819 RS WS 1420200 LS WS 1420218 RS GR 1972469 LS GR 1972477	STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2 RS MC 1964741 LS MC 1964750 RS WS 1420269 LS WS 1420277 RS GR 1977850 LS GR 1977868 STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2 RS MC 5026686 LS MC 5026687 STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3 RS MC 1965162 LS MC 1965200	STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4 RS MC 1971677 LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Thermo-Design	68/554041 76/554061 76/554121 60/554151	jeweils mit Z/541130 T/541150	 13 13	 F1660 F1660 AV3-F1660 AV2-F1660 AP3-F1660 AP1125-F1660 AP179-F1660	 45 45 45 45 45 45 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-SL U45-228 AVU SKG UMV2 RS MC 5017954 LS MC 5017956 RS GR 5017955 LS GR 5017957			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Thermo-Design 70	68/550710 76/550730	jeweils mit Z87/550760	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
	Stulpprofil 550770	jeweils mit Z87/550760	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715	STV-SB U26-61 UBV MC 2513791	STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642	STV-SB TÜRFÄNGER U26-61 RS MC 1982801 LS MC 1982819 RS WS 1420200 LS WS 1420218 RS GR 1972469 LS GR 1972477	STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2 RS MC 1964741 LS MC 1964750 RS WS 1420269 LS WS 1420277 RS GR 1977850 LS GR 1977868 STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2 RS MC 5026686 LS MC 5026687 STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3 RS MC 1965162 LS MC 1965200	STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4 RS MC 1971677 LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Brillant-Design	68/550000 76/550010 76-1/550420 98/550540	jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F16162	45	RS WS 5018021		
				F1662	45	LS WS 5018022		
				F1669	45	RS GR 5016934		
				FW1660	45	LS GR 5016933		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-F1662	45	RS MC 5018027		
				AV3-F1669	45	LS MC 5018028		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-F1662	45	RS MC 5018104		
				AP3-F1669	45	LS MC 5018105		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	45			
	Stulpprofil 550080 550530 550560	jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 550080: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715	STV-SB U26-61 UBV MC 2513791	STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642	STV-SB TÜRFÄNGER U26-61 RS MC 1982801 LS MC 1982819 RS WS 1420200 LS WS 1420218 RS GR 1972469 LS GR 1972477	STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2 RS MC 1964741 LS MC 1964750 RS WS 1420269 LS WS 1420277 RS GR 1977850 LS GR 1977868 STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2 RS MC 5026686 LS MC 5026687 STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3 RS MC 1965162 LS MC 1965200	STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4 RS MC 1971677 LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Brillant-Design	68/550000 76/550010 76-1/550420 98/550540	jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F1660 F1660	 45 45			
				F1662	45			
				F1669	45			
				FW1660	45			
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45			
				AP3-F1662	45			
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-F1662	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1660	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1662	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				F1607	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
		jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F2460 F2460	 45 45	STV-LB SB FRA F3020 AVM SKG RS MC 5014211 LS MC 5014212		
				F2462	45			
				F2469	45			
				AV3-F2460	45			
				AV3-F2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AV3-F2469	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111		
				AP3-F2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP179-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1








(1)






(1)

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
	STV-SL U50-305-07-12 UBV2 RS GR 2789578 LS GR 2789682	STV-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5020223 LS MC 5020224 RS GR 5020229 LS GR 5020240 STV-SL U50-305-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5020783 LS MC 5020784 STV-SL U50-305 FAB SKG UMV4 RS MC 2423752 LS MC 2423761 STV-LB SL U50-305 FAB SKG UMV4 RS GR 2115080 LS GR 2115098 STV-LC SL U50-305 FAB OD SKG UMV4 RS GR 4931682 LS GR 4931683	STV-SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG RS MC 4986074 LS MC 4986073 STV-LB SL U50-305-62 FAB UMV4 SKG RS GR 4928583 LS GR 4928584 STV-SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG RS MC 4984639 LS MC 4984638 STV-LB SL U50-305-69 FAB UMV4 SKG RS GR 4928600 LS GR 4928601		STV-SL TF U50-305 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5021545 LS MC 5021546 RS GR 5021547 LS GR 5021548 STV-SL TF U50-305 FAB UMV3 SKG RS MC 2867062 LS MC 2867071 RS GR 2115223 LS GR 2115231
STV-SB F3020 SKG MV MC 4983499		STV-GRT. SL F3020 SKG MV2 MC 4983696		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Brillant-Design MD	76/545002 106/545062	jeweils mit Z84/545082	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028		
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105		
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 545042	jeweils mit Z84/545082	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 545042: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715	STV-SB U26-61 UBV MC 2513791	STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642	STV-SB TÜRFÄNGER U26-61 RS MC 1982801 LS MC 1982819 RS WS 1420200 LS WS 1420218 RS GR 1972469 LS GR 1972477	STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2 RS MC 1964741 LS MC 1964750 RS WS 1420269 LS WS 1420277 RS GR 1977850 LS GR 1977868 STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2 RS MC 5026686 LS MC 5026687 STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3 RS MC 1965162 LS MC 1965200	STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4 RS MC 1971677 LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
GENEO	72/532015 86/532305	jeweils mit Z97/532166 T117/532176	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F16162	45	RS WS 5018021		
				F1662	45	LS WS 5018022		
				F1669	45	RS GR 5016934		
				FW1660	45	LS GR 5016933		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-F1662	45	RS MC 5018027		
				AV3-F1669	45	LS MC 5018028		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-1660	45	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-1662	45	RS MC 5018104		
				AP3-1669	45	LS MC 5018105		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
GENEO	72/532015 86/532305	jeweils mit Z97/532166 T117/532176	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U38-61 AVU S SKG FAB RS MC 5020221 LS MC 5020222 RS GR 5020047 LS GR 5020048		
				AV3-F1660 AV2-F1660 AP3-1660 AP1125-F1660 AP179-F1660	45 45 45 45 45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 532070 532080	jeweils mit Z97/532166 T117/532176	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 532070: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-GRT. SL U38-61 SKG UMV2 MC 5014727 GR 4982929 STV-LB GRT. SL U38-61 SKG UMV4 GR 4982946			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
GENEO NT	72/532015	jeweils mit				STV-SB FRA U26-61 AVU	STV-SB WSK 61-STV	STV-SICH-SB SEF 1/61 N
	86/532305	Z84/532136	13	F1660	35	SKG		
		A84/532236	13	F1660	35	RS MC 5015523	MC 1910268	SL 1947992
		T104/532146	13	F1660	35	LS MC 5015522		
						RS WS 5018021		
				F16162	35	LS WS 5018022		
				F1662	35	RS GR 5016934		
				F1669	35	LS GR 5016933		
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35	STV-SB FRA U26-61 AVU K		
				AV3-F1662	35	SKG		
				AV3-F1669	35	RS MC 5018027		
				AV2-F1660	35	LS MC 5018028		
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35	STV-SB FRA U26-61 12/7		
				AP3-1662	35	AVU K SKG		
				AP3-1669	35	RS MC 5018104		
				AP1125-F1660	35	LS MC 5018105		
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				TBV-F1660	35			
				F1607	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
SYNEGO AD	72/1537005 82/1537015	jeweils mit Z/1537295 T/1537305	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	STV-SB FRA U38-161 AVU S SKG FAB RS MC 5018471 LS MC 5018472		
				F1662	50	RS GR 5018502		
				F1669	50	LS GR 5018504		
				FW1660	50			
				AV3-F1660	50	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV3-F1662	50			
				AV3-F1669	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-F1660	50	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1660	50	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1662	50	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 1537445 1537455	jeweils mit Z/1537295 T/1537305	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 1537445: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
SYNEGO AD	72/1537005 82/1537015	jeweils mit Z/1537295 T/1537305	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F1662	50	RS WS 5018021		
				F1669	50	LS WS 5018022		
				FW1660	50	RS GR 5016934		
				AV3-F1660	50	LS GR 5016933		
				AV3-F1662	50			
				AV3-F1669	50	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AP1125-F1660	50	RS MC 5018027		
				AP179-F1660	50	LS MC 5018028		
				AP179-F1662	50			
				TBV-F1660	50	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				F1607	50	RS MC 5018104		
						LS MC 5018105		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

HINWEIS: ohne Stahlverschraubung

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
SYNEGO AD NT	72/1537005 82/1537015	jeweils mit Z86/1537235 T106/1537315	13 13	F1660 F1660	35 35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F16162	35	RS WS 5018021		
				F1662	35	LS WS 5018022		
				F1669	35	RS GR 5016934		
				FW1660	35	LS GR 5016933		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-F1669	35	RS MC 5018027		
				AV2-F1660	35	LS MC 5018028		
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-1662	35	RS MC 5018104		
				AP3-1669	35	LS MC 5018105		
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	35	**HINWEIS:** ohne Stahlverschraubung		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
SYNEGO MD	72/1537105 72/1537165 82/1537115	jeweils mit Z/1537295 T/1537305	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	STV-SB FRA U38-161 AVU S SKG FAB RS MC 5018471 LS MC 5018472 RS GR 5018502 LS GR 5018504		
				F1662	50			
				F1669	50			
				FW1660	50			
				AV3-F1660	50	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV3-F1662	50			
				AV3-F1669	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-F1660	50	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1660	50	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1662	50	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				TBV-F1660	50	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	50			
	Stulpprofil 1537445 1537455	jeweils mit Z/1537295 T/1537305	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 1537445: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
SYNEGO MD	72/1537105 72/1537165 82/1537115	jeweils mit Z/1537295 T/1537305	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F1662	50			
				F1669	50			
				FW1660	50			
				AV3-F1660	50			
				AV3-F1662	50			
				AV3-F1669	50			
				AP1125-F1660	50			
				AP179-F1660	50			
				AP179-F1662	50			
				TBV-F1660	50			
				F1607	50			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

HINWEIS: ohne Stahlverschraubung

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
SYNEGO MD	72/1537105	jeweils mit				STV-SB FRA U26-61 AVU	STV-SB WSK 61-STV	STV-SICH-SB SEF 1/61 N
NT	72/1537165	Z86/1537235	13	F1660	35	SKG		
	82/1537115	T106/1537315	13	F1660	35	RS MC 5015523	MC 1910268	SL 1947992
						LS MC 5015522		
				F16162	35	RS WS 5018021		
				F1662	35	LS WS 5018022		
				F1669	35	RS GR 5016934		
				FW1660	35	LS GR 5016933		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	STV-SB FRA U26-61 AVU K		
				AV3-F1669	35	SKG		
				AV2-F1660	35	RS MC 5018027		
				AV2-F1662	35	LS MC 5018028		
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	STV-SB FRA U26-61 12/7		
				AP3-1669	35	AVU K SKG		
				AP1125-F1660	35	RS MC 5018104		
				AP179-F1660	35	LS MC 5018105		
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				F1607	35			
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
						HINWEIS: ohne Stahlverschraubung		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
ROPLASTO								
System 7001	210700 210800 210400 210900 210600 810705 MD	jeweils mit 220600 220700 221600	 13 13 13	 F2060 F2060 F2060 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV2-F2060 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP3-F2069 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 211 SL 2309247 SCHLIESSBL. WSK 211 RO SL 4952632	SICH-SB SEF 1/211 SL 2037237

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
ROPLASTO								
System 7001	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	253030	220600	13	F2060	55	(Stulp 253022, 253092, 853024, 853094: für Schließleiste mit		
	253022	220700	13	F2060	55	integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	253092	221600	13	F2060	55			
	853024 MD							
	853094 MD							

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
ROPLASTO								
System 7001 NT	210700	jeweils mit				STV-SB FRA U26-76 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 211	SICH-SB SEF 1/211
	210800	220404	13	F1660	40	RS MC 5015517	SL 2309247	SL 2037237
	210400	220504	13	F1660	40	LS MC 5015516		
	210900	221504	13	F1660	40	RS GR 5018014	SCHLIESSBL. WSK 211 RO	
	210600					LS GR 5018015	SL 4952632	
	810705 MD	jeweils mit						
		221404	13	F1660	30	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				F16162	40	RS MC 5018004		
				F1662	30/40	LS MC 5018005		
				F1669	40			
				FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				FW1662	40	RS MC 5018087		
				AV3-F1660	40	LS MC 5018088		
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AV3-FW1660	40	RS MC 5018107		
				AV2-F1660	40	LS MC 5018109		
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP3-F1660	40			
				AP3-F1662	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1660	40	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	40	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	40	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				TBV-F1660	40			
				F1607	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System 2D	210 010 210 020 210 024 210 030 210 145 210 148	jeweils mit 211 040 311 040 211 240 311 240	 13 13 13 13	 F2060 F2060 F2060 F2060 F20162 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV3-FW2062 AV2-F2060 AV2-F2062 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP1125-F2060 AP179-F2060 AP179-F2062 F2007	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG RS MC 5017974 LS MC 5017975 RS GR 5018016 LS GR 5018017 STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG RS GR 5018129 LS GR 5018130 STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG RS GR 5012720 LS GR 5012669 STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG RS MC 5018110 LS MC 5018112 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	STV-SB WSK 134 0,8 MC 2526567	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1 SL 2166979
	Stulpprofil 216 020 216 030	jeweils mit 211 040 311 040 211 240 311 240	 13 13 13 13	 F2060 F2060 F2060 F2060	 45 45 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 216 020: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-228 SKG MV MC 1962375 WS 2041050 GR 1948961 STV-LI SB U26-228 SKG S UMV GR 4992749 STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV GR 4997256	STV-SB U26-228 UBV MC 2513740	STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2 MC 2097109 STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2 MC 2519922 STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4 MC 1892004 WS 1763763 STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016662 LS MC 5016663 STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016664 LS MC 5016665 STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4 RS GR 5006472 LS GR 5006473 STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4 RS GR 5006474 LS GR 5006475	STV-SB TÜRFÄNGER U26-228 RS MC 2972663 LS MC 2972701 RS GR 4992761 LS GR 4992760	STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2 RS MC 1892371 LS MC 1892389 RS GR 2022721 LS GR 2022730 STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4 RS GR 5006476 LS GR 5006477	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System 2D	210 010	jeweils mit						
	210 020	211 040	13	F2060	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
	210 024	311 040	13	F2060	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
	210 030	211 240	13	F2060	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
	210 145	311 240	13	F2060	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
	210 148					- Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AV3-F2060	45			
				AV2-F2060	45			
				AP3-F2060	45			
				AP1125-F2060	45			
				AP179-F2060	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-SL U45-228 AVU SKG UMV2 RS MC 5017954 LS MC 5017956 RS GR 5017955 LS GR 5017957			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System 2D NT	210 010 210 020 210 024 210 030 210 145 210 148	jeweils mit 211 030 211 035 311 030 211 230	 13 13 13 13	 F1660 F1660 F1660 F1660	 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG RS MC 5017974 LS MC 5017975 RS GR 5018016 LS GR 5018017	STV-SB WSK 134 0,8 MC 2526567	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1 SL 2166979
				F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG RS GR 5018129 LS GR 5018130 STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG RS GR 5012720 LS GR 5012669 STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG RS MC 5018110 LS MC 5018112		


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-228 SKG MV MC 1962375 WS 2041050 GR 1948961 STV-LI SB U26-228 SKG S UMV GR 4992749 STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV GR 4997256	STV-SB U26-228 UBV MC 2513740	STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2 MC 2097109 STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2 MC 2519922 STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4 MC 1892004 WS 1763763 STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016662 LS MC 5016663 STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016664 LS MC 5016665 STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4 RS GR 5006472 LS GR 5006473 STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4 RS GR 5006474 LS GR 5006475	STV-SB TÜRFÄNGER U26-228 RS MC 2972663 LS MC 2972701 RS GR 4992761 LS GR 4992760	STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2 RS MC 1892371 LS MC 1892389 RS GR 2022721 LS GR 2022730 STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4 RS GR 5006476 LS GR 5006477	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System 3D	110 220 110 230 110 148 110 154	jeweils mit 211 240 311 240	 13 13	 F2060 F2060 F20162 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV3-FW2062 AV2-F2060 AV2-F2062 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP1125-F2060 AP179-F2060 AP179-F2062 F2007	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG RS MC 5017974 LS MC 5017975 RS GR 5018016 LS GR 5018017 STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG RS GR 5018129 LS GR 5018130 STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG RS GR 5012720 LS GR 5012669 STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG RS MC 5018110 LS MC 5018112 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	STV-SB WSK 134 0,8 MC 2526567	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1 SL 2166979
	Stulpprofil 116 035	jeweils mit 211 240 311 240	 13 13	 F2060 F2060	 45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-228 SKG MV
MC 1962375
WS 2041050
GR 1948961

STV-LI SB U26-228 SKG S UMV
GR 4992749

STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV
GR 4997256



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-228 UBV
MC 2513740



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2
MC 2097109

STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2
MC 2519922

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4
MC 1892004
WS 1763763

STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016662
LS MC 5016663

STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016664
LS MC 5016665

STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006472
LS GR 5006473


STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4
RS GR 5006474
LS GR 5006475



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-228
RS MC 2972663
LS MC 2972701
RS GR 4992761
LS GR 4992760




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2
RS MC 1892371
LS MC 1892389
RS GR 2022721
LS GR 2022730

STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006476
LS GR 5006477




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System 3D	110 220	jeweils mit						
	110 230	211 240	13	F2060	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
	110 148	311 240	13	F2060	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
	110 154					- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AV3-F2060	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AV2-F2060	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AP3-F2060	45			
				AP1125-F2060	45			
				AP179-F2060	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-SL U45-228 AVU SKG UMV2 RS MC 5017954 LS MC 5017956 RS GR 5017955 LS GR 5017957			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
STREAMLINE AD	250 220 250 214 250 221 250 227 250 230 250 240 250 100 250 148 250 154	jeweils mit 251 040 351 040	 13 13	 F2060 F2060 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV2-F2060 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP3-F2069 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG RS MC 5017974 LS MC 5017975 RS GR 5018016 LS GR 5018017 STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG RS GR 5018129 LS GR 5018130 STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG RS GR 5012720 LS GR 5012669 STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG RS MC 5018110 LS MC 5018112	STV-SB WSK 134 0,8 MC 2526567	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1 SL 2166979
	Stulpprofil 256 020 256 030	jeweils mit 251 040 351 040	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 256 020: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-228 SKG MV
MC 1962375
WS 2041050
GR 1948961

STV-LI SB U26-228 SKG S UMV
GR 4992749

STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV
GR 4997256



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-228 UBV
MC 2513740



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2
MC 2097109

STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2
MC 2519922

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4
MC 1892004
WS 1763763

STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016662
LS MC 5016663

STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016664
LS MC 5016665

STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006472
LS GR 5006473


STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4
RS GR 5006474
LS GR 5006475



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-228
RS MC 2972663
LS MC 2972701
RS GR 4992761
LS GR 4992760




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2
RS MC 1892371
LS MC 1892389
RS GR 2022721
LS GR 2022730


STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006476
LS GR 5006477



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
STREAMLINE AD NT	250 220 250 214 250 221 250 227 250 230 250 240 250 100 250 148 250 154	jeweils mit 251 030 351 030 251 236	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660 F1662	 30 30 30 30	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG RS MC 5017974 LS MC 5017975 RS GR 5018016 LS GR 5018017 STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG RS GR 5018129 LS GR 5018130 STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG RS GR 5012720 LS GR 5012669 STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG RS MC 5018110 LS MC 5018112	STV-SB WSK 134 0,8 MC 2526567	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1 SL 2166979

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-228 SKG MV
MC 1962375
WS 2041050
GR 1948961

STV-LI SB U26-228 SKG S UMV
GR 4992749

STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV
GR 4997256



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2
MC 2097109

STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2
MC 2519922

STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016662
LS MC 5016663


STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016664
LS MC 5016665

STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006472
LS GR 5006473




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
STREAMLINE MD	130 620	131 030	13	F1660	45	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG	STV-SB WSK 134 0,8	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1
				F16162	45	RS MC 5017974	MC 2526567	SL 2166979
				F1662	45	LS MC 5017975		
				F1669	45	RS GR 5018016		
				FW1660	45	LS GR 5018017		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG		
				AV3-F1662	45	RS GR 5018129		
				AV3-F1669	45	LS GR 5018130		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG		
				AP3-F1662	45	RS GR 5012720		
				AP3-F1669	45	LS GR 5012669		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG		
				AP179-F1662	45	RS MC 5018110		
				F1607	45	LS MC 5018112		
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 136 031	131 030	13	F1660	45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-228 SKG MV MC 1962375 WS 2041050 GR 1948961 STV-LI SB U26-228 SKG S UMV GR 4992749 STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV GR 4997256	STV-SB U26-228 UBV MC 2513740	STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2 MC 2097109 STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2 MC 2519922 STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4 MC 1892004 WS 1763763 STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016662 LS MC 5016663 STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016664 LS MC 5016665 STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4 RS GR 5006472 LS GR 5006473 STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4 RS GR 5006474 LS GR 5006475	STV-SB TÜRFÄNGER U26-228 RS MC 2972663 LS MC 2972701 RS GR 4992761 LS GR 4992760	STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2 RS MC 1892371 LS MC 1892389 RS GR 2022721 LS GR 2022730 STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4 RS GR 5006476 LS GR 5006477	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System bluEvolution 82 AD	HO8020 HO8030	jeweils mit HP8550 HP8560	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	STV-SB FRA U38-161 AVU S SKG FAB RS MC 5018471 LS MC 5018472		
				F2062	55	RS GR 5018502		
				F2069	55	LS GR 5018504		
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F2062	55	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2069	55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2060	55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2060	55	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil HO8800 HO8810	jeweils mit HP8550 HP8560	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp HO8810: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System	HO8020	jeweils mit				STV-SB FRA U26-176 AVU	STV-SB WSK 134	STV-SICH-SB SEF
bluEvolution	HO8030	HO8530	13	F1660	40	SKG	0,8	1/60 N A-1
82 AD NT		HO8540	13	F1660	40	RS MC 5018404	MC 2526567	SL 2166979
		HO8930	13	F1660	40	LS MC 5018405		
				F16162	40			
				F1662	40			
				F1669	40			
				FW1660	40			
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F1662	40	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1660	40	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	40	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	40	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System	HO9020	jeweils mit				STV-SB FRA U38-161 AVU		
bluEvolution	HO9220	HP8550	13	F2060	55	S SKG FAB		
82 MD	HO9110	HP8560	13	F2060	55	RS MC 5018471		
						LS MC 5018472		
				F2062	55	RS GR 5018502		
				F2069	55	LS GR 5018504		
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F2062	55	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2069	55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2060	55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2060	55	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	HO9800	HP8550	13	F2060	55	(Stulp HO9810: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	HO9810	HP8560	13	F2060	55	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System	HO9020	jeweils mit				STV-SB FRA U26-176 AVU	STV-SB WSK 134	STV-SICH-SB SEF
bluEvolution	HO9220	HO8530	13	F1660	40	SKG	0,8	1/60 N A-1
82 MD NT	HO9110	HO8540	13	F1660	40	RS MC 5018404	MC 2526567	SL 2166979
		HO8930	13	F1660	40	LS MC 5018405		
				F16162	40			
				F1662	40			
				F1669	40			
				FW1660	40			
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F1662	40	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1660	40	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	40	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	40	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System bluEvolution 92	170 420 170 430	jeweils mit 171 040 371 040	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG RS MC 5017974 LS MC 5017975	STV-SB WSK 134 0,8 MC 2526567	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1 SL 2166979
				F2062	55	RS GR 5018016		
				F2069	55	LS GR 5018017		
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55	STV-LH SB FRA U26-228 AVU S SKG		
				AV3-F2062	55	RS GR 5018129		
				AV3-F2069	55	LS GR 5018130		
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55	STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG		
				AV2-F2069	55	RS GR 5012720		
				AP3-F2060	55	LS GR 5012669		
				AP3-F2062	55			
				AP3-F2069	55	STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG		
				AP179-F2060	55	RS MC 5018110		
				AP1125-F2060	55	LS MC 5018112		
				F2007	55			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 176 020 176 030	jeweils mit 171 040 371 040	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 176 020: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-228 SKG MV
MC 1962375
WS 2041050
GR 1948961

STV-LI SB U26-228 SKG S UMV
GR 4992749

STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV
GR 4997256



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-228 UBV
MC 2513740



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2
MC 2097109

STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2
MC 2519922

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4
MC 1892004
WS 1763763

STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016662
LS MC 5016663

STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016664
LS MC 5016665

STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006472
LS GR 5006473


STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4
RS GR 5006474
LS GR 5006475



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-228
RS MC 2972663
LS MC 2972701
RS GR 4992761
LS GR 4992760




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2
RS MC 1892371
LS MC 1892389
RS GR 2022721
LS GR 2022730


STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006476
LS GR 5006477



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System bluEvolution 92 NT	170 420 170 430	jeweils mit 171 030	13	F1660	45	STV-SB FRA U26-228 AVU SKG	STV-SB WSK 134 0,8	STV-SICH-SB SEF 1/60 N A-1
						RS MC 5017974	MC 2526567	SL 2166979
				F16162	45	LS MC 5017975		
				F1662	45	RS GR 5018016		
				F1669	45	LS GR 5018017		
				FW1660	45			
				FW1662	45	STV-LH SB FRA U26-228		
				AV3-F1660	45	AVU S SKG		
				AV3-F1662	45	RS GR 5018129		
				AV3-F1669	45	LS GR 5018130		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45	STV-LF SB FRA U26-228-5,5 AVU S SKG		
				AP3-F1660	45			
				AP3-F1662	45	RS GR 5012720		
				AP3-F1669	45	LS GR 5012669		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45	STV-SB FRA U26-228 12/7 AVU K SKG		
				AP179-F1660	45			
				AP179-F1662	45	RS MC 5018110		
				F1607	45	LS MC 5018112		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-228 SKG MV
MC 1962375
WS 2041050
GR 1948961

STV-LI SB U26-228 SKG S UMV
GR 4992749

STV-LG SB U26-228-5,5 SKG UMV
GR 4997256



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-228 UBV
MC 2513740



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2
MC 2097109

STV-GRT. SL U26-228 K SKG MV2
MC 2519922

STV-GRT. SL U26-228 SKG MV4
MC 1892004
WS 1763763

STV-SL U26-228 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016662
LS MC 5016663

STV-SL U26-228-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016664
LS MC 5016665

STV-SL U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006472
LS GR 5006473


STV-SL U26-228-980 SKG UMV4 FAB-1,4
RS GR 5006474
LS GR 5006475



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-228
RS MC 2972663
LS MC 2972701
RS GR 4992761
LS GR 4992760




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-228 SKG MV2
RS MC 1892371
LS MC 1892389
RS GR 2022721
LS GR 2022730

STV-SL TF U26-228-980 AVU SKG UMV2 FAB-1,4
RS GR 5006476
LS GR 5006477




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System Brügmann AD	HP1220 HP1230 HP1240 HP1100 HP1110 NL HP1400 NL HP1410 NL HP1420	jeweils mit HP1550 HP1560	 18,5 18,5	 F2060 F2060	 55 55	STV-SB FRA U38-94 AVU S SKG FAB RS MC 5019042 LS MC 5019043 RS GR 5019678 LS GR 5019679		
	Stulpprofil HT = Pfosten HP3010 + NP1180	jeweils mit HP1550 HP1560	 20 20	 F2060 F2060	 55 55			
				F2062	55			
				F2069	55			
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F2062	55	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2069	55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2060	55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2060	55	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-94 SKG UMV S MC 1978035 GR 1796063		STV-GRT. SL U38-94 SKG UMV2 MC 1977972 GR 1800261 STV-GRT. SL AV2 U38-94 SKG UMV2 MC 2943475 STV-GRT. SL U38-94 SKG UMV4 MC 2303953		STV-GRT. TF U38-94 SKG UMV2 RS MC 1978094 LS MC 1978174 STV-GRT. TF U38-94 SKG UMV3 RS MC 4929221 LS MC 4929223	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
System Brügmann AD NT	HP1220 HP1230 HP1240 HP1100 HP1110 NL HP1400 NL HP1410 NL HP1420	jeweils mit HP1730 HP1830 HP1540	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 152 SL 2309909	SICH-SB SEF 1/152 SL 1938210 SICH-SB SEF 1/152 EF SL 2545709
	Stulpprofil HP3600 HP3510	jeweils mit HP1730 HP1540	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp HP3510: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840


STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona AS 60	1 7808 ... 1 8601 ... 1 8205 ... 1 8606 ...	jeweils mit 1 8738 ... 1 8739 ...	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-F1660 AP3-F1662 AP3-F1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520 RS GR 5018012 LS GR 5018013 STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG RS GR 5018126 LS GR 5018127 STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG RS MC 5018025 LS MC 5018026 STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018096 LS MC 5018102 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 144 SL 2308105 SCHLIESSBL. WSK 144 RC SL 2312227 SCHLIESSBL. WSK 144/05 SL 2312104	STV-SICH-SB SEF1/144 SL14 SL 1810582 SICH-SB SEF 1/144 RC SL 2238717
	Stulpprofil 1 8313 ... 1 8773 ...	jeweils mit 1 8738 ... 1 8739 ...	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona CT 70 AS	1 9009 ... 1 8596 ... 1 8865 ... 1 8597 ... 1 8852 ... 1 8864 ... 1 8819 ... 1 8570 ... 1 8065 ... 1 9021 ... 1 8622 ... 1 8899 ... 1 9011 ...	jeweils mit 1 9108 ... 1 9271 ...	13 13	F1660 F1660	45 45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
	1 9075 ... 1 9074 ... 1 9034 ...	jeweils mit 1 9109 ...	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AP3-F1660 AP3-F1662 AP3-F1669 AP1125-F1660 AP1125-F1662 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 1 8518 ... 1 8636 ...	jeweils mit 1 9108 ... 1 9109 ...	13 13	F1660 F1600	45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 1 8518 ...: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715	STV-SB U26-61 UBV MC 2513791	STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642	STV-SB TÜRFÄNGER U26-61 RS MC 1982801 LS MC 1982819 RS WS 1420200 LS WS 1420218 RS GR 1972469 LS GR 1972477	STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2 RS MC 1964741 LS MC 1964750 RS WS 1420269 LS WS 1420277 RS GR 1977850 LS GR 1977868 STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2 RS MC 5026686 LS MC 5026687 STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3 RS MC 1965162 LS MC 1965200	STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4 RS MC 1971677 LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona CT 70 AS	1 9009 ... 1 8596 ... 1 8865 ... 1 8597 ... 1 8852 ... 1 8864 ... 1 8819 ... 1 8570 ... 1 8065 ... 1 9021 ... 1 8622 ... 1 8899 ... 1 9011 ...	jeweils mit 1 9108 ... 1 9271 ...	13 13	F2460 F2460	45 45	STV-SB FRA U26-117 AVU FAB1 S SKG RS MC 5019790 LS MC 5019791		
	1 9075 ... 1 9074 ... 1 9034 ...	jeweils mit 1 9109 ...	13	F2460 F2462 F2469 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-117-5,5 S SKG UMV S
MC 4997277

STV-SB U26-117-5,5 S SKG UMV/11
MC 5029749

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016045
LS MC 5016044

STV-SL U26-117-178 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5019009
LS MC 5019010

STV-LD SL U26-117-1050 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5021598
LS MC 5021599


STV-LD SL U26-117-62-1050 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5030370
LS MC 5030371

STV-SL U26-117 FAB1 SKG UMV4
RS MC 4997465
LS MC 4997464




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona CT 70 AS	1 9009 ... 1 8596 ... 1 8865 ... 1 8597 ... 1 8852 ... 1 8864 ... 1 8819 ... 1 8570 ... 1 8065 ... 1 9021 ... 1 8622 ... 1 8899 ... 1 9011 ...	jeweils mit 1 9108 ... 1 9271 ...	13 13	F2460 F2460	45 45	STV-SB FRA F3017 AVM FAB SKG RS MC 5014684 LS MC 5014685		
	1 9075 ... 1 9074 ... 1 9034 ...	jeweils mit 1 9109 ...	13	F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV3-FW2460 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3017 SKG MV MC 5014689		STV-SL F3017 AVM FAB SKG MV2 RS MC 5014598 LS MC 5014700 STV-SL F3017-62 AVM FAB SKG MV2 RS MC 5014704 LS MC 5014703 STV-SL F3017-69 AVM FAB SKG MV3 RS MC 5014706 LS MC 5014705 STV-SL F3017 FAB MV4 RS MC 5014702 LS MC 5014701		STV-SL TF F3017 AVM FAB SKG MV2 RS MC 5014709 LS MC 5014708	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona CT 70 AS NT	1 9009 ... 1 8596 ... 1 8865 ... 1 8597 ... 1 8852 ... 1 8864 ... 1 8819 ... 1 8570 ... 1 8065 ... 1 9021 ... 1 8622 ... 1 8899 ... 1 9011 ...	jeweils mit 1 8563 ... 1 8620 ... 1 8656 ...	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660	 30 30 30	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
	1 9075 ... 1 9074 ... 1 9034 ...	jeweils mit 1 8509 ...	13	F1660 F1662	30 30	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61
SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61
K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61
SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU
FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K
AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640


STV-SL U26-61-62 AVU
FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659

STV-LD SL U26-61-62
K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82	1 8808 ... 1 9192 ... 1 9161 ... 1 8809 ...	jeweils mit 1 8813 ... 1 9189 ...	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992
				F16162	45	RS WS 5018021		
				F1662	45	LS WS 5018022		
				F1669	45	RS GR 5016934		
				FW1660	45	LS GR 5016933		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				AV3-F1662	45	RS MC 5018027		
				AV3-F1669	45	LS MC 5018028		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AP3-F1662	45	RS MC 5018104		
				AP3-F1669	45	LS MC 5018105		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	45			
				TBV-F1660	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				F1607	45			
	Stulpprofil 1 8815 ... 1 8834 ...	jeweils mit 1 8813 ... 1 9189 ...	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 1 8815 ...: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82	1 8808 ... 1 9192 ... 1 9161 ... 1 8809 ...	jeweils mit 1 8813 ... 1 9189 ...	 13 13	 F2460 F2460 F2462 F2469 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA U26-117 AVU FAB1 S SKG RS MC 5019790 LS MC 5019791 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-117-5,5 S SKG UMV S MC 4997277 STV-SB U26-117-5,5 S SKG UMV/11 MC 5029749		STV-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016045 LS MC 5016044 STV-SL U26-117-178 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5019009 LS MC 5019010 STV-LD SL U26-117-1050 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5021598 LS MC 5021599 STV-LD SL U26-117-62-1050 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5030370 LS MC 5030371 STV-SL U26-117 FAB1 SKG UMV4 RS MC 4997465 LS MC 4997464			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82	1 8808 ... 1 9192 ... 1 9161 ... 1 8809 ...	jeweils mit 1 8813 ... 1 9189 ...	 13 13	 F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV3-FW2460 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA F3017 AVM FAB SKG RS MC 5014684 LS MC 5014685 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3017 SKG MV MC 5014689		STV-SL F3017 AVM FAB SKG MV2 RS MC 5014598 LS MC 5014700 STV-SL F3017-62 AVM FAB SKG MV2 RS MC 5014704 LS MC 5014703 STV-SL F3017-69 AVM FAB SKG MV3 RS MC 5014706 LS MC 5014705 STV-SL F3017 FAB MV4 RS MC 5014702 LS MC 5014701		STV-SL TF F3017 AVM FAB SKG MV2 RS MC 5014709 LS MC 5014708	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82 NT	1 8808 ... 1 9192 ... 1 9161 ... 1 8809 ...	jeweils mit 1 9168 ... 1 9912 ...	 13 13	 F1660 F1660 F1662	 30 30 30	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105	STV-SB WSK 61-STV MC 1910268	STV-SICH-SB SEF 1/61 N SL 1947992


S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715		STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82 Living HT	9421 ... 9411 ...	jeweils mit 9433 ... 9453 ...	 13 13	 F2460 F2460 AV3-F2460 AV2-F2460	 50 50 50 50	STV-SB FRA U3061 AVU FAB1 S RS MC 5034257 LS MC 5034241 RS GR 5034448 LS GR 5034449 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 9472 ...	jeweils mit 9433 ... 9453 ...	 13 13	 F2460 F2460	 50 50	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U3061 S UMV MC 5034326 GR 5034470		STV-SL U3061 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5034435 LS MC 5034436 RS GR 5034442 LS GR 5034443 STV-SL U3061-178 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5034437 LS MC 5034438			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82 Living HT	9421 ... 9411 ...	jeweils mit 9433 ... 9453 ...	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	STV-SB FRA U3061 AVU FAB1 S RS MC 5034257 LS MC 5034241 RS GR 5034448 LS GR 5034449		
				F1662	50			
				F1669	50			
				AV3-F1660	50			
				AV3-F1662	50	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV3-F1669	50			
				AP1125-F1660	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP179-F1660	50	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1662	50	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 9472 ...	jeweils mit 9433 ... 9453 ...	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U3061 S UMV MC 5034326 GR 5034470		STV-SL U3061 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5034435 LS MC 5034436 RS GR 5034442 LS GR 5034443 STV-SL U3061-178 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5034437 LS MC 5034438			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona SI 82 Living NT	9421 ... 9411 ...	jeweils mit 9432 ... 9452 ...	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	STV-SB FRA U3061 AVU FAB1 S RS MC 5034257 LS MC 5034241 RS GR 5034448 LS GR 5034449		
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-1669	35			
				AP1125-F1660	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 9472 ...	jeweils mit 9432 ... 9452 ...	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U3061 S UMV MC 5034326 GR 5034470		STV-SL U3061 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5034435 LS MC 5034436 RS GR 5034442 LS GR 5034443 STV-SL U3061-178 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5034437 LS MC 5034438			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Stöckel								
Ecostep	2113	jeweils mit				STV-SB FRA U26-311 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 65	STV-SB SEF 1/65-STV
		2261	13	F1660	45	RS MC 5015521	SL 2309597	MC 1910241
		2262	13	F1660	45	LS MC 5015520		
				F16162	45	RS GR 5018012		
				F1662	45	LS GR 5018013		
				F1669	45			
				FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG		
				FW1662	45			
				AV3-F1660	45	RS GR 5018126		
				AV3-F1662	45	LS GR 5018127		
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45	STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG		
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	RS MC 5018025		
				AP3-F1662	45	LS MC 5018026		
				AP3-F1669	45			
				AP1125-F1660	45	STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1662	45			
				AP179-F1660	45	RS MC 5018096		
				AP179-F1662	45	LS MC 5018102		
				F1607	45			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Stöckel								
Twinstep	1110	jeweils mit				STV-LH SB FRA U20-FT		
		1262	9	F1660	45	AVU S		
		1263	9	F1660	45	RS MC 5031550		
						LS MC 5031552		
				F16162	45			
				F1662	45	STV-SB FRA U20-FT SKG		
				F1669	45	RS MC 4991126		
				AV3-F1660	45	LS MC 4991125		
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45	STV-LB SB FRA U20-FT		
				AV2-F1660	45	RS WS 4992850		
				AP3-F1660	45	LS WS 4992829		
				AP3-F1662	45			
				AP3-F1669	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP179-F1660	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-F1662	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009109		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard)		
						- Profilanpassung durch Formteil WSK 42 - 1320680		


Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U20-FT SKG MV MC 4993729 STV-LD SB U20-FT SKG MV WS 4992826		STV-GRT. SL U20-FT MV2 MC 4990380			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „T – Z“









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
CONFORT	111000 110100 110200	jeweils mit 122500	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015	SCHLIESSBL. WSK 126 SL 2309714	SICH-SB SEF 1/226 RC-V SL 2306193
		120200	13	F1660	30			
		120300	13	F1660	30			
				F16162	35			
				F1662	30/35	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005		
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088		
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109		
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 130300 130900	jeweils mit 122500	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 130900: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
InnoNova 70.A5 AD InnoSafe	6161XX 6162XX	jeweils mit 6224XX 6225XX	 13 13	 F2060 F2060 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV2-F2060 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP3-F2069 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 126 SL 2309714	SICH-SB SEF 1/226 RC-V SL 2306193
	Stulpprofil 632200 636400	jeweils mit 6224XX 6225XX	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 632200: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
InnoNova 70.A5 AD NT	6161XX 6162XX	jeweils mit 6221XX 6222XX 6223XX	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660	 35 35 35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933	SCHLIESSBL. WSK 126 SL 2309714	SICH-SB SEF 1/226 RC-V SL 2306193
				F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
InnoNova	5103XX	jeweils mit				STV-SB FRA U26-61 AVU	SCHLIESSBL. WSK	SICH-SB SEF
70.M5 MD	5104XX	6224XX	13	F2060	55	SKG	126	1/226 RC-V
	5107XX	6225XX	13	F2060	55	RS MC 5015523	SL 2309714	SL 2306193
InnoSafe	5108XX					LS MC 5015522		
	5109XX			F2062	55	RS WS 5018021		
AC = AluClip	5196XX			F2069	55	LS WS 5018022		
				FW2060	55	RS GR 5016934		
	AC 510350			AV3-F2060	55	LS GR 5016933		
	AC 510450			AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55	STV-SB FRA U26-61 AVU K		
				AV3-FW2060	55	SKG		
				AV2-F2060	55	RS MC 5018027		
				AV2-F2069	55	LS MC 5018028		
				AP3-F2060	55			
				AP3-F2062	55	STV-SB FRA U26-61 12/7		
				AP3-F2069	55	AVU K SKG		
				AP179-F2060	55	RS MC 5018104		
				AP1125-F2060	55	LS MC 5018105		
				F2007	55			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	5322XX	6224XX	13	F2060	55	(Stulp 5322XX: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	5324XX	6225XX	13	F2060	55			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
InnoNova	5103XX	jeweils mit				STV-SB FRA U26-61 AVU SKG	SCHLIESSBL. WSK 126	SICH-SB SEF 1/226 RC-V
70.M5 MD NT	5104XX	5221XX	13	F1660	35	RS MC 5015523	SL 2309714	SL 2306193
	5107XX	5222XX	13	F1660	35	LS MC 5015522		
AC = AluClip	5108XX	5223XX	13	F1660	35	RS WS 5018021		
	5109XX	622200	13	F1660	35	LS WS 5018022		
	5196XX					RS GR 5016934		
				F16162	35	LS GR 5016933		
	AC 510350			F1662	35			
	AC 510450			F1669	35	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG		
				FW1660	35	RS MC 5018027		
				AV3-F1660	35	LS MC 5018028		
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG		
				AV2-F1660	35	RS MC 5018104		
				AV2-F1662	35	LS MC 5018105		
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35			
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
InnoNova 2000	510100 510200	jeweils mit 522400 522400	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	STV-SB FRA U2426 AVU SKG RS MC 5016125 LS MC 5016126	SCHLIESSBL. WSK 26 SL 2309239	STV-SICH-SB SEF 1/26 UF SL 1901265
				F2062	55			
				F2069	55			
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55			
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F2062	55	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2069	55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2060	55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2060	55	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		
InnoNova 2000 NT	510100 510200	jeweils mit 522100 522200 522300	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660	 35 35 35	STV-SB FRA U2426 AVU SKG RS MC 5016125 LS MC 5016126	SCHLIESSBL. WSK 26 SL 2309239	STV-SICH-SB SEF 1/26 UF SL 1901265
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-1669	35	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1660	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2426 SKG MV MC 2097782		STV-GRT. SL U2426 SKG MV2 MC 2105957 STV-LF SL U2426 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034068 LS MC 5034069 STV-LF SL U2426-62 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034120 LS MC 5034121 STV-LF SL U2426-69 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034122 LS MC 5034123	STV-SB TÜRFÄNGER U2426 RS MC 2098515 LS MC 2098603		
STV-SB U2426 SKG MV MC 2097782		STV-GRT. SL U2426 SKG MV2 MC 2105957 STV-LF SL U2426 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034068 LS MC 5034069 STV-LF SL U2426-62 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034120 LS MC 5034121 STV-LF SL U2426-69 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034122 LS MC 5034123	STV-SB TÜRFÄNGER U2426 RS MC 2098515 LS MC 2098603		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
System 88+ MD	8101XX 81011P 8103XX 81036P 8104XX 8108XX	jeweils mit 8224XX 8225XX	 13 13	 F2060 F2060 F2062 F2069 FW2060 AV3-F2060 AV3-F2062 AV3-F2069 AV3-FW2060 AV2-F2060 AV2-F2069 AP3-F2060 AP3-F2062 AP3-F2069 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U2426 AVU SKG RS MC 5016125 LS MC 5016126 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	SCHLIESSBL. WSK 26 SL 2309239	STV-SICH-SB SEF 1/26 UF SL 1901265
	Stulpprofil 8322XX 8324XX	jeweils mit 8224XX 8225XX	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 8322XX: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2426 SKG MV MC 2097782		STV-GRT. SL U2426 SKG MV2 MC 2105957 STV-LF SL U2426 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034068 LS MC 5034069 STV-LF SL U2426-62 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034120 LS MC 5034121 STV-LF SL U2426-69 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034122 LS MC 5034123	STV-SB TÜRFÄNGER U2426 RS MC 2098515 LS MC 2098603		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
System 88+ MD NT	8101XX 81011P 8103XX 81036P 8104XX 8108XX	jeweils mit 8221XX 8222XX	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AV2-F1662 AV2-F1669 AP3-F1660 AP3-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662	 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	STV-SB FRA U2426 AVU SKG RS MC 5016125 LS MC 5016126 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	SCHLIESSBL. WSK 26 SL 2309239	STV-SICH-SB SEF 1/26 UF SL 1901265
	Stulpprofil 8322XX 8324XX	jeweils mit 8221XX 8222XX	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 8322XX: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2426 SKG MV MC 2097782		STV-GRT. SL U2426 SKG MV2 MC 2105957 STV-LF SL U2426 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034068 LS MC 5034069 STV-LF SL U2426-62 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034120 LS MC 5034121 STV-LF SL U2426-69 AV3U FAB MD UMV2 RS MC 5034122 LS MC 5034123	STV-SB TÜRFÄNGER U2426 RS MC 2098515 LS MC 2098603		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
AluFusion MD	510350 510450	jeweils mit 6225XX	13	F2060	55	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933	SCHLIESSBL. WSK 126 SL 2309714	SICH-SB SEF 1/226 RC-V SL 2306193
				F2062	55			
				F2069	55			
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55	STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028		
				AV2-F2060	55			
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55			
				AP3-F2062	55			
				AP3-F2069	55	STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105		
				AP179-F2060	55			
				AP1125-F2060	55			
				F2007	55			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 532250 532450	jeweils mit 6225XX	13	F2060	55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 532250: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-61 SKG MV MC 1886544 WS 1320073 GR 1457213 STV-SB U26-61 K SKG MV MC 4994715	STV-SB U26-61 UBV MC 2513791	STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2 MC 1963618 WS 1418599 GR 1457230 STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2 MC 4991054 STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4 MC 1963626 WS 1418628 GR 4934306 STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016656 LS MC 5016657 STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016641 LS MC 5016640 STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016658 LS MC 5016659 STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016643 LS MC 5016642	STV-SB TÜRFÄNGER U26-61 RS MC 1982801 LS MC 1982819 RS WS 1420200 LS WS 1420218 RS GR 1972469 LS GR 1972477	STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2 RS MC 1964741 LS MC 1964750 RS WS 1420269 LS WS 1420277 RS GR 1977850 LS GR 1977868 STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2 RS MC 5026686 LS MC 5026687 STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3 RS MC 1965162 LS MC 1965200	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
AluFusion MD NT	510350 510450	jeweils mit 6222XX	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-61 AVU SKG RS MC 5015523 LS MC 5015522 RS WS 5018021 LS WS 5018022 RS GR 5016934 LS GR 5016933 STV-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS MC 5018027 LS MC 5018028 STV-SB FRA U26-61 12/7 AVU K SKG RS MC 5018104 LS MC 5018105	SCHLIESSBL. WSK 126 SL 2309714	SICH-SB SEF 1/226 RC-V SL 2306193
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35			
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35			
				F1607	35			

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-61 SKG
MV
MC 1886544
WS 1320073
GR 1457213

STV-SB U26-61 K SKG
MV
MC 4994715



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-61 UBV
MC 2513791



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV2
MC 1963618
WS 1418599
GR 1457230

STV-GRT. SL U26-61 K14 SKG MV2
MC 4991054

STV-GRT. SL U26-61 SKG MV4
MC 1963626
WS 1418628
GR 4934306

STV-SL U26-61 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016656
LS MC 5016657

STV-LD SL U26-61 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016641
LS MC 5016640

STV-SL U26-61-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016658
LS MC 5016659


STV-LD SL U26-61-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016643
LS MC 5016642



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-61
RS MC 1982801
LS MC 1982819
RS WS 1420200
LS WS 1420218
RS GR 1972469
LS GR 1972477



(1)


Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV2
RS MC 1964741
LS MC 1964750
RS WS 1420269
LS WS 1420277
RS GR 1977850
LS GR 1977868

STV-GRT. TF U26-61 K14 SKG MV2
RS MC 5026686
LS MC 5026687

STV-GRT. TF U26-61 SKG MV3
RS MC 1965162
LS MC 1965200




(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-61 MV4
RS MC 1971677
LS MC 1971685

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
76 AD	76101 76102 76103 76104	jeweils mit 76206 76207	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	STV-SB FRA U38-161 AVU S SKG FAB RS MC 5018471 LS MC 5018472		
				F2062	55	RS GR 5018502		
				F2069	55	LS GR 5018504		
				FW2060	55			
				AV3-F2060	55			
				AV3-F2062	55			
				AV3-F2069	55			
				AV3-FW2060	55			
				AV2-F2060	55	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AV2-F2069	55			
				AP3-F2060	55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F2062	55	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2069	55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2060	55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2060	55	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 76401 76402 76404	jeweils mit 76206 76207	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76401: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-161 SKG UMV MC 5018391 GR 5018393		STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV2 MC 5018398 GR 5025901 STV-GRT. SL U38-161-62 SKG UMV2 RS MC 5018407 LS MC 5018473 STV-GRT. SL U38-161-69 SKG UMV3 RS MC 5018408 LS MC 5018474 STV-GRT. SL U38-161 SKG UMV4 MC 5018399 GR 5025902 STV-LE SL U38-161 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5019521 LS MC 5019528 STV-LB SL U38-161 FAB SKG UMV4 RS MC 5019535 LS MC 5019536	STV-SB TÜRFÄNGER U38-161 RS MC 5018490 LS MC 5018491	STV-GRT. TF U38-161 SKG UMV2 RS MC 5018505 LS MC 5018506 RS GR 5025903 LS GR 5025904	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
76 AD NT	76101 76102 76103 76104	jeweils mit 76204 76205	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	STV-SB FRA U26-176 AVU SKG RS MC 5018404 LS MC 5018405	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
				F16162	40			
				F1662	40			
				F1669	40			
				FW1660	40			
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
				AP3-F1662	40			
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40			
				AP179-F1662	40			
	Stulpprofil 76401 76402 76404	jeweils mit 76204 76205	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76401: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
76 MD	76171 76172 76173 76174	jeweils mit 76272	13	F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 FW1662 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV3-FW1660 AV2-F1660 AV2-F1662 AV2-F1669 AP3-F1660 AP3-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	STV-SB FRA U26-176 AVU SKG RS MC 5018404 LS MC 5018405 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	SCHLIESSBL. WSK 205 RC-V SL 2312198	SICH-SB SEF 1/205 SL 2241801
	Stulpprofil 76471 76472	jeweils mit 76272	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 76471: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-176 SKG MV MC 2929542		STV-GRT. SL U26-176 SKG MV2 MC 5018406	STV-SB TÜRFÄNGER U26-176 RS MC 5018486 RS MC 5018487		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TRYBA								
H58/H58-2	L 65	jeweils mit				STV-SB FRA U26-76 AVU	SCHLIESSBL. WSK	
	L 75	ZP 120	13	F1660	45	SKG	71	
		TP 120	13	F1660	45	RS MC 5015517	SL 2320585	
						LS MC 5015516		
	L66/4	jeweils mit				RS GR 5018014		
		ZP 120/2	13	F1660	45	LS GR 5018015		
		TP 120/2	13	F1660	45			
						STV-SB FRA U26-76 AVU S		
				F16162	45	SKG		
				F1662	45	RS MC 5018004		
				F1669	45	LS MC 5018005		
				FW1660	45			
				FW1662	45	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV3-F1660	45	12/7 SKG		
				AV3-F1662	45	RS MC 5018087		
				AV3-F1669	45	LS MC 5018088		
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AP3-F1660	45	AVU K S SKG		
				AP3-F1662	45	RS MC 5018107		
				AP3-F1669	45	LS MC 5018109		
				AP1125-F1660	45			
				AP1125-F1662	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1660	45			
				AP179-F1662	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				TBV-F1660	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				F1607	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TRYBA								
H75	L 66-3	BZ 117-3	19,5	F1660	45	STV-SB FRA U38-94 AVU S SKG FAB		
				F16162	45	RS MC 5019042		
				F1662	45	LS MC 5019043		
				F1669	45	RS GR 5019678		
				FW1660	45	LS GR 5019679		
				AV3-F1660	45			
				AV3-F1662	45			
				AV3-F1669	45			
				AV3-FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				AP3-F1660	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP3-F1662	45			
				AP3-F1669	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-F1660	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1662	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	45	- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U38-94 SKG UMV S MC 1978035 GR 1796063		STV-GRT. SL U38-94 SKG UMV2 MC 1977972 GR 1800261 STV-GRT. SL AV2 U38-94 SKG UMV2 MC 2943475 STV-GRT. SL U38-94 SKG UMV4 MC 2303953		STV-GRT. TF U38-94 SKG UMV2 RS MC 1978094 LS MC 1978174 STV-GRT. TF U38-94 SKG UMV3 RS MC 4929221 LS MC 4929223	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE	101208	jeweils mit				STV-SB FRA F3001 AVM9		
70 AD	101214	105232	15,6	U2460	45	RS MC 5013116		
	101215	105233	15,6	U2460	45	LS MC 5013120		
						RS WS 5013125		
	Stulpprofil	jeweils mit				LS WS 5013126		
	102215	105232	15,6	U2460	45	RS GR 5013117		
		105233	15,6	U2460	45	LS GR 5013121		
				U2462	45	STV-SB FRA F3001 AVM9		
				U2469	45	FA		
				UW2460	45	RS MC 5013129		
				AV3-U2460	45	LS MC 5013130		
				AV3-U2462	45	RS WS 5013856		
				AV3-U2469	45	LS WS 5013881		
				AV3-UW2460	45	RS GR 5013855		
				AP3-U2460	45	LS GR 5013880		
				AP3-U2462	45			
				AP3-U2469	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-U2460	45			
				AP179-U2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP1125-U2460	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-U2462	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379		
				TBV-U2460	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				U2407	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F3001 SKG MV
MC 1886587
GR 1423494
WS 1393758

STV-SB F3001 G SKG MV
MC 1984662

STV-SB F3001 SKG MV/11
MC 2549347
GR 5016062



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB F3001 BV
MC 2503550
GR 2935310



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F3001 SKG MV2
MC 1985147
GR 1439390


STV-GRT. SL F3001 SKG MV4
MC 1985104
WS 4970408
GR 1439402



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F3001
RS MC 1983619
LS MC 1983731
RS GR 5016783
LS GR 5016782




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F3001 SKG MV2
RS MC 1984283
LS MC 1984443
RS GR 1439411
LS GR 1439429

STV-GRT. TF F3001 SKG MV3
RS MC 1983977
LS MC 1984208

STV-GRT. TF F3001 MV3
RS GR 4937079
LS GR 4937080




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F3001 MV4
RS MC 1985391
LS MC 1985681
RS GR 1673514
LS GR 1673522

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 70 AD	101208 101214 101215	jeweils mit 105232 105233	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 45 45			
				U2462	45			
				U2469	45			
				UW2460	45			
				AV3-U2460	45			
				AV3-U2462	45			
				AV3-U2469	45			
				AV3-UW2460	45			
				AP3-U2460	45			
				AP3-U2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				AP3-U2469	45			
				AP179-U2460	45			
				AP179-U2462	45			
				AP1125-U2460	45			
				AP1125-U2462	45			
	Stulpprofil 102215	jeweils mit 105232 105233	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 45 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV




Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

		STV-SL F4401 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013014 LS MC 5013016 RS GR 5013015 LS GR 5013017 STV-SL F4401-62 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013004 LS MC 5013005 STV-SL F4401-69 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013006 LS MC 5013007	STV-SL F4401 SKG MV4 RS MC 2422557 LS MC 2422565		STV-SL TF F4401 AVM9 SKG MV2 RS MC 5014298 LS MC 5014297
		STV-SL F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012840 LS MC 5012759 STV-SL F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012842 LS MC 5012841 STV-LB SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4952483 LS MC 4952482 STV-SL F4401-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5030805 LS MC 5030806	STV-SL F4401-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5030807 LS MC 5030809 STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5030810 LS MC 5030811		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 70 AD	Stulpprofil 102236 102246	jeweils mit 105232 105233	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 45 45	STV-SB FRA F3009-13 AVM SKG RS MC 5015549 LS MC 5015580		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
STV-SB F3009-13 GK SKG MV MC 2482859		STV-GRT. SL F3009-13 SKG KR MV2 RS MC 2528829 LS MC 2528933		
		STV-LB SL F4482-1020 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996133 LS MC 4996132 STV-LA SL F4482-1020-62 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996137 LS MC 4996136 STV-LA SL F4482-1020-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4996135 LS MC 4996134 STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012540 LS MC 5012539 RS GR 5022185 LS GR 5022186	STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012542 LS MC 5012541 RS GR 5022201 LS GR 5022202 STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012544 LS MC 5012543 STV-LA SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5017090 LS MC 5017091		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 70 AD NT	101208 101214	jeweils mit 103241 103242	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516		
				F16162	35	RS GR 5018014		
				F1662	35	LS GR 5018015		
				F1669	35			
				FW1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				AV3-F1660	35			
				AV3-F1662	35	RS MC 5018004		
				AV3-F1669	35	LS MC 5018005		
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AP3-1660	35			
				AP3-1662	35	RS MC 5018087		
				AP3-1669	35	LS MC 5018088		
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35	RS MC 5018107		
				F1607	35	LS MC 5018109		
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 102236 102246	jeweils mit 103241 103242	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 70 MD	101276 101277 101278 101280 101274 111226	jeweils mit 103279	12,9	F1660 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 102279	jeweils mit 103279	12,9	F1660	50	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 AD	101293	jeweils mit				STV-SB FRA F3001 AVM9		
	101294	105380	15,6	U2460	50	RS MC 5013116		
		105381	15,6	U2460	50	LS MC 5013120		
						RS WS 5013125		
	Stulpprofil	jeweils mit				LS WS 5013126		
	102318	105380	15,6	U2460	50	RS GR 5013117		
		105381	15,6	U2460	50	LS GR 5013121		
				U2462	50	STV-SB FRA F3001 AVM9		
				U2469	50	FA		
				UW2460	50	RS MC 5013129		
				AV3-U2460	50	LS MC 5013130		
				AV3-U2462	50	RS WS 5013856		
				AV3-U2469	50	LS WS 5013881		
				AV3-UW2460	50	RS GR 5013855		
				AP179-U2460	50	LS GR 5013880		
				AP179-U2462	50			
				AP1125-U2460	50	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP1125-U2462	50			
				TBV-U2460	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				U2407	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
						- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F3001 SKG MV
MC 1886587
GR 1423494
WS 1393758

STV-SB F3001 G SKG MV
MC 1984662

STV-SB F3001 SKG MV/11
MC 2549347
GR 5016062



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB F3001 BV
MC 2503550
GR 2935310



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F3001 SKG MV2
MC 1985147
GR 1439390


STV-GRT. SL F3001 SKG MV4
MC 1985104
WS 4970408
GR 1439402



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F3001
RS MC 1983619
LS MC 1983731
RS GR 5016783
LS GR 5016782




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F3001 SKG MV2
RS MC 1984283
LS MC 1984443
RS GR 1439411
LS GR 1439429

STV-GRT. TF F3001 SKG MV3
RS MC 1983977
LS MC 1984208

STV-GRT. TF F3001 MV3
RS GR 4937079
LS GR 4937080




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F3001 MV4
RS MC 1985391
LS MC 1985681
RS GR 1673514
LS GR 1673522

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 AD	101293 101294	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50			
				U2462	50			
				U2469	50			
				UW2460	50			
				AV3-U2460	50			
				AV3-U2462	50			
				AV3-U2469	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AV3-UW2460	50	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-U2460	50	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379		
				AP179-U2462	50	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U2460	50	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP1125-U2462	50	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 102318	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1








(1)






(1)

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
		STV-SL F4401 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013014 LS MC 5013016 RS GR 5013015 LS GR 5013017 STV-SL F4401-62 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013004 LS MC 5013005 STV-SL F4401-69 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013006 LS MC 5013007 STV-SL F4401 SKG MV4 RS MC 2422557 LS MC 2422565		STV-SL TF F4401 AVM9 SKG MV2 RS MC 5014298 LS MC 5014297
		STV-SL F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012840 LS MC 5012759 STV-SL F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012842 LS MC 5012841 STV-LB SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4952483 LS MC 4952482 STV-SL F4401-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5030805 LS MC 5030806 STV-SL F4401-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5030807 LS MC 5030809 STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5030810 LS MC 5030811		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 AD	Stulpprofil 102316	jeweils mit 105380 105381	15,6 15,6	U2460 U2460	50 50	STV-SB FRA F3009-13 AVM SKG RS MC 5015549 LS MC 5015580 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard)		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
STV-SB F3009-13 GK SKG MV MC 2482859		STV-GRT. SL F3009-13 SKG KR MV2 RS MC 2528829 LS MC 2528933		
		STV-LB SL F4482-1020 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996133 LS MC 4996132 STV-LA SL F4482-1020-62 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996137 LS MC 4996136 STV-LA SL F4482-1020-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4996135 LS MC 4996134 STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012540 LS MC 5012539 RS GR 5022185 LS GR 5022186	STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012542 LS MC 5012541 RS GR 5022201 LS GR 5022202 STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012544 LS MC 5012543 STV-LA SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5017090 LS MC 5017091		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 AD NT	101293 101294	jeweils mit 103345 103346	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516		
				F16162	40	RS GR 5018014		
				F1662	40	LS GR 5018015		
				F1669	40			
				FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	40	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40	RS MC 5018087		
				AV2-F1669	40	LS MC 5018088		
				AP3-F1660	40			
				AP3-F1662	40	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	40	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	40			
				F1607	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 102316	jeweils mit 103345 103346	13 13	F1660 F1660	40 40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 MD	101290 101291 101292	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	STV-SB FRA F3001 AVM9 RS MC 5013116 LS MC 5013120 RS WS 5013125 LS WS 5013126 RS GR 5013117 LS GR 5013121		
				U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP179-U2460 AP179-U2462 AP1125-U2460 AP1125-U2462 TBV-U2460 U2460	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45	STV-SB FRA F3001 AVM9 FA RS MC 5013129 LS MC 5013130 RS WS 5013856 LS WS 5013881 RS GR 5013855 LS GR 5013880		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F3001 SKG MV
MC 1886587
GR 1423494
WS 1393758

STV-SB F3001 G SKG MV
MC 1984662

STV-SB F3001 SKG MV/11
MC 2549347
GR 5016062



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB F3001 BV
MC 2503550
GR 2935310



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F3001 SKG MV2
MC 1985147
GR 1439390


STV-GRT. SL F3001 SKG MV4
MC 1985104
WS 4970408
GR 1439402



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F3001
RS MC 1983619
LS MC 1983731
RS GR 5016783
LS GR 5016782




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F3001 SKG MV2
RS MC 1984283
LS MC 1984443
RS GR 1439411
LS GR 1439429

STV-GRT. TF F3001 SKG MV3
RS MC 1983977
LS MC 1984208

STV-GRT. TF F3001 MV3
RS GR 4937079
LS GR 4937080




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F3001 MV4
RS MC 1985391
LS MC 1985681
RS GR 1673514
LS GR 1673522

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 MD	101290 101291 101292	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50			
				U2462	50			
				U2469	50			
				UW2460	50			
				AV3-U2460	50			
				AV3-U2462	50			
				AV3-U2469	50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
				AV3-UW2460	50			
				AP179-U2460	50			
				AP179-U2462	50			
				AP1125-U2460	50			
				AP1125-U2462	50			
	Stulpprofil 102318	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV




Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL F4401 AVM9 SKG MV2
RS MC 5013014
LS MC 5013016
RS GR 5013015
LS GR 5013017

STV-SL F4401-62 AVM9 SKG MV2
RS MC 5013004
LS MC 5013005

STV-SL F4401-69 AVM9 SKG MV2
RS MC 5013006
LS MC 5013007

STV-SL F4401 SKG MV4
RS MC 2422557
LS MC 2422565

STV-SL TF F4401 AVM9 SKG MV2
RS MC 5014298
LS MC 5014297

STV-SL F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2
RS MC 5012840
LS MC 5012759

STV-SL F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2
RS MC 5012842
LS MC 5012841


STV-LB SL F4401-69 L34 KR FAB MV3
RS MC 4952483
LS MC 4952482

STV-SL F4401-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2
RS MC 5030805
LS MC 5030806

STV-SL F4401-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2
RS MC 5030807
LS MC 5030809

STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3
RS MC 5030810
LS MC 5030811

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 MD	Stulpprofil 102316	jeweils mit 105380 105381	15,6 15,6	U2460 U2460	50 50	STV-SB FRA F3009-13 AVM SKG RS MC 5015549 LS MC 5015580 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard) Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
STV-SB F3009-13 GK SKG MV MC 2482859		STV-GRT. SL F3009-13 SKG KR MV2 RS MC 2528829 LS MC 2528933		
		STV-LB SL F4482-1020 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996133 LS MC 4996132 STV-LA SL F4482-1020-62 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996137 LS MC 4996136 STV-LA SL F4482-1020-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4996135 LS MC 4996134 STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012540 LS MC 5012539 RS GR 5022185 LS GR 5022186	STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012542 LS MC 5012541 RS GR 5022201 LS GR 5022202 STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012544 LS MC 5012543 STV-LA SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5017090 LS MC 5017091		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 MD NT	101290 101291 101292	jeweils mit 103345 103346	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516		
				F16162	40	RS GR 5018014		
				F1662	40	LS GR 5018015		
				F1669	40			
				FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG		
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40	RS MC 5018004		
				AV3-F1662	40	LS MC 5018005		
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG		
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40	RS MC 5018087		
				AV2-F1669	40	LS MC 5018088		
				AP3-F1660	40			
				AP3-F1662	40	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40	RS MC 5018107		
				AP179-F1662	40	LS MC 5018109		
				TBV-F1660	40			
				F1607	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 102316	jeweils mit 103345 103346	13 13	F1660 F1660	40 40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SWINGLINE NT	101233 101235	jeweils mit 103273	13	F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015		
				F16162	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV3-F1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005		
				AV3-F1662	35			
				AV3-F1669	35			
				AV2-F1660	35			
				AV2-F1662	35			
				AP3-1660	35	STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088		
				AP3-1662	35			
				AP3-1669	35			
				AP1125-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP179-F1662	35			
				TBV-F1660	35	STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109		
				F1607	35			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 102236 102246	jeweils mit 103273	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE AD	101204	jeweils mit				STV-SB FRA F3001 AVM9		
	101205	105200	15,6	U2460	45	RS MC 5013116		
	101206	105210	15,6	U2460	45	LS MC 5013120		
	101203					RS WS 5013125		
	101202					LS WS 5013126		
						RS GR 5013117		
	Stulpprofil	jeweils mit				LS GR 5013121		
	102215	105200	15,6	U2460	45			
	102217	105210	15,6	U2460	45	STV-SB FRA F3001 AVM9 FA		
				U2462	45	RS MC 5013129		
				U2469	45	LS MC 5013130		
				UW2460	45	RS WS 5013856		
				AV3-U2460	45	LS WS 5013881		
				AV3-U2462	45	RS GR 5013855		
				AV3-U2469	45	LS GR 5013880		
				AV3-UW2460	45			
				AP3-U2460	45			
				AP3-U2462	45	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP3-U2469	45			
				AP179-U2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP179-U2462	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-U2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379		
				AP1125-U2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				TBV-U2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				U2407	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F3001 SKG MV
MC 1886587
GR 1423494
WS 1393758

STV-SB F3001 G SKG MV
MC 1984662

STV-SB F3001 SKG MV/11
MC 2549347
GR 5016062



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB F3001 BV
MC 2503550
GR 2935310



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F3001 SKG MV2
MC 1985147
GR 1439390


STV-GRT. SL F3001 SKG MV4
MC 1985104
WS 4970408
GR 1439402



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F3001
RS MC 1983619
LS MC 1983731
RS GR 5016783
LS GR 5016782




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F3001 SKG MV2
RS MC 1984283
LS MC 1984443
RS GR 1439411
LS GR 1439429

STV-GRT. TF F3001 SKG MV3
RS MC 1983977
LS MC 1984208

STV-GRT. TF F3001 MV3
RS GR 4937079
LS GR 4937080




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F3001 MV4
RS MC 1985391
LS MC 1985681
RS GR 1673514
LS GR 1673522

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE AD	101204	jeweils mit						
	101205	105200	15,6	U2460	45			
	101206	105210	15,6	U2460	45			
	101203							
	101202			U2462	45			
				U2469	45			
				UW2460	45			
				AV3-U2460	45			
				AV3-U2462	45			
				AV3-U2469	45			
				AV3-UW2460	45			
				AP3-U2460	45			
				AP3-U2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-U2469	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-U2460	45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379		
				AP179-U2462	45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U2460	45	- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
				AP1125-U2462	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit						
	102215	105200	15,6	U2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
	102217	105210	15,6	U2460	45	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
						- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck)		
						- Türöffner: 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV




Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

		STV-SL F4401 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013014 LS MC 5013016 RS GR 5013015 LS GR 5013017 STV-SL F4401-62 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013004 LS MC 5013005 STV-SL F4401-69 AVM9 SKG MV2 RS MC 5013006 LS MC 5013007	STV-SL F4401 SKG MV4 RS MC 2422557 LS MC 2422565		STV-SL TF F4401 AVM9 SKG MV2 RS MC 5014298 LS MC 5014297
		STV-SL F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012840 LS MC 5012759 STV-SL F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012842 LS MC 5012841 STV-LB SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4952483 LS MC 4952482 STV-SL F4401-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5030805 LS MC 5030806	STV-SL F4401-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5030807 LS MC 5030809 STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5030810 LS MC 5030811		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE AD	Stulpprofil 102236 102246	jeweils mit 105200 105210	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 45 45	STV-SB FRA F3009-13 AVM SKG RS MC 5015549 LS MC 5015580 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner: 118E A71 (Standard) Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3, Mat.- Nr. 5014379 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA (2 mm weniger Anpressdruck) - Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV
STV-SB F3009-13 GK SKG MV MC 2482859		STV-GRT. SL F3009-13 SKG KR MV2 RS MC 2528829 LS MC 2528933		
		STV-LB SL F4482-1020 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996133 LS MC 4996132 STV-LA SL F4482-1020-62 L34 KR FAB MV2 RS MC 4996137 LS MC 4996136 STV-LA SL F4482-1020-69 L34 KR FAB MV3 RS MC 4996135 LS MC 4996134 STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012540 LS MC 5012539 RS GR 5022185 LS GR 5022186 STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012542 LS MC 5012541 RS GR 5022201 LS GR 5022202 STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC 5012544 LS MC 5012543 STV-LA SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC 5017090 LS MC 5017091		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE AD NT	101204 101205 101206 101203 101202 101200	jeweils mit 103202 103203	 13 13	 F1660 F1660 F16162 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP3-1660 AP3-1662 AP3-1669 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 152 SL 2309909	SICH-SB SEF 1/152 SL 1938210 SICH-SB SEF 1/152 EF SL 2545709
	Stulpprofil 102236 102246	jeweils mit 103202 103203	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE MD	101220 101221 101222 101223 101224	jeweils mit 103222 103223	 13 13	 F1660 F1660 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109	SCHLIESSBL. WSK 152 SL 2309909	SICH-SB SEF 1/152 SL 1938210 SICH-SB SEF 1/152 EF SL 2545709
	Stulpprofil 102226	jeweils mit 103222 103223	 13 13	 F1660 F1660	 50 50	siehe Kunststoff allgemein		

S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
ALPHALINE 90 MD	101236 101237	jeweils mit 103314	13	F1660 F1662 F1669 FW1660 AV3-F1660 AV3-F1662 AV3-F1669 AV2-F1660 AV2-F1662 AP1125-F1660 AP179-F1660 AP179-F1662 TBV-F1660 F1607	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	STV-SB FRA U26-76 AVU SKG RS MC 5015517 LS MC 5015516 RS GR 5018014 LS GR 5018015 STV-SB FRA U26-76 AVU S SKG RS MC 5018004 LS MC 5018005 STV-SB FRA U26-76 AVU 12/7 SKG RS MC 5018087 LS MC 5018088 STV-SB FRA U26-76 12/7 AVU K S SKG RS MC 5018107 LS MC 5018109 S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)	SCHLIESSBL. WSK 152 SL 2309909	SICH-SB SEF 1/152 SL 1938210 SICH-SB SEF 1/152 EF SL 2545709
	Stulpprofil 102245	jeweils mit 103314	13	F1660	50	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-76 SKG MV MC 1423540 WS 1416905 GR 1799192 STV-SB U26-76-VM9 SKG MV MC 5007735 STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV MC 2905971	STV-SB U26-76 UBV MC 2513803	STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2 MC 1963221 WS 1417086 GR 2080340 STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4 MC 1963280 GR 4936414 STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2 MC 5009822 STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4 MC 5009829 STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016634 LS MC 5016635 STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2 RS MC 5016636 LS MC 5016637 RS GR 5020119 LS GR 5020120 STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2 RS GR 5028835 LS GR 5028836	STV-SB TÜRFÄNGER U26-76 RS MC 1982878 LS MC 1982886	STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2 RS MC 1964864 LS MC 1964901 RS WS 1419591 LS WS 1419621 RS GR 4933231 LS GR 4933232 STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2 RS MC 5009839 LS MC 5009840 STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3 RS GR 4937107 LS GR 4937108	STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4 RS GR 4937096 LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)












Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Wymar International n.v.								
Serie 2000	2001	jeweils mit				STV-SB FRA U26-69 AVU	SCHLIESSBL. WSK	
	2003	2207	13	F1660	40	SKG	162	
	2008	2217	13	F1660	40	RS MC 5017978	SL 2310627	
						LS MC 5017979		
				F16162	40		SCHLIESSBL. WSK	
				F1662	40		162-0,6	
				F1669	40		SL 5016645	
				FW1660	40			
				AV3-F1660	40			
				AV3-F1662	40			
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40			
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40			
				AV2-F1669	40			
				AP3-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				AP3-F1662	40	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP1125-F1660	40	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F1660	40	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F1662	40	- Türöffner: 118E A71 (Standard)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	2212	2207	13	F1660	40			
		2217	13	F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U26-69 SKG MV MC 1961567		STV-GRT. SL U26-69 SKG MV2 MC 1963896 WS 1422838		STV-GRT. TF U26-69 SKG MV2 RS MC 2001269 LS MC 2001242	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Wymar International n.v.								
Serie 2500	2500	jeweils mit				STV-SB FRA U26-76 AVU		
		2207	13	F1660	40	SKG		
		2217	13	F1660	40	RS MC 5015517		
						LS MC 5015516		
		2521	13	F1660	30	RS GR 5018014		
		2523	13	F1660	30	LS GR 5018015		
				F16162	40	STV-SB FRA U26-76 AVU S		
				F1662	30/40	SKG		
				F1669	40	RS MC 5018004		
				FW1660	40	LS MC 5018005		
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40	STV-SB FRA U26-76 AVU		
				AV3-F1662	40	12/7 SKG		
				AV3-F1669	40	RS MC 5018087		
				AV3-FW1660	40	LS MC 5018088		
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40	STV-SB FRA U26-76 12/7		
				AV2-F1669	40	AVU K S SKG		
				AP3-F1660	40	RS MC 5018107		
				AP3-F1662	40	LS MC 5018109		
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40	S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7		
				AP179-F1662	40			
				TBV-F1660	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe		
				F1607	40	Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
						- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110		
						- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	2212	2207	13	F1660	40			
		2217	13	F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-76 SKG MV
MC 1423540
WS 1416905
GR 1799192

STV-SB U26-76-VM9 SKG MV
MC 5007735

STV-SB U26-76-5,5 SKG UMV
MC 2905971



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-76 UBV
MC 2513803



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV2
MC 1963221
WS 1417086
GR 2080340

STV-GRT. SL U26-76 SKG MV4
MC 1963280
GR 4936414

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV2
MC 5009822

STV-GRT. SL U26-76 VM9 SKG MV4
MC 5009829

STV-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016634
LS MC 5016635

STV-SL U26-76-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016636
LS MC 5016637
RS GR 5020119
LS GR 5020120


STV-LE SL U26-76 1734 AVU FAB S SKG UMV2
RS GR 5028835
LS GR 5028836



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-76
RS MC 1982878
LS MC 1982886




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV2
RS MC 1964864
LS MC 1964901
RS WS 1419591
LS WS 1419621
RS GR 4933231
LS GR 4933232

STV-GRT. TF U26-76 VM9 SKG MV2
RS MC 5009839
LS MC 5009840

STV-GRT. TF U26-76 SKG MV3
RS GR 4937107
LS GR 4937108




Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV U26-76 MV4
RS GR 4937096
LS GR 4937097

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Wymar International n.v.								
Serie 3000	3000 3001	jeweils mit 3203 3204	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	STV-SB FRA U26-311 AVU SKG RS MC 5015521 LS MC 5015520	SCHLIESSBL. WSK 162 SL 2310627	
				F16162	40	RS GR 5018012	SCHLIESSBL. WSK 162-0,6	
				F1662	40	LS GR 5018013	SL 5016645	
				F1669	40			
				FW1660	40	STV-SB FRA U26-311 AVU S SKG		
				FW1662	40			
				AV3-F1660	40	RS GR 5018126		
				AV3-F1662	40	LS GR 5018127		
				AV3-F1669	40			
				AV3-FW1660	40	STV-SB FRA U26-311 AVU K SKG		
				AV2-F1660	40			
				AV2-F1662	40	RS MC 5018025		
				AV2-F1669	40	LS MC 5018026		
				AP3-F1660	40			
				AP3-F1662	40	STV-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG		
				AP1125-F1660	40			
				AP179-F1660	40	RS MC 5018096		
				AP179-F1662	40	LS MC 5018102		
				F1607	40			
						S = mit Endkappen, K = kurze Tasche, 12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 FAB (Fallenauflauf FAB)		
	Stulpprofil 3300	jeweils mit 3203 3204	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U26-311 SKG MV
MC 1455058
WS 1419268
GR 1422432

STV-SB U26-311 K SKG MV
MC 4989761



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U26-311 UBV
MC 2513782



(1)

Garnitur Schließleiste/Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL/SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV2
MC 1963634
WS 1419356
GR 1809434

STV-GRT. SL U26-311 SKG MV4
MC 1963669
WS 1419381
GR 4937022

STV-SL U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016666
LS MC 5016667

STV-LD SL U26-311 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016638
LS MC 5016639

STV-LD SL U26-311-62 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016668
LS MC 5016669

STV-LD SL U26-311-62 K AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5016660
LS MC 5016661

STV-LB SL U26-311-69 FAB SKG UMV3
RS MC 5007947
LS MC 5007946


STV-LE SL U26-311 FAB SKG UMV4
RS MC 5007924
LS MC 5007923



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U26-311
RS MC 1982835
LS MC 1982851
RS GR 4934084
LS GR 4934300



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV


STV-GRT. TF U26-311 SKG MV2
RS MC 1964813
LS MC 1964830
RS WS 1420023
LS WS 1420031
RS GR 4934303
LS GR 4934305

STV-LD SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2
RS MC 5020061
LS MC 5020063

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „A – G“










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
AKOTHERM							
System AT 730	2575 2576 2502 + Aufsatzprofil 2700 2502 + Aufsatzprofil 2579	jeweils mit 2577 2578	 13,2 13,2	 U2460 U2460	 35 35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	2577 + Stulpprofil 2580 2578 + Stulpprofil 2581	2577 2578	13,2 13,2	U2460 U2460	35 35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
	2582 + Stulpprofil 2581	2582	13,2	U2460 U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
AKOTHERM							
System AT 730	2575 2576 2502 + Aufsatzprofil 2700 2502 + Aufsatzprofil 2579 2577 + Stulpprofil 2580 2578 + Stulpprofil 2581 2582 + Stulpprofil 2581	jeweils mit 2577 2578 2577 2578 2582	13,2 13,2 13,2 13,2	U2460 U2460 U2460 U2460	35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
AKOTHERM							
System AT 740 SI/SI-D	SI 1425	1427	13,5	U2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
	SI-D 1418 SI-D 1450	jeweils mit 1451	13,5	U2460	35	RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113	
				U2462	35	LS GR 5013115	
				U2469	35	RS EST 5018892	
				UW2460	35	LS EST 5018893	
				AV3-U2460	35		
				AV3-U2462	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
				AV3-U2469	35	SKG	
				AV3-UW2460	35	RS MC 5013008	
				AP3-U2460	35	LS MC 5013009	
				AP3-U2462	35	RS WS 5015599	
				AP3-U2469	35	LS WS 5015610	
				AP179-U2460	35	RS GR 5013110	
				AP1125-U2460	35	LS GR 5013111	
				TBV-U2460	35		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
AKOTHERM							
System AT 740 SI/SI-D	SI 1425	1427	13,5	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
	SI-D 1418 SI-D 1450	jeweils mit 1451	13,5	U2460	35	RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
				U2462	35		
				U2469	35		
				UW2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				AV3-U2460	35		
				AV3-U2462	35	RS MC 5014340	
				AV3-U2469	35	LS MC 5014339	
				AV3-UW2460	35	RS WS 5014360	
				AP3-U2460	35	LS WS 5014362	
				AP3-U2462	35	RS GR 5014361	
				AP3-U2469	35	LS GR 5014363	
				AP179-U2460	35	RS EST 5013843	
				AP1125-U2460	35	LS EST 5013844	
				TBV-U2460	35		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
RT 62	770 804	771 041	13,5	F2060	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
	770 737 + Aufsatzprofil 170 789	770 841	13,5	F2060	35	RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	770 873 770 804	jeweils mit 771 989	13,5	F2060	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
	770 737 + Aufsatzprofil 770 873	jeweils mit 770 842	13,5	F2060	35	RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360	
				F2062	35	LS WS 5014362	
	770 721 + Aufsatzprofil 170 789			FW2060	35	RS GR 5014361	
				AV3-F2060	35	LS GR 5014363	
				AV2-F2060	35	RS EST 5013843	
				AP3-F2060	35	LS EST 5013844	
				AP3-F2062	35		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 770 840 + Aufsatzprofil 770 872	770 840	13,5	F2060	35		
	770 842	770 841	13,5	F2060	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981		STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
RT 67	770 031	770 029	13,5	F2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM	
	770 030	770 028	13,5	F2460	35	SKG	
						RS MC 5013112	
				F2462	35	LS MC 5013114	
				F2469	35	RS GR 5013113	
				FW2460	35	LS GR 5013115	
				AV3-F2460	35	RS EST 5018892	
				AV3-F2462	35	LS EST 5018893	
				AV3-F2469	35		
				AV2-F2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
				AV2-F2462	35	SKG	
				AP3-F2460	35	RS MC 5013008	
				AP3-F2462	35	LS MC 5013009	
				AP1125-F2460	35	RS WS 5015599	
				AP179-F2460	35	LS WS 5015610	
						RS GR 5013110	
						LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
RT 72	771 050	771 041	13,5	F2060	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
	770 937 + Aufsatzprofil 171 122	771 041	13,5	F2060	35	RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	771 047	771 042	13,5	F2060	35		
				F2062	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				FW2060	35	RS MC 5014340	
				AV3-F2060	35	LS MC 5014339	
				AV2-F2060	35	RS WS 5014360	
				AP3-F2060	35	LS WS 5014362	
				AP3-F2062	35	RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 771 041 + Aufsatzprofil 771 071 771 042 771 050	jeweils mit 771 041	13,5	F2060	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981		STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 610	770 031...	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM	
Standard	770 179...	772 906...	13,5	F2460	45	SKG	
		772 908...	13,5	F2460	45	RS MC 5013112	
						LS MC 5013114	
		770 029...	13,5	F2460	40	RS GR 5013113	
		772 032...	13,5	F2460	40	LS GR 5013115	
						RS EST 5018892	
		770 055...	13,5	F2460	35	LS EST 5018893	
		772 907...	13,5	F2460	35		
		772 033...	13,5	F2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
						SKG	
		770 054...	13,5	F2460	30	RS MC 5013008	
		772 034...	13,5	F2460	30	LS MC 5013009	
						RS WS 5015599	
	770 030...	jeweils mit				LS WS 5015610	
	770 080...	772 905...	13,5	F2460	45	RS GR 5013110	
		772 907...	13,5	F2460	45	LS GR 5013111	
		770 028...	13,5	F2460	40		
		772 036....	13,5	F2460	40		
		771 432...	13,5	F2460	35		
		772 035...	13,5	F2460	35		
Altbau	770 236...	770 230...	13,5	F2460	35		
Softline	770 239...	770 660...	13,5	F2460	35		
				F2462	35 – 45		
				F2469	35 – 45		
				FW2460	35 – 45		
				AV3-F2460	35 – 45		
				AV3-F2462	35 – 45		
				AV3-F2469	35 – 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AV3-FW2460	45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2460	35 – 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,	
				AP3-F2462	35 – 45	Mat.- Nr. 5009111	
				AP1125-F2460	35 – 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP179-F2460	35 – 45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				TBV-F2460	45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)								
AA 610	770 031...	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU		
Standard	770 179...	772 906...	13,5	F2460	45	SKG		
		772 908...	13,5	F2460	45	RS MC	5019038	
						LS MC	5019039	
		770 029...	13,5	F2460	40	RS GR	5019040	
		772 032...	13,5	F2460	40	LS GR	5019041	
		770 055...	13,5	F2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU		
		772 907...	13,5	F2460	35	FAB1 SKG		
		772 033...	13,5	F2460	35	RS MC	5014340	
						LS MC	5014339	
		770 054...	13,5	F2460	30	RS WS	5014360	
		772 034...	13,5	F2460	30	LS WS	5014362	
						RS GR	5014361	
	770 030...	jeweils mit				LS GR	5014363	
	770 080...	772 905...	13,5	F2460	45	RS EST	5013843	
		772 907...	13,5	F2460	45	LS EST	5013844	
		770 028...	13,5	F2460	40			
		772 036....	13,5	F2460	40			
		771 432...	13,5	F2460	35			
		772 035...	13,5	F2460	35			
Altbau	770 236...	770 230...	13,5	F2460	35			
Softline	770 239...	770 660...	13,5	F2460	35			
				F2462	35 – 45			
				F2469	35 – 45			
				FW2460	35 – 45			
				AV3-F2460	35 – 45			
				AV3-F2462	35 – 45			
				AV3-F2469	35 – 45			
				AV3-FW2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AP3-F2460	35 – 45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2462	35 – 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AP1125-F2460	35 – 45	Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-F2460	35 – 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				TBV-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf		
				F2407	35 – 45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 611	171 199...	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		171 200...	13,5	F2460	35	SKG	
		171 201...	13,5	F2460	35	RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
				F2462	35	RS GR 5019040	
				F2469	35	LS GR 5019041	
				FW2460	35		
				AV3-F2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU	
				AV3-F2462	35	FAB1 SKG	
				AV3-F2469	35	RS MC 5014340	
				AV2-F2460	35	LS MC 5014339	
				AV2-F2462	35	RS WS 5014360	
				AP3-F2460	35	LS WS 5014362	
				AP3-F2462	35	RS GR 5014361	
				AP1125-F2460	35	LS GR 5014363	
				AP179-F2460	35	RS EST 5013843	
				F2407	35	LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 630	770 132...	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM	
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	SKG	
						RS MC 5013112	
		770 134...	13,5	F2460	40	LS MC 5013114	
						RS GR 5013113	
		770 057...	13,5	F2460	35	LS GR 5013115	
						RS EST 5018892	
		770 056...	13,5	F2460	30	LS EST 5018893	
	770 133...	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45	SKG	
						RS MC 5013008	
		770 135...	13,5	F2460	40	LS MC 5013009	
						RS WS 5015599	
		771 433...	13,5	F2460	35	LS WS 5015610	
						RS GR 5013110	
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	LS GR 5013111	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40		
				F2462	35 – 45		
				F2469	35 – 45		
				FW2460	35 – 45		
				AV3-F2460	35 – 45		
				AV3-F2462	35 – 45		
				AV3-F2469	35 – 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AV3-FW2460	45		
				AP3-F2460	35 – 45		
				AP3-F2462	35 – 45		
				AP1125-F2460	35 – 45		
				AP179-F2460	35 – 45		
				TBV-F2460	45		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 630	770 132...	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	SKG	
						RS MC 5019038	
		770 134...	13,5	F2460	40	LS MC 5019039	
						RS GR 5019040	
		770 057...	13,5	F2460	35	LS GR 5019041	
		770 056...	13,5	F2460	30	STV-SB FRA U2403 AVU	
						FAB1 SKG	
	770 133...	jeweils mit				RS MC 5014340	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45	LS MC 5014339	
						RS WS 5014360	
		770 135...	13,5	F2460	40	LS WS 5014362	
						RS GR 5014361	
		771 433...	13,5	F2460	35	LS GR 5014363	
						RS EST 5013843	
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	LS EST 5013844	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40		
				F2462	35 – 45		
				F2469	35 – 45		
				FW2460	35 – 45		
				AV3-F2460	35 – 45		
				AV3-F2462	35 – 45		
				AV3-F2469	35 – 45		
				AV3-FW2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-F2460	35 – 45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2462	35 – 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP1125-F2460	35 – 45	Mat.- Nr. 5009110	
				AP179-F2460	35 – 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				TBV-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				F2407	35 – 45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 720	770 132..	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM	STV-HT FALLENÜBERLAUF
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	SKG	HUECK 1.0 2,5/28,5
						RS MC 5013112	EST 4932934
		770 134...	13,5	F2460	40	LS MC 5013114	
						RS GR 5013113	
		770 057...	13,5	F2460	35	LS GR 5013115	
						RS EST 5018892	
	770 133...	jeweils mit				LS EST 5018893	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45		
						STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
		770 135...	13,5	F2460	40	SKG	
						RS MC 5013008	
		771 433...	13,5	F2460	35	LS MC 5013009	
						RS WS 5015599	
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	LS WS 5015610	
						RS GR 5013110	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40	LS GR 5013111	
				F2462	35 – 45		
				F2469	35 – 45		
				FW2460	35 – 45		
				AV3-F2460	35 – 45		
				AV3-F2462	35 – 45		
				AV3-F2469	35 – 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AV3-FW2460	45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2460	35 – 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,	
				AP3-F2462	35 – 45	Mat.- Nr. 5009111	
				AP1125-F2460	35 – 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP179-F2460	35 – 45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				TBV-F2460	45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 720	770 132..	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	SKG	
						RS MC 5019038	
		770 134...	13,5	F2460	40	LS MC 5019039	
						RS GR 5019040	
		770 057...	13,5	F2460	35	LS GR 5019041	
	770 133...	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45	FAB1 SKG	
						RS MC 5014340	
		770 135...	13,5	F2460	40	LS MC 5014339	
						RS WS 5014360	
		771 433...	13,5	F2460	35	LS WS 5014362	
						RS GR 5014361	
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	LS GR 5014363	
						RS EST 5013843	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40	LS EST 5013844	
				F2462	35 – 45		
				F2469	35 – 45		
				FW2460	35 – 45		
				AV3-F2460	35 – 45		
				AV3-F2462	35 – 45		
				AV3-F2469	35 – 45		
				AV3-FW2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-F2460	35 – 45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2462	35 – 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP1125-F2460	35 – 45	Mat.- Nr. 5009110	
				AP179-F2460	35 – 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				TBV-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				F2407	35 – 45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (KAWNEER)							
AA 720	773 476	773 478	13,3	U2460	45	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
	773 475	773 479	13,3	U2460	35	RS MC 5013112	
						LS MC 5013114	
	773 159 + Aufsatzprofil 773 484	773 480	13,3	U2460	35	RS GR 5013113	
						LS GR 5013115	
				U2462	35 – 45	RS EST 5018892	
				U2469	35 – 45	LS EST 5018893	
				UW2460	35 – 45		
				AV3-U2460	35 – 45	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG	
				AV3-U2462	35 – 45		
				AV3-U2469	35 – 45	RS MC 5013008	
				AV3-UW2460	35 – 45	LS MC 5013009	
				AP3-U2460	35 – 45	RS WS 5015599	
				AP3-U2462	35 – 45	LS WS 5015610	
				AP3-U2469	35 – 45	RS GR 5013110	
				AP179-U2460	35 – 45	LS GR 5013111	
				AP179-U2462	45		
				AP1125-U2460	35 – 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP1125-U2462	45		
				TBV-U2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUMIL							
ALUMIL	11086	11082	14	U2460	30	STV-SB FRA F2401 AVU SKG	
				U2462	30	RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663	
						STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG	
						RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
M9400 Softline plus	M9424 M9434	M9112 M9562	10 10	F2460 F2460	30 30	STV-SB FR F20-14 V MC 2892751 GR 2450195	
	Stulpprofil M9544	M9112	10	F2460	30		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			
STV-SB F 20-14 MV MC 2892786 GR 2450128					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUMIL							
M11500 Alutherm Super Plus	M11586	jeweils mit M11636	14	U2460	55	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112	
		M11582	14	U2460	30	LS MC 5013114	
						RS GR 5013113	
	M11786	jeweils mit				LS GR 5013115	
		M11734	14	U2460	45	RS EST 5018892	
						LS EST 5018893	
		M11634	14	U2460	30		
		M11582	14	U2460	30	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG	
	M11588	jeweils mit				RS MC 5013008	
		M11584	14	U2460	30	LS MC 5013009	
		M11638	14	U2460	30	RS WS 5015599	
						LS WS 5015610	
	M11788	jeweils mit				RS GR 5013110	
		M11584	14	U2460	30	LS GR 5013111	
		M11638	14	U2460	30		
				U2462	30 – 55		
				U2469	45 – 55		
				UW2460	45 – 55		
				AV3-U2460	45 – 55		
				AV3-U2462	45 – 55		
				AV3-U2469	45 – 55		
				AV3-UW2460	45 – 55		
				AP3-U2460	45 – 55		
				AP3-U2462	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-U2469	45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP179-U2460	45 – 55	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,	
				AP179-U2462	45	Mat.- Nr. 5009111	
				AP1125-U2460	45 – 55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP1125-U2462	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				TBV-U2460	55	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUPROF							
MB 59	K518154 K518148 K518155	K518168 K518156 K518169	14,5 14,5 14,5	U2471 U2471 U2471 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 U24077	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2402 AVU SKG RS MC 5018827 LS MC 5018829 RS GR 5018828 LS GR 5018850 STV-SB FRA U2402 12/7 AVU SKG RS GR 5016573 LS GR 5016575 STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG RS MC 5020179 LS MC 5020190 RS GR 5020199 LS GR 5020200	


12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 M GR 1457547 STV-SB U2403 SKG MV MC 2896429 GR 1453984	STV-SB U2403 BV OT GR 4930937	STV-GRT. SL U2403 SKG MV2 MC 2805582 STV-GRT. SL U2403 SKG MV4 MC 2805697	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUPROF							
MB 60E	K518385 K518052+ Aufsatzprofil K430129	jeweils mit K518390	13,6	U2471	30	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	K518386 K518390 K518052+ Aufsatzprofil K518389	jeweils mit K518391	13,6	U2471	30	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981		STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUPROF							
MB 70	K518105	jeweils mit K518114	14,2	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
	K518102 + Aufsatzprofil K415227					RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
						RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
	K518106	jeweils mit K518115	14,2	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
	K518102 + Aufsatzprofil K518406			U2462	35	RS MC 5014340	
				U2469	35	LS MC 5014339	
				UW2460	35	RS WS 5014360	
				AV3-U2460	35	LS WS 5014362	
				AV3-U2462	35	RS GR 5014361	
				AV3-U2469	35	LS GR 5014363	
				AV3-UW2460	35	RS EST 5013843	
				AP3-U2460	35	LS EST 5013844	
				AP3-U2462	35		
				AP3-U2469	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP179-U2460	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110	
				AP1125-U2460	35		
				TBV-U2460	35		
				U2407	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV


STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
Brökelmann							
Serie RG 60	RG 6300 RG 6301 RG 6310 RG 6311	jeweils mit RG 6330 RG 6335 RG 6340	 13,3 13,3 13,3	 U2293 U2293 U2293	 35 35 35	STV-SB FRA F3010-1 AVU FAB SKG RS GR 5016797 LS GR 5016799	
				UW2293 AV3-U2293 AP3-U2293 AP1125-U2293 AP179-U2293	35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
Serie RG 75	RG 2300 RG 2310 RG 2320	jeweils mit RG 2330 RG 2335 RG 2340	 13,3 13,3 13,3	 U2293 U2293 U2293	 35 35 35	STV-SB FRA F3010-1 AVU FAB SKG RS GR 5016797 LS GR 5016799	
				UW2293 AV3-U2293 AP3-U2293 AP1125-U2293 AP179-U2293	35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
Serie RG 85	RG 8300	RG 8330	13,3	U2293	35	STV-SB FRA F3010-1 AVU FAB SKG RS GR 5016797 LS GR 5016799	
				UW2293 AV3-U2293 AP3-U2293 AP1125-U2293 AP179-U2293	35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F3010 SKG UMV GR 1701044		STV-LB SL F3010-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR 5013209 LS GR 5013208 STV-LB SL F3010-1 FAB SKG UMV4 RS GR 1694956 LS GR 1694964		STV-LB SL TF F3010-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR 5013221 LS GR 5013220	
STV-SB F3010 SKG UMV GR 1701044		STV-LB SL F3010-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR 5013209 LS GR 5013208 STV-LB SL F3010-1 FAB SKG UMV4 RS GR 1694956 LS GR 1694964		STV-LB SL TF F3010-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR 5013221 LS GR 5013220	
STV-SB F3010 SKG UMV GR 1701044		STV-LB SL F3010-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR 5013209 LS GR 5013208 STV-LB SL F3010-1 FAB SKG UMV4 RS GR 1694956 LS GR 1694964		STV-LB SL TF F3010-1 AVU FAB SKG UMV2 RS GR 5013221 LS GR 5013220	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
esco							
FERRO-WICSTYLE 55N	913702	913802	12	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
				U2462	35	RS MC 5019038	
				U2469	35	LS MC 5019039	
				UW2460	35	RS GR 5019040	
				AV3-U2460	35	LS GR 5019041	
				AV3-U2462	35		
				AV3-U2469	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				AV3-UW2460	35	RS MC 5014340	
				AP3-U2460	35	LS MC 5014339	
				AP3-U2462	35	RS WS 5014360	
				AP3-U2469	35	LS WS 5014362	
				AP179-U2460	35	RS GR 5014361	
				AP1125-U2460	35	LS GR 5014363	
				TBV-U2460	35	RS EST 5013843	
				U2407	35	LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS EST 4940044 LS EST 4940045 STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS GR 5023860 LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
esco							
FERRO-WICSTYLE 70	911112	jeweils mit 911702 911802	 12 12	 U2460 U2460 U2462	 30 30 30	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981		STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
eurAl							
Türserie 65	261100 161100 161100 + Aufsatzprofil 267100 161100 + Aufsatzprofil 267200	jeweils mit 262100 262200 262205	 14 14 14	 U2471 U2471 U2471 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24077	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
eurAl							
Türserie 75	281100 181100 181100 + Aufsatzprofil 287100 181100 + Aufsatzprofil 287200	jeweils mit 282100 282200 282205	 14 14 14	 U2471 U2471 U2471 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24077	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS EST 4940044 LS EST 4940045 STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS GR 5023860 LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
unico	533.751	jeweils mit				STV-SB FRA F2401 AVU	
		533.753	35	F2460	35	SKG	
		533.752	35	F2460	35	RS MC 5015660	
						LS MC 5015662	
				F2462	35	RS GR 5015661	
				F2469	35	LS GR 5015663	
				AV3-F2460	35		
				AV3-F2462	35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB	
				AV3-F2469	35	SKG	
				AV2-F2460	35	RS MC 5015619	
				AV2-F2462	35	LS MC 5015618	
				AP3-F2460	35	RS GR 5013342	
				AP3-F2462	35	LS GR 5013341	
				AP1125-F2460	35		
				AP179-F2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
unico	533.751	jeweils mit				STV-SB FRA U2402 AVU SKG	
		533.753	35	U2471	35	RS MC 5018827	
		533.752	35	U2471	35	LS MC 5018829	
				U2488	35	RS GR 5018828	
				U247169	35	LS GR 5018850	
				AV3-U2471	35		
				AV3-U2488	35	STV-SB FRA U2402 12/7 AVU SKG	
				AV3-U247169	35	RS GR 5016573	
				AP3-U2471	35	LS GR 5016575	
				AP3-U2488	35		
				AP1125-U2471	35	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG	
				AP179-U2471	35	RS MC 5020179	
						LS MC 5020190	
						RS GR 5020199	
						LS GR 5020200	
						12/7 = Ausgleichstück 12/7	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2402 SKG MV MC 2326207 GR 1452607		STV-GRT. SL U2402 SKG MV2 MC 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
fuego light	735.800T	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		735.805T	32,5	U2460	35	SKG	
		735.803T	32,5	U2460	35	RS MC 5019038	
		735.906T	32,5	U2460	35	LS MC 5019039	
						RS GR 5019040	
	734.800	734.803	32,5	U2460	35	LS GR 5019041	
				U2462	35	STV-SB FRA U2403 AVU	
				U2469	35	FAB1 SKG	
				UW2460	35	RS MC 5014340	
				AV3-U2460	35	LS MC 5014339	
				AV3-U2462	35	RS WS 5014360	
				AV3-U2469	35	LS WS 5014362	
				AV3-UW2460	35	RS GR 5014361	
				AP3-U2460	35	LS GR 5014363	
				AP3-U2462	35	RS EST 5013843	
				AP3-U2469	35	LS EST 5013844	
				AP179-U2460	35		
				AP1125-U2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				TBV-U2460	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110	
				U2407	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig						
	735.803T	735.805T	32,5	U2460	35		
	735.906T	735.906T	32,5	U2460	35		
	736.803T	736.805T	32,5	U2460	35		
	943.217V	953.201	32,5	U2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV


STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
thermfix	520.805	520.803	35	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG	
				U2462	35	RS MC 5015660	
				U2469	35	LS MC 5015662	
				AV3-U2460	35	RS GR 5015661	
				AV3-U2462	35	LS GR 5015663	
				AV3-U2469	35		
				AP3-U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG	
				AP3-U2462	35		
				AP3-U2469	35	RS MC 5015619	
				AP179-U2460	35	LS MC 5015618	
				AP1125-U2460	35	RS GR 5013342	
				TBV-U2460	35	LS GR 5013341	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
presto	35800	35803	27,8	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG	
				U2462	35	RS MC 5015660	
				U2469	35	LS MC 5015662	
				AV3-U2460	35	RS GR 5015661	
				AV3-U2462	35	LS GR 5015663	
				AV3-U2469	35		
				AP3-U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG	
				AP3-U2462	35		
				AP3-U2469	35	RS MC 5015619	
				AP179-U2460	35	LS MC 5015618	
				AP1125-U2460	35	RS GR 5013342	
				TBV-U2460	35	LS GR 5013341	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 35803	35805	32,25	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GRAUTE ALUMINIUM							
Therm-80	P81020 P81030	P82020 P81040	14,2 14,2	U2460 U2460	30 30	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663	
				U2462	30	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GRAUTE ALUMINIUM								
Therm-90	P91020	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM		
		P92020	14,2	U2460	45	SKG		
		P92010	14,2	U2460	45	RS MC	5013112	
						LS MC	5013114	
	P91030	P91040	14,2	U2460	30	RS GR	5013113	
						LS GR	5013115	
				U2462	30, 45	RS EST	5018892	
				U2469	45	LS EST	5018893	
				UW2460	45			
				AV3-U2460	45	STV-SB FRA F2402 AVM FAB		
				AV3-U2462	45	SKG		
				AV3-U2469	45	RS MC	5013008	
				AV3-UW2460	45	LS MC	5013009	
				AP3-U2460	45	RS WS	5015599	
				AP3-U2462	45	LS WS	5015610	
				AP3-U2469	45	RS GR	5013110	
				AP179-U2460	45	LS GR	5013111	
				AP179-U2462	45			
				AP1125-U2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		
				AP1125-U2462	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger


STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV

MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365

STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381


STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GRAUTE ALUMINIUM							
Therm-90	P91020	jeweils mit				STV-SB FRA F2401 AVU	
		P92020	14,2	U2471	45	SKG	
		P92010	14,2	U2471	45	RS MC 5015660	
						LS MC 5015662	
	P91030	P91040	14,2	U2471	30	RS GR 5015661	
						LS GR 5015663	
				U2488	45		
				U247169	45	STV-SB FRA F2401 AVU FAB	
				UW2471	45	SKG	
				AV3-U2471	45	RS MC 5015619	
				AV3-UW2471	45	LS MC 5015618	
				AP3-U2471	45	RS GR 5013342	
				AP3-U2488	45	LS GR 5013341	
				AP1125-U2471	45		
				AP179-U2471	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				TBV-U2471	45		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GRAUTE ALUMINIUM							
Therm-90	P91020	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		P92020	14,2	U2460	45	SKG	
		P92010	14,2	U2460	45	RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
	P91030	P91040	14,2	U2460	30	RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
				U2462	30, 45		
				U2469	45	STV-SB FRA U2403 AVU	
				UW2460	45	FAB1 SKG	
				AV3-U2460	45	RS MC 5014340	
				AV3-U2462	45	LS MC 5014339	
				AV3-U2469	45	RS WS 5014360	
				AV3-UW2460	45	LS WS 5014362	
				AP3-U2460	45	RS GR 5014361	
				AP3-U2462	45	LS GR 5014363	
				AP3-U2469	45	RS EST 5013843	
				AP179-U2460	45	LS EST 5013844	
				AP179-U2462	45		
				AP1125-U2460	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP1125-U2462	45		
				U2407	45		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS EST 4940044 LS EST 4940045 STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS GR 5023860 LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN								
W 70	41146	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM		
		54390	13,7	F2460	40	SKG		
		54278	13,7	F2460	40	RS MC	5013112	
						LS MC	5013114	
				F2462	40	RS GR	5013113	
				F2469	40	LS GR	5013115	
				FW2460	40	RS EST	5018892	
				AV3-F2460	40	LS EST	5018893	
				AV3-F2462	40			
				AP3-F2460	40	STV-SB FRA F2402 AVM FAB		
				AP3-F2462	40	SKG		
				AP1125-F2460	40	RS MC	5013008	
				AP179-F2460	40	LS MC	5013009	
				TBV-F2460	40	RS WS	5015599	
						LS WS	5015610	
						RS GR	5013110	
						LS GR	5013111	

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN							
W 70	41146	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		54390	13,7	F2460	40	SKG	
		54278	13,7	F2460	40	RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
				F2462	40	RS GR 5019040	
				F2469	40	LS GR 5019041	
				FW2460	40		
				AV3-F2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU	
				AV3-F2462	40	FAB1 SKG	
				AP3-F2460	40	RS MC 5014340	
				AP3-F2462	40	LS MC 5014339	
				AP1125-F2460	40	RS WS 5014360	
				AP179-F2460	40	LS WS 5014362	
				TBV-F2460	40	RS GR 5014361	
				F2407	40	LS GR 5014363	
						RS EST 5013843	
						LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981




Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger


STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV


STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS EST	4940044
LS EST	4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS GR	5023860
LS GR	5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN								
S70+	270180	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM		
		270280	13,5	U2471	35	SKG		
	273102 +	270288	13,5	U2471	35	RS MC	5013112	
	Aufsatzprofil					LS MC	5013114	
	270387					RS GR	5013113	
						LS GR	5013115	
	270181	jeweils mit				RS EST	5018892	
		270281	13,5	U2471	35	LS EST	5018893	
	273102 +	270288	13,5	U2471	35			
	Aufsatzprofil					STV-SB FRA F2402 AVM FAB		
	270385			U2488	35	SKG		
				U247169	35	RS MC	5013008	
				UW2471	35	LS MC	5013009	
				AV3-U2471	35	RS WS	5015599	
				AV3-U2488	35	LS WS	5015610	
				AV3-U247169	35	RS GR	5013110	
				AV3-UW2471	35	LS GR	5013111	
				AP3-U2471	35			
				AP3-U2488	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AP1125-U2471	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP179-U2471	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,		
				TBV-U2471	35	Mat.- Nr. 5009111		
				U24077	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
						- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV	
MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-SB F2403 M	
MC	1406918
GR	1440438



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2	
MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504
STV-GRT. SL F2402 SKG MV4	
MC	1406635
GR	1439349


STV-SB TÜRFÄNGER F24 A	
RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2	
RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365
STV-GRT. TF F2402 SKG MV3	
RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F2402 MV4	
MC	1991361
GR	1676037

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN							
S70+	270180	jeweils mit 270280	13,5	U2471	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
	273102 + Aufsatzprofil 270387	jeweils mit 270288	13,5	U2471	35	RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	270181	jeweils mit 270281	13,5	U2471	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
	273102 + Aufsatzprofil 270385	jeweils mit 270288	13,5	U2471	35	RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				U2488	35		
				U247169	35		
				UW2471	35		
				AV3-U2471	35		
				AV3-U2488	35		
				AV3-U247169	35		
				AV3-UW2471	35		
				AP3-U2471	35		
				AP3-U2488	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP1125-U2471	35		
				AP179-U2471	35		
				TBV-U2471	35		
				U24077	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV


STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „H“










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HansenProfile							
System 55	55014950 55010490	55037150 55030490	10,6 13,2	U2460 U2460 U2462 U2407	30 30 30 30	STV-SB FRA U20 SKG RS MC 1886077 LS MC 1886085 RS GR 1440462 LS GR 1440471	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - Türöffner: 118E A71 (Standard)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U20 SKG MV MC 1886667 GR 1440500	STV-SB U20 BV MC 2513926	STV-GRT. SL U20 SKG MV2 MC 1974683 WS 1394187 GR 1440518 STV-GRT. SL U20 SKG MV4 MC 1974721			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 50 C	6380 6313 + Aufsatzprofil 6386 6324 + Aufsatzprofil 6383 6324 + Aufsatzprofil 6385 6383	jeweils mit 6381	13	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	
	6380 6313 + Aufsatzprofil 6386 6324 + Aufsatzprofil 6384 6324 + Aufsatzprofil 6385 6343 + Aufsatzprofil 6384 6384	jeweils mit 6382	13	U2460 U2462 U2469 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
heroal									
heroal D 65	9380	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM		STV-SB FRAE F4602	
	9321	9381	13,75	U2471	35	SKG		SKG	
	+ Aufsatzprofil	9481	13,75	U2471	35	RS MC	5013112	RS MC	1931317
	9385					LS MC	5013114	LS MC	1931325
	9323	9491	13,75	U2471	45	RS GR	5013113		
	+ Aufsatzprofil					LS GR	5013115		
	9385					RS EST	5018892		
	9358					LS EST	5018893		
	+ Aufsatzprofil								
	9385					STV-SB FRA F2402 AVM FAB			
						SKG			
	9379	jeweils mit				RS MC	5013008		
	9323	9382	13,75	U2471	35	LS MC	5013009		
	+ Aufsatzprofil	9482	13,75	U2471	35	RS WS	5015599		
	9384					LS WS	5015610		
	9329	9492	13,75	U2471	45	RS GR	5013110		
	+ Aufsatzprofil	9493	13,75	U2471	45	LS GR	5013111		
	9384								
	9333			U2488	35, 45				
	+ Aufsatzprofil			U247169	35, 45				
	9384			UW2471	35, 45				
				AV3-U2471	35, 45				
				AV3-U2488	35				
				AV3-U247169	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →			
				AV3-UW2471	35, 45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)			
				AP3-U2471	35, 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,			
				AP3-U2488	35, 45	Mat.- Nr. 5009111			
				AP1125-U2471	35, 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)			
				AP179-U2471	35, 45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf			
				TBV-U2471	35, 45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV


MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger


STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365

STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
heroal D 65	9380	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU		
	9321	9381	13,75	U2471	35	SKG		
	+ Aufsatzprofil	9481	13,75	U2471	35	RS MC	5019038	
	9385					LS MC	5019039	
	9323	9491	13,75	U2471	45	RS GR	5019040	
	+ Aufsatzprofil					LS GR	5019041	
	9385							
	9358					STV-SB FRA U2403 AVU		
	+ Aufsatzprofil					FAB1 SKG		
	9385					RS MC	5014340	
						LS MC	5014339	
	9379	jeweils mit				RS WS	5014360	
	9323	9382	13,75	U2471	35	LS WS	5014362	
	+ Aufsatzprofil	9482	13,75	U2471	35	RS GR	5014361	
	9384					LS GR	5014363	
	9329	9492	13,75	U2471	45	RS EST	5013843	
	+ Aufsatzprofil	9493	13,75	U2471	45	LS EST	5013844	
	9384							
	9333			U2488	35, 45			
	+ Aufsatzprofil			U247169	35, 45			
	9384			UW2471	35, 45			
				AV3-U2471	35, 45			
				AV3-U2488	35			
				AV3-U247169	35			
				AV3-UW2471	35, 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AP3-U2471	35, 45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-U2488	35, 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AP1125-U2471	35, 45	Mat.- Nr. 5009110		
				AP179-U2471	35, 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				TBV-U2471	35, 45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf		
				U24077	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		
	zweiflügelig							
	9352	9352	13,75	U2460	35			
	9382	9382	13,75	U2460	35			
	9492	9492	13,75	U2460	35			
	9491	9491	13,75	U2460	35			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
heroal									
heroal D 72	21080	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM		STV-LD SB FRA F5303 AVU	
	21058	21081	13,75	U2471	35	SKG		FA SKG	
	+ Aufsatzprofil			alternativ U24185	34	RS MC	5013112	RS GR	5020013
	21083	21091	13,75	U2471	45	LS MC	5013114	LS GR	5020014
	21058			alternativ U24185	44	RS GR	5013113		
	+ Aufsatzprofil	21071	13,75	U2471	55	LS GR	5013115		
	21385			alternativ U24185	54	RS EST	5018892		
	21068					LS EST	5018893		
	+ Aufsatzprofil								
	21385					STV-SB FRA F2402 AVM FAB			
	21260	21681	13,75	U2471	35	SKG			
				alternativ U24185	34	RS MC	5013008		
	21079	jeweils mit				LS MC	5013009		
	21058	21082	13,75	U24185	34	RS WS	5015599		
	+ Aufsatzprofil	21682	13,75	U24185	34	LS WS	5015610		
	21084					RS GR	5013110		
		21093	13,75	U24185	44	LS GR	5013111		
	21260	21271	13,75	U24185	44				
				U2488	35, 45				
				U247169	35, 45, 55				
				UW2471	35, 45				
				AV3-U2471	35, 45, 55				
				AV3-U2488	35				
				AV3-U247169	35				
				AV3-UW2471	35, 45				
				AP3-U2471	35, 45				
				AP3-U2488	35, 45				
				AP1125-U2471	35, 45				
				AP179-U2471	35, 45				
				TBV-U2471	35, 45				
				U24185-62	34				
				U2418569	34				
				UW24185	34, 54	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →			
				AV3-U24185	34, 44, 54	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)			
				AV3-U2418569	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,			
				AV3-UW24185	34	Mat.- Nr. 5009111			
				AP3-U24185	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)			
				AP1125-U24185	34	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf			
				AP179-U24185	34	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV


MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger


STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365

STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
heroal D 72	21080	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU		
	21058	21081	13,75	U2471	35	SKG		
	+ Aufsatzprofil			alternativ U24185	34	RS MC	5019038	
	21083	21091	13,75	U2471	45	LS MC	5019039	
	21058			alternativ U24185	44	RS GR	5019040	
	+ Aufsatzprofil	21071	13,75	U2471	55	LS GR	5019041	
	21385			alternativ U24185	54			
	21068					STV-SB FRA U2403 AVU		
	+ Aufsatzprofil					FAB1 SKG		
	21385					RS MC	5014340	
	21260	21681	13,75	U2471	35	LS MC	5014339	
				alternativ U24185	34	RS WS	5014360	
	21079	jeweils mit				LS WS	5014362	
	21058	21082	13,75	U24185	34	RS GR	5014361	
	+ Aufsatzprofil	21682	13,75	U24185	34	LS GR	5014363	
	21084					RS EST	5013843	
		21093	13,75	U24185	44	LS EST	5013844	
	21260	21271	13,75	U24185	44			
				U2488	35, 45			
				U247169	35, 45, 55			
				UW2471	35, 45			
				AV3-U2471	35, 45, 55			
				AV3-U2488	35			
				AV3-U247169	35			
				AV3-UW2471	35, 45			
				AP3-U2471	35, 45			
				AP3-U2488	35, 45			
				AP1125-U2471	35, 45			
				AP179-U2471	35, 45			
				TBV-U2471	35, 45			
				U24077	35			
				U24185-62	34			
				U2418569	34			
				UW24185	34, 54	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AV3-U24185	34, 44, 54	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-U2418569	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AV3-UW24185	34	Mat.- Nr. 5009110		
				AP3-U24185	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U24185	34	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf		
				AP179-U24185	34	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72	zweiflügelig 21072 21092 21091 + Aufsatzprofil 21296 21092 + Aufsatzprofil 21097 21093 + Aufsatzprofil 21097	21071 jeweils mit 21091 21092 21093	13,75 13,75 13,75 13,75	U24185 U24185 U24185 U24185	54 44 44 44	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 CL (CL = Classic-line)	29560 29523 + Aufsatzprofil 9085 29558 + Aufsatzprofil 9085 29523 + Aufsatzprofil 21385	jeweils mit 29581 21391	 13,75 13,75	 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185	 35 34 45 44	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	29580 29558 + Aufsatzprofil 9085 29559 + Aufsatzprofil 9085 29559 + Aufsatzprofil 21385	jeweils mit 29551 29581 21191 21391 29561	 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75	 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185	 35 34 35 34 45 44 45 44 45 44	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
	21179 21158 + Aufsatzprofil 21184 29523 + Aufsatzprofil 21184 29558 + Aufsatzprofil 21184 29558 + Aufsatzprofil 9064	jeweils mit 29062 29582	 13,75 13,75	 U24185 U24185	 34 34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV

MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365


STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381

STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 CL (CL = Classic-line)	29480 29460	jeweils mit 29481 29461 21091	 13,75 13,75 13,75	 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24185-62 U2418569 UW24185 AV3-U24185 AV3-U2418569 AV3-UW24185 AP3-U24185 AP1125-U24185 AP179-U24185	 35 34 45 44 45 44 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35 35 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 34 34 34 34, 44 34 34 34 34 34	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893 STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV

MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365

STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381


STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
heroal D 72 CL (CL = Classic-line)	29560 29523 + Aufsatzprofil 9085 29558 + Aufsatzprofil 9085 29523 + Aufsatzprofil 21385 29580 29558 + Aufsatzprofil 9085 29559 + Aufsatzprofil 9085 29559 + Aufsatzprofil 21385 21179 21158 + Aufsatzprofil 21184 29523 + Aufsatzprofil 21184 29558 + Aufsatzprofil 21184 29558 + Aufsatzprofil 9064	jeweils mit 29581 21391 jeweils mit 29551 29581 21191 21391 29561 jeweils mit 29062 29582	13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75	U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U24185 U24185	35 34 45 44 35 34 35 34 45 44 45 44 45 44 34 34	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger


STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640


STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS EST	4940044
LS EST	4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS GR	5023860
LS GR	5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 CL (CL = Classic-line)	29480 29460	jeweils mit 29481	13,75	U2471 alternativ U24185	35 34	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038	
		29461	13,75	U2471 alternativ U24185	45 44	LS MC 5019039 RS GR 5019040	
		21091	13,75	U2471 alternativ U24185	45 44	LS GR 5019041	
				U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24077	35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35 35 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				U24185-62 U2418569 UW24185 AV3-U24185 AV3-U2418569 AV3-UW24185 AP3-U24185 AP1125-U24185 AP179-U24185	34 34 34 34, 44 34 34 34 34 34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 29481 + Aufsatzprofil 29486	29481	13,75	U24185	34		
	29581 + Aufsatzprofil 29586	29581	13,75	U24185	34		
	29582 + Aufsatzprofil 21197	29582	13,75	U24185	34		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 RL (RL = Round-line)	29760 29780 29723 + Aufsatzprofil 9085 29758 + Aufsatzprofil 9085	jeweils mit 21181 29781 29751 29761	13,75 13,75 13,75 13,75	U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185	35 34 45 44 45 44 55 54	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	21179 29723 + Aufsatzprofil 21184 29758 + Aufsatzprofil 21184 29780 + Aufsatzprofil 21197	jeweils mit 29782	13,75	U24185	34	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
	29660 29680 22523 + Aufsatzprofil 9085 22523 + Aufsatzprofil 21385 29658 + Aufsatzprofil 9085	jeweils mit 21081 29681 29651 21091 21071	13,75 13,75 13,75 13,75 13,75	U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185	35 34 45 44 45 44 45 44 55 54	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
heroal D 72 RL (RL = Round-line)	21079 22523 + Aufsatzprofil 21084	jeweils mit 29652 29682	 13,75 13,75	 U24185 U24185	 34 34	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC LS MC	 5013112 5013114	
				U2488	35, 45	RS GR	5013113	
				U247169	35, 45, 55	LS GR	5013115	
				UW2471	35, 45	RS EST	5018892	
				AV3-U2471	35, 45, 55	LS EST	5018893	
				AV3-U2488	35			
				AV3-U247169	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB		
				AV3-UW2471	35, 45	SKG		
				AP3-U2471	35, 45	RS MC	5013008	
				AP3-U2488	35, 45	LS MC	5013009	
				AP1125-U2471	35, 45	RS WS	5015599	
				AP179-U2471	35, 45	LS WS	5015610	
				TBV-U2471	35, 45	RS GR	5013110	
						LS GR	5013111	
				U24185-62	34			
				U2418569	34			
				UW24185	34, 54	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AV3-U24185	34, 44, 54	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-U2418569	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,		
				AV3-UW24185	34	Mat.- Nr. 5009111		
				AP3-U24185	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U24185	34	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf		
				AP179-U24185	34	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 RL (RL = Round-line)	29760 29780 29723 + Aufsatzprofil 9085 29758 + Aufsatzprofil 9085 21179 29723 + Aufsatzprofil 21184 29758 + Aufsatzprofil 21184 29780 + Aufsatzprofil 21197	jeweils mit 21181 29781 29751 29761 jeweils mit 29782	13,75 13,75 13,75 13,75	U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U24185	35 34 45 44 45 44 55 54 34	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
	29660 29680 22523 + Aufsatzprofil 9085 22523 + Aufsatzprofil 21385 29658 + Aufsatzprofil 9085	jeweils mit 21081 29681 29651 21091 21071	13,75 13,75 13,75 13,75 13,75	U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185 U2471 alternativ U24185	35 34 45 44 45 44 45 44 55 54	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 RL (RL = Round-line)	21079 22523 + Aufsatzprofil 21084	jeweils mit 29652 29682	 13,75 13,75	 U24185 U24185 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24077 U24185-62 U2418569 UW24185 AV3-U24185 AV3-U2418569 AV3-UW24185 AP3-U24185 AP1125-U24185 AP179-U24185	 34 34 35, 45 35, 45, 55 35, 45 35, 45, 55 35 35 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35 34 34 34, 54 34, 44, 54 34 34 34 34 34	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 72 RL (RL = Round-line)	zweiflügelig 21191 29781 29782 + Aufsatzprofil 21197 29678 + Aufsatzprofil 21184	jeweils mit 29782	13,75	U24185	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	29651 + Aufsatzprofil 21696	29651	13,75	U24185	44		
	29681 + Aufsatzprofil 21296	29681	13,75	U24185	44		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
heroal D 92 UD	23060 23066	jeweils mit 23081 23083 23085 23087 23089	 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2	 U2460 U2460 U2460 U2460 U2460	 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
				U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				U2407	45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 23037 23081 + Aufsatzprofil 23096	jeweils mit 23081	14,2	U2460	55		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS EST 4940044 LS EST 4940045 STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS GR 5023860 LS GR 5023861
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 62	620200 + Aufsatzprofil 624300	624110	14,3	U2460	40	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114	
	620200 + Aufsatzprofil 624350	624120	14,3	U2460	40	RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	624050	624020	14,3	U2460	40	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
				U2462	40		
				U2469	40		
				UW2460	40		
				AV3-U2460	40		
				AV3-U2462	40		
				AV3-U2469	40		
				AV3-UW2460	40		
				AP3-U2460	40		
				AP3-U2462	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP3-U2469	40		
				AP179-U2460	40		
				AP1125-U2460	40		
				TBV-U2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger


STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV




(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 62	620200 + Aufsatzprofil 624300	624110	14,3	U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039	
	620200 + Aufsatzprofil 624350	624120	14,3	U2460	40	RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	624050	624020	14,3	U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340	
				U2462	40	LS MC 5014339	
				U2469	40	RS WS 5014360	
				UW2460	40	LS WS 5014362	
				AV3-U2460	40	RS GR 5014361	
				AV3-U2462	40	LS GR 5014363	
				AV3-U2469	40	RS EST 5013843	
				AV3-UW2460	40	LS EST 5013844	
				AP3-U2460	40		
				AP3-U2462	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP3-U2469	40		
				AP179-U2460	40		
				AP1125-U2460	40		
				TBV-U2460	35		
				U2407	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS EST 4940044 LS EST 4940045 STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS GR 5023860 LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 72	720200 + Aufsatzprofil 724300	724010	14,2	U2460	40	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
						RS MC 5013112	
						LS MC 5013114	
	720200 + Aufsatzprofil 724350	724030	14,2	U2460	40	RS GR 5013113	
						LS GR 5013115	
				U2462	40	RS EST 5018892	
				U2469	40	LS EST 5018893	
				UW2460	40		
				AV3-U2460	40	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG	
				AV3-U2462	40		
				AV3-U2469	40	RS MC 5013008	
				AV3-UW2460	40	LS MC 5013009	
				AP3-U2460	40	RS WS 5015599	
				AP3-U2462	40	LS WS 5015610	
				AP3-U2469	40	RS GR 5013110	
				AP179-U2460	40	LS GR 5013111	
				AP1125-U2460	40		
				TBV-U2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 72	720200 + Aufsatzprofil 724300	724010	14,2	U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
						RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
	720200 + Aufsatzprofil 724350	724030	14,2	U2460	40	RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
				U2462	40		
				U2469	40	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				UW2460	40		
				AV3-U2460	40	RS MC 5014340	
				AV3-U2462	40	LS MC 5014339	
				AV3-U2469	40	RS WS 5014360	
				AV3-UW2460	40	LS WS 5014362	
				AP3-U2460	40	RS GR 5014361	
				AP3-U2462	40	LS GR 5014363	
				AP3-U2469	40	RS EST 5013843	
				AP179-U2460	40	LS EST 5013844	
				AP1125-U2460	40		
				TBV-U2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				U2407	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 72E	764100 760070 + Anschlagprofil 764300	jeweils mit 764020	14,3	U2460	40	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	764110 760070 + Anschlagprofil 764350	jeweils mit 764030 764040	14,3 14,3	U2460 U2460	40 40	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
				U2462	40		
				U2469	40		
				UW2460	40		
				AV3-U2460	40		
				AV3-U2462	40		
				AV3-U2469	40		
				AV3-UW2460	40		
				AP3-U2460	40		
				AP3-U2462	40	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP3-U2469	40		
				AP179-U2460	40		
				AP1125-U2460	40		
				TBV-U2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV


MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger


STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365

STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 72E	764100 760070 + Anschlagprofil 764300	jeweils mit 764020	14,3	U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	764110 760070 + Anschlagprofil 764350	jeweils mit 764030 764040	14,3 14,3	U2460 U2460 U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA 57 S	B 811010 B 809030 + Aufsatzprofil P 805650	jeweils mit B 811200	13,5	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663	
	B 811020 B 809030 + Aufsatzprofil B 811630	jeweils mit B 811210	13,5	U2460 U2462 U2469 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig B 811200	B 811210	13,5	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA 65 M	B 808010	jeweils mit				STV-SB FRA F2401 AVU	
		B 808200	13,5	U2460	35	SKG	
	B 806030	B 808220	13,5	U2460	35	RS MC 5015660	
	+ Aufsatzprofil					LS MC 5015662	
	P 805650					RS GR 5015661	
						LS GR 5015663	
	B 806030						
	+ Aufsatzprofil					STV-SB FRA F2401 AVU FAB	
	B 805620					SKG	
						RS MC 5015619	
	B 808030					LS MC 5015618	
	+ Aufsatzprofil					RS GR 5013342	
	B 808600					LS GR 5013341	
	B 806030						
	+ Aufsatzprofil						
	B 808600						
	B 808020	jeweils mit					
		B 808210	13,5	U2460	35		
	B 806030	B 808230	13,5	U2460	35		
	+ Aufsatzprofil						
	P 808630						
				U2462	35		
	B 806030			U2469	35		
	+ Aufsatzprofil			AV3-U2460	35		
	B 808610			AV3-U2462	35		
				AV3-U2469	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-U2460	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-U2462	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP3-U2469	35	Mat.- Nr. 5009110	
				AP179-U2460	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP1125-U2460	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				TBV-U2460	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA 65 M	zweiflügelig B 808200 B 808210	 B 808210 B 808200	 13,5 13,5	 U2460 U2460	 35 35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA DS 075	B 852000 B 850002 + Aufsatzprofil B 852600	jeweils mit B 852202	23,5	U2471	45	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
		B 852200	23,5	U2471	35		
		jeweils mit B 852201	23,5	U2471	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				U2488	35, 45		
				U247169	35, 45		
				UW2471	35, 45		
				AV3-U2471	35, 45		
				AV3-U2488	35		
				AV3-U247169	35		
				AV3-UW2471	35, 45		
				AP3-U2471	35, 45		
				AP3-U2488	35, 45		
				AP1125-U2471	35, 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP179-U2471	35, 45		
				TBV-U2471	35, 45		
				U24077	35		
	zweiflügelig B 852201	B 852200	23,5	U2471	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA 77 L	B 805010	jeweils mit				STV-SB FRA F2401 AVU	STV-SB FRA F2402 AVM FAB
		B 805200	13,5	U2460	35	SKG	9 SKG
	B 803030	B 805220	13,5	U2460	35	RS MC 5015660	RS WS 5016857
	+ Aufsatzprofil					LS MC 5015662	LS WS 5016859
	P 805650					RS GR 5015661	RS GR 5016858
						LS GR 5015663	LS GR 5016940
	B 803030						
	+ Aufsatzprofil					STV-SB FRA F2401 AVU FAB	STV-LD SB FRA F2402 AVM
	B 805600					SKG	FAB 9 SKG
						RS MC 5015619	RS EST 5020019
	B 803030					LS MC 5015618	LS EST 5020020
	+ Aufsatzprofil					RS GR 5013342	
	B 805620					LS GR 5013341	jeweils mit
							STV-FALLENÜBERLAUF RS
	B 805020	jeweils mit					70 2,5/23,3
		B 805210	13,5	U2460	35		MC 2469751
	B 803030	B 805230	13,5	U2460	35		
	+ Aufsatzprofil						
	B 805610			U2462	35		
				U2469	35		
	B 803030			AV3-U2460	35		
	+ Aufsatzprofil			AV3-U2462	35		
	B 805630			AV3-U2469	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-U2460	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-U2462	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP3-U2469	35	Mat.- Nr. 5009110	
				AP179-U2460	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP1125-U2460	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				TBV-U2460	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA 77 L	zweiflügelig B 805200	B 805210	13,5	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663	
	B 805200 + Aufsatzprofil B 805640	B 805200	13,5	U2460	35		
	B 805210 + Aufsatzprofil B 805660	B 805210	13,5	U2460	35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA duo 90	B 842000 B 840002 + Aufsatzprofil B 842600 B 840301 + Aufsatzprofil B 842600	jeweils mit B 842200	31	U2471	35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	B 842000 B 840002 + Aufsatzprofil B 842601	jeweils mit B 842201	31	U2471 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
LAMBDA duo 90	B 842000 B 840002 + Aufsatzprofil B 842600	jeweils mit B 842200	31	U2471	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	B 840301 + Aufsatzprofil B 842600					STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
	B 842000 B 840002 + Aufsatzprofil B 842601	jeweils mit B 842201	31	U2471 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24077	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK							
HUECK A72	P 572160 P 572161 P 572102 + Aufsatzprofil P 472681 P 572107 + Aufsatzprofil P 472680	jeweils mit P 572260 P 572261	 13,5 13,5	 U2460 U2460 U2462 U2469 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	


Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „I – S“










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
JANSEN							
Janisol	630.013	jeweils mit				STV-SB FRA F2401 AVU	
	630.010Z	630.416	23	F2460	35	SKG	
	630.016Z	630.416Z	23	F2460	35	RS MC 5015660	
						LS MC 5015662	
	630.013Z	jeweils mit				RS GR 5015661	
	630.010Z	630.114Z	23	F2460	35	LS GR 5015663	
				F2462	35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB	
				F2469	35	SKG	
				AV3-F2460	35	RS MC 5015619	
				AV3-F2462	35	LS MC 5015618	
				AV3-F2469	35	RS GR 5013342	
				AV2-F2460	35	LS GR 5013341	
				AV2-F2462	35		
				AP3-F2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2462	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110	
				AP1125-F2460	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP179-F2460	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zeiflügelig					STV-SB FRA F2401 AVU	
	630.114Z	630.416Z	23	F2460	35	SKG	
	630.416Z	630.114Z	23	F2460	35	RS MC 5015660	
						LS MC 5015662	
						RS GR 5015661	
						LS GR 5015663	
						STV-SB FRA F2401 AVU FAB	
						SKG	
						RS MC 5015619	
						LS MC 5015618	
						RS GR 5013342	
						LS GR 5013341	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
JANSEN							
Janisol HI	680.013Z 680.013Z	680.416Z 680.114Z	30 30	U2460 U2460	35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
				U2462	35	RS MC 5019038 LS MC 5019039	
				U2469	35	RS GR 5019040	
				UW2460	35	LS GR 5019041	
				AV3-U2460	35		
				AV3-U2462	35	STV-SB FRA U2403 AVU	
				AV3-U2469	35	FAB1 SKG	
				AV3-UW2460	35	RS MC 5014340	
				AP3-U2460	35	LS MC 5014339	
				AP3-U2462	35	RS WS 5014360	
				AP3-U2469	35	LS WS 5014362	
				AP179-U2460	35	RS GR 5014361	
				AP1125-U2460	35	LS GR 5014363	
				TBV-U2460	35	RS EST 5013843	
				U2407	35	LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 680.114Z 680.416Z	680.416Z 680.114Z	30 30	U2460 U2460	35 35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
JANSEN							
Janisol C4	630.0134Z	630.1144Z	28	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
				U2462	35	RS MC 5019038	
				U2469	35	LS MC 5019039	
				UW2460	35	RS GR 5019040	
				AV3-U2460	35	LS GR 5019041	
				AV3-U2462	35		
				AV3-U2469	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				AV3-UW2460	35		
				AP3-U2460	35	RS MC 5014340	
				AP3-U2462	35	LS MC 5014339	
				AP3-U2469	35	RS WS 5014360	
				AP179-U2460	35	LS WS 5014362	
				AP1125-U2460	35	RS GR 5014361	
				TBV-U2460	35	LS GR 5014363	
				U2407	35	RS EST 5013843	
						LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 630.1144Z	630.4164Z	28	U2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KAWNEER (ALCOA)							
AA765 Kanada	3000 016	jeweils mit				STV-SB FRA F2401 AVU	
		3000 012	13,7	U2460	35	SKG	
		3000 013	13,7	U2460	35	RS MC 5015660	
						LS MC 5015662	
				U2462	35	RS GR 5015661	
				U2469	35	LS GR 5015663	
				AV3-U2460	35		
				AV3-U2462	35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB	
				AV3-U2469	35	SKG	
				AP3-U2460	35	RS MC 5015619	
				AP3-U2462	35	LS MC 5015618	
				AP3-U2469	35	RS GR 5013342	
				AP179-U2460	35	LS GR 5013341	
				AP1125-U2460	35		
				TBV-U2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KAWNEER (ALCOA)							
AA767 Kanada	3000 419	3000 421	18,5	F2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
				F2462	35	RS MC 5013112	
				F2469	35	LS MC 5013114	
				FW2460	35	RS GR 5013113	
				AV3-F2460	35	LS GR 5013115	
				AV3-F2462	35	RS EST 5018892	
				AV3-F2469	35	LS EST 5018893	
				AV2-F2460	35		
				AV2-F2462	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG	
				AP3-F2460	35		
				AP3-F2462	35	RS MC 5013008	
				AP1125-F2460	35	LS MC 5013009	
				AP179-F2460	35	RS WS 5015599	
						LS WS 5015610	
						RS GR 5013110	
						LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 77	77060 77065	77155 77160	14,3 14,3	U2460 U2460	35 35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
				U2462	35	RS MC 5013112 LS MC 5013114	
				U2469	35	RS GR 5013113	
				UW2460	35	LS GR 5013115	
				AV3-U2460	35	RS EST 5018892	
				AV3-U2462	35	LS EST 5018893	
				AV3-U2469	35		
				AV3-UW2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
				AP3-U2460	35	SKG	
				AP3-U2462	35	RS MC 5013008	
				AP3-U2469	35	LS MC 5013009	
				AP179-U2460	35	RS WS 5015599	
				AP1125-U2460	35	LS WS 5015610	
				TBV-U2460	35	RS GR 5013110 LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV


MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger


STV-Grt. TF ... MV

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365

STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-GRT. SL TBV F2402 MV4

MC	1991361
GR	1676037

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 77	77060 77065	77155 77160	14,3 14,3	U2460 U2460	35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
				U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 90	90320 90420	90340 90440	14,3 14,3	U2460 U2460	35 35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
				U2462	35	RS MC 5013112 LS MC 5013114	
				U2469	35	RS GR 5013113	
				UW2460	35	LS GR 5013115	
				AV3-U2460	35	RS EST 5018892	
				AV3-U2462	35	LS EST 5018893	
				AV3-U2469	35		
				AV3-UW2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
				AP3-U2460	35	SKG	
				AP3-U2462	35	RS MC 5013008	
				AP3-U2469	35	LS MC 5013009	
				AP179-U2460	35	RS WS 5015599	
				AP1125-U2460	35	LS WS 5015610	
				TBV-U2460	35	RS GR 5013110 LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 90	90320 90420	90340 90440	14,3 14,3	U2460 U2460	35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
				U2462	35		
				U2469	35		
				UW2460	35		
				AV3-U2460	35		
				AV3-U2462	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				AV3-U2469	35		
				AV3-UW2460	35		
				AP3-U2460	35		
				AP3-U2462	35		
				AP3-U2469	35		
				AP179-U2460	35		
				AP1125-U2460	35		
				TBV-U2460	35		
				U2407	35		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
PURAL							
PURAL ALUMINIUM	P002 P021 P028	jeweils mit P 006 P 004	 12,15 12,15	 F1660 F1660	 35 35	STV-SB FRA U2402 AVU SKG RS MC 5018827 LS MC 5018829 RS GR 5018828 LS GR 5018850	
				F16162	35		
				F1662	35		
				F1669	35		
				AV3-F1660	35	STV-SB FRA U2402 12/7 AVU SKG RS GR 5016573 LS GR 5016575	
				AV3-F1662	35		
				AV3-F1669	35		
				AV2-F1660	35		
				AV2-F1662	35		
				AP3-1660	35	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG RS MC 5020179 LS MC 5020190 RS GR 5020199 LS GR 5020200	
				AP3-1662	35		
				AP3-1669	35		
				AP1125-F1660	35		
				AP179-F1660	35		
				AP179-F1662	35		


12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2402 SKG MV MC 2326207 GR 1452607		STV-GRT. SL U2402 SKG MV2 MC 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
PURAL							
PURAL ALUMINIUM eco75	7501 + Aufsatzprofil 490120	jeweils mit 7531 7532	13,5 13,5	U2471 U2471	45 45	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039	
	7511 + Aufsatzprofil 7541	7532	13,3	U2471 U2488 U247169 UW2471 AV3-U2471 AV3-UW2471 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471 TBV-U2471 U24077	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 35	RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 7532 7531	7531 7532	13,5 13,5	U2471 U2471	45 45		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
PURAL								
PURAL ALUMINIUM eco90	9001 + Aufsatzprofil 490120	jeweils mit 9031	13,5	U2471	45	STV-SB FRA U2403 AVU SKG		
		9032	13,5	U2471	45	RS MC	5019038	
						LS MC	5019039	
	9011 + Aufsatzprofil 9041	9032	13,7	U2471	45	RS GR	5019040	
						LS GR	5019041	
				U2488	45			
				U247169	45	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG		
				UW2471	45			
				AV3-U2471	45	RS MC	5014340	
				AV3-UW2471	45	LS MC	5014339	
				AP3-U2471	45	RS WS	5014360	
				AP3-U2488	45	LS WS	5014362	
				AP1125-U2471	45	RS GR	5014361	
				AP179-U2471	45	LS GR	5014363	
				TBV-U2471	45	RS EST	5013843	
				U24077	35	LS EST	5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		
	zweiflügelig 9032	9031	13,5	U2471	45			
	9031	9032	13,5	U2471	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REHAU							
Rehau S707	72/547110 + Anschlagprofil 259016	88/547100	14	U2471	45	STV-SB FRA U2402 AVU SKG RS MC 5018827 LS MC 5018829 RS GR 5018828 LS GR 5018850	
	43/547130 + Anschlagprofil 259016	117/547120	14	U2471	45		
				U2488	45		
				U247169	45	STV-SB FRA U2402 12/7 AVU SKG RS GR 5016573 LS GR 5016575	
				AV3-U2471	45		
				AP3-U2471	45		
				AP3-U2488	45		
				AP1125-U2471	45		
				AP179-U2471	45	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG RS MC 5020179 LS MC 5020190 RS GR 5020199 LS GR 5020200	
						12/7 = Ausgleichstück 12/7 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2402 SKG MV MC 2326207 GR 1452607		STV-GRT. SL U2402 SKG MV2 MC 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS							
Concept System CS 59	001.0898.XX 001.0839.XX	jeweils mit 001.0526.XX 001.1026.XX	 13,5 13,5	 U2471 U2471	 35 35	STV-SB FRA U2402 AVU SKG RS MC 5018827 LS MC 5018829 RS GR 5018828 LS GR 5018850	
	001.0869.XX 001.0841.XX	jeweils mit 001.1014.XX 001.0214.XX	 13,5 13,5	 U2471 U2471	 35 35	STV-SB FRA U2402 12/7 AVU SKG RS GR 5016573 LS GR 5016575	
				U2488 U247169 AV3-U2471 AV3-U2488 AV3-U247169 AP3-U2471 AP3-U2488 AP1125-U2471 AP179-U2471	35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG RS MC 5020179 LS MC 5020190 RS GR 5020199 LS GR 5020200	


12/7 = Ausgleichstück 12/7

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2402 SKG MV MC 2326207 GR 1452607		STV-GRT. SL U2402 SKG MV2 MC 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS							
Concept System CS 59Pa	016.0898.XX	jeweils mit 016.0026.XX	13,5	U2471	35	STV-SB FRA U2402 AVU SKG	
		016.0014.XX	13,5	U2471	35	RS MC 5018827	
						LS MC 5018829	
				U2488	35	RS GR 5018828	
				U247169	35	LS GR 5018850	
				AV3-U2471	35		
				AV3-U2488	35	STV-SB FRA U2402 12/7 AVU SKG	
				AV3-U247169	35		
				AP3-U2471	35	RS GR 5016573	
				AP3-U2488	35	LS GR 5016575	
				AP1125-U2471	35		
				AP179-U2471	35	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG	
						RS MC 5020179	
						LS MC 5020190	
						RS GR 5020199	
						LS GR 5020200	
						12/7 = Ausgleichstück 12/7	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2402 SKG MV MC 2326207 GR 1452607		STV-GRT. SL U2402 SKG MV2 MC 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS							
Concept System CS 68	005.0598.XX 005.1898.XX	jeweils mit 005.3026.XX	13,7	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	005.0569.XX 005.1869.XX	jeweils mit 005.3014.XX	13,7	U2460	35		
				U2462	35		
				U2469	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
				UW2460	35		
				AV3-U2460	35		
				AV3-U2462	35		
				AV3-U2469	35		
				AV3-UW2460	35		
				AP3-U2460	35		
				AP3-U2462	35		
				AP3-U2469	35		
				AP179-U2460	35		
				AP1125-U2460	35		
				TBV-U2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				U2407	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981




Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV


STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS EST	4940044
LS EST	4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS GR	5023860
LS GR	5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS							
Concept System CS 77	008.0598.XX 008.1898.XX 008.3183.XX + Aufsatzprofil 008.1029.XX	jeweils mit 008.2026.XX	13,7	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	008.0569.XX 008.0469.XX 008.3183.XX + Aufsatzprofil 008.0428.XX	jeweils mit 008.2014.XX	13,7	U2460 U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS							
Concept System CS 86-HI	108.0898.XX 108.0899.XX 108.0900.XX	jeweils mit 108.0026.XX 108.0012.XX	 13,7 13,7	 U2460 U2460	 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039	STV-LB FALLENÜBERLAUF MV AC 2,5/31,0 MC 4964619
	108.0869.XX	jeweils mit 108.0014.XX 108.0016.XX	 13,7 13,7	 U2460 U2460	 35 35	RS GR 5019040 LS GR 5019041	
				U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 108.0014.XX 108.0026.XX + Aufsatzprofil 108.0015.XX	jeweils mit 108.0026.XX	13,7	U2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS MC	5020143
LS MC	5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS GR	5015396
LS GR	5015397

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640


STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS EST	4940044
LS EST	4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4

RS GR	5023860
LS GR	5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK							
RP hermetic 50 + Security	RP1654 RP1718 RP1813 RP1658	jeweils mit RP1656 RP1659 RP1660	 16,4 16,4 12,4	 F2460 F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 F2407	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig RP1653	RP1656	16,4	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640


STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS MC	5020143
LS MC	5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS GR	5015396
LS GR	5015397

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK							
RP hermetic 65	RP3600	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
		RP3618	25,5	F2460	35	RS MC 5019038	
		RP3610	25,5	F2460	35	LS MC 5019039	
				F2462	35	RS GR 5019040	
				F2469	35	LS GR 5019041	
				AV3-F2460	35		
				AV3-F2462	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				AV3-F2469	35		
				AV2-F2460	35	RS MC 5014340	
				AV2-F2462	35	LS MC 5014339	
				AP3-F2460	35	RS WS 5014360	
				AP3-F2462	35	LS WS 5014362	
				AP1125-F2460	35	RS GR 5014361	
				AP179-F2460	35	LS GR 5014363	
						RS EST 5013843	
						LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig RP3610	RP3618	25,5	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG MV MC 2896429 GR 1453984		STV-GRT. SL U2403 SKG MV2 MC 2805582 STV-GRT. SL U2403 SKG MV4 MC 2805697			
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK							
RP CLIMA-TELINE 65	RP3700	jeweils mit RP3718 RP3710	25,5 25,5	F2460 F2460 F2462 F2469 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig RP3710	RP3718	25,5	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG MV MC 2896429 GR 1453984		STV-GRT. SL U2403 SKG MV2 MC 2805582 STV-GRT. SL U2403 SKG MV4 MC 2805697			
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK							
RP hermetic 75	RP7500 RP7515 RP7521	jeweils mit RP7518 RP7516	 30,5 30,5	 F2460 F2460	 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
				F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 F2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig RP7518	RP7516	30,5	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640


STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS MC	5020143
LS MC	5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS GR	5015396
LS GR	5015397

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa								
Excellence E65	38K80	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM		
	38K82	38V12	13,5	F2460	35	SKG		
		38V18	13,5	F2460	35	RS MC	5013112	
	38K02					LS MC	5013114	
	+ Aufsatzprofil					RS GR	5013113	
	75A33					LS GR	5013115	
						RS EST	5018892	
	38K73					LS EST	5018893	
	+ Aufsatzprofil							
	75A33					STV-SB FRA F2402 AVM FAB		
						SKG		
	38K81	jeweils mit				RS MC	5013008	
	38K83	38B12	13,5	F2460	35	LS MC	5013009	
						RS WS	5015599	
	38K02			F2462	35	LS WS	5015610	
	+ Aufsatzprofil			F2469	35	RS GR	5013110	
	75A33			FW2460	35	LS GR	5013111	
				AV3-F2460	35			
	38K03			AV3-F2462	35			
	+ Aufsatzprofil			AV3-F2469	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
	38K84			AV2-F2460	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV2-F2462	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,		
				AP3-F2460	35	Mat.- Nr. 5009111		
				AP3-F2462	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-F2460	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf		
				AP179-F2460	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV



Einzelschließblech für Türfänger


STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB F2402 SKG MV

MC	1406993
WS	1406977
GR	1422344
EST	1422483

STV-GRT. SL F2402 SKG MV2

MC	1406627
WS	1402597
GR	1439331
EST	1422504

STV-GRT. SL F2402 SKG MV4

MC	1406635
GR	1439349

STV-SB TÜRFÄNGER F24 A

RS MC	1421114
LS MC	1421122
RS GR	1439314
LS GR	1439322
RS EST	1422601
LS EST	1422619

STV-GRT. TF F2402 SKG MV2

RS MC	1420630
LS MC	1420648
RS GR	1439357
LS GR	1439365


STV-GRT. TF F2402 SKG MV3

RS MC	1420672
LS MC	1420681
RS GR	1439373
LS GR	1439381

STV-SB F2403 M

MC	1406918
GR	1440438

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E65	38K80	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
	38K82	38V12	13,5	F2460	35	SKG	
		38V18	13,5	F2460	35	RS MC 5019038	
	38K02					LS MC 5019039	
	+ Aufsatzprofil					RS GR 5019040	
	75A33					LS GR 5019041	
	38K73					STV-SB FRA U2403 AVU	
	+ Aufsatzprofil					FAB1 SKG	
	75A33					RS MC 5014340	
						LS MC 5014339	
	38K81	jeweils mit				RS WS 5014360	
	38K83	38B12	13,5	F2460	35	LS WS 5014362	
						RS GR 5014361	
	38K02			F2462	35	LS GR 5014363	
	+ Aufsatzprofil			F2469	35	RS EST 5013843	
	75A33			FW2460	35	LS EST 5013844	
				AV3-F2460	35		
	38K03			AV3-F2462	35		
	+ Aufsatzprofil			AV3-F2469	35		
	38K84			AV2-F2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AV2-F2462	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2460	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP3-F2462	35	Mat.- Nr. 5009110	
				AP1125-F2460	35	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP179-F2460	35	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				F2407	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981




Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3


RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E65	zweiflügelig 38B12 38T02 Aufsatzprofil 75A33 38T03 Aufsatzprofil 75A33 38B12 Aufsatzprofil 38K84	jeweils mit 38V12 38V18 38B12	13,5 13,5 13,5	F2460 F2460 F2460	35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E75plus	34K80 34K82 34K02 + Aufsatzprofil 75A33 34K73 + Aufsatzprofil 75A33	jeweils mit 34V12 34V18	13,5 13,5	F2460 F2460	35 35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893 STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
	34K81 34K83 34K03 + Aufsatzprofil 38K84	jeweils mit 38B12	13,5	F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E75plus	34K80 34K82 34K02 + Aufsatzprofil 75A33 34K73 + Aufsatzprofil 75A33 34K81 34K83 34K03 + Aufsatzprofil 38K84	jeweils mit 34V12 34V18 jeweils mit 38B12	 13,5 13,5 13,5	 F2460 F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 F2407	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981




Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3


RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E75plus	zweiflügelig 34B12	jeweils mit 34V12	13,5	F2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	34T02 + Aufsatzprofil 75A33						
	34T03 + Aufsatzprofil 75A33	34V18	13,5	F2460	35		
	34B12 + Aufsatzprofil 34K84	34B12	13,5	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E75si (Avantis)	32K80 32K82 32K02 + Aufsatzprofil 75A33 32K73 + Aufsatzprofil 75A33 32K57/58 + Aufsatzprofil 75A33 32K51 + Aufsatzprofil 75A33 32K60 + Aufsatzprofil 75A33	jeweils mit 32V12 32V18	 13,5 13,5	 F2460 F2460	 35 35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893 STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
	32K81 32K83 32K03 + Aufsatzprofil 32K49 32K58 + Aufsatzprofil 32K49	jeweils mit 32B12	13,5	F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E75si (Avantis)	32K80 32K82 32K02 + Aufsatzprofil 75A33 32K73 + Aufsatzprofil 75A33 32K57/58 + Aufsatzprofil 75A33 32K51 + Aufsatzprofil 75A33 32K60 + Aufsatzprofil 75A33 32K81 32K83 32K03 + Aufsatzprofil 32K49 32K58 + Aufsatzprofil 32K49	jeweils mit 32V12 32V18 <



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981




Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)


STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3


RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
Excellence E75si (Avantis)	zweiflügelig 32B12	jeweils mit 32V12	13,5	F2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	32T02 + Aufsatzprofil 75A33						
	32T03 + Aufsatzprofil 75A33	32V18	13,5	F2460	35		
	32B12 + Aufsatzprofil 32K84	32B12	13,5	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
U55	15K82 15K73 + Aufsatzprofil 75A33 15K03 + Aufsatzprofil 75A33	jeweils mit 15V12	14	F2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	15K82 15K73 + Aufsatzprofil 75A33 15K03 + Aufsatzprofil 15K84	jeweils mit 15B12	14	F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa							
U55	15K82 15K73 + Aufsatzprofil 75A33 15K03 + Aufsatzprofil 75A33 15K82 15K73 + Aufsatzprofil 75A33 15K03 + Aufsatzprofil 15K84	jeweils mit 15V12 jeweils mit 15B12	14 14	F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 F2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 15B12 15T03 + Aufsatzprofil 75A33 15B12 + Aufsatzprofil 15K84	jeweils mit 15V12 15B12	14 14	F2460 F2460	35 35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV

MC	2513352
WS	2595327
GR	2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G

EST	2324981

STV-SB U2403 UBV

MC	2500711

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015212
LS MC	5015211
RS GR	5013207
LS GR	5013206
RS EST	5022058
LS EST	5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5015442
LS MC	5015443
RS GR	5015444
LS GR	5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3

RS MC	5018148
LS MC	5018149
RS GR	5018150
LS GR	5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB

RS MC	2548854
LS MC	2548871
RS GR	2537346
LS GR	2537442

STV-SB TÜRFÄNGER U2403

RS MC	2564686
LS MC	2564715
RS GR	2907790
LS GR	2907861

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2

RS MC	5016559
LS MC	5016560
RS GR	5016561
LS GR	5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3

RS MC	2864259
LS MC	2864283
RS GR	5023598
LS GR	5023640


STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS MC	5020143
LS MC	5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS GR	5015396
LS GR	5015397

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SYKON							
Sykotherm Serie 61/67	3700 3701	3702 3703	14,1 14,1	U2460 U2460	30 30	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
				U2462	30	RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
						STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG	
						RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349			
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SYKON							
Sykotherm Serie 64	6300 6301	6302 6303	13,5 13,5	U2460 U2460	30 30	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
				U2462	30	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349			
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SYKON							
Sykotherm Serie 70	7012 7069 + Aufsatzprofil 6126/4627 7030 + Aufsatzprofil 6126/4627	jeweils mit 7002	14	U2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG RS MC 5013112 LS MC 5013114 RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
	7002	7003	14	U2460 U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 7003	7002	14	U2460	35		


Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „Sch – Z“








Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 60	396 010 396 040	396 090 396 110	13,5 13,5	U24385 U24385	34 34	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 MC 5022042 LS-1 MC 5022040 RS-4 MC 5022047 LS-3 MC 5022044 RS-2 GR 5022043 LS-1 GR 5022041 RS-4 GR 5022048 LS-3 GR 5022045 RS-2 EST 5022033 LS-1 EST 5022035	
				UW34385	34		
				AV3-U24385	34		
				AV3-UW24385	34		
				AP3-U24385	34		
				AP1125-U24385	34		
				AP179-U24385	34		

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)



Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel


STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2408 SKG
UMV G

MC	4929240
GR	4929241
EST	2810285

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2408 AVU
FAB1 SKG UMV2

RS-2 MC	5012742
LS-1 MC	5012741
RS-4 MC	5018997
LS-3 MC	5019000
RS-2 GR	5014324
LS-1 GR	5014322
RS-4 GR	5018999
LS-3 GR	5019002
RS-2 EST	5012749
LS-1 EST	5012750
RS-4 EST	5022132
LS-3 EST	5022133

STV-SL U2408 FAB SKG
UMV4

RS-2 MC	4969299
LS-1 MC	4969298
RS-4 EST	4964991
LS-3 EST	4964990



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER
U2408 G

RS-2 MC	4929438
LS-1 MC	4929437




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2408 AVU
FAB1 SKG UMV2


RS-2 MC	5013553
LS-1 MC	5013552
RS-4 MC	5022130
LS-3 MC	5022131




(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 65	362 080	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G	
		362 170	13,5	U24385	34	FAB1 SKG	
	362 060	362 270	13,5	U24385	34	RS-2 MC 5022042	
	+ Aufsatzprofil	362 290	13,5	U24385	34	LS-1 MC 5022040	
	398 670					RS-4 MC 5022047	
		362 180	13,5	U24385	34 (55)	LS-3 MC 5022044	
						RS-2 GR 5022043	
	362 100	jeweils mit				LS-1 GR 5022041	
		362 200	13,5	U24385	34	RS-4 GR 5022048	
		362 230	13,5	U24385	34	LS-3 GR 5022045	
						RS-2 EST 5022033	
		362 210	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 EST 5022035	
		362 240	13,5	U24385	34 (55)		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				UW34385	34	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AV3-U24385	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AV3-UW24385	34	Mat.- Nr. 5009110	
				AP3-U24385	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP1125-U24385	34	- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130	
				AP179-U24385	34	(Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 65	zweiflügelig 362 200	362 170	13,5	U24385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	362 170 + Aufsatzprofil 362 310	jeweils mit 362 270	13,5	U24385	34		
	362 270 + Aufsatzprofil 362 310						
	362 290 + Aufsatzprofil 362 310	362 290	13,5	U24385	34		
	362 170 362 200 + Aufsatzprofil 362 160	jeweils mit 362 200	13,5	U24385	34		
	362 170	362 230	13,5	U24385	34		
	362 180	362 240	13,5	U24385	34 (55)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 65 HD	362 080	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G	
		395 350	13,5	U24385	34	FAB1 SKG	
	362 060					RS-2 MC 5022042	
	+ Aufsatzprofil	395 380	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 MC 5022040	
	398 670					RS-4 MC 5022047	
						LS-3 MC 5022044	
						RS-2 GR 5022043	
	362 100	jeweils mit				LS-1 GR 5022041	
		395 410	13,5	U24385	34	RS-4 GR 5022048	
		395 470	13,5	U24385	34	LS-3 GR 5022045	
						RS-2 EST 5022033	
		395 440	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 EST 5022035	
		395 500	13,5	U24385	34 (55)		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				UW34385	34	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AV3-U24385	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AV3-UW24385	34	Mat.- Nr. 5009110	
				AP3-U24385	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				AP1125-U24385	34	- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130	
				AP179-U24385	34	(Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 65 HD	362 080	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		395 350	14	U2460	35	SKG	
	362 060					RS MC 5019038	
	+ Aufsatzprofil	395 380	14	U2460	55	LS MC 5019039	
	398 670					RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
	362 100	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		395 410	14	U2460	35	FAB1 SKG	
		395 470	14	U2460	35	RS MC 5014340	
						LS MC 5014339	
		395 440	14	U2460	55	RS WS 5014360	
		395 500	14	U2460	55	LS WS 5014362	
						RS GR 5014361	
				U2462	35, 55	LS GR 5014363	
				U2469	35, 55	RS EST 5013843	
				UW2460	35, 55	LS EST 5013844	
				AV3-U2460	35, 55		
				AV3-U2462	35, 55		
				AV3-U2469	35, 55	**ACHTUNG!** Schrauben maschinell vorbohren!	
				AV3-UW2460	35, 55		
				AP3-U2460	35, 55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-U2462	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-U2469	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP179-U2460	35, 55	Mat.- Nr. 5009110	
				AP1125-U2460	35, 55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				TBV-U2460	35, 55	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				U2407	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 65 HD	zweiflügelig 395 410 395 350 + Aufsatzprofil 167 100	jeweils mit 395 350	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	395 350	jeweils mit 395 410	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
		395 470	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	395 410 + Aufsatzprofil 167100	395 410	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	395 380	395 500	13,5	U24385 alternativ U2460	34 (55) 55		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 70 HD	372 220	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G		
		395 530	13,5	U24385	34	FAB1 SKG		
	372 200					RS-2 MC	5022042	
	+ Aufsatzprofil	395 560	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 MC	5022040	
	398 670					RS-4 MC	5022047	
						LS-3 MC	5022044	
	372 240	jeweils mit				RS-2 GR	5022043	
		395 590	13,5	U24385	34	LS-1 GR	5022041	
		395 650	13,5	U24385	34	RS-4 GR	5022048	
						LS-3 GR	5022045	
		395 620	13,5	U24385	34 (55)	RS-2 EST	5022033	
		395 680	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 EST	5022035	
				UW34385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AV3-U24385	34	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-UW24385	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AP3-U24385	34	Mat.- Nr. 5009110		
				AP1125-U24385	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-U24385	34	- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130		
						(Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 70 HD	372 220	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		395 530	14	U2460	35	SKG	
	372 200					RS MC 5019038	
	+ Aufsatzprofil	395 560	14	U2460	55	LS MC 5019039	
	398 670					RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
	372 240	jeweils mit					
		395 590	14	U2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU	
		395 650	14	U2460	35	FAB1 SKG	
						RS MC 5014340	
		395 620	14	U2460	55	LS MC 5014339	
		395 680	14	U2460	55	RS WS 5014360	
						LS WS 5014362	
				U2462	35, 55	RS GR 5014361	
				U2469	35, 55	LS GR 5014363	
				UW2460	35, 55	RS EST 5013843	
				AV3-U2460	35, 55	LS EST 5013844	
				AV3-U2462	35, 55		
				AV3-U2469	35, 55	**ACHTUNG!** Schrauben maschinell vorbohren!	
				AV3-UW2460	35, 55		
				AP3-U2460	35, 55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-U2462	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-U2469	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP179-U2460	35, 55	Mat.- Nr. 5009110	
				AP1125-U2460	35, 55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				TBV-U2460	35, 55	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				U2407	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 70 HD	zweiflügelig 395 590 395 530 + Aufsatzprofil 171 100	jeweils mit 395 530	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	395 530 395 590 + Aufsatzprofil 171 110	jeweils mit 395 590	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 70.HI	372 220	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G		
		372 410	13,5	U24385	34	FAB1 SKG		
	372 200	372 310	13,5	U24385	34	RS-2 MC	5022042	
	+ Aufsatzprofil					LS-1 MC	5022040	
	398 670	372 320	13,5	U24385	34 (55)	RS-4 MC	5022047	
						LS-3 MC	5022044	
	372 240	jeweils mit				RS-2 GR	5022043	
		372 340	13,5	U24385	34	LS-1 GR	5022041	
		372 370	13,5	U24385	34	RS-4 GR	5022048	
						LS-3 GR	5022045	
		372 350	13,5	U24385	34 (55)	RS-2 EST	5022033	
		372 380	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 EST	5022035	
				UW34385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AV3-U24385	34	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-UW24385	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AP3-U24385	34	Mat.- Nr. 5009110		
				AP1125-U24385	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-U24385	34	- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130		
						(Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 70.HI	zweiflügelig 372 340 372 310 + Aufsatzprofil 372 290	jeweils mit 372 310	13,5	U24385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	372 410 + Aufsatzprofil 372 450	372 410	13,5	U24385	34		
	372 310	jeweils mit 372 340	13,5	U24385	34		
	372 340 + Aufsatzprofil 372 300	372 370	13,5	U24385	34		
	372 320	372 380	13,5	U24385	34 (55)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 70 RL HI	372 540	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G	
		372 610	13,5	U24385	34	FAB1 SKG	
	372 520	372 700	13,5	U24385	34	RS-2 MC 5022042	
	+ Aufsatzprofil					LS-1 MC 5022040	
	398 670			UW34385	34	RS-4 MC 5022047	
				AV3-U24385	34	LS-3 MC 5022044	
				AV3-UW24385	34	RS-2 GR 5022043	
				AP3-U24385	34	LS-1 GR 5022041	
				AP1125-U24385	34	RS-4 GR 5022048	
				AP179-U24385	34	LS-3 GR 5022045	
						RS-2 EST 5022033	
						LS-1 EST 5022035	


Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 70 RL HI	zweiflügelig 372 630 372 610 + Aufsatzprofil 372 670 372 570 + Aufsatzprofil 398 670	jeweils mit 372 610	13,5	U24385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	372 700 + Aufsatzprofil 372 720 372 570 + Aufsatzprofil 398 670	jeweils mit 372 700	13,5	U24385	34		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 75 HD HI	381 870	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G		
		395 700	13,5	U24385	34	FAB1 SKG		
	381 850	396 880	13,5	U24385	34	RS-2 MC	5022042	
	+ Aufsatzprofil	396 900	13,5	U24385	34	LS-1 MC	5022040	
	398 670	396 910	13,5	U24385	34	RS-4 MC	5022047	
						LS-3 MC	5022044	
		395 710	13,5	U24385	34 (55)	RS-2 GR	5022043	
						LS-1 GR	5022041	
						RS-4 GR	5022048	
	381 890	jeweils mit				LS-3 GR	5022045	
		395 730	13,5	U24385	34	RS-2 EST	5022033	
	381 850	395 760	13,5	U24385	34	LS-1 EST	5022035	
	+ Aufsatzprofil							
	381 930	395 740	13,5	U24385	34 (55)			
		395 770	13,5	U24385	34 (55)			
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				UW34385	34	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-U24385	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AV3-UW24385	34	Mat.- Nr. 5009110		
				AP3-U24385	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U24385	34	- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130		
				AP179-U24385	34	(Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75 HD HI	381 870	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		395 700	14	U2460	35	SKG	
	381 850	396 880	14	U2460	35	RS MC 5019038	
	+ Aufsatzprofil	396 900	14	U2460	35	LS MC 5019039	
	398 670	396 910	14	U2460	35	RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
		395 710	14	U2460	55		
						STV-SB FRA U2403 AVU	
						FAB1 SKG	
	381 890	jeweils mit				RS MC 5014340	
		395 730	14	U2460	35	LS MC 5014339	
	381 850	395 760	14	U2460	35	RS WS 5014360	
	+ Aufsatzprofil					LS WS 5014362	
	381 930	395 740	14	U2460	55	RS GR 5014361	
		395 770	14	U2460	55	LS GR 5014363	
						RS EST 5013843	
				U2462	35, 55	LS EST 5013844	
				U2469	35, 55		
				UW2460	35, 55		
				AV3-U2460	35, 55		
				AV3-U2462	35, 55		
				AV3-U2469	35, 55	**ACHTUNG!** Schrauben maschinell vorbohren!	
				AV3-UW2460	35, 55		
				AP3-U2460	35, 55	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-U2462	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-U2469	35	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,	
				AP179-U2460	35, 55	Mat.- Nr. 5009110	
				AP1125-U2460	35, 55	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				TBV-U2460	35, 55	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf	
				U2407	35	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2403 SKG UMV MC 2513352 WS 2595327 GR 2523606 STV-SB U2403 SKG UMV G EST 2324981	STV-SB U2403 UBV MC 2500711	STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015212 LS MC 5015211 RS GR 5013207 LS GR 5013206 RS EST 5022058 LS EST 5022059 STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5015442 LS MC 5015443 RS GR 5015444 LS GR 5015445 STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3 RS MC 5018148 LS MC 5018149 RS GR 5018150 LS GR 5018151 STV-SL U2403 UMV4 FAB RS MC 2548854 LS MC 2548871 RS GR 2537346 LS GR 2537442	STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS MC 2564686 LS MC 2564715 RS GR 2907790 LS GR 2907861	STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2 RS MC 5016559 LS MC 5016560 RS GR 5016561 LS GR 5016562 STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3 RS MC 2864259 LS MC 2864283 RS GR 5023598 LS GR 5023640	STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS EST 4940044 LS EST 4940045 STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4 RS GR 5023860 LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75 HD HI	zweiflügelig 395 720 395 700 + Aufsatzprofil 396 930	jeweils mit 395 700	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	396 880 + Aufsatzprofil 396 890	jeweils mit 396 880	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	381 870 + Aufsatzprofil 396 930						
	396 900 + Aufsatzprofil 396 890	396 900	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	395 740	395 710	13,5	U24385 alternativ U2460	34 (55) 55		
	395 690	jeweils mit 395 720	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
		395 750	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	395 710	jeweils mit 395 740	13,5	U24385 alternativ U2460	34 (55) 55		
		395 770	13,5	U24385 alternativ U2460	34 (55) 55		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 75.SI	381 870	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G		
		382 760	13,5	U24385	34	FAB1 SKG		
	381 850	381 960	13,5	U24385	34	RS-2 MC	5022042	
	+ Aufsatzprofil					LS-1 MC	5022040	
	398 670	381 970	13,5	U24385	34 (55)	RS-4 MC	5022047	
						LS-3 MC	5022044	
						RS-2 GR	5022043	
	381 890	jeweils mit				LS-1 GR	5022041	
		382 690	13,5	U24385	34	RS-4 GR	5022048	
		382 720	13,5	U24385	34	LS-3 GR	5022045	
						RS-2 EST	5022033	
		382 700	13,5	U24385	34 (55)	LS-1 EST	5022035	
		382 730	13,5	U24385	34 (55)			
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				UW34385	34	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AV3-U24385	34	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3,		
				AV3-UW24385	34	Mat.- Nr. 5009110		
				AP3-U24385	34	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP1125-U24385	34	- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130		
				AP179-U24385	34	(Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75.SI	zweiflügelig 382 690 381 960 + Aufsatzprofil 381 940	jeweils mit 381 960	13,5	U24385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	382 760 + Aufsatzprofil 382 800	382 760	13,5	U24385	34		
	381 960	jeweils mit 382 690 382 720	13,5 13,5	U24385 U24385	34 34		
	382 690 + Aufsatzprofil 381 950	382 690	13,5	U24385	34		
	381 970	382 730	13,5	U24385	34 (55)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75 RL SI	371 210	jeweils mit 371 280	13,5	U24385	34	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG	
	371 190 + Aufsatzprofil 398 670	371 370	13,5	U24385	34	RS-2 MC 5022042	
						LS-1 MC 5022040	
				UW34385	34	RS-4 MC 5022047	
				AV3-U24385	34	LS-3 MC 5022044	
				AV3-UW24385	34	RS-2 GR 5022043	
				AP3-U24385	34	LS-1 GR 5022041	
				AP1125-U24385	34	RS-4 GR 5022048	
				AP179-U24385	34	LS-3 GR 5022045	
						RS-2 EST 5022033	
						LS-1 EST 5022035	


Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75 RL SI	zweiflügelig 371 300 371 280 + Aufsatzprofil 371 340 371 240 + Aufsatzprofil 398 670	jeweils mit 371 280	13,5	U24385	34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	371 370 + Aufsatzprofil 371 390 371 240 + Aufsatzprofil 398 670	jeweils mit 371 370	13,5	U24385	34		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)








Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75 SL SI	371 600 371 580 + Aufsatzprofil 398 670	jeweils mit 371 760	13,5	U24385 UW34385 AV3-U24385 AV3-UW24385 AP3-U24385 AP1125-U24385 AP179-U24385	34 34 34 34 34 34 34	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 MC 5022042 LS-1 MC 5022040 RS-4 MC 5022047 LS-3 MC 5022044 RS-2 GR 5022043 LS-1 GR 5022041 RS-4 GR 5022048 LS-3 GR 5022045 RS-2 EST 5022033 LS-1 EST 5022035	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 371 760 + Aufsatzprofil 371 780	jeweils mit 371 760	13,5	U24385	34		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)



Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1




Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV




Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SB U2408 SKG UMV G

MC	4929240
GR	4929241
EST	2810285

STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2

RS-2 MC	5012742
LS-1 MC	5012741
RS-4 MC	5018997
LS-3 MC	5019000
RS-2 GR	5014324
LS-1 GR	5014322
RS-4 GR	5018999
LS-3 GR	5019002
RS-2 EST	5012749
LS-1 EST	5012750
RS-4 EST	5022132
LS-3 EST	5022133

STV-SL U2408 FAB SKG UMV4

RS-2 MC	4969299
LS-1 MC	4969298
RS-4 EST	4964991
LS-3 EST	4964990

STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G

RS-2 MC	4929438
LS-1 MC	4929437

STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2


RS-2 MC	5013553
LS-1 MC	5013552
RS-4 MC	5022130
LS-3 MC	5022131

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2


RS MC	5020143
LS MC	5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2

RS GR	5015396
LS GR	5015397



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 75 SimplySmart	481 030	481 020	29,2	U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
	481 010 + Aufsatzprofil 481 280	481 040	29,2	U2460	40	RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
				U2462	40	RS GR 5019040	
				U2469	40	LS GR 5019041	
				UW2460	40		
				AV3-U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				AV3-U2462	40		
				AV3-U2469	40	RS MC 5014340	
				AV3-UW2460	40	LS MC 5014339	
				AP3-U2460	40	RS WS 5014360	
				AP3-U2462	40	LS WS 5014362	
				AP3-U2469	40	RS GR 5014361	
				AP179-U2460	40	LS GR 5014363	
				AP1125-U2460	40	RS EST 5013843	
				TBV-U2460	35	LS EST 5013844	
				U2407	35		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640



(1)


Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 90 PL SI	356 990	jeweils mit				STV-SB FRA U2408 AVU G		
		430 490	13,5	U24385	34	FAB1 SKG		
	430 470	430 630	13,5	U24385	34	RS-2 MC	5022042	
	+ Aufsatzprofil					LS-1 MC	5022040	
	430 000	430 810	13,5	U24385	34 (55)	RS-4 MC	5022047	
						LS-3 MC	5022044	
				UW34385	34	RS-2 GR	5022043	
				AV3-U24385	34	LS-1 GR	5022041	
				AV3-UW24385	34	RS-4 GR	5022048	
				AP3-U24385	34	LS-3 GR	5022045	
				AP1125-U24385	34	RS-2 EST	5022033	
				AP179-U24385	34	LS-1 EST	5022035	


Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90 PL SI	356 990	jeweils mit				STV-SB FRA U2403 AVU	
		430 490	13,5	U2460	35	SKG	
	430 470	430 630	13,5	U2460	35	RS MC 5019038	
	+ Aufsatzprofil					LS MC 5019039	
	430 000	430 810	13,5	U2460	55	RS GR 5019040	
						LS GR 5019041	
				U2462	35, 55		
				U2469	35, 55	STV-SB FRA U2403 AVU	
				UW2460	35, 55	FAB1 SKG	
				AV3-U2460	35, 55	RS MC 5014340	
				AV3-U2462	35, 55	LS MC 5014339	
				AV3-U2469	35, 55	RS WS 5014360	
				AV3-UW2460	35, 55	LS WS 5014362	
				AP3-U2460	35, 55	RS GR 5014361	
				AP3-U2462	35	LS GR 5014363	
				AP3-U2469	35	RS EST 5013843	
				AP179-U2460	35, 55	LS EST 5013844	
				AP1125-U2460	35, 55		
				TBV-U2460	35, 55	**ACHTUNG!** Schrauben maschinell vorbohren!	
				U2407	35		
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig						
	430 490	430 490	13,5	U24385	34		
	+ Aufsatzprofil			alternativ U2460	35		
	430 570						
	430 630	430 630	13,5	U24385	34		
	+ Aufsatzprofil			alternativ U2460	35		
	430 570						

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV


STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90 PL SL SI	430 720 430 710 + Aufsatzprofil 430 000	jeweils mit 430 490 430 810	 13,5 13,5	 U24385 U24385	 34 34 (55)	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 MC 5022042 LS-1 MC 5022040 RS-4 MC 5022047 LS-3 MC 5022044 RS-2 GR 5022043 LS-1 GR 5022041 RS-4 GR 5022048 LS-3 GR 5022045 RS-2 EST 5022033 LS-1 EST 5022035	
				UW34385 AV3-U24385 AV3-UW24385 AP3-U24385 AP1125-U24385 AP179-U24385	34 34 34 34 34 34		


Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90 PL SL SI	430 720 430 710 + Aufsatzprofil 430 000	jeweils mit 430 490 430 810	13,5 13,5	U2460 U2460 U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	35 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35 35 35, 55 35, 55 35, 55 35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041 STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 **ACHTUNG!** Schrauben maschinell vorbohren! Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 430 490 + Aufsatzprofil 430 740	430 490	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)











Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90.SI	439 300 439 760 439 010 + Aufsatzprofil 436 080 439 300 439 010 + Aufsatzprofil 439 320	jeweils mit 439 430 439 070 439 090 jeweils mit 439 330 439 350	 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5	 U24385 U24385 U24385 U24385 U24385	 34 34 34 (55) 34 34 (55)	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 MC 5022042 LS-1 MC 5022040 RS-4 MC 5022047 LS-3 MC 5022044 RS-2 GR 5022043 LS-1 GR 5022041 RS-4 GR 5022048 LS-3 GR 5022045 RS-2 EST 5022033 LS-1 EST 5022035	
				UW34385 AV3-U24385 AV3-UW24385 AP3-U24385 AP1125-U24385 AP179-U24385	34 34 34 34 34 34	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC)




Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB U2408 SKG UMV G MC 4929240 GR 4929241 EST 2810285		STV-SL U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5012742 LS-1 MC 5012741 RS-4 MC 5018997 LS-3 MC 5019000 RS-2 GR 5014324 LS-1 GR 5014322 RS-4 GR 5018999 LS-3 GR 5019002 RS-2 EST 5012749 LS-1 EST 5012750 RS-4 EST 5022132 LS-3 EST 5022133 STV-SL U2408 FAB SKG UMV4 RS-2 MC 4969299 LS-1 MC 4969298 RS-4 EST 4964991 LS-3 EST 4964990	STV-SB TÜRFÄNGER U2408 G RS-2 MC 4929438 LS-1 MC 4929437	STV-SL TF U2408 AVU FAB1 SKG UMV2 RS-2 MC 5013553 LS-1 MC 5013552 RS-4 MC 5022130 LS-3 MC 5022131	



(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90.SI	439 300 439 760 439 010 + Aufsatzprofil 436 080	jeweils mit 439 430 439 070 439 090	 13,5 13,5 13,5	 U2460 U2460 U2460	 35 35 55	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	439 300 439 010 + Aufsatzprofil 439 320	jeweils mit 439 330 439 350	 13,5 13,5	 U2460 U2460	 35 55	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362	
				U2462 U2469 UW2460 AV3-U2460 AV3-U2462 AV3-U2469 AV3-UW2460 AP3-U2460 AP3-U2462 AP3-U2469 AP179-U2460 AP1125-U2460 TBV-U2460 U2407	35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35, 55 35 35 35, 55 35, 55 35, 55 35	RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 **ACHTUNG!** Schrauben maschinell vorbohren! Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90.SI	zweiflügelig 439 300 439 430 + Aufsatzprofil 439 400	jeweils mit 439 430	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	439 300 + Aufsatzprofil 439 430	439 300	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	439 120	439 090	13,5	U24385 alternativ U2460	34 (55) 55		
	439 390 439 300 + Aufsatzprofil 439 420	jeweils mit 439 330	13,5	U24385 alternativ U2460	34 35		
	439 410 439 350 + Aufsatzprofil 439 420	jeweils mit 439 350	13,5	U24385 alternativ U2460	34 (55) 55		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS MC 5020143 LS MC 5020144 STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2 RS GR 5015396 LS GR 5015397			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 90 SimplySmart	487 070	jeweils mit 487 140	36,7	U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU SKG	
		487 180	36,7	U2460	40	RS MC 5019038	
						LS MC 5019039	
				U2462	40	RS GR 5019040	
				U2469	40	LS GR 5019041	
				UW2460	40		
				AV3-U2460	40	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG	
				AV3-U2462	40		
				AV3-U2469	40	RS MC 5014340	
				AV3-UW2460	40	LS MC 5014339	
				AP3-U2460	40	RS WS 5014360	
				AP3-U2462	40	LS WS 5014362	
				AP3-U2469	40	RS GR 5014361	
				AP179-U2460	40	LS GR 5014363	
				AP1125-U2460	40	RS EST 5013843	
				TBV-U2460	35	LS EST 5013844	
				U2407	35		

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
Technal							
Serie PBI/PB	HP 002	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM	
		HP 003	14	U2460	30	SKG	
		HP 004	14	U2460	30	RS MC 5013112	
						LS MC 5013114	
	FP 003	jeweils mit				RS GR 5013113	
		FP 004	14	U2460	30	LS GR 5013115	
		FP 005	14	U2460	30	RS EST 5018892	
						LS EST 5018893	
				U2462	30		
						STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
						SKG	
						RS MC 5013008	
						LS MC 5013009	
						RS WS 5015599	
						LS WS 5015610	
						RS GR 5013110	
						LS GR 5013111	

Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)
- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111
- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)
- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349			
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 50	110579	110580	15	U2460	30	STV-SB FRA F2402 AVM SKG	
	110676 + Aufsatzprofil 131296	110580	15	U2460	30	RS MC 5013112 LS MC 5013114	
				U2462	30	RS GR 5013113 LS GR 5013115 RS EST 5018892 LS EST 5018893	
						STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC 5013008 LS MC 5013009 RS WS 5015599 LS WS 5015610 RS GR 5013110 LS GR 5013111	
						Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3, Mat.- Nr. 5009111 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349			
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 65	1021001	jeweils mit				STV-SB FRA F2402 AVM	
		1021003	13,2	F2460	35	SKG	
						RS MC 5013112	
		1021004	13,2	F2460	45	LS MC 5013114	
						RS GR 5013113	
	1021002	jeweils mit				LS GR 5013115	
		1021005	13,2	F2460	35	RS EST 5018892	
						LS EST 5018893	
		1021006	13,2	F2460	45		
						STV-SB FRA F2402 AVM FAB	
				F2462	35, 45	SKG	
				F2469	35, 45	RS MC 5013008	
				FW2460	35, 45	LS MC 5013009	
				AV3-F2460	35, 45	RS WS 5015599	
				AV3-F2462	35, 45	LS WS 5015610	
				AV3-F2469	35, 45	RS GR 5013110	
				AV3-FW2460	45	LS GR 5013111	
				AV2-F2460	35		
				AV2-F2462	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →	
				AP3-F2460	35, 45	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)	
				AP3-F2462	35, 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,	
				AP1125-F2460	35, 45	Mat.- Nr. 5009111	
				AP179-F2460	35, 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)	
				TBV-F2460	45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 65	1021001	jeweils mit 1021003	13,2	F2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
		1021004	13,2	F2460	45		
	1021002	jeweils mit 1021005	13,2	F2460	35	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844	
		1021006	13,2	F2460	45		
				F2462	35, 45		
				F2469	35, 45		
				FW2460	35, 45		
				AV3-F2460	35, 45		
				AV3-F2462	35, 45		
				AV3-F2469	35, 45		
				AV3-FW2460	45		
				AV2-F2460	35		
				AV2-F2462	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
				AP3-F2460	35, 45		
				AP3-F2462	35, 45		
				AP1125-F2460	35, 45		
				AP179-F2460	35, 45		
				TBV-F2460	45		
				F2407	35, 45		
	zweiflügelig 1021006 1021004 + Aufsatzprofil 1021024	jeweils mit 1021004	13,2	F2460	45		
	1021004 1021006 + Aufsatzprofil 1021025	jeweils mit 1021006	13,2	F2460	45		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV


STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606

STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 65 evo	1926502 1926503 1926504 1926505	jeweils mit 1926510 1926535 1926511 jeweils mit 1926513 1926536	 20 20 20 20 20	 F2460 F2460 F2460 F2460 F2460	 35 35 45 35 35	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	
	Rahmen und Flügel jeweils mit Adapterprofil 4930050			F2462 F2469 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 TBV-F2460	35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35 35 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 75 evo	1927502 1927503 1927504 1927505	jeweils mit 1927510 1927535 1927511	 25 25 25	 F2460 F2460 F2460	 35 35 45	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663	
		jeweils mit 1927513 1927536	 25 25	 F2460 F2460	 35 35	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	
	Rahmen und Flügel jeweils mit Adapterprofil 4930053			F2462 F2469 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 TBV-F2460	35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35 35 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 45	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 1927510	1927512	25	F2460	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)










Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA								
WICSTYLE 77	1021201	jeweils mit 1021203	13,2	F2460	35	STV-SB FRA F2402 AVM SKG		
	1011202 + Aufsatzprofil 1021221	jeweils mit 1021204	13,2	F2460	45	RS MC	5013112	
						LS MC	5013114	
						RS GR	5013113	
						LS GR	5013115	
	1021202	jeweils mit 1021205	13,2	F2460	35	RS EST	5018892	
						LS EST	5018893	
		1021206	13,2	F2460	45	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG		
				F2462	35, 45	RS MC	5013008	
				F2469	35, 45	LS MC	5013009	
				FW2460	35, 45	RS WS	5015599	
				AV3-F2460	35, 45	LS WS	5015610	
				AV3-F2462	35, 45	RS GR	5013110	
				AV3-F2469	35, 45	LS GR	5013111	
				AV3-FW2460	45			
				AV2-F2460	35	Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten →		
				AV2-F2462	35	siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör)		
				AP3-F2460	35, 45	- STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3,		
				AP3-F2462	35, 45	Mat.- Nr. 5009111		
				AP1125-F2460	35, 45	- STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard)		
				AP179-F2460	35, 45	- Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf		
				TBV-F2460	45	FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1

		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG MV MC 1406993 WS 1406977 GR 1422344 EST 1422483		STV-GRT. SL F2402 SKG MV2 MC 1406627 WS 1402597 GR 1439331 EST 1422504 STV-GRT. SL F2402 SKG MV4 MC 1406635 GR 1439349	STV-SB TÜRFÄNGER F24 A RS MC 1421114 LS MC 1421122 RS GR 1439314 LS GR 1439322 RS EST 1422601 LS EST 1422619	STV-GRT. TF F2402 SKG MV2 RS MC 1420630 LS MC 1420648 RS GR 1439357 LS GR 1439365 STV-GRT. TF F2402 SKG MV3 RS MC 1420672 LS MC 1420681 RS GR 1439373 LS GR 1439381	STV-GRT. SL TBV F2402 MV4 MC 1991361 GR 1676037
STV-SB F2403 M MC 1406918 GR 1440438					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)







Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 77	1021201 1011202 + Aufsatzprofil 1021221	jeweils mit 1021203 1021204	13,2 13,2	F2460 F2460	35 45	STV-SB FRA U2403 AVU SKG RS MC 5019038 LS MC 5019039 RS GR 5019040 LS GR 5019041	
	1021202	jeweils mit 1021205 1021206	13,2 13,2	F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AV3-FW2460 AV2-F2460 AV2-F2462 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 TBV-F2460 F2407	35 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 45 35 35 35, 45 35, 45 35, 45 35, 45 45 35, 45	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC 5014340 LS MC 5014339 RS WS 5014360 LS WS 5014362 RS GR 5014361 LS GR 5014363 RS EST 5013843 LS EST 5013844 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 1021206 1021204	1021204 1021206	13,2 13,2	F2460 F2460	45 45		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1



Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

STV-SB U2403 SKG UMV
MC 2513352
WS 2595327
GR 2523606


STV-SB U2403 SKG UMV G
EST 2324981



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

STV-SB U2403 UBV
MC 2500711



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

STV-SL U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015212
LS MC 5015211
RS GR 5013207
LS GR 5013206
RS EST 5022058
LS EST 5022059

STV-SL U2403-62 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5015442
LS MC 5015443
RS GR 5015444
LS GR 5015445

STV-LB SL U2403-69 FAB1 SKG UMV3
RS MC 5018148
LS MC 5018149
RS GR 5018150
LS GR 5018151

STV-SL U2403 UMV4 FAB
RS MC 2548854
LS MC 2548871
RS GR 2537346
LS GR 2537442

STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS MC 5020143
LS MC 5020144

STV-SL U2403 AVU FAB1 KR SKG UMV2
RS GR 5015396
LS GR 5015397



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

STV-SB TÜRFÄNGER U2403
RS MC 2564686
LS MC 2564715
RS GR 2907790
LS GR 2907861




Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

STV-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV2
RS MC 5016559
LS MC 5016560
RS GR 5016561
LS GR 5016562

STV-SL TF U2403 FAB1 SKG UMV3
RS MC 2864259
LS MC 2864283
RS GR 5023598
LS GR 5023640




Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

STV-SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS EST 4940044
LS EST 4940045

STV-LB SL TBV U2403 FAB1 SKG UMV4
RS GR 5023860
LS GR 5023861

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)









Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Schloss	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 88	1021400 1011700 + Aufsatzprofil 3021155	jeweils mit 1021401	14,7	F2460	45	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663	
	1021400 1011700 + Aufsatzprofil 1021398	jeweils mit 1021402	14,7	F2460 F2462 F2469 AV3-F2460 AV3-F2462 AV3-F2469 AP3-F2460 AP3-F2462 AP1125-F2460 AP179-F2460 TBV-F2460	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341 Geeignetes Zubehör für Schließbleche/Schließleisten → siehe Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) - STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3, Mat.- Nr. 5009110 - STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA (Standard) - Türöffner: 118E A71 (Standard), 118E 190 A71 (Fallenauflauf FAB), 118E 130 (Fallenauflauf FAB, geringerer Anpressdruck)	
	zweiflügelig 1021401 + Aufsatzprofil 1021398 1021402 + Aufsatzprofil 1021398	1021401 1021402	14,7 14,7	F2460 F2460	45 45	STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS MC 5015660 LS MC 5015662 RS GR 5015661 LS GR 5015663 STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC 5015619 LS MC 5015618 RS GR 5013342 LS GR 5013341	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1


		 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
STV-SB F2402 SKG UMV MC 1446987 GR 1765259 EST 1447007 STV-SB F2402 SKG UMV R 12 MC 2914885 STV-LJ SB F2402 G R12 SKG UMV MC 5019015 STV-LB SB F2402 G R12 SKG UMV EST 5028735		STV-GRT. SL F2402 SKG UMV2 MC 2208876 GR 2279754 EST 1447015 STV-GRT. SL F2402 SKG UMV4 MC 2350602 GR 4940878 EST 1447023			STV-GRT. SL TBV F2402 UMV4 MC 1687975 GR 1676424
		STV-LD GRT. SL F2402 KR SKG UMV2 GR 2551973 EST 4969386			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)



Produktübersicht Schloss für Holz, Kunststoff und Aluminium

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV- ... mit Schwenkriegeln und weiteren Nebenverriegelungen



(1) hookLock M (3-fach/M2)
(2) hookLock M (5-fach/M4)
(3) hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
(4) autoLock AV3 (3-fach/M2)
(5) blueMatic EAV3 mit Türöffner-Funktion (M2)
(6) blueMotion Vollmotorische-Verriegelung (M2)
(7) panicLock M (3-fach/M2)
(geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)
(8) panicLock AP3 (3-fach/M2)
(geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)
(9) solidLock B (3-fach/B2)
(10) easyLock R (5-fach/R4)
(11) easyLock RT/AT (5-fach/RT4/AT4)
(12) hookLock TBV (17-fach/M6)

Allgemeine Beschreibung

- Riegel aus chromatiertem Stahl
- Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt – Verriegelungselemente von außen nicht manipulierbar
- Schließbart des Schließzylinders im verriegelten Zustand entlastet
- Hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
- Anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensystem
- Schlosskasten:
  Abstandsmaß (Abstand Türgriff-Schließzylinder): 92 oder 72 mm (88 mm)
  Nuss-Vierkant bei Abstandsmaß 92 mm: wahlweise 8 oder 10 mm
  Nuss-Vierkant bei Abstandsmaß 72 mm: 8 mm
  Hinterdornmaß: 18 mm bzw. 17,5 mm
  Schlosskasten nach DIN 18251 abgESTimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Schließzylinder möglich
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.

Anmerkung

Weitere Varianten (z. B. mit Rollenfalle RFK, abgesetzter Falle oder Flüsterfalle) sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.



Erklärung der Schlossbezeichnung

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A/10 M2 K(RS) MC

Sicherheits-
Tür-**V**erschluss

LE = Liefereinheit

Ausführung
TBV Tresor-Bolzen-Verriegelung
AV3 Automatik-Verriegelung
AV3OR Automatik-Verriegelung ohne Riegel
BM blueMotion Verriegelung
BMO blueMotion ohne Griff-Entriegelung
BT blueTop Verriegelung
AP179 Notausgangs-Verriegelung
AP1125 Paniktür-Verriegelung
FS Feuerschutz-Verriegelung
SV Schnell-Verriegelung
ESS Einsteckschloss
SEN Seniorenschloss

Ausführung
F Flach-Stulp
U U-Stulp

weiterte Ausführung
A Zusatzschloss FA
O ohne Zusatzschloss FA/optional anschraubbar/nachrüstbar
W Türwächter
G griffbetätigt
T Treibriegel
I Inaktiv (ohne Einriegeln)
E Inaktiv + Einriegeln
P geteilte Nuss
R Rollenfalle
F Flüsterfalle

Stulpbreite hier: **16** mm

Variante hier: **60** (Standard-Stulpvariante; bezogen auf Griffhöhe, Länge und Positionen der Nebenverriegelungen)

P mit Klemmplatte

Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck usw.) **L03** z. B. Prägung WH, SKG**, SBD

Dornmaß hier: 45 mm

D dornmaßabhängiger Türwächterkasten
Z Zinkdruckguß-Falle
S Stahlfalle
T starke Fallenfeder

Abstandsmaß

A abgesetzte Falle
A9 abgeschrägte Falle

Maß des Vierkantes in der Nuss hier: 10 mm

Verriegelungsart
M Massivschwenkriegel
MS Massivschwenkriegel mit Sägeschutz
R Rastexzenter
RT Rastexzenter/Pilzkopf
T Pilzkopf
RZ nicht verstellbare Rastexzenter
B Bolzenriegel
H Hakenriegel
D Doppelriegel
A ACP-Bolzen für aktivPilot
2, 3, 4 gibt die Anzahl der Verriegelungspunkte an

K kurze Schwenkriegel
P Taststift aus Kunststoff

Ausführung für Tür DIN LS oder DIN RS (ohne Angabe beidseitig verwendbar)
1+4 = für DIN LS innenöffnend/DIN RS außenöffnend,
3+2 = für DIN RS innenöffnend/DIN LS außenöffnend

Farben
MC matt chromatiert (silberfarben)
WS weiß (RAL 9016)
GR grau (RAL 9007)
SW schwarz (RAL 9005)
EST Edelstahl gebürstet



Auszug Stulpvarianten zu den Schlossbezeichnungen

Bezeichnung	Erklärung / Besonderheit
... 60	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2105 mm, für Standardtüren
... 62	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2105 mm, für niedrige Haustüren
... 69	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2400 mm, für hohe Haustüren
U... 2471	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2250 mm, U-Stulp 24x8 mm, für Standardtüren
U... 2488	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2105 mm, U-Stulp 24x8 mm, für niedrige Haustüren
U... 24385	Griffhöhe 1050 mm, Stulplänge 2105 mm, U-Stulp 24x6,5 mm, assymmetrische Schraublage, für Standardtüren
U... 24184	Kurzstulp, Griffhöhe 900,5 mm, Stulplänge 1750 mm, U-Stulp 24x6 mm, äußere Schraublöcher versetzt, für Standardtüren
... 07	Griffhöhe 1020 mm, Stulplänge 2105 mm, Bolzenschloss, oberer Riegel 730 mm, unterer Riegel 760 mm
U... 24185	Griffhöhe 900,5 mm, Stulplänge 1750 mm, U-Stulp 24x6,5 mm, Schraublöcher versetzt, für Standardtüren
... 70	Griffhöhe 906 mm, Stulplänge 1770 mm, abgerundete Stulpenden R 12 mm, für Standard-Holztüren
... 77	Griffhöhe 1020 mm, Stulplänge 2170 mm, für Standardtüren
... 770	Griffhöhe 1020 mm, Stulplänge 2075 mm, für Standardtüren



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 26 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2080198	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 RS MC
2080201	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 LS MC
4992812	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 MC
1807480	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 RS GR
4930842	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 LS GR
4931565	STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 RS GR
4931566	STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 LS GR
1409511	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 RS MC
1409529	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 LS MC
2227487	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 RS GR
2227508	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 LS GR
	hookLock M (5-fach/M4)
2086186	STV-F1660 L01/26 92/8 M4 RS MC
2086194	STV-F1660 L01/26 92/8 M4 LS MC
4929780	STV-F1660 L01/26 92/8 M4 MC
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
2082847	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 RS MC
2082855	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 LS MC
4992813	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 MC
1807519	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 RS GR
1807527	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 LS GR
	easyLock R
2080235	STV-F1660 L01/26 92/8 R4 MC
4975137	STV-F1660 L01/26 92A/8 R4 MC
2134176	STV-F1663 L01/26 92/8 R4 MC
2988112	STV-F161750 L01/26 92/8 R4 MC
	easyLock RT
2082791	STV-F1660 L01/26 92/8 RT4 MC
4928652	STV-F16175 L01/26 92/8 RT4 MC
	Dornmaß 28 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2086207	STV-F1660 L01/28 92/8 M2 RS MC
2086215	STV-F1660 L01/28 92/8 M2 LS MC
4964445	STV-F1660 L01/28 92/8 M2 MC
2186603	STV-F2460 L01/28 92/8 M2 RS GR
2186620	STV-F2460 L01/28 92/8 M2 LS GR
2342944	STV-F2460 L01/28 92/8 M2 GR
2808572	STV-U2293 L01/28 92/8 M2 MC
2844910	STV-U2460 L01/28 92/8 M2 GR
	hookLock M (5-fach/M4)
2086223	STV-F1660 L01/28 92/8 M4 RS MC
2086231	STV-F1660 L01/28 92/8 M4 LS MC
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
2082821	STV-F1662 L01/28 92/8 M2 RS MC
2082839	STV-F1662 L01/28 92/8 M2 LS MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
5027286	STV-LE U247169 L01/28 92/8 M3 MC
	solidLock B
4930171	STV-F2407 L01/28 92/8 B2 GR
2970684	STV-U2407 L01/28 92/8 B2 MC
	easyLock R
2062310	STV-F1660 L01/28 92/8 R4 MC
	easyLock RT
2086240	STV-F1660 L01/28 92/8 RT4 MC
4931895	STV-F16175 L01/28 92/8 RT4 MC
	Dornmaß 30 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2086258	STV-F1660 L01/30 92/8 M2 RS MC
2086266	STV-F1660 L01/30 92/8 M2 LS MC
2529848	STV-F1660 L01/30 92/8 M2 MC
4933248	STV-F1660 L01/30 92A/8 M2 RS MC
4933247	STV-F1660 L01/30 92A/8 M2 LS MC
2362523	STV-F24125 L01/30 92/8 M2 GR
2309722	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 RS MC
2309765	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 LS MC
2913671	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 MC
2186267	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 RS GR
2186363	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 LS GR
2326514	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 GR
2789025	STV-U24184 L01/30 92/8 M2 GR
2945083	STV-U24184 L01/30 92/8 M2 K GR
1409633	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 RS MC
1409641	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 LS MC
2342805	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2133608	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 RS GR
2133616	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 LS GR
2355075	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 GR
2495502	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 EST
2496097	STV-U2471 L01/30 92/8 M2 MC
4928886	STV-U2471 L01/30 92/8 M2 GR
	hookLock M (5-fach/M4)
2086291	STV-F1660 L01/30 92/8 M4 RS MC
2086311	STV-F1660 L01/30 92/8 M4 LS MC
1410845	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 RS MC
1410853	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 LS MC
2497680	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 MC
2347921	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 GR
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
2087681	STV-F1662 L01/30 92/8 M2 RS MC
2087699	STV-F1662 L01/30 92/8 M2 LS MC
4933272	STV-F1662 L01/30 92A/8 M2 RS MC
4933271	STV-F1662 L01/30 92A/8 M2 LS MC
4929350	STV-F2462 L01/30 92/8 M2 MC
2559852	STV-U2462 L01/30 92/8 M2 GR
	solidLock B
4930172	STV-F2407 L01/30 92/8 B2 GR
5006666	STV-LE F24125 L01/30 92/8 B2 GR
4930173	STV-U2407 L01/30 92/8 B2 GR
5001936	STV-U24125 L01/30 92/8 B2 GR
	easyLock R
4977159	STV-F1660 L01/30 92/8 R4 MC
2000127	STV-F1660 L01/30 92/8 R4 MC
5028435	STV-F1677 L01 /30 92/8 R4 MC
4929360	STV-F16175 L01/30 92/8 R4 MC
4941753	STV-F16583 L01/30 92/8 R4 PAL MC
	easyLock RT
1910487	STV-F1660 L01/30 92/8 RT4 MC
4931314	STV-F1667 L01/30 92/8 RT4 MC
2130415	STV-F1674 L01/30 92/8 RT4 MC
4970449	STV-F1677 L01/30 92/8 RT4 MC
	easyLock T
2077301	STV-F1660 L01/30 92/8 T4 MC
5010064	STV-F16583 L01/30 92/8 T4 PAL MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 34 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
1912167	STV-U22116 L03/34 92/8 M2 GR
1457459	STV-U2460 L03/34 92/8 M2 RS MC
1457467	STV-U2460 L03/34 92/8 M2 LS MC
5031405	STV-U2460 L03/34 92/8 M2 MC
5023013	STV-U24185 L03/3492/8 M2 RS MC
5023014	STV-U24185 L03/34 92/8 M2 LS MC
2969780	STV-U24185 L03/34 92/8 M2 MC
2998011	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 MC
2997991	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 MC
2997959	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 GR
2997916	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 GR
4987277	STV-U24385 L03/34 92/10 M2 RS 2+3 MC
4987276	STV-U24385 L03/34 92/10 M2 LS 1+4 MC
5005096	STV-LD U24385 L22/34 92/10 M2 RS2+3 EST
5005095	STV-LD U24385 L22/34 92/10 M2 LS1+4 EST
	hookLock M (5-fach/M4)
5023161	STV-U24185 L03/34 92/8 M4 RS MC
5023162	STV-U24185 L03/34 92/8 M4 LS MC
5005108	STV-LD U24385 L03/34 92/10 M4 RS2+3 EST
5005107	STV-LD U24385 L03/34 92/10 M4 LS1+4 EST
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
5023018	STV-U24185-62 L03/34 92/8 M2 RS MC
5023160	STV-U24185-62 L03/34 92/8 M2 LS MC
2969798	STV-U24185-62 L03/34 92/8 M2 MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
5024302	STV-LB U2418569 L03/34 92/8 M2 RS MC
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
5026882	STV-BM-U24185 L03/34 92/8 M2 MC
4930092	STV-BM-U24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 GR
4930090	STV-BM-U24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 GR
	panicLock M 179
4930107	STV-AP179 U24385 L50/34 92/9 M2 RS 2+3 MC
4930105	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 LS 1+4 MC
4931642	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 RS 2+3 GR
4931641	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 LS 1+4 GR
2969843	STV-AP179-U24185 L50/34 92/9 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	panicLock M 1125
4930114	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 RS 2+3MC
4930113	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 LS 1+4MC
4931640	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 RS 2+3 GR
4931639	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 LS 1+4GR
2969851	STV-AP1125-U24185 L52/34 92/9 M2 MC
	panicLock AP3
5004257	STV-AP3 E1 U2462 L10/34 92/9 M2 MC
5004162	STV-AP3 E1 U24185 L10/34 92/9 M2 MC
5004153	STV-AP3 E1 U24385 L50/34 92/9 M2 RS2+3 MC
5004152	STV-AP3 E1 U24385 L50/34 92/9 M2 LS1+4 MC
5004784	STV-AP3 E2 U2462 L10/34 92/9 M2 MC
5004733	STV-AP3 E2 U24185 L10/34 92/9 M2 MC
5004731	STV-AP3 E2 U24385 L50/34 92/9 M2 RS2+3 MC
5004730	STV-AP3 E2 U24385 L50/34 92/9 M2 LS1+4 MC
5004275	STV-AP3 B1 U2462 L10/34 92/9 M2 MC
5004180	STV-AP3 B1 U24185 L10/34 92/9 M2 MC
5004828	STV-AP3 B2 U2462 L10/34 92/9 M2 MC
5004749	STV-AP3 B2 U24185 L10/34 92/9 M2 MC
5004200	STV-AP3 D1 U24185 L10/34 92/9 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
5023163	STV-UW24185 L03/34 92/8 M2 RS MC
5023164	STV-UW24185 L03/34 92/8 M2 LS MC
4929817	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 MC
4929813	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 MC
4929819	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 GR
4929818	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 GR
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
1912319	STV-U22116 L03/34 92/8 M4 GR
2969801	STV-U24185 L03/34 92/8 M4 MC
4929951	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 RS 2+3 MC
4929908	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 LS 1+4 MC
4929953	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 RS 2+3 ws
4929921	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 LS 1+4 ws
4929952	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 RS 2+3 GR
4929909	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 LS 1+4 GR
	autoLock AV3
5006138	STV-AV3-U24185 L79/34 92/8 M2 RS MC
5006137	STV-AV3-U24185 L79/34 92/8 M2 LS MC
5013205	STV-AV3-U24385 L79/34 92/8 M2 RS2 MC
5013204	STV-AV3-U24385 L79/34 92/8 M2 LS1 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5024305	STV-LB AV3 U2418569 L79/34 92/8 M2 RS MC
5024306	STV-LB AV3 U2418569 L79/34 92/8 M2 LS MC
5024303	STV-LB U2418569 L03/34 92/8 M2 LS MC
	Dornmaß 35 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
4980832	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 MC COF
4980594	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 RS MC PAL
4980595	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 LS MC PAL
2520392	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 K RS MC
2520405	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 K LS MC
2049861	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 RS MC
2049879	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 LS MC
1954842	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 MC
1414627	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 RS GR
1414635	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 LS GR
4936461	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 GR
4952532	STV-F1660 L03/35 S 92/8 M2 RS MC
4933030	STV-F1660 L03/35 S 92/8 M2 LS MC
2086320	STV-F1660 L03/35 92/10 M2 RS MC
2086338	STV-F1660 L03/35 92/10 M2 LS MC
4933274	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 RS MC
4933273	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 LS MC
4933275	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 MC
4931548	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 RS WS
4931549	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 LS WS
4931560	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 RS GR
4931561	STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 LS GR
5025314	STV-F1677 L03/35 92/8 M2 RS MC
5025315	STV-F1677 L03/35 92/8 M2 LS MC
2229301	STV-F1677 L03/35 92/8 M2 MC
2909146	STV-F2060 L03/35 92/8 M2 RS MC
2909162	STV-F2060 L03/35 92/8 M2 LS MC
4981965	STV-F2060 L03/35 92/8 M2 RS GR
4981966	STV-F2060 L03/35 92/8 M2 LS GR
2948840	STV-F2070 L03/35 S 92/8 M2 MC
1407347	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 RS MC
1407355	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 LS MC
2449629	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 MC
1775801	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 RS GR
1775810	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 LS GR
2495465	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 GR
4928640	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 RS EST
4928641	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 LS EST
1415460	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 EST



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2892305	STV-U22784 L03/35 92/8 M2 GR
1437458	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 RS MC
1407427	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 LS MC
2095568	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 MC
2355091	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 GR
1415013	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 RS EST
1415021	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 LS EST
2495537	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 EST
1407451	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 RS MC
1407460	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 LS MC
2106212	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 MC
1438522	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 RS GR
1438531	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 LS GR
2335461	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 GR
2496151	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 EST
1788101	STV-U2471 L03/35 92/10 M2 RS MC
1788127	STV-U2471 L03/35 92/10 M2 LS MC
	hookLock M (5-fach/M4)
2086346	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 RS MC
2086354	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 LS MC
2496919	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 MC
4930843	STV-F2060 L03/35 92/8 M4 MC
1407363	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 RS MC
1407371	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 LS MC
2496960	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 MC
2232972	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 GR
4969377	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 EST
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
2087752	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 RS MC
2087761	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 LS MC
1954869	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 MC
1787212	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 RS GR
1787221	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 LS GR
4936462	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 GR
2087779	STV-F1662 L03/35 92/10 M2 RS MC
2087787	STV-F1662 L03/35 92/10 M2 LS MC
5025316	STV-F167762 L03/35 92/8 M2 RS MC
5025317	STV-F167762 L03/35 92/8 M2 LS MC
2229319	STV-F167762 L03/35 92/8 M2 MC
2449637	STV-F2462 L03/35 92/8 M2 MC
2309984	STV-F2462 L03/35 92/8 M2 GR
1412293	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 RS MC
1412306	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 LS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2496687	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 MC
2496759	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 GR
2496767	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 EST
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
2092931	STV-F16162 L03/35 92/8 M2 RS MC
2092949	STV-F16162 L03/35 92/8 M2 LS MC
5025495	STV-F1677162 L03/35 92/8 M2 RS MC
5025496	STV-F1677162 L03/35 92/8 M2 LS MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
2489997	STV-F1669 L03/35 92/8 M3 RS MC
2490007	STV-F1669 L03/35 92/8 M3 LS MC
4965542	STV-F1669 L03/35 92/8 M3 K MC
5025318	STV-F167769 L03/35 92/8 M3 RS MC
5025319	STV-F167769 L03/35 92/8 M3 LS MC
5005300	STV-F2469 L03/35 92/8 M3 MC
4929554	STV-F2469 L03/35 92/8 M3 GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
2326637	STV-BM-F1660 L03/35 92/8 M2 GR
2321060	STV-BM-F2460 L03/35 92/8 M2 GR
2194929	STV-BM-F2460 L03/35 92/10 M2 EST
2545371	STV-BM-U2293 L03/35 92/8 M2 GR
2777518	STV-BM-U2460 L03/35 92/10 M2 GR
2130360	STV-BM-U2460 L03/35 92/8 M2 GR
2195075	STV-BM-U2460 L03/35 92/10 M2 EST
2196924	STV-BM-U2471 L03/35 92/10 M2 GR
2196799	STV-BM-U2471 L03/35 92/10 M2 EST
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung mit panicLock-Funktion 1125 / 179
4996690	STV-BM-EN1125-F2460 L42/35 92/9 M2 GR
4996692	STV-BM-EN1125-U2460 L42/35 92/9 M2 GR
4996679	STV-BM-EN179-F1660 L36/35 92/9 M2 GR
4996527	STV-BM-EN179-F2460 L36/35 92/9 M2 GR
4996674	STV-BM-EN179-U2460 L36/35 92/9 M2 GR
4996529	STV-BM-EN179-U2471 L36/35 92/9 M2 GR
	panicLock M 179
5029519	STV-AP179-AV3OR-F16770L81/35 92/9 M2 RS GR
029550	STV-AP179-AV3OR-F16770L81/35 92/9 M2 LS GR
5029561	STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/35 92/9 M2 RS MC
5029562	STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/35 92/9 M2 LS MC
5029569	STV-AP179-AV3OR-U2471L81/35 92/9 M2 RS GR
5029580	STV-AP179-AV3OR-U2471L81/35 92/9 M2 LS GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2321730	STV-AP179-F1660 L36/35 92/9 M2 MC
4936466	STV-AP179-F1660 L36/35 92/9 M2 GR
2321861	STV-AP179-F2460 L36/35 92/9 M2 MC
2367623	STV-AP179-F2460 L36/35 92/9 M2 GR
4969379	STV-AP179-F2460 L36/35 92/9 M2 EST
4964399	STV-AP179-F2477 L50/35 92/9 M2 MC
4933172	STV-AP179-U2293 L36/35 92/9 M2 GR
2321924	STV-AP179-U2460 L36/35 92/9 M2 MC
2543623	STV-AP179-U2460 L36/35 92/9 M2 GR
2321941	STV-AP179-U2471 L36/35 92/9 M2 MC
2424309	STV-AP179-U2471 L36/35 92/9 M2 GR
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
2755221	STV-AP179-F1662 L36/35 92/9 M2 MC
	panicLock M 1125
2471800	STV-AP1125-F1660 L42/35 92/9 M2 MC
2472036	STV-AP1125-F2460 L42/35 92/9 M2 MC
2554218	STV-AP1125-F2460 L42/35 92/9 M2 GR
4964389	STV-AP1125-F2477 L52/35 92/9 M2 MC
2499028	STV-AP1125-U2293 L42/35 92/9 M2 GR
2472095	STV-AP1125-U2460 L42/35 92/9 M2 MC
2543631	STV-AP1125-U2460 L42/35 92/9 M2 GR
2472124	STV-AP1125-U2471 L42/35 92/9 M2 MC
2472159	STV-AP1125-U2471 L42/35 92/9 M2 GR
	panicLock M AP3
5004163	STV-AP3 B1 F1660 L10/35 92/9 M2 MC
5004171	STV-AP3 B1 F2460 L10/35 92/9 M2 MC
5007742	STV-AP3 B1 U2293 L10/35 92/9 M2 GR
5004174	STV-AP3 B1 U2460 L10/35 92/9 M2 MC
5004177	STV-AP3 B1 U2471 L10/35 92/9 M2 MC
5009087	STV-AP3 B1 U2471 L10/35 92/9 M2 GR
5004273	STV-AP3 B1 U2488 L10/35 92/9 M2 MC
5004734	STV-AP3 B2 F1660 L10/35 92/9 M2 MC
5004742	STV-AP3 B2 F2460 L10/35 92/9 M2 MC
5007727	STV-AP3 B2 U2293 L10/35 92/9 M2 GR
5004745	STV-AP3 B2 U2460 L10/35 92/9 M2 MC
5004747	STV-AP3 B2 U2471 L10/35 92/9 M2 MC
5004812	STV-AP3 B2 U2488 L10/35 92/9 M2 MC
5004181	STV-AP3 D1 F1660 L10/35 92/9 M2 MC
5004189	STV-AP3 D1 F2460 L10/35 92/9 M2 MC
5007744	STV-AP3 D1 U2293 L10/35 92/9 M2 GR
5004192	STV-AP3 D1 U2460 L10/35 92/9 M2 MC
5004194	STV-AP3 D1 U2471 L10/35 92/9 M2 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5009088	STV-AP3 D1 U2471 L10/35 92/9 M2 GR
5004295	STV-AP3 D1 U2488 L10/35 92/9 M2 MC
5004750	STV-AP3 D2 F1660 L10/35 92/9 M2 MC
5007729	STV-AP3 D2 U2293 L10/35 92/9 M2 GR
5004757	STV-AP3 D2 U2460 L10/35 92/9 M2 MC
5004844	STV-AP3 D2 U2488 L10/35 92/9 M2 MC
5004100	STV-AP3 E1 F1660 L10/35 92/9 M2 MC
5004108	STV-AP3 E1 F2460 L10/35 92/9 M2 MC
5007740	STV-AP3 E1 U2293 L10/35 92/9 M2 GR
5004132	STV-AP3 E1 U2460 L10/35 92/9 M2 MC
5004140	STV-AP3 E1 U2471 L10/35 92/9 M2 MC
5009089	STV-AP3 E1 U2471 L10/35 92/9 M2 GR
5004254	STV-AP3 E1 U2488 L10/35 92/9 M2 MC
5004566	STV-AP3 E2 F1660 L10/35 92/9 M2 MC
5004685	STV-AP3 E2 F2460 L10/35 92/9 M2 MC
5007725	STV-AP3 E2 U2293 L10/35 92/9 M2 GR
5004688	STV-AP3 E2 U2460 L10/35 92/9 M2 MC
5004697	STV-AP3 E2 U2471 L10/35 92/9 M2 MC
5004782	STV-AP3 E2 U2488 L10/35 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5004258	STV-AP3 B1 F1662 L10/35 92/9 M2 MC
5004268	STV-AP3 B1 F2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004271	STV-AP3 B1 U2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004785	STV-AP3 B2 F1662 L10/35 92/9 M2 MC
5004805	STV-AP3 B2 F2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004809	STV-AP3 B2 U2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004276	STV-AP3 D1 F1662 L10/35 92/9 M2 MC
5004282	STV-AP3 D1 F2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004291	STV-AP3 D1 U2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004829	STV-AP3 D2 F1662 L10/35 92/9 M2 MC
5004836	STV-AP3 D2 F2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004839	STV-AP3 D2 U2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004201	STV-AP3 E1 F1662 L10/35 92/9 M2 MC
5004204	STV-AP3 E1 F2062 L10/35 92/9 M2 MC
5004208	STV-AP3 E1 F2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004251	STV-AP3 E1 U2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004761	STV-AP3 E2 F1662 L10/35 92/9 M2 MC
5004765	STV-AP3 E2 F2062 L10/35 92/9 M2 MC
5004768	STV-AP3 E2 F2462 L10/35 92/9 M2 MC
5004791	STV-AP3 E2 U2462 L10/35 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5004303	STV-AP3 B1 F1669 L10/35 92/9 M2 MC
5004307	STV-AP3 B1 U2469 L10/35 92/9 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5004856	STV-AP3 B2 F1669 L10/35 92/9 M2 MC
5004860	STV-AP3 B2 U2469 L10/35 92/9 M2 MC
5004297	STV-AP3 E1 F1669 L10/35 92/9 M2 MC
5004301	STV-AP3 E1 U2469 L10/35 92/9 M2 MC
5004850	STV-AP3 E2 F1669 L10/35 92/9 M2 MC
5004854	STV-AP3 E2 U2469 L10/35 92/9 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
2086426	STV-FW1660 L03/35 92/8 M2 RS MC
2086442	STV-FW1660 L03/35 92/8 M2 LS MC
2099471	STV-FW1660 L03/35 92/8 M2 MC
5001476	STV-FW2060 L03/35 92/10 M2 MC
2497882	STV-FW2460 L03/35 92/8 M2 MC
1972426	STV-FW2460 L03/35 92/8 M2 RS GR
1972434	STV-FW2460 L03/35 92/8 M2 LS GR
2497962	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 MC
2497997	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 GR
2498009	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 EST
2133296	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 MC
2335576	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 GR
2497807	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 EST
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
2086469	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 RS MC
2086477	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 LS MC
2498041	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 MC
4937109	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 GR
	autoLock AV3
5005448	STV-AV3-F1660 L79/35 92/8 M2 RS PAL MC
5005447	STV-AV3-F1660 L79/35 92/8 M2 LS PAL MC
5005446	STV-AV3-F1660 L79/35 92/8 M2 RS MC
5005445	STV-AV3-F1660 L79/35 92/8 M2 LS MC
5014948	STV-AV3-F1667 L79/35 92/8 M2 RS MC
5014949	STV-AV3-F1667 L79/35 92/8 M2 LS MC
5031843	STV-AV3-F16162 L79/35 92/8 M2 RS MC
5031844	STV-AV3-F16162 L79/35 92/8 M2 LS MC
5025247	STV-AV3-F16770 L79/35 92/8 M2 RS PAL MC
5025248	STV-AV3-F16770 L79/35 92/8 M2 LS PAL MC
5007840	STV-AV3-F2060 L79/35 92/8 M2 RS MC
5007839	STV-AV3-F2060 L79/35 92/8 M2 LS MC
5008189	STV-AV3-F2070 L79/35 92/8 M2 RS MC
5008188	STV-AV3-F2070 L79/35 92/8 M2 LS MC
5006133	STV-AV3-F2460 L79/35 92/8 M2 RS MC
5006132	STV-AV3-F2460 L79/35 92/8 M2 LS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5006131	STV-AV3-F2460 L79/35 92/8 M2 RS GR
5006130	STV-AV3-F2460 L79/35 92/8 M2 LS GR
5020316	STV-AV3-F2460 L79/35 92/8 M2 RS EST
5020317	STV-AV3-F2460 L79/35 92/8 M2 LS EST
5014889	STV-AV3-U22116 L79/35 92/8 M2 RS GR
5014900	STV-AV3-U22116 L79/35 92/8 M2 LS GR
5014931	STV-AV3-U2293 L79/35 92/8 M2 RS MC
5014932	STV-AV3-U2293 L79/35 92/8 M2 LS MC
5006152	STV-AV3-U2460 L79/35 92/8 M2 RS MC
5006151	STV-AV3-U2460 L79/35 92/8 M2 LS MC
5006150	STV-AV3-U2460 L79/35 92/8 M2 RS GR
5006149	STV-AV3-U2460 L79/35 92/8 M2 LS GR
5006146	STV-AV3-U2460 L79/35 92/8 M2 RS EST
5006145	STV-AV3-U2460 L79/35 92/8 M2 LS EST
5008071	STV-AV3-U2471 L79/35 92/8 M2 RS MC
5008070	STV-AV3-U2471 L79/35 92/8 M2 LS MC
5006204	STV-AV3-U2471 L79/35 92/8 M2 RS GR
5006203	STV-AV3-U2471 L79/35 92/8 M2 LS GR
5014877	STV-AV3-U2471 L79/35 92/8 M2 RS EST
5014878	STV-AV3-U2471 L79/35 92/8 M2 LS EST
5014946	STV-AV3-U2488 L79/35 92/8 M2 RS MC
5014947	STV-AV3-U2488 L79/35 92/8 M2 LS MC
5014918	STV-AV3-U2488 L79/35 92/8 M2 RS GR
5014930	STV-AV3-U2488 L79/35 92/8 M2 LS GR
5034526	STV-LB AV3-U24191 L79/35 92/8 M2 RS GR
5034527	STV-LB AV3-U24191 L79/35 92/8 M2 LS GR
5020314	STV-LBXAV3-F2462 L79/35 92/8 M2 RS EST
45020315	STV-LBXAV3-F2462 L79/35 92/8 M2 LS EST
	autoLock AV3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5006068	STV-AV3-F1662 L79/35 92/8 M2 RS PAL MC
5006067	STV-AV3-F1662 L79/35 92/8 M2 LS PAL MC
5014935	STV-AV3-F1662 L79/35 92/8 M2 RS MC
5014936	STV-AV3-F1662 L79/35 92/8 M2 LS MC
5025249	STV-AV3-F1677062 L79/35 92/8 M2 RS PAL MC
5025310	STV-AV3-F1677062 L79/35 92/8 M2 LS PAL MC
5025322	STV-AV3-F16770162 L79/35 92/8 M2 RS MC
5025323	STV-AV3-F16770162 L79/35 92/8 M2 LS MC
5015486	STV-AV3-F2462 L79/35 92/8 M2 RS MC
5015485	STV-AV3-F2462 L79/35 92/8 M2 LS MC
5011403	STV-AV3-U2462 L79/35 92/8 M2 RS MC
5011402	STV-AV3-U2462 L79/35 92/8 M2 LS MC
5023168	STV-AV3-U2462 L79/35 92/8 M2 RS GR
5023169	STV-AV3-U2462 L79/35 92/8 M2 LS GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	autoLock AV3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5007898	STV-AV3-F1669 L79/35 92/8 M2 RS MC
5007897	STV-AV3-F1669 L79/35 92/8 M2 LS MC
5025311	STV-AV3-F167769 L79/35 92/8 M2 RS MC
5025313	STV-AV3-F167769 L79/35 92/8 M2 LS MC
5008021	STV-AV3-F2469 L79/35 92/8 M2 RS MC
5008020	STV-AV3-F2469 L79/35 92/8 M2 LS MC
5008019	STV-AV3-F2469 L79/35 92/8 M2 RS GR
5008018	STV-AV3-F2469 L79/35 92/8 M2 LS GR
5008030	STV-AV3-U2469 L79/35 92/8 M2 RS MC
5008029	STV-AV3-U2469 L79/35 92/8 M2 LS MC
5008028	STV-AV3-U2469 L79/35 92/8 M2 RS GR
5008024	STV-AV3-U2469 L79/35 92/8 M2 LS GR
5008118	STV-AV3-U247169 L79/35 92/8 M2 RS GR
5008117	STV-AV3-U247169 L79/35 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5019409	STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 RS MC
5019410	STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 LS MC
5023172	STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 RS GR
5023173	STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 LS GR
5012309	STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 RS MC
5012308	STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 LS MC
5014377	STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 RS GR
5014376	STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 LS GR
	solidLock B
2499600	STV-F1607 L01/35 92/8 B2 MC
2911617	STV-F16036 L01/35 92/8 B2 MC
2499394	STV-F2407 L01/35 92/8 B2 MC
4966600	STV-F2407 L01/35 92/8 B2 GR
	easyLock R
2099163	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 R2 MC
4964325	STV-F1660 L01/35 10Z 92/8 R4 RS MC PAL
4964326	STV-F1660 L01/35 10Z 92/8 R4 LS MC PAL
4977124	STV-F1660 L01/35 92/8 R4 MC COF
1987193	STV-F1660 L01/35 92/8 R4 MC
2041244	STV-F1660 L01/35 92/10 R4 MC
2091006	STV-F1677 L01/35 92/8 R4 MC
4929361	STV-F16175 L01/35 92/8 R4 MC
2086531	STV-F2060 L01/35 92/8 R4 MC
5030098	STV-F1660 L01/35 92/8 A4 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	easyLock RT
2086418	STV-F1660 L01/35 92/10 RT4 MC
5006471	STV-F1660 L01/35 92/8 RT4 COF MC
2026571	STV-F1660 L01/35 92/8 RT4 MC
4929738	STV-F1667 L01/35 85/8 RT4 MC
4931254	STV-F1667 L01/35 92/8 RT4 MC
2542381	STV-F1677 L01/35 92/8 RT4 MC
4928917	STV-F 16175 L01/35 92/8 RT4 MC
5030665	STV-F1660 L01/35 92/8 AT4 MC
	easyLock T
5002558	STV-F1660 L01/35 92/8 T4 COF MC
5002434	STV-F1660 L01/35 92/8 T4 MC
4937981	STV-F1660 L01/35 92/10 T4 MC
5015448	STV-F 1660 L01/35 10Z 92/8 T4 RS PAL MC
5015447	STV-F 1660L01/35 10Z 92/8 T4 LS PAL MC
4964603	STV-F1663 L01/35 92/8 T4 MC
2997123	STV-F1677 L01/35 92/8 T4 MC
5008203	STV-F16175 L01/35 92/8 T4 MC
4981649	STV-F16175 L01/35 92A/8 T4 MC
	Dornmaß 40 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2791563	STV-F16250 L03/40 92/8 M2 MC
2791619	STV-F16252 L03/40 92/8 M2 MC
1886704	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 RS MC
1886712	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 LS MC
4989637	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 K MC
4933253	STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 RS MC
4933252	STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 LS MC
2094055	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 MC
1414951	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 RS GR
1414969	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 LS GR
4933251	STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 RS GR
4933250	STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 LS GR
4938003	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 GR
2087921	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 RS MC
2087939	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 LS MC
2132066	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 MC
1396393	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 RS WS
1396406	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 LS WS
2095082	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 RS MC
2095103	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 LS MC
2094098	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 MC
5026023	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 COF GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5007265	STV-F2060 L03/40 92/8 M2 MC
1416155	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 RS MC
1416163	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 LS MC
44975126	STV-F2460 L03/40 92A/8 M2 MC
1910583	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 MC
1784767	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 RS GR
1784775	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 LS GR
4937689	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 GR
1416091	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 EST
1772782	STV-F2460 L03/40 92/10 M2 RS MC
1772791	STV-F2460 L03/40 92/10 M2 LS MC
4930142	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 RS MC
4930143	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 LS MC
5027227	STV-U2460 L84/40A 92/8 M2 MC
2449645	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 MC
2495617	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 GR
5001245	STV-U2460 L03/40A 92/8 M2 EST
5027226	STV-U2460 L84/40A 92/8 M2 EST
1409772	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 RS MC
1409781	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 LS MC
4949787	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 GR
2293345	STV-U2471 L03/40 92/10 M2 RS MC
2293353	STV-U2471 L03/40 92/10 M2 LS MC
	hookLock M (5-fach/M4)
1999303	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 RS MC
1999311	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 LS MC
2938300	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 MC
1808925	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 RS GR
1808933	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 LS GR
2087947	STV-F1660 L03/40 92/10 M4 RS MC
4952649	STV-F1660 L03/40 92/10 M4 LS MC
4986048	STV-F1677 L03/40 92/8 M4 MC
5026024	STV-F1677 L03/40 92/8 M4 GR
5007266	STV-F2060 L03/40 92/8 M4 MC
1910591	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 MC
1779976	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 RS GR
1779984	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 LS GR
2497655	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 GR
2968349	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 RS EST
2968357	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 LS EST
1409799	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 RS MC
1409801	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 LS MC
2497727	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 MC
5032377	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 GR

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5027231	STV-U2460 L84/40A 92/8 M4 EST
4949797	STV-U2460 L03/40 92/10 M4 GR
5003489	STV-U2471 L03/40 92/8 M4 MC
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
1994908	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 RS MC
1994916	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 LS MC
4989638	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 K MC
4933226	STV-F1662 L03/40 92A/8 M2 RS MC
4933225	STV-F1662 L03/40 92A/8 M2 LS MC
2094063	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 MC
1734065	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 RS GR
1734073	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 LS GR
2087795	STV-F1662 L03/40 92/10 M2 RS MC
2087808	STV-F1662 L03/40 92/10 M2 LS MC
2132074	STV-F1662 L03/40 92/10 M2 MC
026026	STV-F167762 L03/40 92/8 M2 GR
4986049	STV-F167762 L22/40 92/8 M4 MC
1910663	STV-F2462 L03/40 92/8 M2 MC
2496775	STV-U2462 L03/40 92/8 M2 MC
5032375	STV-U2462 L03/40 92/8 M2 GR
4949793	STV-U2462 L03/40 92/10 M2 GR
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
2331735	STV-F16162 L03/40 92/8 M2 RS MC
2331743	STV-F16162 L03/40 92/8 M2 LS MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
2086805	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 RS MC
2086813	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 LS MC
4989639	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 K MC
2927213	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 MC
5017267	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 GR
5028433	STV-F167769 L03/40 92/8 M2 GR
5026027	STV-F167769 L03/40 92/8 M3 GR
4928883	STV-F2469 L03/40 92/8 M3 MC
5032376	STV-U2469 L03/40 92/8 M3 GR
5027232	STV-LD U24184-69 L84/40 92A/8 M3 EST
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
2469726	STV-BM-F1660 L03/40 92/10 M2 GR
2779388	STV-BM-F2060 L03/40 92/10 M2 GR
2227962	STV-BM-F2460 L03/40 92/8 M2 GR
2968365	STV-BM-F2460 L03/40 92/8 M2 EST
2400083	STV-BM-F2460 L03/40 92/10 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2342813	STV-BM-U2460 L03/40 92/8 M2 GR
4949805	STV-BM-U2460 L03/40 92/10 M2 GR
4993732	STV-BM-U2471 L03/40 92/10 M2 GR
5001596	STV-BM-EN179-U2460 L36/40 92/9 M2 EST
5027225	STV-BM-U2460 L84/40 92/10 M2 EST
5001616	STV-BM-EN1125-U2460 L36/40 92/9 M2 EST
	panicLock M 179
2321756	STV-AP179-F1660 L36/40 92/9 M2 MC
5028436	STV-LB AP179 F1677 L36/40 92/9 M2 MC
2321879	STV-AP179-F2460 L36/40 92/9 M2 MC
2465080	STV-AP179-U2460 L36/40 92/9 M2 MC
5027220	STV-AP179-U2460 L83/40 92/9 M2 MC
4949821	STV-AP179-U2460 L36/40 92/9 M2 GR
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
2476053	STV-AP179-F1662 L36/40 92/9 M2 MC
	panicLock M 1125
2471818	STV-AP1125-F1660 L42/40 92/9 M2 MC
2472052	STV-AP1125-F2460 L42/40 92/9 M2 MC
2867142	STV-AP1125-U2460 L42/40 92/9 M2 MC
4949824	STV-AP1125-U2460 L42/40 92/9 M2 GR
	panicLock M AP3
5004164	STV-AP3 B1 F1660 L10/40 92/9 M2 MC
5004172	STV-AP3 B1 F2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004175	STV-AP3 B1 U2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004735	STV-AP3 B2 F1660 L10/40 92/9 M2 MC
5004743	STV-AP3 B2 F2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004182	STV-AP3 D1 F1660 L10/40 92/9 M2 MC
5004190	STV-AP3 D1 F2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004751	STV-AP3 D2 F1660 L10/40 92/9 M2 MC
5004756	STV-AP3 D2 F2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004101	STV-AP3 E1 F1660 L10/40 92/9 M2 MC
5004109	STV-AP3 E1 F2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004134	STV-AP3 E1 U2460 L10/40 92/9 M2 MC
5004665	STV-AP3 E2 F1660 L10/40 92/9 M2 MC
5004686	STV-AP3 E2 F2460 L10/40 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5004259	STV-AP3 B1 F1662 L10/40 92/9 M2 MC
5004269	STV-AP3 B1 F2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004786	STV-AP3 B2 F1662 L10/40 92/9 M2 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5004807	STV-AP3 B2 F2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004278	STV-AP3 D1 F1662 L10/40 92/9 M2 MC
5004283	STV-AP3 D1 F2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004292	STV-AP3 D1 U2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004830	STV-AP3 D2 F1662 L10/40 92/9 M2 MC
5004837	STV-AP3 D2 F2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004840	STV-AP3 D2 U2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004209	STV-AP3 E1 F2462 L10/40 92/9 M2 MC
5004769	STV-AP3 E2 F2462 L10/40 92/9 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
1999178	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 RS MC
1999186	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 LS MC
2087998	STV-FW1660 L03/40 92/10 M2 LS MC
4978713	STV-FW1660 L03/40 92A/8 M2 RS MC
4978714	STV-FW1660 L03/40 92A/8 M2 LS MC
2099518	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 MC
2569508	STV-FW1677 L03/40 92/8 M2 MC
5026025	STV-FW1677 L03/40 92/8 M2 GR
5007270	STV-FW2060 L03/40 92/8 M2 RS MC
5007271	STV-FW2060 L03/40 92/8 M2 LS MC
1911172	STV-FW2460 L03/40 92/8 M2 MC
2497938	STV-FW2460 L03/40 92/8 M2 GR
2498017	STV-UW2460 L03/40 92/8 M2 MC
5032404	STV-UW2460 L03/40 92/8 M2 GR
4949809	STV-UW2460 L03/40 92/10 M2 GR
5023208	STV-UW2471 L03/40 92/8 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
5027230	STV-UW2460 L86/40A 92/8 M3 EST
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
4964915	STV-FW1662 L03/40 92/8 M2 RS MC
4964913	STV-FW1662 L03/40 92/8 M2 LS MC
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
2082863	STV-FW1660 L03/40 92/8 M3 RS MC
2082871	STV-FW1660 L03/40 92/8 M3 LS MC
	autoLock AV3
5005466	STV-AV3-F1660 L79/40 92/8 M2 RS MC
5005465	STV-AV3-F1660 L79/40 92/8 M2 LS MC
5034181	STV-LE AV3-F1680 L79/40 92/8 M2 RS MC
5034182	STV-LE AV3-F1680 L79/40 92/8 M2 LS MC
5026060	STV-AV3-F16770 L79/40 92/8 M2 RS GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5026061	STV-AV3-F16770 L79/40 92/8 M2 LS GR
5014865	STV-AV3-F2060 L79/40 92/8 M2 RS MC
5014864	STV-AV3-F2060 L79/40 92/8 M2 LS MC
5007844	STV-AV3-F2460 L79/40 92/8 M2 RS MC
5007843	STV-AV3-F2460 L79/40 92/8 M2 LS MC
5014860	STV-AV3-U2460 L79/40 92/8 M2 RS MC
5014861	STV-AV3-U2460 L79/40 92/8 M2 LS MC
5032405	STV-AV3-U2460 L79/40 92/8 M2 RS GR
5032406	STV-AV3-U2460 L79/40 92/8 M2 LS GR
5006154	STV-AV3-U2460 L79/40 92/8 M2 RS EST
5006153	STV-AV3-U2460 L79/40 92/8 M2 LS EST
5027233	STV-AV3-U2460 L85/40 A 92/8 M2 RS EST
55027234	STV-AV3-U2460 L85/40 A 92/8 M2 LS EST
5023206	STV-AV3-U2471 L79/40 92/8 M2 RS MC
5023207	STV-AV3-U2471 L79/40 92/8 M2 LS MC
	autoLock AV3 für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
5025840	STV-AV3-F16162 L79/40 92/8 M2 RS MC
5025842	STV-AV3-F16162 L79/40 92/8 M2 LS MC
	autoLock AV3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5014806	STV-AV3-F1662 L79/40 92/8 M2 RS MC
5014807	STV-AV3-F1662 L79/40 92/8 M2 LS MC
5017263	STV-AV3-F1662 L79/40 92/8 M2 RS GR
5017264	STV-AV3-F1662 L79/40 92/8 M2 LS GR
5014870	STV-AV3-F1662 L79/40 92/10 M2 RS MC
5014871	STV-AV3-F1662 L79/40 92/10 M2 LS MC
034173	STV-AV3-F1677062 L79/40 92/8 M2 RS MC
5034179	STV-AV3-F1677062 L79/40 92/8 M2 LS MC
5026062	STV-AV3-F1677062 L79/40 92/8 M2 RS GR
5026063	STV-AV3-F1677062 L79/40 92/8 M2 LS GR
5014937	STV-AV3-F2462 L79/40 92/8 M2 RS MC
5014938	STV-AV3-F2462 L79/40 92/8 M2 LS MC
5032407	STV-AV3-U2462 L79/40 92/8 M2 RS GR
5032408	STV-AV3-U2462 L79/40 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5007900	STV-AV3-F1669 L79/40 92/8 M2 RS MC
5007899	STV-AV3-F1669 L79/40 92/8 M2 LS MC
5032409	STV-AV3-U2469 L79/40 92/8 M2 RS GR
5032410	STV-AV3-U2469 L79/40 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5012303	STV-AV3-FW1660 L79/40 92/8 M2 RS MC
5012302	STV-AV3-FW1660 L79/40 92/8 M2 LS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5032411	STV-AV3-UW2460 L79/40 92/8 M2 RS GR
5032412	STV-AV3-UW2460 L79/40 92/8 M2 LS GR
5031651	STV-LB AV3-UW2460 L88/40 92/8 M2 RS EST
5031652	STV-LB AV3-UW2460 L88/40 92/8 M2 LS EST
	hookLock TBV
2088000	STV-TBV-F1660 L01/40 92/8 M4 RS MC
2088051	STV-TBV-F1660 L01/40 92/8 M4 LS MC
4996001	STV-TBV-F2460 L01/40 92/8 M4 RS MC
4996000	STV-TBV-F2460 L01/40 92/8 M4 LS MC
5025349	STV-TBV-U2471 L01/40 92/8 M4 RS MC
5025380	STV-TBV-U2471 L01/40 92/8 M4 LS MC
	solidLock B
2499618	STV-F1607 L01/40 92/8 B2 MC
5029291	STV-F16036 L01/40 92/8 B2 MC
2499415	STV-F2407 L01/40 92/8 B2 MC
2941955	STV-U2407 L01/40 92/8 B2 MC
	easyLock R
5019404	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 R2 MC
2087963	STV-F1660 L01/40 92/8 R4 MC
2041252	STV-F1660 L01/40 92/10 R4 MC
4966366	STV-F1663 L01/40 92/10 R4 MC
2094071	STV-F1677 L01/40 92/8 R4 MC
5016474	STV-F 16175 L01/40 92/8 R4 MC
2088157	STV-F2060 L01/40 92/8 R4 MC
2943977	STV-U2460 L01/40 92/10 R4 MC
	easyLock RT
2087971	STV-F1660 L01/40 92/8 RT4 MC
4931280	STV-F1667 L01/40 92/8 RT4 MC
2095015	STV-F1677 L01/40 92/8 RT4 MC
	easyLock T
4977774	STV-LE100X F1660 L01/40 92/8 T4 MC COF
5002435	STV-F1660 L01/40 92/8 T4 MC
5011068	STV-F1660 L01/40 92/8 T4VH MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 45 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
4933260	STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 RS MC
4933254	STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 LS MC
4933276	STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 MC
4931567	STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 RS WS
4931568	STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 LS WS
1886675	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 RS MC
1886691	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 LS MC
2948583	STV-F1660 L03/45 S 92/8 M2 RS MC
2948604	STV-F1660 L03/45 S 92/8 M2 LS MC
4977269	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 MC PAL
1954631	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 MC
1438611	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 RS GR
1438629	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 LS GR
5017223	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 GR
1999549	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 RS MC
1999557	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 LS MC
2484660	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 MC
1396676	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 RS ws
1396684	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 LS ws
1688927	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 RS GR
1689170	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 LS GR
4931302	STV-F1667 L03/45 92/8 M2 MC
2065457	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 RS MC
2065465	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 LS MC
4977170	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 MC COF
4931638	STV-F1677 L03/45 92A/8 M2 MC
2109405	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 MC
2943512	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 ws
4931594	STV-F1677 L03/45 92A/8 M2 RS GR
1961735	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 RS GR
4931595	STV-F1677 L03/45 92A/8 M2 LS GR
1961751	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 LS GR
2996251	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 GR
4980599	STV-LE100X F1677 L03/45 92/10 M2 MC COF
2050626	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 RS MC
2050642	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 LS MC
2282312	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 K MC
5004892	STV-F2060 L03/45 92A/8 M2 MC
1891503	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 MC
1452105	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 RS GR
1452113	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 LS GR
2082804	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 RS MC
2082812	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 LS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
4930893	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 MC
1689250	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 RS GR
1689268	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 LS GR
4939366	STV-F2070 L03/45 S 92/8 M2 RS MC
4939365	STV-F2070 L03/45 S 92/8 M2 LS MC
5001257	STV-F2070 L03/45 S 92/8 M2 COF MC
2946094	STV-F2070 L03/45 S 92/8 M2 MC
4942241	STV-F2070 L03/45 92/10 M2 RS MC
4942240	STV-F2070 L03/45 92/10 M2 LS MC
4937282	STV-F2077 L03/45 92A/8 M2 GR
4931596	STV-F2077 L03/45 92A/10 M2 RS GR
2084033	STV-F2077 L03/45 92/10 M2 RS GR
4931597	STV-F2077 L03/45 92A/10 M2 LS GR
2084041	STV-F2077 L03/45 92/10 M2 LS GR
1886721	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 RS MC
1886747	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 LS MC
4975125	STV-F2460 L03/45 92A/8 M2 MC
2946220	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 MC
2956567	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 GR
4936245	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 EST
2088691	STV-F2460 L03/45 92/10 M2 RS MC
2088704	STV-F2460 L03/45 92/10 M2 LS MC
	hookLock M (5-fach/M4)
1987134	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 RS MC
1987142	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 LS MC
4941090	STV-F1660 L03/45 92A/8 M4 MC
2555481	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 MC
2041674	STV-F1660 L03/45 92/10 M4 RS MC
2041682	STV-F1660 L03/45 92/10 M4 LS MC
2156674	STV-F1677 L03/45 92/8 M4 MC
4935780	STV-F1677 L03/45 92A /8 M4 GR
2113834	STV-F1677 L03/45 92/8 M4 RS GR
2113842	STV-F1677 L03/45 92/8 M4 LS GR
4980567	STV-F1677 L03/45 92/10 M4 MC
2089168	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 RS MC
2089176	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 LS MC
1891546	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 MC
1761901	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 RS GR
1761910	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 LS GR
2089184	STV-F2060 L03/45 92/10 M4 RS MC
2089192	STV-F2060 L03/45 92/10 M4 LS MC
2088721	STV-F2460 L03/45 92/8 M4 RS MC
2088739	STV-F2460 L03/45 92/8 M4 LS MC
5000570	STV-F2460 L03/45 92/8 M4 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2088747	STV-F2460 L03/45 92/10 M4 RS MC
2088755	STV-F2460 L03/45 92/10 M4 LS MC
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
1966878	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 RS MC
1966886	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 LS MC
4941091	STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 MC
1954738	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 MC
4965529	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 K MC
4931569	STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 RS WS
4931570	STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 LS WS
1438590	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 RS GR
4931590	STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 RS GR
4931591	STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 LS GR
1438602	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 LS GR
2001082	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 RS MC
2001091	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 LS MC
4941277	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 MC COF
2484678	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 MC
1972442	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 RS GR
1972451	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 LS GR
2094223	STV-F167762 L03/45 92/8 M2 MC
2092391	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 RS MC
2092404	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 LS MC
1891571	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 MC
2092375	STV-F2062 L03/45 92/10 M2 RS MC
2092383	STV-F2062 L03/45 92/10 M2 LS MC
4930894	STV-F2062 L03/45 92/10 M2 MC
2570120	STV-F2462 L03/45 92/8 M2 RS MC
2570200	STV-F2462 L03/45 92/8 M2 LS MC
2092691	STV-F2462 L03/45 92/10 M2 RS MC
2092703	STV-F2462 L03/45 92/10 M2 LS MC
4930542	STV-F167762 L22/45 92/8 M4 MC
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
2001015	STV-F16162 L03/45 92/8 M2 RS MC
2001031	STV-F16162 L03/45 92/8 M2 LS MC
2185580	STV-F16162 L03/45 92/10 M2 RS MC
2185598	STV-F16162 L03/45 92/10 M2 LS MC
4965748	STV-F20162 L03/45 92/8 M2 MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
2789498	STV-F1669 L03/45 92/8 M2 MC
4965541	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 K MC
1987118	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 RS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1987126	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 LS MC
2156906	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 MC
1980282	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 RS GR
1980303	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 LS GR
2096827	STV-F1669 L03/45 92/10 M3 RS MC
2096835	STV-F1669 L03/45 92/10 M3 LS MC
4995470	STV-F1669 L03/45 92/10 M4 MC
5015449	STV-F167769 L03/45 92/8 M3 MC
2476504	STV-F2069 L03/45 92/8 M3 RS MC
2476512	STV-F2069 L03/45 92/8 M3 LS MC
4934558	STV-F2069 L03/45 92/8 M3 MC
4930895	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 RS MC
4930896	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 LS MC
1689532	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 RS GR
1689541	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 LS GR
5000478	STV-F2469 L03/45 92/8 M3 MC
5020145	STV-F2469 L03/45 92/10 M3 MC
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
4997359	STV-BM-F1660 L03/45 92/8 M2 MC
2293329	STV-BM-F1660 L03/45 92/8 M2 GR
2130221	STV-BM-F1660 L03/45 92/10 M2 GR
2293337	STV-BM-F2060 L03/45 92/8 M2 GR
2377581	STV-BM-F2460 L03/45 92/10 M2 GR
5000479	STV-BM-F2460 L03/45 92/8 M2 MC
5006557	STV-BM-U2460 L03/45 92/8 M2 GR
2239613	STV-BM-U2460 L03/45 92/10 M2 GR
2930041	STV-BM-U2460 L03/45 92/8 M2 EST
5027222	STV-BM-U2460 L84/45 92/8 M2 EST
4940872	STV-BM-U2471 L03/45 92/8 M2 MC
2219727	STV-BM-U2471 L03/45 92/8 M2 GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung mit panicLock-Funktion 1125/179
5019411	STV-BM-EN1125-F1660 L36/45 92/9 M2 MC
4996675	STV-BM-EN179-F1660 L36/45 92/9 M2 GR
	panicLock M 179
2321772	STV-AP179-F1660 L36/45 92/9 M2 MC
4995496	STV-AP179-F1660 L36/45 92/9 M2 GR
2321828	STV-AP179-F2060 L36/45 92/9 M2 MC
2367640	STV-AP179-F2060 L36/45 92/9 M2 GR
2336069	STV-AP179-F2460 L36/45 92/9 M2 MC
2907600	STV-AP179-F2460 L36/45 92/9 M2 GR
2337192	STV-AP179-U2293 L36/45 92/9 M2 GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2959258	STV-AP179-U24184 L50/45 92/9 M2 MC
2321932	STV-AP179-U2460 L36/45 92/9 M2 MC
4936451	STV-AP179-U2460 L36/45 92/9 M2 GR
5027218	STV-AP179-U2460 L83/45 92/9 M2 MC
2321991	STV-AP179-U2471 L36/45 92/9 M2 MC
2424325	STV-AP179-U2471 L36/45 92/9 M2 GR
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
2519631	STV-AP179-F1662 L36/45 92/9 M2 MC
4929271	STV-AP179-F2062 L36/45 92/9 M2 MC
2867273	STV-AP179-U2462 L36/45 92/9 M2 MC
	panicLock M 1125
2471826	STV-AP1125-F1660 L42/45 92/9 M2 MC
4933770	STV-AP1125-F1660 L42/45 92/9 M2 GR
2471869	STV-AP1125-F2060 L42/45 92/9 M2 MC
2472061	STV-AP1125-F2460 L42/45 92/9 M2 MC
2472116	STV-AP1125-U2460 L42/45 92/9 M2 MC
5027221	STV-AP1125-U2460 L83/4592/9 M2 MC
2472167	STV-AP1125-U2471 L42/45 92/9 M2 MC
4933771	STV-AP1125-U2471 L42/45 92/9 M2 GR
	panicLock M 1125 für niedrige Haustüren (Variante 62)
4928653	STV-AP1125-F1662 L42/45 92/9 M2 MC
4990394	STV-AP1125-U2462 L42/45 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3
5004165	STV-AP3 B1 F1660 L10/45 92/9 M2 MC
5004168	STV-AP3 B1 F2060 L10/45 92/9 M2 MC
5004173	STV-AP3 B1 F2460 L10/45 92/9 M2 MC
5007743	STV-AP3 B1 U2293 L10/45 92/9 M2 GR
5004176	STV-AP3 B1 U2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004178	STV-AP3 B1 U2471 L10/45 92/9 M2 MC
5009101	STV-AP3 B1 U2471 L10/45 92/9 M2 GR
5004736	STV-AP3 B2 F1660 L10/45 92/9 M2 MC
5004739	STV-AP3 B2 F2060 L10/45 92/9 M2 MC
5004744	STV-AP3 B2 F2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004746	STV-AP3 B2 U2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004183	STV-AP3 D1 F1660 L10/45 92/9 M2 MC
5004186	STV-AP3 D1 F2060 L10/45 92/9 M2 MC
5004191	STV-AP3 D1 F2460 L10/45 92/9 M2 MC
5007745	STV-AP3 D1 U2293 L10/45 92/9 M2 GR
5004193	STV-AP3 D1 U2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004196	STV-AP3 D1 U2471 L10/45 92/9 M2 MC
5009102	STV-AP3 D1 U2471 L10/45 92/9 M2 GR

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5004296	STV-AP3 D1 U2488 L10/45 92/9 M2 MC
5004752	STV-AP3 D2 F1660 L10/45 92/9 M2 MC
5004758	STV-AP3 D2 U2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004845	STV-AP3 D2 U2488 L10/45 92/9 M2 MC
5004102	STV-AP3 E1 F1660 L10/45 92/9 M2 MC
5004106	STV-AP3 E1 F2060 L10/45 92/9 M2 MC
5004130	STV-AP3 E1 F2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004135	STV-AP3 E1 U2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004141	STV-AP3 E1 U2471 L10/45 92/9 M2 MC
5009103	STV-AP3 E1 U2471 L10/45 92/9 M2 GR
5004255	STV-AP3 E1 U2488 L10/45 92/9 M2 MC
5004599	STV-AP3 E2 F1660 L10/45 92/9 M2 MC
5004682	STV-AP3 E2 F2060 L10/45 92/9 M2 MC
5004687	STV-AP3 E2 F2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004696	STV-AP3 E2 U2460 L10/45 92/9 M2 MC
5004698	STV-AP3 E2 U2471 L10/45 92/9 M2 MC
5004783	STV-AP3 E2 U2488 L10/45 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5004260	STV-AP3 B1 F1662 L10/45 92/9 M2 MC
5004265	STV-AP3 B1 F2062 L10/45 92/9 M2 MC
5004270	STV-AP3 B1 F2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004272	STV-AP3 B1 U2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004787	STV-AP3 B2 F1662 L10/45 92/9 M2 MC
5004800	STV-AP3 B2 F2062 L10/45 92/9 M2 MC
5004808	STV-AP3 B2 F2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004811	STV-AP3 B2 U2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004277	STV-AP3 D1 F1662 L10/45 92/9 M2 MC
5004284	STV-AP3 D1 F2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004293	STV-AP3 D1 U2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004831	STV-AP3 D2 F1662 L10/45 92/9 M2 MC
5004838	STV-AP3 D2 F2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004842	STV-AP3 D2 U2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004202	STV-AP3 E1 F1662 L10/45 92/9 M2 MC
5004205	STV-AP3 E1 F2062 L10/45 92/9 M2 MC
5004250	STV-AP3 E1 F2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004253	STV-AP3 E1 U2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004762	STV-AP3 E2 F1662 L10/45 92/9 M2 MC
5004764	STV-AP3 E2 F2062 L10/45 92/9 M2 MC
5004790	STV-AP3 E2 F2462 L10/45 92/9 M2 MC
5004781	STV-AP3 E2 U2462 L10/45 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5004304	STV-AP3 B1 F1669 L10/45 92/9 M2 MC
5004308	STV-AP3 B1 U2469 L10/45 92/9 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5004857	STV-AP3 B2 F1669 L10/45 92/9 M2 MC
5004861	STV-AP3 B2 U2469 L10/45 92/9 M2 MC
5004298	STV-AP3 E1 F1669 L10/45 92/9 M2 MC
5004302	STV-AP3 E1 U2469 L10/45 92/9 M2 MC
5004851	STV-AP3 E2 F1669 L10/45 92/9 M2 MC
5004855	STV-AP3 E2 U2469 L10/45 92/9 M2 MC
	autoLock AV3
5018716	STV-AV3-F1660 L79/45 92/8 M2K RS MC
5018715	STV-AV3-F1660 L79/45 92/8 M2K LS MC
5005472	STV-AV3-F1660 L79/45 92/8 M2 RS MC
5005471	STV-AV3-F1660 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014286	STV-AV3-F1660 L79/45 92/8 M2 RS GR
5014285	STV-AV3-F1660 L79/45 92/8 M2 LS GR
5005470	STV-AV3-F1660 L79/45 92/10 M2 RS MC
5005469	STV-AV3-F1660 L79/45 92/10 M2 LS MC
5014956	STV-AV3-F1660 L79/45 92/10 M2 RS GR
5014957	STV-AV3-F1660 L79/45 92/10 M2 LS GR
5008032	STV-AV3-F1667 L79/45 92/8 M2 RS MC
5008031	STV-AV3-F1667 L79/45 92/8 M2 LS MC
5015462	STV-AV3-F16770 L79/45 92/8 M2 RS MC
5015461	STV-AV3-F16770 L79/45 92/8 M2 LS MC
5006080	STV-AV3-F2060 L79/45 92/8 M2 RS MC
5006079	STV-AV3-F2060 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014848	STV-AV3-F2060 L79/45 92/10 M2 RS MC
5014849	STV-AV3-F2060 L79/45 92/10 M2 LS MC
5008185	STV-AV3-F2070 L79/45 92/8 M2 RS MC
5008184	STV-AV3-F2070 L79/45 92/8 M2 LS MC
5007849	STV-AV3-F2460 L79/45 92/8 M2 RS MC
5007847	STV-AV3-F2460 L79/45 92/8 M2 LS MC
5007846	STV-AV3-F2460 L79/45 92/10 M2 RS MC
5007845	STV-AV3-F2460 L79/45 92/10 M2 LS MC
5008066	STV-AV3-U2293 L79/45 92/8 M2 RS GR
5008065	STV-AV3-U2293 L79/45 92/8 M2 LS GR
5006156	STV-AV3-U2460 L79/45 92/8 M2 RS MC
5006155	STV-AV3-U2460 L79/45 92/8 M2 LS MC
5011500	STV-AV3-U2460 L79/45 92/8 M2 RS GR
5011501	STV-AV3-U2460 L79/45 92/8 M2 LS GR
5027235	STV-AV3-U2460 L85/45 A 92/8 M2 RS EST
5008866	STV-AV3-U2460 L79/45 92/8 M2 RS EST
5008865	STV-AV3-U2460 L79/45 92/8 M2 LS EST
5027236	STV-AV3-U2460 L85/45 A 92/8 M2 LS EST
5030968	STV-AV3-U2460 L79/45 S 92/9 M2 RS MC
5030969	STV-AV3-U2460 L79/45 S 92/9 M2 LS MC
5008069	STV-AV3-U2460 L79/45 92/10 M2 RS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5008067	STV-AV3-U2460 L79/45 92/10 M2 LS MC
5014884	STV-AV3-U2471 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014885	STV-AV3-U2471 L79/45 92/8 M2 LS MC
5006207	STV-AV3-U2471 L79/45 92/8 M2 RS GR
5006206	STV-AV3-U2471 L79/45 92/8 M2 LS GR
5008193	STV-AV3 U2480 L79/45 92/10 M2 RS MC
5008192	STV-AV3 U2480 L79/45 92/10 M2 LS MC
5023926	STV-AV3-U24184 L79/45 92/8 M2 RS GR
5023927	STV-AV3-U24184 L79/45 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5007906	STV-AV3-F1662 L79/45 92/8 M2 RS MC
5007905	STV-AV3-F1662 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014288	STV-AV3-F1662 L79/45 92/8 M2 RS GR
5014287	STV-AV3-F1662 L79/45 92/8 M2 LS GR
5007904	STV-AV3-F1662 L79/45 92/10 M2 RS MC
5007903	STV-AV3-F1662 L79/45 92/10 M2 LS MC
5015464	STV-AV3-F1677062 L79/45 92/8 M2 RS MC
5015463	STV-AV3-F1677062 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014400	STV-AV3-F2062 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014368	STV-AV3-F2062 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014433	STV-AV3-F2462 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014432	STV-AV3-F2462 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014435	STV-AV3-F2462 L79/45 92/10 M2 RS MC
5014434	STV-AV3-F2462 L79/45 92/10 M2 LS MC
5023003	STV-AV3-U2462 L79/45 92/10 M2 RS MC
5023004	STV-AV3-U2462 L79/45 92/10 M2 LS MC
5008191	STV-AV3-U2462 L79/45 92/8 M2 RS MC
5008190	STV-AV3-U2462 L79/45 92/8 M2 LS MC
5017257	STV-AV3-U2462 L79/45 92/8 M2 RS GR
5017258	STV-AV3-U2462 L79/45 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
5010689	STV-AV3-F16162 L79/45 92/8 M2 RS MC
5010688	STV-AV3-F16162 L79/45 92/8 M2 LS MC
	autoLock AV3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5018717	STV-AV3-F1669 L79/45 92/8 M2K RS MC
5018718	STV-AV3-F1669 L79/45 92/8 M2K LS MC
5006136	STV-AV3-F1669 L79/45 92/8 M2 RS MC
5006135	STV-AV3-F1669 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014372	STV-AV3-F1669 L79/45 92/8 M2 RS GR
5014371	STV-AV3-F1669 L79/45 92/8 M2 LS GR
5007902	STV-AV3-F1669 L79/45 92/10 M2 RS MC
5007901	STV-AV3-F1669 L79/45 92/10 M2 LS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5007999	STV-AV3-F2069 L79/45 92/8 M2 RS MC
5007998	STV-AV3-F2069 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014465	STV-AV3-F2469 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014464	STV-AV3-F2469 L79/45 92/8 M2 LS MC
5008023	STV-AV3-F2469 L79/45 92/10 M2 RS MC
5008022	STV-AV3-F2469 L79/45 92/10 M2 LS MC
5008076	STV-AV3-U2469 L79/45 92/8 M2 RS MC
5008075	STV-AV3-U2469 L79/45 92/8 M2 LS MC
5017259	STV-AV3-U2469 L79/45 92/8 M2 RS GR
5017260	STV-AV3-U2469 L79/45 92/8 M2 LS GR
5023005	STV-AV3-U2469 L79/45 92/10 M2 RS MC
5023006	STV-AV3-U2469 L79/45 92/10 M2 LS MC
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5008874	STV-AV3-FW1660 L79/45 92/8 M2 RS MC
5008875	STV-AV3-FW1660 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014470	STV-AV3-FW1660 L79/45 92/10 M2 RS MC
5014469	STV-AV3-FW1660 L79/45 92/10 M2 LS MC
5015468	STV-AV3-FW16770 L79/45 92/8 M2 RS MC
5015467	STV-AV3-FW16770 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014826	STV-AV3-FW2060 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014824	STV-AV3-FW2060 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014366	STV-AV3-FW2460 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014365	STV-AV3-FW2460 L79/45 92/8 M2 LS MC
5014468	STV-AV3-FW2460 L79/45 92/10 M2 RS MC
5014467	STV-AV3-FW2460 L79/45 92/10 M2 LS MC
5008880	STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 RS MC
5008881	STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 LS MC
5011503	STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 RS GR
5011502	STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 LS GR
5023009	STV-AV3-UW2460 L79/45 92/10 M2 RS MC
5023010	STV-AV3-UW2460 L79/45 92/10 M2 LS MC
5006210	STV-AV3-UW2471 L79/45 92/8 M2 RS GR
5006211	STV-AV3-UW2471 L79/45 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2) für niedrige Haustüren (Variante 62)
5014402	STV-AV3-FW2062 L79/45 92/8 M2 RS MC
5014401	STV-AV3-FW2062 L79/45 92/8 M2 LS MC
	solidLock B
2499589	STV-F1607 L01/45 92/8 B2 MC
4933228	STV-F1607 L01/45 92A/8 B2 GR
2789383	STV-F1607 L01/45 92/8 B2 GR
2975274	STV-F1607 L01/45 92/10 B2 MC
2927141	STV-F16036 L01/45 92/8 B2 MC
4933227	STV-F16036 L01/45 92A/8 B2 GR
2789412	STV-F16036 L01/45 92/8 B2 GR
2975282	STV-F16036 L01/45 92/10 B2 MC
2499546	STV-F2007 L01/45 92/8 B2 MC
2499423	STV-F2407 L01/45 92/8 B2 MC
2941074	STV-F2007 L01/45 92/10 B2 MC
	easyLock R
2099340	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 R2 MC
5024004	STV-F1660 L01/45 92/8 A4 MC
4975160	STV-F1660 L01/45 92A/8 R4 MC
2080227	STV-F1660 L01/45 92/8 R4 MC
2095980	STV-F1660 L01/45 88/8,5 R4 MC
2041666	STV-F1660 L01/45 92/10 R4 MC
2109747	STV-F1677 L01/45 92/8 R4 MC
2089205	STV-F2060 L01/45 92/8 R4 MC
2089213	STV-F2060 L01/45 92/10 R4 MC
2088763	STV-F2460 L01/45 92/8 R4 MC
	easyLock RT
5030666	STV-F1660 L01/45 92/8 AT4 MC
1910495	STV-F1660 L01/45 92/8 RT4 MC
4941278	STV-F1660 L01/45 92/8 RT4 MC COF
1761899	STV-F1660 L01/45 92/8 RT4 GR
2062221	STV-F1660 L01/45 92/10 RT4 MC
2954511	STV-F1667 L01/45 85/8 RT4 MC
4931282	STV-F1667 L01/45 92/8 RT4 MC
4930156	STV-F1677 L01/45 92/8 RT4 MC
2927281	STV-F16175 L01/45 92/8 RT4 MC
2227815	STV-F2060 L01/45 92/8 RT4 MC
	easyLock T
2788372	STV-F1660 L01/45 92/10 T4 MC
5007859	STV-F16175 L01/45 92/8 T4 MC
5008201	STV-F2060 L01/45 92/8 T4 MC
	Dornmaß 50 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2089281	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 RS MC
2089299	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 LS MC
2419534	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 MC
4936469	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 RS GR
4936471	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 LS GR
4936475	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 GR
2089301	STV-F1660 L03/50 92/10 M2 RS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2089310	STV-F1660 L03/50 92/10 M2 LS MC
2089328	STV-F2060 L03/50 92/8 M2 RS MC
2089336	STV-F2060 L03/50 92/8 M2 LS MC
5018523	STV-F2077 L03/50 92/8 M2 MC
2789447	STV-F2460 L03/50 92/8 M2 GR
5001146	STV-F2470 L03/50 92/8 M2 MC
4993210	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 RS MC
4993199	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 LS MC
5017354	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 COF MC
4990397	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 MC
5015949	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 GR
4929063	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 RS EST
4929064	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 LS EST
4993212	STV-U2460 L03/50 92/10 M2 RS MC
4993211	STV-U2460 L03/50 92/10 M2 LS MC
4996838	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 RS MC
4996839	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 LS MC
4996637	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 MC
4996836	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 RS WS
4996837	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 LS WS
4993193	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 RS GR
4993192	STV-U2480 L03/50 92/8 M2 LS GR
	hookLock M (4-fach/M3)
5030936	STV-F2069 L03/50 92/8 M3 MC
	hookLock M (5-fach/M4)
2959590	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 RS MC
2959602	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 LS MC
5011506	STV-F1660 L03/50 92A/8 M4 MC
4936472	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 RS GR
4936474	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 LS GR
5018524	STV-F2077 L03/50 92/8 M4 MC
4993213	STV-U2460 L03/50 92/8 M4 MC
5015947	STV-U2460 L03/50 92/8 M4 GR
4993214	STV-U2460 L03/50 92/10 M4 MC
5015501	STV-U2480 L03/50 92/8 M4 MC
4993196	STV-U2480 L03/50 92/8 M4 RS GR
4993195	STV-U2480 L03/50 92/8 M4 LS GR
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
4990391	STV-F1662 L03/50 92/8 M2 MC
4936477	STV-F1662 L03/50 92/8 M2 GR
5018525	STV-F207762 L22/50 92/8 M2 MC
4993218	STV-U2462 L03/50 92/10 M2 RS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
4993217	STV-U2462 L03/50 92/10 M2 LS MC
4990398	STV-U2462 L03/50 92/8 M2 MC
5019398	STV-U2462 L03/50 92/8 M2 GR
5015488	STV-U249862 L03 /50 92/8 M2 MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
4990399	STV-U2469 L03/50 92/8 M2 MC
4990392	STV-F1669 L03/50 92/8 M3 MC
4993002	STV-U2469 L03/50 92/8 M3 MC
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
2374760	STV-BM-F2060 L03/50 92/8 M2 GR
2864101	STV-BM-U2460 L03/50 92/8 M2 MC
2842199	STV-BM-U2460 L03/50 92/8 M2 EST
	panicLock M 179
4990396	STV-AP179-F1660 L36/50 92/9 M2 MC
4936482	STV-AP179-F1660 L36/50 92/9 M2 GR
2520675	STV-AP179-F2060 L36/50 92/9 M2 GR
4990701	STV-AP179-U2460 L36/50 92/9 M2 MC
4993003	STV-AP179-U2460 L36/50 92/9 M2 GR
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
4990700	STV-AP179-F1662 L36/50 92/9 M2 MC
4990702	STV-AP179-U2462 L36/50 92/9 M2 MC
	panicLock M 1125
4990718	STV-AP1125-F1660 L42/50 92/9 M2 MC
4990703	STV-AP1125-U2460 L42/50 92/9 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
5030937	STV-FW2060 L03/50 92/8 M2 MC
4990410	STV-UW2460 L03/50 92/8 M2 MC
5020852	STV-UW2460 L03/50 92/8 M2 GR
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
1743332	STV-FW1660 L03/50 92/8 M3 RS GR
1743359	STV-FW1660 L03/50 92/8 M3 LS GR
5023204	STV-UW2460 L03/50 92/8 M3 MC
4993198	STV-UW2460 L03/50 92/8 M3 RS GR
4993197	STV-UW2460 L03/50 92/8 M3 LS GR
	autoLock AV3
5010013	STV-AV3-F1660 L79/50 92/8 M2 RS MC
5010014	STV-AV3-F1660 L79/50 92/8 M2 LS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5007837	STV-AV3-F1660 L79/50 92/10 M2 RS MC
5007836	STV-AV3-F1660 L79/50 92/10 M2 LS MC
5018895	STV-AV3-F1667 L79/50 92/8 M2 RS MC
5018896	STV-AV3-F1667 L79/50 92/8 M2 LS MC
2892743	STV-F16260 L01/50 70S/7 M2 MC
5014841	STV-AV3-F2060 L79/50 92/8 M2 RS MC
5014842	STV-AV3-F2060 L79/50 92/8 M2 LS MC
5018509	STV-AV3-F20770 L79/50 92/8 M2 RS MC
5018521	STV-AV3-F20770 L79/50 92/8 M2 LS MC
5014939	STV-AV3-F2460 L79/50 92/8 M2 RS MC
5014940	STV-AV3-F2460 L79/50 92/8 M2 LS MC
5006161	STV-AV3-U2460 L79/50 92/8 M2 RS MC
5006160	STV-AV3-U2460 L79/50 92/8 M2 LS MC
5024472	STV-AV3-U2460 L79/50A1 92/8 M2 RS MC
5024473	STV-AV3-U2460 L79/50A1 92/8 M2 LS MC
5007327	STV-AV3-U2460 L79/50 92/8 M2 RS GR
5007325	STV-AV3-U2460 L79/50 92/8 M2 LS GR
5014872	STV-AV3-U2460 L79/50 92/8 M2 RS EST
5014873	STV-AV3-U2460 L79/50 92/8 M2 LS EST
5022947	STV-AV3-U2460 L79/50 92/10 M2 RS MC
5022948	STV-AV3-U2460 L79/50 92/10 M2 LS MC
5015506	STV-AV3-U2480L79/50 92/8 M2 RS MC
5015505	STV-AV3-U2480L79/50 92/8 M2 LS MC
5014964	STV-AV3-U2480 L79/50 92/8 M2 RS GR
5014965	STV-AV3-U2480 L79/50 92/8 M2 LS GR

autoLock AV3 für niedrige Haustüren (Variante 62)

5010015	STV-AV3-F1662 L79/50 92/8 M2 RS MC
5010016	STV-AV3-F1662 L79/50 92/8 M2 LS MC
5030938	STV-AV3-F2062 L79/50 92/8 M2 RS MC
5030939	STV-AV3-F2062 L79/50 92/8 M2 LS MC
5009375	STV-AV3-U2462 L79/50 92/8 M2 RS MC
5009374	STV-AV3-U2462 L79/50 92/8 M2 LS MC
5015974	STV-AV3-U2462 L79/50 92/8 M2 RS GR
5015975	STV-AV3-U2462 L79/50 92/8 M2 LS GR
5022949	STV-AV3-U2462 L79/50 92/10 M2 RS MC
5023000	STV-AV3-U2462 L79/50 92/10 M2 LS MC
5015508	STV-AV3-U2498062 L79/50 92/8 M2 RS MC
5015507	STV-AV3-U2498062 L79/50 92/8 M2 LS MC

autoLock AV3 für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)

5015948	STV-AV3-U24162 L79/50 92/8 M2 RS GR
5015970	STV-AV3-U24162 L79/50 92/8 M2 LS GR

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung

autoLock AV3 für für hohe Haustüren (Variante 69)

5010017	STV-AV3-F1669 L79/50 92/8 M2 RS MC
5010018	STV-AV3-F1669 L79/50 92/8 M2 LS MC
5030940	STV-AV3-F2069 L79/50 92/8 M2 RS MC
5030941	STV-AV3-F2069 L79/50 92/8 M2 LS MC
5008078	STV-AV3-U2469 L79/50 92/8 M2 RS MC
5008077	STV-AV3-U2469 L79/50 92/8 M2 LS MC
5015979	STV-AV3-U2469 L79/50 92/8 M2 RS GR
5016050	STV-AV3-U2469 L79/50 92/8 M2 LS GR
5023001	STV-AV3-U2469 L79/50 92/10 M2 RS MC
5023002	STV-AV3-U2469 L79/50 92/10 M2 LS MC

autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)

5030942	STV-AV3-FW2060 L79/50 92/8 M2 RS MC
5030943	STV-AV3-FW2060 L79/50 92/8 M2 LS MC
5011312	STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 RS MC
5011310	STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 LS MC
5016051	STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 RS GR
5016052	STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 LS GR
5023007	STV-AV3-UW2460 L79/50 92/10 M2 RS MC
5023008	STV-AV3-UW2460 L79/50 92/10 M2 LS MC
5008918	STV-LB AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 RS GR
5008921	STV-LB AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 LS GR
5015510	STV-AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 RS MC
5015509	STV-AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 LS MC

hookLock TBV

4936479	STV-TBV-F1660 L01/50 92/8 M4 RS GR
4936480	STV-TBV-F1660 L01/50 92/8 M4 LS GR
4993216	STV-TBV-U2460 L01/50 92/8 M4 RS MC
4993215	STV-TBV-U2460 L01/50 92/8 M4 LS MC
4993031	STV-TBV-U2460 L01/50 92/8 M4 RS GR
4993030	STV-TBV-U2460 L01/50 92/8 M4 LS GR

solidLock B

4928771	STV-F1607 L01/50 92/8 B2 MC
2915044	STV-F1607 L01/50 92/10 B2 MC

easyLock R

2347391	STV-F1660 L01/50 92/8 R4 MC
2785817	STV-F2060 L01/50 92/8 R4 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	easyLock RT
2954529	STV-F1667 L01/50 85/8 RT4 MC
4931283	STV-F1667 L01/50 92/8 RT4 MC
2927310	STV-F16175 L01/50 92/8 RT4 MC
	Dornmaß 55 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2089361	STV-F1660 L03/55 72/8 M2 RS MC
2089395	STV-F1660 L03/55 72/8 M2 LS MC
2457670	STV-F1660 L03/55 Z 72/8 M2 RS MC
2457750	STV-F1660 L03/55 Z 72/8 M2 LS MC
1886755	STV-F1660 L03/55 92/8 M2 RS MC
1886763	STV-F1660 L03/55 92/8 M2 LS MC
2949578	STV-F1660 L03/55 72/8 M2 MC
2096501	STV-F1660 L01/55 88/8,5 M2 RS MC
2096510	STV-F1660 L01/55 88/8,5 M2 LS MC
2050677	STV-F1660 L03/55 92/10 M2 RS MC
2050685	STV-F1660 L03/55 92/10 M2 LS MC
2089897	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 RS MC
2089926	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 LS MC
4930795	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 MC
2071371	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 RS GR
2071380	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 LS GR
2071339	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 RS MC
2071347	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 LS MC
4937684	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 MC
1809151	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 RS GR
1809207	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 LS GR
2090054	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 RS MC
2090062	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 LS MC
4964554	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 RS GR
4964555	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 LS GR
5000093	STV-F2070 L03/55 72/8 M2 RS MC
5000094	STV-F2070 L03/55 72/8 M2 LS MC
2946043	STV-F2070 L03/55S 92/8 M2 RS MC
2946051	STV-F2070 L03/55S 92/8 M2 LS MC
5028535	STV-F2070 L03/55S 92/8 M2 MC
2946043	STV-F2070 L03/55 S 92/8 M2 RS MC
2946051	STV-F2070 L03/55 S 92/8 M2 LS MC
2090361	STV-F2070 L03/55 92/10 M2 RS MC
2090370	STV-F2070 L03/55 92/10 M2 LS MC
5020037	STV-F2070 L03/55 92A/8 M2 GR
2527640	STV-F2077 L03/55 92/8 M2 RS GR COF
2527658	STV-F2077 L03/55 92/8 M2 LS GR COF
4928813	STV-F2077 L03/55 92/10 M2 RS MC
4928814	STV-F2077 L03/55 92/10 M2 LS MC
2925390	STV-F2460 L03/55 92/8 M2 MC
4941298	STV-F2460 L03/55 92/8 M2 GR
	hookLock M (5-fach/M4)
2089580	STV-F1660 L03/55 72/8 M4 RS MC
2457856	STV-F1660 L03/55 72/8 M4 LS MC
1409879	STV-F1660 L03/55 92/8 M4 RS MC
1409887	STV-F1660 L03/55 92/8 M4 LS MC
2089678	STV-F1660 L03/55 92/10 M4 LS MC
5020567	STV-F1677 L03/55 92/10 M4 MC
2089934	STV-F2060 L03/55 72/8 M4 RS MC
2089969	STV-F2060 L03/55 72/8 M4 LS MC
4930797	STV-F2060 L03/55 72/8 M4 MC
2090071	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 RS MC
2090089	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 LS MC
5017178	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 RS GR
5017177	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 LS GR
2090097	STV-F2060 L03/55 92/10 M4 RS MC
2090100	STV-F2060 L03/55 92/10 M4 LS MC
4964556	STV-F2060 L03/55 92/10 M4 RS GR
4964557	STV-F2060 L03/55 92/10 M4 LS GR
4928816	STV-F2077 L03/55 92/10 M4 RS MC
4928817	STV-F2077 L03/55 92/10 M4 LS MC
2535535	STV-F2077 L03/55 92/8 M4 RS GR
2535543	STV-F2077 L03/55 92/8 M4 LS GR
2975813	STV-F2460 L03/55 92/8 M4 MC
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
1994924	STV-F1662 L03/55 92/8 M2 RS MC
1994932	STV-F1662 L03/55 92/8 M2 LS MC
2050693	STV-F1662 L03/55 92/10 M2 RS MC
2050714	STV-F1662 L03/55 92/10 M2 LS MC
2092412	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 RS MC
2092421	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 LS MC
5018894	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 MC
5020100	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 GR
2092439	STV-F2062 L03/55 92/10 M2 RS MC
2092447	STV-F2062 L03/55 92/10 M2 LS MC
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
2988032	STV-F16162 L03/55 92/8 M2 RS MC
2988024	STV-F16162 L03/55 92/8 M2 LS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
2560781	STV-F1669 L03/55 92/8 M3 RS MC
2560790	STV-F1669 L03/55 92/8 M3 LS MC
2087621	STV-F2069 L03/55 92/8 M3 RS MC
2087630	STV-F2069 L03/55 92/8 M3 LS MC
2087648	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 RS MC
2087656	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 LS MC
4964558	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 RS GR
4964559	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 LS GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
2548627	STV-BM-F1660 L03/55 92/10 M2 GR
4940335	STV-BM-F2060 L03/55 92/8 M2 MC
2219719	STV-BM-F2060 L03/55 92/8 M2 GR
4985948	STV-BM-F2060 L03/55 92/10 M2 MC
4964544	STV-BM-F2060 L03/55 92/10 M2 GR
2558041	STV-BM-F20772 L08/55 92/8 M2 RS MC
2558059	STV-BM-F20772 L08/55 92/8 M2 LS MC
5006556	STV-BM-U2460 L03/55 92/8 M2 GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung für hohe Haustüren (Variante 69)
2558104	STV-BM-F20769 L08/55 92/8 M2 RS MC
2558155	STV-BM-F20769 L08/55 92/8 M2 LS MC
	panicLock M 179
2321781	STV-AP179-F1660 L36/55 92/9 M2 MC
4970502	STV-AP179-F1662 L36/55 92/9 M2 MC
2321836	STV-AP179-F2060 L36/55 92/9 M2 MC
2424350	STV-AP179-F2060 L36/55 92/9 M2 GR
2808249	STV-AP179-F20772 L38/55 92/9 M2 RS MC
2808265	STV-AP179-F20772 L38/55 92/9 M2 LS MC
	panicLock M 179 für hohe Haustüren (Variante 69)
2754447	STV-AP179-F20769 L38/55 92/9 M2 RS MC
2754463	STV-AP179-F20769 L38/55 92/9 M2 LS MC
2973578	STV-AP1125-F20769 L38/55 92/9 M2 LS MC
	panicLock M 1125
2471834	STV-AP1125-F1660 L42/55 92/9 M2 MC
2471885	STV-AP1125-F2060 L42/55 92/9 M2 MC
2973527	STV-AP1125-F20772 L38/55 92/9 M2 RS MC
2973535	STV-AP1125-F20772 L38/55 92/9 M2 LS MC
2845015	STV-AP1125-U2460 L42/55 92/9 M2 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	panicLock M 1125 für hohe Haustüren (Variante 69)
2973560	STV-AP1125-F20769 L38/55 92/9 M2 RS MC
2973578	STV-AP1125-F20769 L38/55 92/9 M2 LS MC
	panicLock M AP3
5004166	STV-AP3 B1 F1660 L10/55 92/9 M2 MC
5004169	STV-AP3 B1 F2060 L10/55 92/9 M2 MC
5009092	STV-AP3 B1 F2060 L10/55 92/9 M2 GR
5020138	STV-AP3 B1 U2460 L10/55 92/9 M2 MC
5004737	STV-AP3 B2 F1660 L10/55 92/9 M2 MC
5004740	STV-AP3 B2 F2060 L10/55 92/9 M2 MC
5020692	STV-AP3 B2 U2460 L10/55 92/9 M2 MC
5004184	STV-AP3 D1 F1660 L10/55 92/9 M2 MC
5004187	STV-AP3 D1 F2060 L10/55 92/9 M2 MC
5009093	STV-AP3 D1 F2060 L10/55 92/9 M2 GR
5020693	STV-AP3 D1 U2460 L10/55 92/9 M2 MC
5004754	STV-AP3 D2 F2060 L10/55 92/9 M2 MC
5020694	STV-AP3 D2 U2460 L10/55 92/9 M2 MC
5004104	STV-AP3 E1 F1660 L10/55 92/9 M2 MC
5004107	STV-AP3 E1 F2060 L10/55 92/9 M2 MC
5009094	STV-AP3 E1 F2060 L10/55 92/9 M2 GR
5020137	STV-AP3 E1 U2460 L10/5592/9 M2 MC
5004683	STV-AP3 E2 F2060 L10/5592/9 M2 MC
5020691	STV-AP3 E2 U2460 L10/55 92/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5004261	STV-AP3 B1 F1662 L10/5592/9 M2 MC
5004266	STV-AP3 B1 F2062 L10/5592/9 M2 MC
5004788	STV-AP3 B2 F1662 L10/5592/9 M2 MC
5004803	STV-AP3 B2 F2062 L10/5592/9 M2 MC
5004279	STV-AP3 D1 F1662 L10/55 92/9 M2 MC
5004280	STV-AP3 D1 F2062 L10/55 92/9 M2 MC
5004832	STV-AP3 D2 F1662 L10/55 92/9 M2 MC
5004833	STV-AP3 D2 F2062 L10/55 92/9 M2 MC
5004203	STV-AP3 E1 F1662 L10/55 92/9 M2 MC
5004206	STV-AP3 E1 F2062 L10/55 92/9 M2 MC
5004763	STV-AP3 E2 F1662 L10/5592/9 M2 MC
5004766	STV-AP3 E2 F2062 L10/5592/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5004305	STV-AP3 B1 F2069 L10/55 92/9 M2 MC
5004858	STV-AP3 B2 F2069 L10/55 92/9 M2 MC
5004299	STV-AP3 E1 F2069 L10/5592/9 M2 MC
5004852	STV-AP3 E2 F2069 L10/5592/9 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
2089838	STV-FW1660 L03/55 92/8 M2 RS MC
2089846	STV-FW1660 L03/55 92/8 M2 LS MC
2090134	STV-FW2060 L03/55 72/8 M2 RS MC
2090169	STV-FW2060 L03/55 72/8 M2 LS MC
2090206	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 RS MC
2090214	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 LS MC
1801011	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 RS GR
1801029	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 LS GR
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
4930792	STV-FW2060 L03/55 72/8 M3 MC
2535551	STV-FW2060 L03/55 92/8 M3 RS GR
2535560	STV-FW2060 L03/55 92/8 M3 LS GR
2090222	STV-FW2060 L03/55 92/10 M2 RS MC
2090231	STV-FW2060 L03/55 92/10 M2 LS MC
5006510	STV-FW2077 L03/55 92A/8 M2 RS GR
5006511	STV-FW2077 L03/55 92A/8 M2 LS GR
2962650	STV-UW2460 L03/55 92/8 M3 RS MC
2962668	STV-UW2460 L03/55 92/8 M3 LS MC
	autoLock AV3
5005474	STV-AV3-F1660 L79/55 92/8 M2 RS MC
5005473	STV-AV3-F1660 L79/55 92/8 M2 LS MC
5014875	STV-AV3-F1660 L79/55 92/10 M2 RS MC
5014874	STV-AV3-F1660 L79/55 92/10 M2 LS MC
5033187	STV-AV3-F16615 L79/55 92/8 M2 RS MC
5033188	STV-AV3-F16615 L79/55 92/8 M2 LS MC
5018898	STV-AV3-F1667 L79/55 92/8 M2 RS MC
5018897	STV-AV3-F1667 L79/55 92/8 M2 LS MC
5006083	STV-AV3-F2060 L79/55 92/8 M2 RS MC
5006082	STV-AV3-F2060 L79/55 92/8 M2 LS MC
5008988	STV-AV3-F2060 L79/55 92A/8 M2 RS GR
5008989	STV-AV3-F2060 L79/55 92A/8 M2 LS GR
5006096	STV-AV3-F2060 L79/55 92/8 M2 RS GR
5006095	STV-AV3-F2060 L79/55 92/8 M2 LS GR
5014869	STV-AV3-F2060 L79/55 92/10 M2 RS MC
5014868	STV-AV3-F2060 L79/55 92/10 M2 LS MC
5030216	STV-AV3-F2060 L79/55 92/10 M2 RS GR
5030217	STV-AV3-F2060 L79/55 92/10 M2 LS GR
5008187	STV-AV3-F2070 L79/55 92/8 M2 RS MC
5008186	STV-AV3-F2070 L79/55 92/8 M2 LS MC
5020103	STV-AV3-F2070 L79/55 92A/8 M2 RS GR
5020104	STV-AV3-F2070 L79/55 92A/8 M2 LS GR
5014952	STV-AV3-F2070 L79/55 92/10 M2 RS MC
5014953	STV-AV3-F2070 L79/55 92/10 M2 LS MC
5034169	STV-AV3-F2080 L79/55 92/8 M2 RS MC
5034180	STV-AV3-F2080 L79/55 92/8 M2 LS MC
5032949	STV-LF AV3-F20715 L79/55 92/8 M2 RS MC
5033180	STV-LF AV3-F20715 L79/55 92/8 M2 LS MC
5030628	STV-AV3-F2460 L79/55 92/8 M2 RS MC
5030629	STV-AV3-F2460 L79/55 92/8 M2 LS MC
5020131	STV-AV3-U2460 L79/55 92/8 M2 RS MC
5020132	STV-AV3-U2460 L79/55 92/8 M2 LS MC
5006229	STV-AV3-U2460 L79/55 92/8 M2 RS GR
5006228	STV-AV3-U2460 L79/55 92/8 M2 LS GR
5014911	STV-AV3-U2460 L79/55 92/10 M2 RS MC
5014912	STV-AV3-U2460 L79/55 92/10 M2 LS MC
5026867	STV-AV3-U24184 L79/55 92/8 M2 RS GR
5026868	STV-AV3-U24184 L79/55 92/8 M2 LS GR
5008073	STV-AV3-U2471 L79/55 92/8 M2 RS MC
5008072	STV-AV3-U2471 L79/55 92/8 M2 LS MC
	autoLock AV3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5014941	STV-AV3-F1662 L79/55 92/8 M2 RS MC
5014942	STV-AV3-F1662 L79/55 92/8 M2 LS MC
5015484	STV-AV3-F2062 L79/55 92/8 M2 RS MC
5015483	STV-AV3-F2062 L79/55 92/8 M2 LS MC
5020105	STV-AV3-F2062 L79/55 92/8 M2 RS GR
5020106	STV-AV3-F2062 L79/55 92/8 M2 LS GR
5014822	STV-AV3-F2062 L79/55 92/10 M2 RS MC
5014823	STV-AV3-F2062 L79/55 92/10 M2 LS MC
5020687	STV-AV3-U2462 L79/55 92/8 M2 RS MC
5020688	STV-AV3-U2462 L79/55 92/8 M2 LS MC
5023175	STV-AV3-U2462 L79/55 92/8 M2 RS GR
5023176	STV-AV3-U2462 L79/55 92/8 M2 LS GR
	autoLock AV3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5007894	STV-AV3-F1669 L79/55 92/8 M2 RS MC
5007892	STV-AV3-F1669 L79/55 92/8 M2 LS MC
5008001	STV-AV3-F2069 L79/55 92/8 M2 RS MC
5008000	STV-AV3-F2069 L79/55 92/8 M2 LS MC
5020133	STV-AV3-U2469 L79/55 92/8 M2 RS MC
5020134	STV-AV3-U2469 L79/55 92/8 M2 LS MC
5023178	STV-AV3-U2469 L79/55 92/8 M2 RS GR
5023179	STV-AV3-U2469 L79/55 92/8 M2 LS GR
5008180	STV-AV3-U247169 L79/55 92/8 M2 RS MC
5008119	STV-AV3-U247169 L79/55 92/8 M2 LS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5015529	STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 RS MC
5015540	STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 LS MC
5009090	STV-AV3-FW2060 L79/55 92A/8 M2 RS GR
5009091	STV-AV3-FW2060 L79/55 92A/8 M2 LS GR
5006225	STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 RS GR
5006226	STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 LS GR
5020135	STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 RS MC
5020136	STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 LS MC
5006212	STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 RS GR
5006224	STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 LS GR
	solidLock B
2923562	STV-F1607 L01/55 92/8 B2 MC
2938650	STV-F1607 L01/55 92/10 B2 MC
2573048	STV-F2003 L01/55 72/8 B2 MC
2927344	STV-F2006 L01/55 72/8 B2 MC
2931669	STV-F2006 L01/55 72/8 B2 GR
2938537	STV-F2006 L01/55 72/8 B2 EST
2764573	STV-F2007 L01/55 72/8 B2 MC
4928770	STV-F2007 L01/55 92/8 B2 MC
2942974	STV-F2007 L01/55 92/10 B2 MC
2927336	STV-LE50X F20855 L01/55 72/8 B2 MC
	easyLock R
2089686	STV-F1660 L01/55 72/8 R4 MC
2096561	STV-F1660 L01/55 88/8,5 R4 MC
2089731	STV-F1660 L01/55 92/8 R4 MC
1995062	STV-F1660 L01/55 92/10 R4 MC
2468811	STV-F1667 L01/55 85/8 R4 MC
2089977	STV-F2060 L01/55 72/8 R4 MC
2096464	STV-F2060 L01/55 88/8,5 R4 MC
2954414	STV-F2060 L01/55 92/8 R4 MC
2090126	STV-F2060 L01/55 92/10 R4 MC
	easyLock RT
2089820	STV-F1660 L01/55 92/10 RT4 MC
	easyLock T
5008638	STV-F1660 L01/55 92A/8 T4 MC
4937980	STV-F1660 L01/55 92/10 T4 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 60 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
1898967	STV-F2060 L03/60 88/8,5 M2 RS GR
1898975	STV-F2060 L03/60 88/8,5 M2 LS GR
2498703	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 RS MC COF
2498711	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 LS MC COF
1846788	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 RS MC
1846796	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 LS MC
5001296	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 RS GR
5001295	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 LS GR
	hookLock M (5-fach/M4)
1922816	STV-F2060 L01/60 88/8,5 M4 RS GR
1922832	STV-F2060 L01/60 88/8,5 M4 LS GR
2498720	STV-F2060 L03/60 92/10 M4 RS MC
2498738	STV-F2060 L03/60 92/10 M4 LS MC
5001365	STV-F2060 L03/60 92/10 M4 RS GR
5001364	STV-F2060 L03/60 92/10 M4 LS GR
4996638	STV-F2460 L03/60 92/8 M4 RS EST
4996639	STV-F2460 L03/60 92/8 M4 LS EST
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
5001298	STV-F2062 L03/60 92/10 M2 RS GR
5001298	STV-F2062 L03/60 92/10 M2 RS GR
4969949	STV-LE25X U22117 L03/60 92/8 M2 MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
5001360	STV-F2069 L03/60 92/10 M3 RS GR
5001299	STV-F2069 L03/60 92/10 M3 LS GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
4986470	STV-LE5X BMO-F2060 L03/60 92/10 M2 MC
2515260	STV-BM-F2060 L03/60 92/10 M2 MC
4937767	STV-BM-F2060 L03/60 92/10 M2 GR
2857243	STV-BM-U2460 L03/60 92/8 M2 EST
	panicLock M 179
2511891	STV-AP179-F2060 L36/60 92/9 M2 GR
	panicLock M 1125
2542743	STV-AP1125-F2060 L42/60 92/9 M2 GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
1847334	STV-FW2060 L03/60 D 92/10 M2 RS MC
1847342	STV-FW2060 L03/60 D 92/10 M2 LS MC
5001367	STV-FW2060 L03/60 92/10 M2 RS GR
5001366	STV-FW2060 L03/60 92/10 M2 LS GR
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
2495369	STV-FW2060 L03/60 D 92/10 M3 RS MC
2495377	STV-FW2060 L03/60 D 92/10 M3 LS MC
	autoLock AV3
5006103	STV-AV3-F2060 L79/60 92/10 M2 RS MC
5006101	STV-AV3-F2060 L79/60 92/10 M2 LS MC
5014846	STV-AV3-F2060 L79/60 92/10 M2 RS GR
5014847	STV-AV3-F2060 L79/60 92/10 M2 LS GR
5014970	STV-AV3-F2460 L79/60 92/8 M2 RS EST
5014971	STV-AV3-F2460 L79/60 92/8 M2 LS EST
5014844	STV-AV3-U2460 L79/60 92/8 M2 RS MC
5014845	STV-AV3-U2460 L79/60 92/8 M2 LS MC
	autoLock AV3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5008003	STV-AV3-F2069 L79/60 92/10 M2 RS MC
5008002	STV-AV3-F2069 L79/60 92/10 M2 LS MC
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5008877	STV-AV3-FW2060 L79/60D 92/10 M2 RS MC
5008878	STV-AV3-FW2060 L79/60D 92/10 M2 LS MC
	easyLock R
2096579	STV-F1660 L01/60 88/8,5 R4 MC
2494016	STV-F2060 L01/60 88/8,5 R4 MC
	Dornmaß 65 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2090417	STV-F1660 L03/65 72/8 M2 RS MC
2090425	STV-F1660 L03/65 72/8 M2 LS MC
2090468	STV-F1660 L03/65 92/8 M2 RS MC
2090476	STV-F1660 L03/65 92/8 M2 LS MC
2096528	STV-F1660 L01/65 88/8,5 M2 RS MC
2096536	STV-F1660 L01/65 88/8,5 M2 LS MC
4931311	STV-F1667 L03/65 92/8 M2 MC
2042124	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 RS MC
2042159	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 LS MC
4939571	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 MC
1772504	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 RS GR
1772512	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 LS GR
2090644	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 RS MC
2090652	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 LS MC
2958298	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 RS GR
2958327	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 LS GR
2090791	STV-F2060 L03/65 92/8 M2 RS MC
2090804	STV-F2060 L03/65 92/8 M2 LS MC
4930796	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 MC
5019407	STV-F2060 L03/65 92/8 M2 RS GR
5019408	STV-F2060 L03/65 92/8 M2 LS GR
2096544	STV-F2060 L03/65 88/8,5 M2 RS MC
4941728	STV-F2060 L03/65 88/8,5 M2 LS MC
4995473	STV-LE25X FS-F2060 L25/65 92/9 M2 RS MC
4995472	STV-LE25X FS-F2060 L25/65 92/9 M2 LS MC
4975168	STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 RS MC
4975167	STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 LS MC
1846753	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 RS MC
1846770	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 LS MC
2391295	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 MC
4975166	STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 RS GR
4975165	STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 LS GR
1437802	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 RS GR
1437811	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 LS GR
2477734	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 RS EST
2477742	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 LS EST
4984621	STV-LE50X FS2070 L25/65 92/9 M2 MC
4975136	STV-F2070 L03/65 92A/10 M2 RS MC
4975135	STV-F2070 L03/65 92A/10 M2 LS MC
2078418	STV-F2070 L03/65 92/10 M2 RS MC
2078426	STV-F2070 L03/65 92/10 M2 LS MC
2079453	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 RS MC
2079461	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 LS MC
1733724	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 RS GR
1733732	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 LS GR
4932900	STV-F2460 L03/65 92/10 M2 RS MC
4932898	STV-F2460 L03/65 92/10 M2 LS MC
5029853	STV-U2460 L03/65 92/8 M2 RS MC
5029854	STV-U2460 L03/65 92/8 M2 LS MC
2326493	STV-U2460 L03/65 92/10 M2 RS MC
2326506	STV-U2460 L03/65 92/10 M2 LS MC
2851378	STV-U2460 L03/65 72/8 M2 MC
2978109	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 RS MC
2978117	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 LS MC
4952521	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 RS GR
4952520	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 LS GR



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M (5-fach/M4)
2090433	STV-F1660 L03/65 72/8 M4 RS MC
2090441	STV-F1660 L03/65 72/8 M4 LS MC
4978248	STV-LE5X F1660 L03/65 92/8 M4 RS MC
4978247	STV-LE5X F1660 L03/65 92/8 M4 LS MC
2096587	STV-F1660 L01/65 88/8,5 M4 RS MC
2096595	STV-F1660 L01/65 88/8,5 M4 LS MC
2042167	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 RS MC
2042175	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 LS MC
1397257	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 RS ws
1397265	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 LS ws
1416235	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 RS GR
1416243	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 LS GR
2090661	STV-F2060 L03/65 72/8 M4 RS MC
2090679	STV-F2060 L03/65 72/8 M4 LS MC
4930799	STV-F2060 L03/65 72/8 M4 MC
2057457	STV-F2060 L01/65 88/8,5 M4 RS MC
2057465	STV-F2060 L01/65 88/8,5 M4 LS MC
5020865	STV-F2060 L03/65 92A/10 M4 RS MC
5020866	STV-F2060 L03/65 92A/10 M4 LS MC
1931552	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 RS MC
1945452	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 LS MC
1787298	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 RS GR
1787301	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 LS GR
1890949	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 LS EST
5017530	STV-F2070 L03/65 92/10 M4 RS MC
5017531	STV-F2070 L03/65 92/10 M4 LS MC
2819394	STV-F2460 L03/65 92/10 M4 RS MC
2819407	STV-F2460 L03/65 92/10 M4 LS MC
2978213	STV-U3077 L03/65 92/10 M4 RS MC
2978221	STV-U3077 L03/65 92/10 M4 LS MC
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
4978250	STV-LE5X F1662 L03/65 92/8 M2 RS MC
4978249	STV-LE5X F1662 L03/65 92/8 M2 LS MC
2042183	STV-F1662 L03/65 92/10 M2 RS MC
2042191	STV-F1662 L03/65 92/10 M2 LS MC
2089408	STV-F1662 L03/65 92/10 M2 RS GR
2089416	STV-F1662 L03/65 92/10 M2 LS GR
2083735	STV-F2062 L03/65 92/10 M2 RS MC
2083743	STV-F2062 L03/65 92/10 M2 LS MC
1900457	STV-F2062 L03/65 92/10 M2 RS GR
1900465	STV-F2062 L03/65 92/10 M2 LS GR

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
4978252	STV-LE5X F1669 L03/65 92/8 M3 RS MC
4978251	STV-LE5X F1669 L03/65 92/8 M3 LS MC
2042221	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 RS MC
2042239	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 LS MC
1806583	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 RS GR
1806591	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 LS GR
5020456	STV-F1669 L03/65 92/10 M4 MC
2087664	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 RS MC
2087672	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 LS MC
1806479	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 RS GR
1806487	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 LS GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
2347930	STV-BM-F1660 L03/65 92/10 M2 GR
2822737	STV-BM-F1660 L03/65 92/10 M2 EST
4940336	STV-BM-F2060 L03/65 92/8 M2 MC
2130343	STV-BM-F2060 L03/65 92/8 M2 GR
4985949	STV-BM-F2060 L03/65 92/10 M2 MC
2130351	STV-BM-F2060 L03/65 92/10 M2 GR
2194515	STV-BM-F2060 L03/65 92/10 M2 EST
4996676	STV-BM-EN179-F2060 L36/65 92/9 M2 GR
4990890	STV-BM-F2460 L03/65 92/10 M2 MC
5033451	STV-BM-EN1125-U2460 L36/65 92/9 M2 MC
2941331	STV-BM-U2471 L03/65 92/8 M2 EST
	panicLock M 179
2321801	STV-AP179-F1660 L36/65 92/9 M2 MC
2321844	STV-AP179-F2060 L36/65 92/9 M2 MC
2540001	STV-AP179-U2460 L36/65 92/9 M2 MC
	panicLock M 1125
2471842	STV-AP1125-F1660 L42/65 92/9 M2 MC
2471914	STV-AP1125-F2060 L42/65 92/9 M2 MC
2973543	STV-AP1125-F20772 L44/65 92/9 M2 RS MC
2973551	STV-AP1125-F20772 L44/65 92/9 M2 LS MC
	panicLock M 1125 für hohe Haustüren (Variante 69)
2973586	STV-AP1125-F20769 L44/65 92/9 M2 RS MC
2973594	STV-AP1125-F20769 L44/65 92/9 M2 LS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	panicLock M AP3
5004167	STV-AP3 B1 F1660 L10/6592/9 M2 MC
5004170	STV-AP3 B1 F2060 L10/6592/9 M2 MC
5004738	STV-AP3 B2 F1660 L10/6592/9 M2 MC
5004741	STV-AP3 B2 F2060 L10/6592/9 M2 MC
5004185	STV-AP3 D1 F1660 L10/6592/9 M2 MC
5004188	STV-AP3 D1 F2060 L10/6592/9 M2 MC
5004753	STV-AP3 D2 F1660 L10/6592/9 M2 MC
5004755	STV-AP3 D2 F2060 L10/6592/9 M2 MC
5004105	STV-AP3 E1 F1660 L10/6592/9 M2 MC
5004110	STV-AP3 E1 F2060 L10/6592/9 M2 MC
5004136	STV-AP3 E1 U2460 L10/6592/9 M2 MC
5004681	STV-AP3 E2 F1660 L10/6592/9 M2 MC
5004684	STV-AP3 E2 F2060 L10/6592/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5004262	STV-AP3 B1 F1662 L10/6592/9 M2 MC
5004267	STV-AP3 B1 F2062 L10/6592/9 M2 MC
5004789	STV-AP3 B2 F1662 L10/6592/9 M2 MC
5004281	STV-AP3 D1 F2062 L10/6592/9 M2 MC
5004834	STV-AP3 D2 F2062 L10/6592/9 M2 MC
5004207	STV-AP3 E1 F2062 L10/6592/9 M2 MC
5004767	STV-AP3 E2 F2062 L10/6592/9 M2 MC
	panicLock M AP3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5004306	STV-AP3 B1 F2069 L10/6592/9 M2 MC
5004859	STV-AP3 B2 F2069 L10/6592/9 M2 MC
5004300	STV-AP3 E1 F2069 L10/6592/9 M2 MC
5004853	STV-AP3 E2 F2069 L10/6592/9 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
2042247	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 RS MC
2042255	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 LS MC
1785081	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 RS GR
1785090	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 LS GR
2090847	STV-FW2060 L03/65 72/8 M2 RS MC
2090855	STV-FW2060 L03/65 72/8 M2 LS MC
5004070	STV-FW2060 L03/65D 92/10 M2 RS MC
5004071	STV-FW2060 L03/65D 92/10 M2 LS MC
1847318	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 RS MC
1847326	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 LS MC
1439120	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 RS GR
1439138	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 LS GR
5016781	STV-FW2070 L03/65 92/10 M2 RS MC
5016780	STV-FW2070 L03/65 92/10 M2 LS MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
2534436	STV-UW2460 L03/65 92/10 M2 RS MC
2534444	STV-UW2460 L03/65 92/10 M2 LS MC
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
2090628	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 RS MC
2090636	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 LS MC
2293302	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 RS GR
2293311	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 LS GR
2091065	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 RS MC
2091073	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 LS MC
4930791	STV-FW2060 L03/65 72/8 M3 MC
1787335	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 RS GR
1787343	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 LS GR
	autoLock AV3
5005477	STV-AV3-F1660 L79/65 92/8 M2 RS MC
5005476	STV-AV3-F1660 L79/65 92/8 M2 LS MC
5007835	STV-AV3-F1660 L79/65 92/10 M2 RS MC
5007833	STV-AV3-F1660 L79/65 92/10 M2 LS MC
5014863	STV-AV3-F2060 L79/65 92/8 M2 RS MC
5014862	STV-AV3-F2060 L79/65 92/8 M2 LS MC
5019405	STV-AV3-F2060 L79/65 92/8 M2 RS GR
5019406	STV-AV3-F2060 L79/65 92/8 M2 LS GR
5006106	STV-AV3-F2060 L79/65 92/10 M2 RS MC
5006105	STV-AV3-F2060 L79/65 92/10 M2 LS MC
5012307	STV-AV3-F2060 L79/65 92/10 M2 RS GR
5012306	STV-AV3-F2060 L79/65 92/10 M2 LS GR
5006119	STV-AV3-F2070 L79/65 92/10 M2 RS MC
5006118	STV-AV3-F2070 L79/65 92/10 M2 LS MC
5014881	STV-AV3-F2460 L79/65 92/8 M2 RS MC
5014880	STV-AV3-F2460 L79/65 92/8 M2 LS MC
5014866	STV-AV3-U2460 L79/65 92/8 M2 RS MC
5014867	STV-AV3-U2460 L79/65 92/8 M2 LS MC
5014883	STV-AV3-U2471 L79/65 92/8 M2 RS MC
5014882	STV-AV3-U2471 L79/65 92/8 M2 LS MC
5014886	STV-AV3-U2471 L79/65 92/8 M2 RS EST
5014887	STV-AV3-U2471 L79/65 92/8 M2 LS EST
	autoLock AV3 für niedrige Haustüren (Variante 62)
5014958	STV-AV3-F2062 L79/65 92/10 M2 RS MC
5014959	STV-AV3-F2062 L79/65 92/10 M2 LS MC
	autoLock AV3 für hohe Haustüren (Variante 69)
5007896	STV-AV3-F1669 L79/65 92/8 M2 RS MC
5007895	STV-AV3-F1669 L79/65 92/8 M2 LS MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5008010	STV-AV3-F2069 L79/65 92/10 M2 RS MC
5008009	STV-AV3-F2069 L79/65 92/10 M2 LS MC
5008006	STV-AV3-F2069 L79/65 92/10 M2 RS GR
5008004	STV-AV3-F2069 L79/65 92/10 M2 LS GR
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5013659	STV-AV3-FW1660 L79/65 92/10 M2 RS MC
5013670	STV-AV3-FW1660 L79/65 92/10 M2 LS MC
5014407	STV-AV3-FW2060 L79/65 92/8 M2 RS MC
5014406	STV-AV3-FW2060 L79/65 92/8 M2 LS MC
5013657	STV-AV3-FW2060 L79/65 92/10 M2 RS MC
5013658	STV-AV3-FW2060 L79/65 92/10 M2 LS MC
	hookLock TBV
2091129	STV-TBV-F2060 L01/65 92/10 M4 RS MC
2091137	STV-TBV-F2060 L01/65 92/10 M4 LS MC
	solidLock B
2499626	STV-F1607 L01/65 92/10 B2 MC
2595036	STV-F1636 L01/65 92/10 B2 MC
2567983	STV-F2003 L01/65 72/8 B2 MC
2971450	STV-F2003 L01/65 72/8 B2 EST
2859441	STV-F2006 L01/65 72/8 B2 MC
2931693	STV-F2006 L01/65 72/8 B2 GR
2825541	STV-F2006 L01/65 72/8 B2 EST
2954844	STV-F2007 L01/65 72/8 B2 MC
2867901	STV-F2007 L01/65 92/8 B2 MC
2499562	STV-F2007 L01/65 92/10 B2 MC
2785104	STV-F2036 L01/65 92/10 B2 MC
2860063	STV-FS-F2006 L27/65 S72/9 B2 EST
2859548	STV-FS-F2406 L27/65 S72/9 B2 EST
4931062	STV-F2074 L01/65 92/10 B4 MC
	easyLock R
2090505	STV-F1660 L01/65 92/8 R4 MC
2094995	STV-F1660 L01/65 88/8,5 R4 MC
2080219	STV-F1660 L01/65 92/10 R4 MC
2090839	STV-F2060 L01/65 92/8 R4 MC
2096472	STV-F2060 L01/65 88/8,5 R4 MC
2080243	STV-F2060 L01/65 92/10 R4 MC
	easyLock RT
2090599	STV-F1660 L01/65 92/10 RT4 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 70 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
1937356	STV-F2060 L03/70 92/10 M2 RS GR
1937364	STV-F2060 L03/70 92/10 M2 LS GR
2854763	STV-FS-F2060 L25/70 S88/8,5 M2 RS MC
2854780	STV-FS-F2060 L25/70 S88/8,5 M2 LS MC
	Dornmaß 80 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
2092210	STV-F1660 L03/80 92/10 M2 RS MC
2092228	STV-F1660 L03/80 92/10 M2 LS MC
2966642	STV-F2060 L03/80 88/8,5 M2 RS MC
2966651	STV-F2060 L03/80 88/8,5 M2 LS MC
2092261	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 RS MC
2092279	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 LS MC
4975172	STV-F2060 L03/80 92A/10 M2 RS GR
4975171	STV-F2060 L03/80 92A/10 M2 LS GR
1772483	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 RS GR
1772491	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 LS GR
5007814	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 RS EST
5007812	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 LS EST
4997392	STV-F2070 L03/80 92/10 M2 RS MC
4997391	STV-F2070 L03/80 92/10 M2 LS MC
	hookLock M (5-fach/M4)
2457901	STV-F1660 L03/80 92/8 M4 RS MC
2092244	STV-F1660 L03/80 92/8 M4 LS MC
2955556	STV-F2060 L01/80 88/8,5 M4 RS MC
2955564	STV-F2060 L01/80 88/8,5 M4 LS MC
2092287	STV-F2060 L03/80 92/10 M4 RS MC
2092295	STV-F2060 L03/80 92/10 M4 LS MC
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
5017238	STV-F2069 L03/80 92/10 M3 RS GR
5017237	STV-F2069 L03/80 92/10 M3 LS GR
	blueMotion Vollmotorische Verriegelung
5006975	STV-BM F1660 L03/80 92/10 M2 MC
2475675	STV-BM-F2060 L03/80 92/10 M2 GR
2941082	STV-BM-F2060 L03/80 92/10 M2 EST
	panicLock M 179
2572951	STV-AP179-F2060 L36/80 92/9 M2 MC



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	panicLock M 1125
2867169	STV-AP1125-U2460 L42/80 92/9 M2 MC
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
2511904	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 RS MC
2511912	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 LS MC
2511921	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 RS GR
2511939	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 LS GR
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
2332501	STV-FW2060 L03/80 92/10 M3 RS MC
2332527	STV-FW2060 L03/80 92/10 M3 LS MC
	autoLock AV3
5006108	STV-AV3-F2060 L79/80 92/10 M2 RS MC
5006107	STV-AV3-F2060 L79/80 92/10 M2 LS MC
5012305	STV-AV3-F2060 L79/80 92/10 M2 RS GR
5012304	STV-AV3-F2060 L79/80 92/10 M2 LS GR
	autoLock AV3 mit Türwächter (3-fach/M2)
5014409	STV-AV3-FW2060 L79/80 92/8 M2 RS MC
5014408	STV-AV3-FW2060 L79/80 92/8 M2 LS MC
	hookLock TBV
2332463	STV-TBV-F2060 L01/80 92/10 M4 RS MC
4940873	STV-TBV-F2060 L01/80 92/10 M4 LS MC
	solidLock B
2916354	STV-F2003 L01/80 72/8 B2 MC
2859935	STV-F2006 L01/80 72/8 B2 MC
2860021	STV-F2006 L01/80 72/8 B2 EST
2499571	STV-F2007 L01/80 92/10 B2 MC
2860101	STV-FS-F2006 L27/80 S72/9 B2 EST
2860039	STV-FS-F2406 L27/80 S72/9 B2 EST
	easyLock R
2092252	STV-F1660 L01/80 92/10 R4 MC
2092316	STV-F2060 L01/80 92/10 R4 MC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung



Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alternative Einzelschließbleche sowie Winkelschließbleche finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2 Blatt 1.

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren	Seite 4
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 5
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 6
3-fach (5-fach)-Verriegelung hookLock M mit einteiliger Schließleiste	Seite 7
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 9
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 10
3-fach-Verriegelung hookLock M mit abgerundeten Stulpenden	Seite 11
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 12
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung	Seite 13
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Türwächter	Seite 17
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion	Seite 20
3-fach Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179/1125 Wechselfunktion E, (geprüft nach EN 179: 2008-04)	Seite 22
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125	Seite 23



3-fach panicLock AP3, Gangflügel STV-AP3 E2 / B2 / D2 ... M2 Standflügel STV-AP3-UTE 24... MEV2	Seite 24
3/5-fach Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI	Seite 25
3-fach Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTE	Seite 27
3-fach Bolzen-Verriegelung solidLock B	Seite 29
5-fach Rastexzenter-Verriegelung easyLock R	Seite 30
5-fach Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT	Seite 31
Zuordnung der Rahmenteile für Falle/Riegel nach Nutlage	Seite 32
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel	Seite 33
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel	Seite 36
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf	Seite 39
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter	Seite 40


Hinweis


- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm



Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V






Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-SB WSB STV-A 28/11 R8 FA mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hauptmaße
3-fach (5-fach)-Verriegelung hookLock M mit einteiliger Schließleiste


STV-F ...60/... 92/... M2 (M4) mit 2 (4) Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließleiste STV-SL F20/92 M2 (M4)



Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (5-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.






Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Einbausituationen
3-fach (5-fach)-Verriegelung hookLock M mit einteiliger Schließleiste


Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F 2060/D 92/... M ... mit Schließleiste STV-SL F20/92 M2 (M4)



Situation Schwenkriegel

Situation Falle


Situation Riegel



Seitenansicht Fräsung Schwenkriegel und Falle / Riegel


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB STV-H4 72 mit Einzelschließblech STV-SB STV-H4 M




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit abgerundeten Stulpenden

STV-F ...70/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 70 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 70 und Rahmenteilen.




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW ...60/... 92/... M2 mit 2 (3) Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V und Türfänger STV-SB TF H4




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV3 F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mmWinkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 62 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3

STV-AV3 F ...162/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 162 für sehr niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1525 bis 1735 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 162 und Rahmenteilen.

Achtung
Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!

Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV3 F ...69/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 69 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Türwächter

STV-AV3 TF ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V
STV-SB TÜRFÄNGER H4




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Einbausituationen
Automatik-Verriegelung autoLock AV3


Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-AV3 F 1660/D 92/... M2 mit Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 , Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Situation Schwenkriegel



Situation Falle mit Einsatzwinkel



Situation Riegel




Lage der Schließbleche




Einbausituationen
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3


Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-AV3 F 1660/D 92/... M2 mit Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AV3U R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Situation Magnetauslösung



Situation Motorkasten




Situation Tagesfalle



Situation Türfänger

Hauptmaße
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion


STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/11 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Magnetbuchse UMV/H4

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.
Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Einbausituationen
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion


Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-BM F2060/D 92/... M2 mit Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/11 R8 und Einzelschließblech STV-TM-22-4-V




Situation Schwenkriegel



Situation Falle




Situation Riegel



Situation Magnetbuchse/ Motorkasten

Hauptmaße
3-fach Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179/1125
Wechselfunktion E, (geprüft nach EN 179: 2008-04)

STV-AP179/1125 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:

Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:

FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)


Hinweis (EN 1125):

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hauptmaße
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

STV-AP3 179/1125 E1/B1/D1 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließleiste/ -bleche STV-SL/SB



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Hinweis (EN 1125):


Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!



Hauptmaße
3-fach panicLock AP3, Gangflügel STV-AP3 E2 / B2 / D2 ... M2 Standflügel STV-AP3-UTE 24... MEV2

für 2-flügelige Türen (Aktiv/Gangflügel, Vollpanik/Bedarfsflügel) geprüft nach DIN EN 179: 2008-04 und DIN EN 1125: 2008-04 Vermaßung, Variante ... 60 für Standard-Haustüren



Hinweis

Hier dargestellt SB TKR AP3-O für Bedarfsflügel DIN Links, außenöffnend

Empfohlene Flügelfalzhöhen Variante 60, Griffhöhe 1050 mm, mit STV-ANSCHL.SCH STV-U160 ... unten *):	
mit ASS oben ... U260 *)	2090 bis 2220 mm
mit ASS oben ... U390 *)	2221 bis 2350 mm
mit ASS oben ... U520 *)	2351 bis 2480 mm
*) siehe Zubehör Gruppe 6	


Empfohlene Flügelfalzhöhen Variante 60, Griffhöhe 1020 mm, mit STV-ANSCHL.SCH STV-U130 ... unten *)::	
mit ASS oben ... U260 *)	2060 bis 2190 mm
mit ASS oben ... U390 *)	2191 bis 2320 mm
mit ASS oben ... U520 *)	2321 bis 2450 mm
*) siehe Zubehör Gruppe 6	

L = Länge
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hauptmaße
3/5-fach Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI

STV-FGT/FGTI ...60/... 92/... M... mit 2 oder 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2991 mm
Schließblech STV-SB STV-K mit Einzelschließblech STV-SB STV-MK



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Einbausituationen
3/5-fach Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-FGT/FGTI 1660/D 92/... M ...


Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M Verriegelungen FGT/FGTI der Varianten 60 und Rahmenteilen.

(1) Einzelschließblech STV-SB STV-MK
(2) Schließblech STV-SB STV-K
(3) STV-FGT 1660/2060 ...
(4) STV-FGTI 1660/2060 ...
(5) Anschlussschiene STV-A ...



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Situation Schwenkriegel

Situation Riegel

Situation Falle


Lage der Schließbleche



Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Kürzbereich mm	Gesamtlänge mm	Flügelfalzhöhe (bei Griffhöhe = 1050 mm, unten Anschlussschiene 175 mm von	bis
16 mm Flachstulp						
STV-A 95/16	16	95	45	von 95 bis 50 mm	1985	2030
STV-A 175/16	16	175	73	von 175 bis 102 mm	2036	2110
STV-A 206/16	16	206	104	von 206 bis 50 mm	2036	2140
STV-A 489/16	16	489	283,5	von 489 bis 206 mm	2140	2424
STV-A 773/16	16	773	283,5	von 773 bis 490 mm	2424	2707
STV-A 1056/16	16	1056	283,5	von 1056 bis 773 mm	2708	2991
20 mm Flachstulp						
STV-A 95	20	95	0	von 95 bis 50 mm	1934	2030
STV-A 175	20	175	73	von 175 bis 102 mm	2036	2110
STV-A 206	20	206	104	von 206 bis 50 mm	2036	2140
STV-A 489	20	489	283,5	von 489 bis 206 mm	2140	2424
STV-A 773	20	773	283,5	von 773 bis 490 mm	2424	2707
STV-A 1056	20	1056	283,5	von 1056 bis 773 mm	2707	2991

Hauptmaße
3-fach Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTE

STV-FGT/FGTE ...60/... 92/... M... mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2991 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Einbausituationen
3-fach Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTE

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-FGT/FGTE 2060/D 92/... M2


Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M Verriegelungen FGT/FGTE der Varianten 60.

(1) STV-FGT 2060 ...
(2) STV-FGTE 2060 ...
(3) Schließblech STV-SB TKR F2004 G R10
(4) Anschlussschiene STV-A ...
(5) STV-Fallenauflauf TTZ



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm







Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Kürzbereich mm	Gesamtlänge mm	Flügelfalzhöhe (bei Griffhöhe = 1050 mm, unten Anschlussschiene 175 mm von	bis
16 mm Flachstulp						
STV-A 95/16	16	95	45	von 95 bis 50 mm	1985	2030
STV-A 175/16	16	175	73	von 175 bis 102 mm	2036	2110
STV-A 206/16	16	206	104	von 206 bis 50 mm	2036	2140
STV-A 489/16	16	489	283,5	von 489 bis 206 mm	2140	2424
STV-A 773/16	16	773	283,5	von 773 bis 490 mm	2424	2707
STV-A 1056/16	16	1056	283,5	von 1056 bis 773 mm	2708	2991
20 mm Flachstulp						
STV-A 95	20	95	0	von 95 bis 50 mm	1934	2030
STV-A 175	20	175	73	von 175 bis 102 mm	2036	2110
STV-A 206	20	206	104	von 206 bis 50 mm	2036	2140
STV-A 489	20	489	283,5	von 489 bis 206 mm	2140	2424
STV-A 773	20	773	283,5	von 773 bis 490 mm	2424	2707
STV-A 1056	20	1056	283,5	von 1056 bis 773 mm	2707	2991




Hauptmaße
3-fach Bolzen-Verriegelung solidLock B

STV-F ...07/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln
Variante ... 07 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Schließblech STV-SB TB-22-4-V





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Standardvarianten und Rahmenteilen.



Hauptmaße
5-fach Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

STV-F ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Rastextenterschließblech STV-SB WSK 20 R






Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
5-fach Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT

STV-F ...60/... 92/... RT4 mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzköpfen
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Rastexzenterschließblech STV-SB WSK 18 R und Sicherheitsschließblech SICH-SB SEF 1/S/S





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock RT Verriegelungen (mit Rastexzenter-Pilzkopf-Verschluss) der Variante 60 und Rahmenteilen.




Zuordnung der Rahmenteile für Falle/Riegel nach Nutlage

	Winkelschließblech	Einzelschließblech	Türfänger
a) Schließbleche Holz 4 mm, 9/10 mm Nutlage	STV-WSB STV-A 25/33 R8 alternativ: STV-WSB STV-A 25/11 R8 STV-WSB STV-A 25/33 S	STV-TM-22-4-V alternativ: STV-TM-20-4-T	STV-SB TF H4
b) Schließbleche Holz 4 mm, 11 mm Nutlage	STV-WSB STV-A 28/11 FA R8 (mit Fallenauflauf)	STV-TM-22-4-V	STV-SB TF H4
c) Schließbleche Holz 4 mm, 13 mm Nutlage	STV-WSB 28/11-13 S (mit Fallenauflauf)	STV-SB-TM-28-4-13 S UMV	STV-SB TF H4-28-13 S




Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel Holz 4 mm

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 (für Magnetauslöser AV3, Türöffner 19E/118E oder Tagesfalle vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm), Nutlage 9/10 mm



(A) Allgemeine Vermaßung
(B) Fräsmaße
(C) Situation Falle
(D) Situation Riegel

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA (für Magnetauslöser AV3, Türöffner 19E/118E oder Tagesfalle vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm), Nutlage 13 mm





(A) Allgemeine Vermaßung
(B) Fräsmaße
(C) Situation Falle
(D) Situation Riegel



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel Holz 4 mm

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm), Nutlage 9/10 mm







Situation Falle

Situation Riegel

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA (für Türöffner 118E 190 A71 FAB vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm), Nutlage 9/10 mm






Situation Falle


Hinweis
Abgesetzte Falle notwendig! Nutlage flügelseitig um 1,5 mm vesetzen!

Situation Riegel


Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel Holz 4 mm


Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/11 R8 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm), Nutlage 9/10 mm





Schließblech STV-SB STV-H4 72 (für Abstand 72 mm), Nutlage 9 mm










Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel Holz 4 mm

Einzelschließblech STV-SB TM-22-4-V (Breite 21,5 mm), Nutlage 9/10 mm






Einzelschließblech STV-SB TM-28-4-13 S UMV (Breite 28 mm), Nutlage 13 mm




(A) Allgemeine Vermaßung **(B)** Fräsmaße
(C) Situation Schwenkriegel

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel Holz 4 mm


Einzelschließblech STV-SB TM-20-4-T (Breite 20 mm), Nutlage 9/10 mm






Situation Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB TM-22-4 (Breite 22 mm), Nutlage 9/10 mm







Situation Schwenkriegel



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile Holz 4 mm


Einzelschließblech STV-SB STV-H4 M (Breite 17,5 mm), Nutlage 9 mm






Situation Schwenkriegel

Einzelschließblech für Bolzenriegel STV-SB TB-22-4-V (Breite 21,5 mm), Nutlage 9/10 mm







Situation Bolzenriegel



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf Holz 4 mm

Rastexzenter-Schließblech SB WSK 16/18/20 R (abgebildet STV-SB WSK 20 R), Nutlage 8/9/10 mm







Situation Rastexzenter

Hinweis

STV-SB WSK 16 R sowie STV-SB WSK 18 R nur in Verbindung mit Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F1660

Pilzkopf-Schließblech SICH-SB SEF 1/S/S, Nutlage 9 mm





Situation Pilzkopfzapfen


Hinweis

SICH-SB SEF 1/S/S nur in Verbindung mit Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F1660





Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter Holz 4 mm

Einzelschließblech für Türfänger STV-SB TÜRFÄNGER H4 , Nutlage 9/10 mm



(A) Allgemeine Vermaßung **(B)** Fräsmaße
(C) Situation Türfänger

Einzelschließblech für Türfänger STV-SB TÜRFÄNGER H4-28-13 S, Nutlage 13 mm



(A) Allgemeine Vermaßung **(B)** Fräsmaße
(C) Situation Türfänger



Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alle Rahmenteile für stumpfe Holzhaustüren sind passend für Abstandsmaß 92 mm.

Alternative Einzelschließbleche finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2, Blatt 2.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M mit STV-K und STV-MK	Seite 2
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...	Seite 4
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...	Seite 5
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 7
3-fach-Automatik-Verriegelung autoLock AV3	Seite 9
Übersicht Schließplatten FA / FAW für Schließbleche FR	Seite 12


Hinweis

- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit STV-K und STV-MK

STV-F ...70/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 70 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB STV-K mit Einzelschließblech STV-SB STV-MK




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 70 mit Rahmenteilen STV-K und STV-MK.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Einbausituationen
3-fach-Verriegelung hookLock M mit STV-K und STV-MK


Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F2070/D 92/... M ... mit SB STV-K und SB STV-MK




Situation Schwenkriegel



Situation Falle




Situation Riegel



Lage der Schließbleche


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Garnitur-Schließleiste STV-GRT. SL F24-908 ANC R12 SKG MV2 mit STV-SB FR F24-908 ANC U
Einzelschließblech STV-SB F24-908 MV G R12 mit SB FR F24-908 R12 U




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 mit Rahmenteilen F24-9....




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Garnitur-Schließleiste STV-Grt. SL F24-908 MV4 ANC mit STV-SB FR F24-908 ANC U
Einzelschließblech STV-SB F24-908 MV G R12 mit STV-SB FR F24-908 R12 U




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 mit Rahmenteilen F24-9....



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Einbausituationen
hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...


Einbausituation STV-F1660... 92/... M2/M4 mit Garnitur-Schließleiste sowie Einzelschließblechen, hier dargestellt F24-908... MV und STV-SB FR F24-908







Situation Schwenkriegel







Situation Falle





Situation Riegel






Lage der Schließbleche

Schließblech Falle/Riegel

Artikel	A	B	W
F24-907 ...	39,5	17,0	-
F20-908 ...	34,0	15,0	-
F24-908 ...	34,0	13,0	-
F24-908 W ...	34,5	12,0	90°
F20-909 ...	24,0	5,0	-
F24-909 ...	24,0	3,0	-
F24-912 ...	39,0	18,0	-
F24-912 W ...	41,0	15,71	120°
F24-913 ...	43,5	22,5	-
F24-913 ... W	45,0	22,5	90°
F26-925-1 ...	34,0	15,8	


A = Breite Schließlappen
B = Abstand Stulp - Schließlappen-Außenkante
W = gewinkelte Schließplatte






Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW 2070/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 70 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Garnitur-Türfänger STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 mit STV-SB FR F24-908 ANC U




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 70 mit Garnitur-Türfänger STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 und STV-SB FR F24-908 ANC U.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Einbausituationen
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter


Einbausituation STV-FW 2070/D 92/... M2 ... mit STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 und STV-SB FR F24-908 ANC U



Schließblech Falle/Riegel

Artikel	A	B	W
F24-907 ...	39,5	17,0	-
F20-908 ...	34,0	15,0	-
F24-908 ...	34,0	13,0	-
F24-908 W ...	34,5	12,0	90°
F20-909 ...	24,0	5,0	-
F24-909 ...	24,0	3,0	-
F24-912 ...	39,0	18,0	-
F24-912 W ...	41,0	15,71	120°
F24-913 ...	43,5	22,5	-
F24-913 ... W	45,0	22,5	90°
F26-925-1 ...	34,0	15,8	


A = Breite Schließlappen
B = Abstand Stulp - Schließlappen-Außenkante
W = gewinkelte Schließplatte





Hauptmaße
3-fach-Automatik-Verriegelung autoLock AV3
optional mit motorischer Entriegelung (blueMatic EAV)

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Einzelschließbleche STV-SB F24-908 SKG MV G R12 mit STV-SB FRA F24-908W AV3M R12 U SKG




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 mit Rahmenteilen F24-9....

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
3-fach-Automatik-Verriegelung autoLock AV3
optional mit motorischer Entriegelung (blueMatic EAV)

Einbausituationen STV-AV3-F1660/D 92/... M ... mit Einzelschließbleche STV-SB F24-908 SKG MV G R12 und STV-SB FRA F24-908W AV3M R12 U SKG







Situation Schwenkriegel





Situation Motokasten EAV





Situation Magnetauslöser






Situation Falle




Hauptmaße
3-fach-Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit motorischer Entriegelung (blueMatic EAV)

Einbausituationen STV-AV3-F1660/D 92/... M ... mit Einzelschließbleche STV-SB F24-908 SKG MV G R12 und STV-SB FRA F24-908W AV3M R12 U SKG



Situation Riegel

Lage der Schließbleche



Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft


Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alternative Einzelschließbleche sowie Winkelschließbleche finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2 Blatt 3.

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.


Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren	Seite 4
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 5
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 6
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 7
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 8
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 9
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung	Seite 10
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion	Seite 14
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179	Seite 16
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125	Seite 17
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125	Seite 18
Bolzen-Verriegelung solidLock B	Seite 19
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R	Seite 20
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT	Seite 21



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel	Seite 22
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel	Seite 28
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter	Seite 30
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Bolzenriegel	Seite 31
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf	Seite 32


Profilsituation Eurofalz (18 bzw. 20 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft




Hinweis

Die Eurofalz ist je nach Einsatz der Schließbleche auf eine Breite von 20 mm zu bringen.

Profilsituation Eurofalz (24 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft



Profilsituation Euronut bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft



Hinweis

Bei der Euronut sind die dem Profil entsprechenden Formteile zu bestellen.


Profil	X	Formteil	Artikel-Nr.
6/8	6	WSK 81	132 099 7
7/8	7	WSK 80	132 065 5

Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV
oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.



Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW ...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV und Türfänger STV-SB TF U20 H11




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB STV-7 72 mit Einzelschließblech STV-SB STV-7 M (Eurofalz)
Schließblech STV-SB STV-7/8/4 72 mit Einzelschließblech STV-SB STV-7/8/4 M (Euronut)




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20 72-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV
oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
mit STV-GRT.SL U20-FT MV2, STV-SB FRA U20-FT AV3U S und Einzelschließblech STV-SB U20-FT SKG MV



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung


STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
mit STV-GRT.SL U20-FT MV2, STV-SB FRA U20-FT AV3U S und Einzelschließblech STV-SB U20-FT SKG MV

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!




A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbausituationen
Automatik-Verriegelung autoLock AV3

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
mit STV-GRT.SL U20-FT MV2, STV-SB FRA U20-FT AV3U S und Einzelschließblech STV-SB U20-FT SKG MV



Situation Schwenkriegel

Situation Falle mit Einsatzwinkel


Situation Riegel

Lage der Schließbleche



Einbausituationen
Automatik-Verriegelung autoLock AV3

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
mit STV-GRT.SL U20-FT MV2, STV-SB FRA U20-FT AV3U S und Einzelschließblech STV-SB U20-FT SKG MV



Situation Magnetauslösung


Situation Motorkasten

Situation Tagesfalle

Situation Türfänger


Hauptmaße
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-FT AVU S mit Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.
Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).

Einbausituationen
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion


Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-BM F1660/D 92/... M2





Hauptmaße
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179
Wechselfunktion E, (geprüft nach EN 179: 2008-04)

STV-AP179-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Hinweis


Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125
Wechselfunktion E, (geprüft nach EN 1125: 2008-04)

STV-AP1125-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken der Griffstange!


Hinweis

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“)..

Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

STV-AP3 179/1125 E1/B1/D1 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV
oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:

Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!


Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:

FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Hinweis (EN 1125):


Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).






Hauptmaße
Bolzen-Verriegelung solidLock B

STV-F ...07/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20 mit Einzelschließblech STV-SB U20 BV




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Standardvarianten und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

STV-F ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20 mit Rastexzenterschließblech SB WSK 80 N




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT

STV-F ...60/... 92/... RT4 mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzköpfen
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm
Schließblech STV-SB FRA U20 mit Rastexzenterschließblech SB WSK 80 N und Sicherheitsschließblech Sich-SB SEF 1/80/S für Nebeneingangstüren




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock RT Verriegelungen (mit Rastexzenter-Pilzkopf-Verschluss) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel


Schließblech STV-SB FRA U20-W (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 92 mm), Nutlage 9/10 mm





Schließblech STV-SB FRA U20-72 W (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 72 mm), Nutlage 9/10 mm










Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel


Schließblech STV-SB FRA U20 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 92 mm), Nutlage 9/10 mm





Schließblech STV-SB FRA U20-72 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 92 mm), Nutlage 9/10 mm









Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel


Schließblech STV-SB FRA U20-FT AVU S (für Eurofalz, für Abstand 92 mm), Nutlage 9 mm



(A) Allgemeine Vermaßung
(B) Fräsmaße
(C) Situation Falle
(D) Situation Riegel

Schließblech STV-SB FRA U18 H11 (für Eurofalz, für Abstand 92 mm), Nutlage 9 mm










Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel


Schließblech STV-SB FRA U18 H11 7/8 (für Euronut, für Abstand 92 mm), Nutlage 9 mm





Schließblech STV-SB FRA U18 72 H11 (für Eurofalz, für Abstand 72 mm), Nutlage 9 mm










Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel


Schließblech STV-SB STV-7 (für Eurofalz, für Abstand 92 mm), Nutlage 9 mm





Schließblech STV-SB STV-7 72 (für Eurofalz, für Abstand 72 mm), Nutlage 9 mm









Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB STV-6/8/4 72 (für Euronut, für Abstand 72 mm), Nutlage 9 mm







Situation Falle

Situation Riegel

Schließblech STV-SB STV-7/8/4 72 (für Euronut, für Abstand 72 mm), Nutlage 9 mm






Situation Falle


Situation Riegel




Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel


Einzelschließblech STV-SB U20 MV (gleiche Fräsung bei Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV), Nutlage 9/10 mm






Einzelschließblech STV-SB STV-7 M (für Eurofalz), Nutlage 9 mm






Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB STV-7/8/4 M (für Euronut), Nutlage 9 mm







Situation Schwenkriegel



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter


Türfänger STV-SB TF U20 H11, Nutlage 9/10 mm






Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Bolzenriegel

Einzelschließblech STV-SB U20 BV, Nutlage 9/10 mm










Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf


Rastexzenter-Schließblech SB WSK für Eurofalz (Beispiel SB WSK 7/20), Nutlage 9 mm






Situation Rastexzenter


Rastexzenter-Schließblech SB WSK für Euronut (Beispiel SB WSK 80 N)






Situation Rastexzenter

Pilzkopf-Schließblech SB SEF für Euronut (Beispiel Sich-SB SEF 1/80/S)





Situation Pilzkopfzapfen



Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung
für Holzhaustüren, Sonderkonstruktion

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alternative Schließbleche sowie Schließleisten finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2 Blatt 4.

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-62 FAB AVU UMV2	Seite 4
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-69 FAB UMV2	Seite 5
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV4	Seite 6
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF F3016 FAB AVU UMV2	Seite 7
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL F3016 AV3U FAB UMV2	Seite 8
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL F3016-62 AV3U FAB UMV2	Seite 9
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion mit Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2	Seite 10
3-fach panicLock M 179/1125 mit Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2 (geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)	Seite 11
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125	Seite 12
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV F3016 FAB UMV4	Seite 14
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... F3016 FAB AVU UMV ...	Seite 15
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)	Seite 17
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-62 B AVU UMV2 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)	Seite 18
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-69 B AVU UMV3 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)	Seite 19
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B UMV4 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)	Seite 20
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2413 B AVU UMV2 (UMV3) FAB	Seite 21
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL TF U2413 B AVU UMV2 (UMV3) FAB	Seite 22
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion mit Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB	Seite 23
3-fach panicLock M 179/1125 mit Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB (geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)	Seite 24



3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125	Seite 25
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2413 B AVU UMV ... FAB	Seite 26
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 AVU UMV2	Seite 28
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 AVU UMV2	Seite 29
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV4	Seite 30
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2901-3 UMV2 (UMV3)	Seite 31
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U2901-3 AV3U UMV2	Seite 32
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U2901-3-69 AV3U UMV2	Seite 33
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 AV(3)U UMV ...	Seite 34
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB UMV2	Seite 37
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB UMV...	Seite 38
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1-62 AVU FAB UMV2	Seite 39
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U3001-1-69 AVU FAB UMV3	Seite 40
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV4	Seite 41
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U3001-1 AVU FAB UMV2 (UMV3)	Seite 42
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U3001-1 AV3U FAB UMV2	Seite 43
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U3001-1-62 AV3U FAB UMV2	Seite 44
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U3001-1-69 AV3U FAB UMV2	Seite 45
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U3001-1 AV3U FAB UMV2	Seite 46
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV U3001-1 UMV4 FAB	Seite 47
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3001-1 UMV... FAB	Seite 48
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3071 AVU FAB UMV2	Seite 50
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3071 AVU FAB UMV...	Seite 51
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV2	Seite 52
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV4	Seite 53
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL U20 MV...	Seite 54
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV2	Seite 55
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV4	Seite 56
Einbausituationen für Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV...	Seite 57


Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-62 FAB AVU UMV2

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016-62 AVU FAB UMV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-69 FAB UMV2

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016-69 FAB UMV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF F3016 FAB AVU UMV2

STV-FW ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste Türfänger STV-SL TF F3016 AVU FAB UMV2




Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis
Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL F3016 AV3U FAB UMV2

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 AV3U FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL F3016-62 AV3U FAB UMV2

STV-AV3 F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016-62 AV3U FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung
Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion mit Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2

STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.
Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!


Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hinweis
Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).



Hauptmaße
3-fach panicLock M 179/1125 mit Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2 (geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)

STV-AP179 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)


Hinweis (EN 1125):

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

STV-AP3 179/1125 E1/B1/D1 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:

Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:

FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)


Hinweis (EN 1125):

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hauptmaße
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

STV-AP3 179/1125 E1/B1/D1 F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB UMV2



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:

Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:

FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Hinweis (EN 1125):


Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!




Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV F3016 FAB UMV4

STV-TBV F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 14,5 mm
Schließleiste STV-SL TBV F3016 FAB UMV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... F3016 FAB AVU UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 14,5 mm



Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel


Lage der Schließleiste

Situation Türfänger




Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... F3016 FAB AVU UMV ...


Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 14,5 mm




Situation Schwenkriegel AV3




Situation Motorkasten EAV (autoLock AV3)



Situation Magnetauslöser AV3




Situation Magnetbuchse/ Motorkasten (blueMotion)




Situation Bolzen (hookLock TBV)


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M, blueMotion, panicLock sowie autoLock AV2 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten (siehe STV-SL F3016).

Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-62 B AVU UMV2 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413-62 B AVU UMV2 FAB




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-69 B AVU UMV3 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413-69 B AVU UMV3 FAB




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M
mit Schließleiste STV-SL U2413 B UMV4 FAB (Eurofalz 24 x 8 mm)

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413 B UMV4 FAB



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.


Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach -Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2413 B AVU UMV2 FAB

STV-FW ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste Türfänger STV-SL TF U2413 B AVU UMV2 FAB




Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis
Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U2413 B AV3U UMV2 FAB

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413 B AV3U UMV2 FAB, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung
Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
3-fach Vollmotorische-Verriegelung blueMotion mit Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB


STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB



Magnetbuchse UMV/H4

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.
Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!


Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hinweis
Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).



Hauptmaße
3-fach panicLock M 179/1125 mit Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB (geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)

STV-AP179 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Hinweis (EN 1125):


Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!



Hauptmaße
3-fach panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

STV-AP3 179/1125 E1/B1/D1 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12/13 mm
Schließleiste STV-SL U2413 B AVU UMV2 FAB



Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers/Griffstange!

Hinweis (EN 179):

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
Eco (DO-Nr. 20.1.01, 20.1.02)
Dieckmann (DO-Nr. 2.16)
Hewi (DO-Nr. 20.13.01, 20.13.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Hinweis (EN 1125):


Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firmen
FSB mit DO-Nr. 30.09
Eco (DO-Nr. 30.3)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!



Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2413 B AVU UMV ... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 12/13 mm



Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel


Lage der Schließleiste

Situation Türfänger




Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2413 B AVU UMV ... FAB


Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 12/13 mm




Situation Schwenkriegel AV3



Situation Motorkasten EAV (autoLock AV3)



Situation Magnetauslöser AV3




Situation Magnetbuchse/ Motorkasten (blueMotion)




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 AVU UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U2901-3 AVU UMV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M, blueMotion, panicLock sowie autoLock AV3 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten (siehe AV3).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 AVU UMV2

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U2901-3-62 AVU UMV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M, blueMotion, panicLock sowie autoLock AV3 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten (siehe AV3).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2901-3 UMV2

STV-FW ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste Türfänger STV-SL TF U2901-3 UMV2





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.


Hinweis
Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U2901-3 AV3U UMV2

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U2901-3 AV3U UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3
Schließleiste STV-SL U2901-3-69 AV3U UMV2

STV-AV3 F ...69/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm, Nutlage 13,5 mm mit Schließleiste STV-SL U2901-3-69 AV3U UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 69 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 AV(3)U UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 13,5 mm



Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel


Lage der Schließleiste

Situation Türfänger




Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 AV(3)U UMV ...


Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 13,5 mm




Situation Schwenkriegel AV3



Situation Motorkasten EAV (autoLock AV3)



Situation Magnetauslöser AV3




Situation Magnetbuchse/ Motorkasten (blueMotion)




Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 13,5 mm



**Situation Türöffner 19E
und STV-Blende STV-E 2901**




STV-Blende STV-E 2901




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB UMV2

STV-U3077/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB UMV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 77 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Einbausituationen für Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB UMV...


Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U3077/... 92/... M..., Nutlage 13,5 mm







Situation Schwenkriegel







Situation Falle





Situation Riegel






Lage der Schließleiste




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1-62 AVU FAB UMV2

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1-62 AVU FAB UMV3




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U3001-1-69 AVU FAB UMV3

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1-69 AVU FAB UMV3




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis


Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U3001-1 AVU FAB UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste Türfänger STV-SL TF U3001-1 AVU FAB UMV2




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U3001-1 AV3U FAB UMV2

STV-AV3 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1 AV3U FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U3001-1-62 AV3U FAB UMV2

STV-AV3 F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1-62 AV3U FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 62 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Schließleiste STV-SL U3001-1-69 AV3U FAB UMV2

STV-AV3 F ...69/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3001-1-69 AV3U FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen der Variante 69 und Rahmenteilen.

Achtung

Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach Automatik-Verriegelung autoLock AV3 mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U3001-1 AV3U FAB UMV2

STV-FW ...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL TF U3001-1 AV3U FAB UMV2




Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Achtung
Falzluftbegrenzer ist wichtig für die korrekte Restfalzluft und und damit für die Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV U3001-1 UMV4 FAB

STV-TBV F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL TBV U3001-1 UMV4 FAB




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3001-1 UMV... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 13,5 mm



Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel


Lage der Schließleiste

Situation Türfänger



Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3001-1 UMV... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M..., Nutlage 13,5 mm



Situation Schwenkriegel AV3

Situation Motorkasten EAV (autoLock AV3)

Situation Magnetauslöser AV3


Situation Magnetbuchse/ Motorkasten (blueMotion)


Situation Bolzen (hookLock TBV)




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3071 AVU FAB UMV2

STV-F2077/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 13,5 mm
Schließleiste STV-SL U3071 FAB UMV2





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 77 und Rahmenteilen.


Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/ Zubehör.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3071 AVU FAB UMV...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... U3077/D 92/... M..., Nutlage 13,5 mm



Situation Schwenkriegel

Situation Falle


Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Situation Abdeckkappe


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 9/10 mm
Schließleiste STV-SL U20 MV2




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 9/10 mm Schließleiste STV-SL U20 MV4




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.




Einbausituationen für Schließleiste STV-SL U20 MV...


Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F 2060/D 92/... M..., Nutlage 9/10 mm (Schnitt 12 mm)




Situation Schwenkriegel



Situation Falle




Situation Riegel




Lage der Schließleiste

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12 mm
Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV2 mit Schließblech STV-SB FRA F2402 AVU






Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M
mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm, Nutlage 12 mm
Grt. Schließleiste STV-GRT.SL F2402 UMV4 mit Schließblech STV-SB FRA F2402 AVU




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis:
• Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Einbausituationen für Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV...


Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F 2060/D 92/... M..., Nutlage 12 mm




Situation Schwenkriegel



Situation Falle



Situation Riegel



Lage der Schließleiste



Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Höhenmaße zum Einfräsen von verschiedenen Systemen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt (jeweils mit Hauptmaßen der Rahmenteile).

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren	Seite 4
3-fach-Verriegelung hookLock M für sehr niedrige Haustüren	Seite 5
3-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 6
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 7
5-fach-Verriegelung hookLock M	Seite 8
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 9
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI	Seite 10
Automatik-Verriegelung autoLock AV3	Seite 12
Automatik-Verriegelung autoLock AV3 für niedrige Haustüren	Seite 13
Automatik-Verriegelung autoLock AV3 für sehr niedrige Haustüren	Seite 14
Automatik-Verriegelung autoLock AV3 für hohe Haustüren	Seite 15
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion	Seite 16
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV	Seite 25




Bolzen-Verriegelung solidLock B	Seite 26
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R	Seite 27
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT	Seite 28
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile	Seite 29
Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech Türfänger in Aluminiumprofilen	Seite 31
Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech Türfänger in Kunststoffprofilen	Seite 32

Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...162/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 162 für sehr niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1525 bis 1735 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 162 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...69/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW bzw. UW...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln und Türwächter
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI


STV-FGT/FGTI ...60/... 92/... M... für Standard-Haustüren mit 2 oder 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren




Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI

STV-FGT/FGTI ...60/... 92/... M... für Standard-Haustüren mit 2 oder 4 Schwenkriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren






A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M Verriegelungen FGT/FGTI der Varianten 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

(1) Grt. Schließleiste
STV-Grt. SL U20 MV/
Einzelschließblech STV-SB U20 MV
(2) Schließblech STV-SB FRA U20
(3) STV-FGT 1660/2060 ...
(4) STV-FGTI 1660/2060 ...
(5) Anschlussschiene STV-A ...
(6) Schließblech STV-SB TV U20
(7) Distanzstück STV-A16




Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Kürz-bereich mm	Gesamtlänge mm	Flügelfalzhöhe (bei Griffhöhe = 1050 mm, unten Anschluss-schiene 175 mm von	bis
16 mm Flachstulp						
STV-A 95/16	16	95	45	von 95 bis 50 mm	1984,5	2029,5
STV-A 175/16	16	175	73	von 175 bis 102 mm	2036,5	2109,5
STV-A 206/16	16	206,4	104	von 206 bis 50 mm	2036,9	2140,9
STV-A 489/16	16	489,8	283,5	von 489 bis 206 mm	2140,8	2424,3
STV-A 773/16	16	773,1	283,5	von 773 bis 490 mm	2424,1	2707,6
STV-A 1056/16	16	1056,5	283,5	von 1056 bis 773 mm	2707,5	2991
20 mm Flachstulp						
STV-A 95	20	95	0	95 mm	1934,5	2029,5
STV-A 175	20	175	73	von 175 bis 102 mm	2036,5	2109,5
STV-A 206	20	206,4	104	von 206 bis 50 mm	2036,9	2140,9
STV-A 489	20	489,8	283,5	von 489 bis 206 mm	2140,8	2424,3
STV-A 773	20	773,1	283,5	von 773 bis 490 mm	2424,1	2707,6
STV-A 1056	20	1056,5	283,5	von 1056 bis 773 mm	2707,5	2991




Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung

Automatik-Verriegelung
STV-AV3-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln, Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Mehrfachverriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung / Profil).
Weitere Zeichnungen auf Anfrage.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung


Automatik-Verriegelung
STV-AV3-F bzw. U ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln, Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Mehrfachverriegelungen der Variante 62 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung/Profil).

Weitere Zeichnungen auf Anfrage.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV3

Automatik-Verriegelung
STV-AV3-F bzw. U ...162/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln,
Variante ... 162 für sehr niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1525 bis 1735 mm





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis


Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Mehrfachverriegelungen der Variante 162 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung / Profil).
Weitere Zeichnungen auf Anfrage.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV3 optional mit Motorischer Entriegelung

Automatik-Verriegelung
STV-AV3-F bzw. U ...69/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln, Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV3 Automatik-Mehrfachverriegelungen der Variante 69 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung/Profil).
Weitere Zeichnungen auf Anfrage.



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.


Hauptmaße
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

Vollmotorische-Verriegelung
STV-BM F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln,
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm





A = Abstandsmaß
D = Dornmaß



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.
Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung der Variante 60 (mit Schwenkriegeln) und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung), zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.


Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179
Wechselfunktion E, (geprüft nach EN 179: 2008-04)

Notausgangs-Verriegelung
STV-AP179-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln,
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Hinweis


Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)


Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125
Wechselfunktion E, (geprüft nach EN 1125: 2008-04)

Paniktür-Verriegelung
STV-AP1125-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln,
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm







Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken der Griffstange!

Hinweis


Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firma FSB mit DO-Nr. 30.09
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

Paniktür-Verriegelung
für 1-flügelige Türen / Türen mit feststehendem Bedarfsflügel ohne Panikfunktion, Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers / Panikstange!**

Hinweis

Geprüft nach EN 179 und EN 1125, in Verbindung mit verschiedenen Beschlag-Typen
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock AP3“).


Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.



Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock AP3, Funktionen E / B / D
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

Paniktür-Verriegelung
für 1-flügelige Türen / Türen mit feststehendem Bedarfsflügel ohne Panikfunktion, Variante ... 62 für niedrige Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1735 bis 1875 mm



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers / Panikstange!**

Hinweis


Geprüft nach EN 179 und EN 1125, in Verbindung mit verschiedenen Beschlag-Typen
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock AP3“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock AP3, Funktionen E / B
Mehrfachverriegelung Antipanik 179/1125

Paniktür-Verriegelung
für 1-flügelige Türen / Türen mit feststehendem Bedarfsflügel ohne Panikfunktion, Variante ... 69 für hohe Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 2230 bis 2400 mm



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers / Panikstange!**

Hinweis


Geprüft nach EN 179 und EN 1125, in Verbindung mit verschiedenen Beschlag-Typen
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock AP3“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock AP3: Gangflügel STV-AP3 E2 / B2 / D2 ... M2 · Standflügel STV-AP3-UTE 24... MEV2

für 2-flügelige Türen (Aktiv/Gangflügel, Vollpanik/Bedarfsflügel) Variante ... 60 für Standard-Haustüren



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers / Panikstange!**

Hinweis


Geprüft nach DIN EN 179: 2008-04 und DIN EN 1125: 2008-04, in Verbindung mit verschiedenen Beschlag-Typen (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock AP3“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock AP3: Gangflügel STV-AP3 E2 / B2 / D2 ... M2 · Standflügel STV-AP3-UTE 24... MEV2

für 2-flügelige Türen (Aktiv/Gangflügel, Vollpanik/Bedarfsflügel) Variante ... 62 für Standard-Haustüren



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers / Panikstange!**

Hinweis


Geprüft nach DIN EN 179: 2008-04 und DIN EN 1125: 2008-04, in Verbindung mit verschiedenen Beschlag-Typen (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock AP3“).

Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock AP3: Gangflügel STV-AP3 E2 / B2 / D2 ... M2 · Standflügel STV-AP3-UTE 24... MEV2

für 2-flügelige Türen (Aktiv/Gangflügel, Vollpanik/Bedarfsflügel) Variante ... 60 für Standard-Haustüren



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers / Panikstange!**

Hinweis

Geprüft nach DIN EN 179: 2008-04 und DIN EN 1125: 2008-04, in Verbindung mit verschiedenen Beschlag-Typen (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock AP3“).


Achtung! Nur Profilzylinders mit Schließbartstellung ± 30°, der EN 1303 (Korrosionsklasse 3) entsprechend und jeweils mit leichtgängiger Freilauffunktion oder starrer Schließbartstellung verwenden!

Hinweis:
- Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.
- Weitere Ausführungen panicLock siehe panicLock-Produktkatalog.




Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV

Tresor-Bolzen-Verriegelung
STV-TBV F bzw. U ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm





Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.

Hauptmaße
Bolzen-Verriegelung solidLock B

STV-F bzw. U ...07 (077)/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm






Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Varianten 07/077 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.




Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

STV-F bzw. U ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.





Hauptmaße
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT

STV-F ...60/... 92/... RT4 mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzköpfen
Variante ... 60 für Standard-Haustüren, Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm




Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock RT Verriegelungen (mit Rastexzenter-Pilzkopf-Verschluss) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



A = Abstandsmaß
D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.


Hinweis:
Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblätter.



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile


für Schwenkriegelschließbleche:

SB MV/ Grt. SL




a) **U-Stulp**
mit obenliegender Verstellung
bei Einzelschließblech MV
oder Garnitur-Schließleiste,
z. B. STV-SB U24..., STV-SB U26...

SB MV/ Grt. SL



b) **Flach-Stulp**
mit obenliegender Verstellung
bei Einzelschließblech MV
oder Garnitur-Schließleiste,
z. B. STV-SB F24..., STV-SB F30...


SB UMV/ Grt. SL



c) **U-Stulp oder Flach-Stulp**
mit untenliegender Verstellung
bei Einzelschließblech UMV
oder Garnitur-Schließleiste,
z. B. STV-SB U24..., STV-SB F24...


für Schließbleche Falle/Riegel:

SB FRA



d) **U-Stulp**
Vermaßung für:
Schließblech Falle/Riegel
(STV-SB FRA),
z. B. STV-SB FRA U24...
Fräsempfehlung inkl. Magnetauslöser AV3 und Tagesfalle

SB FRA




e) **Flach-Stulp**
Vermaßung für:
Schließblech Falle/Riegel
(STV-SB FRA),
z. B. STV-SB FRA F24...
Fräsempfehlung inkl. Magnetauslöser AV3 und Tagesfalle



Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile


für Bolzenriegelschließbleche:

SB BV




a) **U-Stulp**
mit obenliegender Verstellung
bei Bolzenschließblech BV
z. B. STV-SB U26... BV,
STV-SB U1701 BV

SB BV



b) **Flach-Stulp**
mit obenliegender Verstellung
bei Bolzenschließblech BV
z. B. STV-SB F30... BV


SB UBV



c) **U-Stulp oder Flach-Stulp**
mit untenliegender Verstellung
bei Bolzenschließblech UBV
z. B. STV-SB U24... UBV,


für Schließbleche Falle/Riegel:

SB FRA




d) **U-Stulp**
Vermaßung für:
Schließblech Falle/Riegel
(STV-SB FRA),
z. B. STV-SB FRA U24...
Fräsempfehlung inkl. Magnetauslöser AV3 und Tagesfalle

SB FRA



e) **Flach-Stulp**
Vermaßung für:
Schließblech Falle/Riegel
(STV-SB FRA),
z. B. STV-SB FRA F24...
Fräsempfehlung inkl. Magnetauslöser AV3 und Tagesfalle

Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech
Türfänger in Aluminiumprofilen (z. B. STV-SB TF F24 A/U24...)




Bei Aluminiumprofilen ist eine Fräsung zum Ausklappen des Türfängerhebels im Blendrahmen notwendig.

Hinweis

Das angegebenene Maß „A“ richtet sich nach dem jeweiligen Profilsystem.

Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech Türfänger in Kunststoffprofilen (z. B. STV-SB TF U26...)




Bei Kunststoffprofilen mit Einbau der Rahmenteile U26... ist generell keine Fräsung für das Schließblech Türfänger im Blendrahmen notwendig, da die Rahmenteile auf das Profil aufgesetzt werden.

Bei verschiedenen Kunststoffprofilen kann es aber zu Problemen mit der Verstärkungsplatte für das Schließblech Türfänger kommen. Hierzu muss die innere Profilnase ausgefräßt werden.

Hinweis

Die benötigten Maße sind in der nebenstehenden Zeichnung abgebildet.



Sonderteile/Zubehör Teil 1
Motorische Verriegelungen sowie Elektronik Zubehör

Motorische Sicherheits-Tür-Verriegelungen

blueMatic EAV
Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion Seite 2 – 5

blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 6 – 10

blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 11 – 13


Kabelübergang KÜ-T1 ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen
blueMatic EAV/blueMotion Seite 14 – 16

Anschlussbelegung
Kabelübergang KÜ-T1-STV für motorische/vollmotorische Verriegelungen Seite 17



blueMatic EAV
Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion

Vermaßung
STV-AV3-F1660/D 92/... M2 + Motorkasten EAV3 mit 2 Schwenkriegeln



blueMatic EAV ist eine Sicherheits-Tür-Verriegelung, die automatisch verriegelt und sich per „Knopfdruck“ komfortabel motorisch öffnen lässt.

Die blueMatic EAV, Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion, entsteht durch Nachrüsten der mechanischen Verriegelung autoLock AV3 mit dem Motorkasten EAV3.

Die automatische 3-fach-Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMatic EAV mit motorischer Öffnung bietet hohen Komfort bei gleichzeitig automatischer Verriegelung. Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung durch die Falle und 2 massive Schwenkriegel, die tief in die Schließleiste/Schließbleche eingreifen.


Das Öffnen der verriegelten Tür erfolgt von innen mit dem Türdrücker, von außen motorisch mit Funkfernbedienung, Transponder oder über andere Zutrittskontrollsysteme.

Optional kann die einfach zu aktivierende Tagesfalle eingesetzt oder nachgerüstet werden.



Einbausituationen blueMatic EAV
Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-AV3-F1660/D 92/... M2 + Motorkasten EAV3



Situation Schwenkriegel

Situation Motorkasten

Situation Falle

Situation Riegel

HINWEIS

Fräsung für Hauptschlosskasten mindestens 16 mm, um eine freie Bewegung der Treibstange zu realisieren! Die Beschlagnut auf Sauberkeit prüfen, da die freilaufende Stange nicht behindert werden darf!
Verwendung muss immer mit einer Wechsel-Garnitur (innen Drücker, außen Knauf) erfolgen.



blueMatic EAV
Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion

autoLock AV3 (Automatik-Verriegelung)
Holz
• siehe Produktübersicht Schloss, Gruppe 3
Kunststoff
• siehe Produktübersicht Schloss, Gruppe 3
Aluminium
• siehe Produktübersicht Schloss, Gruppe 3

Rahmenteile
Holz
• siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2
Kunststoff
• siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2
Aluminium
• siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2

Motorkasten EAV

Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-MOTORKASTEN EAV3 BL [1]	5009320
STV-MOTORKASTEN EAV3 DREHTÜR BL [1] [2]	5009324

[1] Zum Nachrüsten einfach an der Automatik-Verriegelung anschrauben.
ACHTUNG! Links-Gewinde beachten!




[2] inkl. Signal (potentialfreier Kontakt) für Ansteuerung von Drehtürantrieben

Motorkästen sind für Verriegelungen autoLock AV3 und auch abwärtskompatibel für autoLock AV2 geeignet.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung blueMatic EAV Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion.

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
	STV-HT NETZTEIL 12V DC/2A	2469777
	STV-HT TRANSPONDERSET T02 EAV	2410265
	(1 Leser/Steuerung (für UP-Dose), 1 Antenne für Aufputzmontage mit 2,5 m Kabel + Aufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt Lösch-Karte = rot)	
	STV-HT TRANSPONDERCHIP T01 BLAU BL (einzeln)	2126766
	STV-HT FUNK-FERNB.F02 ANTHR. SET 3+1	2410273
	(1 Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmieranleitung + Anschlussplan)	
	STV-HT FUNK-HANDSENDER F01 ANTHRAZIT (einzeln)	2126782
	STV-HT FUNK-HANDSENDER F01 4-KANAL SL/SW (einzeln)	5003295
	STV-HT FUNK-EMPFÄNGER F01 (einzeln)	2142897
	(zusätzlicher Empfänger für Funk-FB, z. B. für Garagentorsteuerung)	
	STV-HT ANSCHLUSSKABEL 6M FÜR MOTOR	2522881
	Kabel 6 m (1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten, 2. Kabelende mit Aderendhülsen), Verwendung als Alternative zu STV-Kabelübergang	
	STV-KABELÜBERGANG KÜ-T1-STV-FL 2M	4990598
	(steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	
	STV-KABELÜBERGANG KÜ-T1-STV-FL 3,5M	4990599
	(steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 3,5 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	





blueMatic EAV
Automatik-Verriegelung mit motorischer Öffnungsfunktion

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-SET KÜ-T1-INTEGRA-EAV FL 1M + KABEL 3M	4990674
	Set zur Verkabelung mit Fingerscanner ekey home integra, steckbar, verdeckt liegend (Kabel Flügelseitig 1 m (Kabelende mit 8-poligem Stecker für Steuereinheit ekey home integra) und zusätzliches Kabel 3 m (1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten EAV3, 2. Kabelende mit Aderendhülsen); Kabel Rahmenseitig 4 m (Kabelenden mit Aderendhülsen))	
	STV-SET KÜ-T1-INSIDE-EAV FL 4M + KA 3,5M	4990613
	Set zur Verkabelung mit Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE, steckbar, verdeckt liegend (Kabel Flügelseitig 3,5 m (Kabelende mit 5-poligem Stecker) + Y-Kabel INSIDE-EAV 0,5 m (1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten EAV3, 2. Kabelende mit Stecker für KÜ-T1-INSIDE EAV, 3. Kabelende mit Stecker für Zutrittskontrolle IDENCOM BioKey INSIDE); Kabel Rahmenseitig 4 m (Kabelenden mit Aderendhülsen))	
	STV-ABDECKBLECH F16 R8 F. KÜ-T1-STV MC	4990670
	Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 16 mm, runde Enden R8, Länge 126 mm, für Kunststoff (ggf. Holz) geeignet	
	STV-ABDECKBLECH F20 R10 F. KÜ-T1-STV MC	4990671
	Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 20 mm, runde Enden R10, Länge 130 mm, für Holz (ggf. Kunststoff) geeignet	
	STV-LF ABDECKBLECH F24 KANT F. KÜ-T1-STV MC	5018556
	Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 24 mm, eckig, Länge 134 mm, für ALU (ggf. Kunststoff) geeignet	


Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-LFÜ ABDECKBLECH F24 X 350 F. KÜ-T1-ALU MC	5028782
	Abdeckblech für Rahmen, Flachstulp 24 mm, gekröpft, eckig, Länge 350 mm, für ALU (mit Beschlagnut 24 mm), z. B. für heroal D92 UD geeignet	
	STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3	5009111
	STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3	5009110
	STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3	5014379
	STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3	5009109
	Magnetauslöser zur berührungslosen Auslösung des autoLock AV3. Nachrüstbar in das Schließblech FRA ... AV ... ohne Magnet.	
	STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS	5006561
	STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS	5006562
	STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA RS	5006563
	STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA LS	5006564
	Tagesfalle für Standardtüren	
	STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK RS	5015109
	STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK LS	5015108
	STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK RS	5015111
	STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK LS	5015110
	Tagesfalle mit „starker Feder“ für beanspruchte Türen (bei erhöhter Windlast oder erhöhtem Anpressdruck)	



blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung


Vermaßung STV-BM F1660 L.../D 92 M2 ... mit Rahmenteilen






blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

blueMotion von Winkhaus ver- und entriegelt vollmotorisch und ist für Türen aus Holz, Kunststoff und Aluminium geeignet.
Beim Zuziehen der Tür erfolgt eine vollmotorische Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegeln und einem Hauptriegel. Der Motor sorgt dabei für einen hohen Anpressdruck zwischen Türblatt und Dichtung des Türrahmens. Die Tür schließt dabei selbsttätig vollmotorisch. Die Tür kann zum Öffnen von außen mittels verschiedenster Zutrittskontrollsysteme mit potentialfreiem Kontakt angesteuert werden, von innen ist eine Öffnung über Taster oder Gegensprechanlage und über Griff als auch Schlüssel möglich.
Die blueMotion ist standardmäßig mit einer sogenannten Tag-/Nachtfunktion ausgestattet, welche eine Aktivierung oder Deaktivierung der Verriegelungselemente bewirkt. Außerdem ist sie standardmäßig für Drehtürantriebe geeignet.
blueMotion ist optional als Antipanik Mehrfachverriegelung geeignet, dazu wird ein Panik-Freilaufzylinder mit FZG Antiblockade-Funktion benötigt. Hierzu ist zwingend ein Akku (siehe Zubehör) vorgeschrieben – damit die Verriegelung in jedem Fall in eine definierte Endstellung fährt.




Detail A: Magnetbuchse MV



Detail B: Magnetbuchse UMV

HINWEIS

Die Magnetbuchse muss generell einzeln bezogen und manuell montiert werden bzw. bei Schließleisten/Grt. Schließleisten ist eine Bohrung von Ø 13,5 mm zu bohren (siehe Vermaßung).



Situation Magnetbuchse/ Motorkasten im Kunststoffprofil

Situation Magnetbuchse/ Motorkasten im Holzprofil



blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-BM-F1660 L03/35 92/8 M2 GR	2326637	16
STV-BM-F1660 L03/40 92/10 M2 GR	2469726	16
STV-BM F1660 L03/45 92/8 M2 MC	4997359	16
STV-BM F1660 L03/45 92/8 M2 GR	2293329	16
STV-BM F1660 L03/45 92/10 M2 GR	2130221	16
STV-BM-F1660 L03/55 92/10 M2 GR	2548627	16
STV-BM-F1660 L03/65 92/10 M2 GR	2347930	16
STV-BM F1660 L03/80 92/10 M2 MC	5006975	16
STV-BM-F2060 L13/40 92/10 M2 GR	2779388	16
STV-BM-F2060 L13/45 92/8 M2 GR	2293337	16
STV-BM-F2060 L13/50 92/8 M2 GR	2374760	16
STV-BM-F2060 L13/55 92/8 M2 MC	4940335	16
STV-BM-F2060 L13/55 92/10 M2 MC	4985948	16
STV-BM-F2060 L13/55 92/8 M2 GR	2219719	16
STV-BM F2060 L13/55 92/10 M2 GR	4964544	16
STV-BM-F2060 L13/60 92/10 M2 MC	2515260	16
STV-BM F2060 L13/60 92/10 M2 GR	4937767	16
STV-BM-F2060 L13/65 92/8 M2 MC	4940336	16
STV-BM-F2060 L13/65 92/10 M2 MC	4985949	16
STV-BM-F2060 L13/65 92/8 M2 GR	2130343	16
STV-BM-F2060 L13/65 92/10 M2 GR	2130351	16
STV-BM-F2060 L13/65 92/10 M2 EST	2194515	16
STV-BM-F2060 L13/80 92/10 M2 GR	2475675	16
STV-BM-F2060 L13/80 92/10 M2 EST	2941082	16
STV-BM-F2460 L03/35 92/8 M2 GR	2321060	16
STV-BM-F2460 L03/35 92/10 M2 EST	2194929	16
STV-BM-F2460 L03/40 92/8 M2 GR	2227962	16
STV-BM F2460 L03/40 92/10 M2 MC	2400083	16
STV-BM U2460 L03/40 92/10 M2 GR	4949805	16
STV-BM-F2460 L03/45 92/8 M2 MC	5000479	16
STV-BM-F2460 L03/45 92/10 M2 GR	2377581	16
STV-BM F2460 L03/45 94/8 KABA M2 MC	2971329	16
STV-BM F2460 L03/65 92/10 M2 MC	4990890	16




Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-BM-U2293 L03/35 92/8 M2 GR	2545371	16
STV-BM-U24185 L03/34 92/8 M2 MC	5026882	16
STV-BM-U24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 GR	4930090	16
STV-BM-U24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 GR	4930092	16
STV-BM-U2460 L03/35 92/8 M2 GR	2130360	16
STV-BM-U2460 L03/35 92/10 M2 GR	2777518	16
STV-BM-U2460 L03/35 92/10 M2 EST	2195075	16
STV-BM-U2460 L03/40 92/8 M2 GR	2342813	16
STV-BM-U2460 L03/45 92/8 M2 MC	4990393	16
STV-BM-U2460 L03/45 92/8 M2 GR	5006557	16
STV-BM-U2460 L03/45 92/8 M2 EST	2930041	16
STV-BM-U2460 L03/45 92/10 M2 GR	2239613	16
STV-BM-U2460 L03/45 94/8 KABA M2 MC	5028572	16
STV-BM-U2460 L03/50 92/8 M2 MC	2864101	16
STV-BM-U2460 L03/50 92/8 M2 EST	2842199	16
STV-BM-U2460 L03/55 92/8 M2 GR	5006556	16
STV-BM-U2460 L03/60 92/8 M2 EST	2857243	16
STV-BM-U2471 L03/35 92/10 M2 GR	2196924	16
STV-BM-U2471 L03/35 92/10 M2 EST	2196799	16
STV-BM-U2471 L03/40 92/10 M2 GR	4993732	16
STV-BM-U2471 L03/45 92/8 M2 MC	4940872	16
STV-BM-U2471 L03/45 92/8 M2 GR	2219727	16

Rahmenteile
Holz
• siehe Produktübersicht Schließblech Gruppe 2
Kunststoff
• siehe Produktübersicht Schließblech Gruppe 2
Aluminium
• siehe Produktübersicht Schließblech Gruppe 2




blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-HT NETZTEIL 24V DC/2,5A	2126934
	STV-HT AKKU MIT LADE-SCHALTUNG	2121455
	STV-STEUERUNG + TRANSPON-DERSET T01	2126969
	(1 externe Steuerung (für UP-Dose), 1 Antenne für Aufputzmontage mit 2,5 m Kabel + Aufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt Lösch-Karte = rot)	
	STV-HT TRANSPONDERCHIP T01 BLAU BL (einzeln)	2126766
	STV-STEUERUNG + FUNK-FERN-BED. F02	2126977
	(1 externe Steuerung (für UP-Dose), 1 Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmier-anleitung + Anschlussplan)	
	STV-HT FUNK-HANDSENDER F01 ANTHRAZIT (einzeln)	2126782
	STV-HT FUNK-HANDSENDER F01 4-KANAL SL/SW (einzeln)	5003295
	STV-STEUERUNG FÜR FREMD-ZKS	2194689
	externe Steuerung für kundenspezifische Zutrittskontrallsysteme	
	STV-HT FUNK-EMPFÄNGER F01 (einzeln)	2142897
	(zusätzlicher Empfänger für Funk-FB, z. B. für Garagentorsteuerung)	
	STV-HT ANSCHLUSSKABEL 6M FÜR MOTOR	2522881
	Kabel 6 m (1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten, 2. Kabelende mit Aderendhülsen), Verwendung als Alternative zu STV-Kabelübergang	


Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-HT KABELÜBERGANG KÜ M1188	2126942
	(einfräsbar, Türöffnungswinkel max. 180°)	
	STV-HT KABELÜBERGANG-ADAPTER H4 M1210	2126951
	(Abdeckung von Kabelkanal-Fräsung bei H4 mm Haustür)	
	STV-KABELÜBERGANG KÜ-T1-STV-FL 2M	4990598
	(steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	
	STV-KABELÜBERGANG KÜ-T1-STV-FL 3,5M	4990599
	(steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 3,5 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	
	STV-SET KÜ-T1-INTEGR-BM FL 3,5/1M F24 R12 EST	4990659
	SET steckerfertig für Plug-'n'-play mit Fingerscanner ekey home Integra/IDENCOM BioKey INSIDE sowie andere externe Zutrittskontrollsysteme. (Kabel Flügelseitig 1,5 m (Kabelende mit 5-poligem Stecker für Gehäuse EV-G), Gehäuse EV-G F24 R12 (beeinhaltet STV-Steuerung für Fremd-ZKS „Artikel-Nr. 2194689", mit Tag-/Nachtumschaltung), Anschlusskabel EV-G Motor 3,5 m (1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten BM, 2. Kabelende mit Stecker für Gehäuse EV-G), Anschlusskabel EV-G integra 0,6 m (1. Kabelende mit Stecker für Steuereinheit ekey home integra, 2. Kabelende mit Stecker für Gehäuse EV-G); Kabel Rahmenseitig 4 m (Kabelenden mit Aderendhülsen)	
	STV-ABDECKBLECH F16 R8 F. KÜ-T1-STV MC	4990670
	Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 16 mm, runde Enden R8, Länge 126 mm, für Kunststoff (ggf. Holz) geeignet	



blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-ABDECKBLECH F20 R10 F. KÜ-T1-STV MC	4990671
	Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 20 mm, runde Enden R10, Länge 130 mm, für Holz (ggf. Kunststoff) geeignet	
	STV-LF ABDECKBLECH F24 KANT F. KÜ-T1-STV MC	5018556
	Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 24 mm, eckig, Länge 134 mm, für ALU (ggf. Kunststoff) geeignet	
	STV-LFÜ ABDECKBLECH F24 X 350 F. KÜ-T1-ALU MC	5028782
	Abdeckblech für Rahmen, Flachstulp 24 mm, gekröpft, eckig, Länge 350 mm, für ALU (mit Beschlagnut 24 mm), z. B. für heroal D92 UD geeignet	
	STV-MAGNETBUCHSE MV GR	2126715
	STV-MAGNETBUCHSE F. EST-MV GR	2174047
	STV-MAGNETBUCHSE UMV/H4 GR	2126723
	STV-MAGNETBUCHSE F. EST-UMV/H4 GR	2174101
	STV-SET USV + WANDLER 24V DC/3,4 AH	4990458
	(bestehend aus USV-Steuerung + USV-Akku, für motorische Betätigung bei Stromausfall innerhalb max. 15 Stunden mind. 1 motorische Betätigung möglich)	

HINWEIS


Bei Magnetbuchse Nutlage bzw. Falzluft der Haustür beachten.

Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung blueMotion Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung.




blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Vermaßung STV-BT FR 2860/BT2 ... bzw. STV-BT U2460/35 BT2 ... mit Rahmenteilen



Die vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung blueTop bietet eine innovative Verriegelungstechnik, die vollständig im Türrahmen untergebracht ist.
Die Entriegelung der Tür erfolgt von innen über einen Taster und von außen per Fernbedienung, Transponderchip oder ein anderes wählbares Zutrittskontrollsystem.
blueTop verriegelt selbsttätig vollmotorisch und bietet hierdurch einen hohen Einbruchschutz und Dichtigkeit. Im Notfall, zum Beispiel bei Stromausfall, lässt sich die Tür von innen schnell über eine mechanische Notbetätigung öffnen.
blueTop kann optional im Tag- oder im Nachtmodus betrieben werden. Im Tagmodus wird die Tür durch die Rollenfalle gehalten und kann jederzeit von innen und außen mit dem Stoßgriff geöffnet werden. Im Nachtmodus greifen die beiden massiven Riegel nach jedem Schließen vollmotorisch in die schweren Schließbleche und gewährleisten so eine optimale Sicherheit.

(1) STV-BT FR 2860/BT2 ...
(2) STV-BT U2460/35 BT2 ...




Detail Magnetbuchse UMV



blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-BT FR 2860/BT2 ... mit Rahmenteilen



Situation
Schließblech

Situation
Motorkasten/Magnetbuchse

Situation
Rollenfalle

HINWEIS

Bei Magnetbuchse Nutlage bzw. Falzluft der Haustür beachten.
Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung blueTop Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung.



blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-BT FR 2860/BT2 RS MC	2295017	14
STV-BT FR 2860/BT2 LS MC	2295105	14
(mit mechanischer Notbetätigung)		
STV-BT U2460/35 BT2 RSK MC	2915440	13
STV-BT U2460/35 BT2 RSK GR	5020851	13
STV-LA BT U2460/65 BT2 RSK MC	4965751	13
(mit G3 Schlosskasten EV zur mechanischen Notver- und Entriegelung über Profilzylinder sowie Riegelschaltkontakt/ Rückmeldekontakt, z. B. für Alarmanlage, Zustandsüberwachung)		





Rahmenteile

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SB BT M 28-4/1 MC	2400104	4
STV-SB BT RF 28-4-V BL MC	2294866	2
STV-SL U2403 BT2 SKG RS GR	5020848	16
STV-SL U2403 BT2 SKG LS GR	5020849	16
STV-NOTBETÄTIGUNG BT BL	2294891	
STV-BT STÜTZBLECH NOTV-ENTR. EST U	2439050	

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-HT NETZTEIL 12V DC/2A	2469777
	STV-HT AKKU MIT LADE-SCHALTUNG	2121455


Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-STEUERUNG + TRANSPONDERSET T01	2126969
	(1 externe Steuerung (für UP-Dose), 1 Antenne für Aufputzmontage mit 2,5 m Kabel + Aufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt Lösch-Karte = rot)	
	STV-HT TRANSPONDERCHIP T01 BLAU BL (einzeln)	2126766
	STV-STEUERUNG + FUNK-FERNBED. F02	2126977
	(1 externe Steuerung (für UP-Dose), 1 Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmieranleitung + Anschlussplan)	
	STV-HT FUNK-HANDSENDER F01 ANTHRAZIT (einzeln)	2126782
	STV-HT FUNK-HANDSENDER F01 4-KANAL SL/SW (einzeln)	5003295
	STV-STEUERUNG FÜR FREMD-ZKS	2194689
	externe Steuerung für kundenspezifische Zutrittskontrallsysteme	
	STV-HT FUNK-EMPFÄNGER F01 (einzeln)	2142897
	(zusätzlicher Empfänger für Funk-FB, z. B. für Garagentorsteuerung)	
	STV-MAGNETBUCHSE MV GR	2126715
	STV-MAGNETBUCHSE F. EST-MV GR	2174047
	STV-MAGNETBUCHSE UMV/H4 GR	2126723
	STV-MAGNETBUCHSE F. EST-UMV/H4 GR	2174101
	STV-SET USV + WANDLER 24V DC/3,4 AH	4990458
	(bestehend aus USV-Steuerung + USV-Akku, für motorische Betätigung bei Stromausfall innerhalb max. 15 Stunden mind. 1 motorische Betätigung möglich)	



Kabelübergang KÜ-T1 ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen blueMatic EAV/blueMotion

Beschreibung und Bestellbezeichnungen



Steckbarer und verdeckt liegender Kabelübergang

- trennbar über Steckfunktion mit Sicherungsschrauben (3 x 20 mm)
- Flügelteil mit Federummantelung in verschiedenen Ausführungen siehe Artikelbeschreibung
- Rahmenteil mit 4 m Kabel und Aderendhülsen
- verdeckt liegend in der Falzluft
- dient als elektrische Schnittstelle mit 6 Adern (pro Ader max. 48 V DC/2 A) zwischen Türflügel und Blendrahmen
- Farbe silber/grau
- Einfräsung des Kabelübergangs ab 11 mm Falzluft nicht notwendig, deshalb gut geeignet für Kunststoff- und Aluminium-Haustüren (systemabhängig), mit entsprechender Fräsung auch für Holz-Haustüren geeignet
- **Empfehlung:** Es sollte generell ein Abdeckblech (abhängig von der Stulpbreite und der Materialart Holz, Kunststoff oder Aluminium) verwendet werden, um die Fräsung für die zwingend notwendige Kabelreserve abzudecken und Kabelbruch zu vermeiden.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-KABELÜBERGANG KÜ-T1-STV-FL 2 M [1)]	4990598
STV-KABELÜBERGANG KÜ-T1-STV-FL 3,5 M [2)]	4990599
STV-SET KÜ-T1-INTEGRA-EAV FL 1M + KABEL 3M [3)]	4990674
STV-SET KÜ-T1-INSIDE-EAV FL 4M + KA 3,5M [4)]	4990613
STV-SET KÜ-T1-INTEGR-BM FL 3,5/1M F24 R12 EST [5)]	4990659
STV-ABDECKBLECH F16 R8 F. KÜ-T1-STV MC [6)]	4990670
STV-ABDECKBLECH F20 R10 F. KÜ-T1-STV MC [7)]	4990671
STV-LF ABDECKBLECH F24 KANT F. KÜ-T1-STV MC [8)]	5018556
STV-LFÜ ABDECKBLECH F24 X 350 F. KÜ-T1-ALU MC [9)]	5028782

Technische Daten

Abmessungen:	Gesamtbauteillänge ca. 260 mm
Aderquerschnitt:	6 x 0,25 mm²
Rahmenteil:	mit 4 m Kabel und Aderendhülsen
Flügelteil:	siehe Artikelbeschreibung
max. Spannung:	48 V DC
max. Schaltstrom:	2 A pro Ader/Anschlussleitung
Schutzgrad:	IP 54
Verschraubung:	3 Stück 3 x 20 mm, 1 Stück 2,9 x 32 mm (im Lieferumfang)

1) für Verwendung von BM/EAV, Flügelteil 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten
2) für Verwendung von BM/EAV, Flügelteil 3,5 m Kabel + Stecker für Motorkasten
3) für Verwendung von EAV mit Fingerscanner ekey home integra, Flügelteil 3 m Kabel + 8-poliger Stecker für Steuereinheit ekey home integra
4) für Verwendung von EAV mit Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE, Flügelteil 3,5 m Kabel + 5-poliger Stecker zur Verbindung mit Y-Kabel INSIDE EAV 0,5 m
5) für Verwendung von BM mit Fingerscanner ekey home integra, IDENCOM BioKey INSIDE sowie mit weiteren externen Zutrittskontrollsystemen, Kabel flügelseitig 1,5 m, Kabelende mit 5-poligem Stecker für Gehäuse EV-G
6) Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 16 mm, runde Enden R8, Länge 126 mm, für Kunststoff (ggf. Holz) geeignet
7) Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 20 mm, runde Enden R10, Länge 130 mm, für Holz (ggf. Kunststoff) geeignet
8) Abdeckblech für Flügel, Flachstulp 24 mm, eckig, Länge 134 mm, für ALU (ggf. Kunststoff) geeignet
9) Abdeckblech für Rahmen, Flachstulp 24 mm, gekröpft, eckig, Länge 350 mm, für ALU (mit Beschlagnut 24 mm), z. B. für heroal D92 UD geeignet



Kabelübergang KÜ-T1 ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen blueMatic EAV/blueMotion

Empfehlung: Es sollte generell ein Abdeckblech [2.1] (abhängig von der Stulpbreite und der Materialart Holz, Kunststoff oder Aluminium) verwendet werden, um die Fräsung für die zwingend notwendige Kabelreserve abzudecken und Kabelbruch zu vermeiden. Für Hohlkammer/Kabelreserve in Holzhaustüren Tasche von ca. 50 mm x 95 mm ausfräsen.




Abbildung 1: Fräs- und Bohrmaße für KÜ-T1-STV und Abdeckblech (Maße in mm)




Abbildung 2: Detail Fräs- und Bohrmaße für KÜ-T1-STV ohne Abdeckblech (Maße in mm)

[1] Beschlagschrauben (im Lieferumfang Kabelübergang)
[2.1] Abdeckblech (F16 = L 126 mm R8; F20 = L 130 mm R10; F24 = L 134 mm eckig)
[2.2] Schraube M3 x 12 (im Lieferumfang Abdeckblech)
[3.1] Rahmenteil A
[3.2] Rahmenteil B
[4] Flügelteil

Montagereihenfolge

Rahmenteil A [3.1]:

- Durchgangsbohrung Ø 8 mm für Kabel durch den Blendrahmen
- Kabel durch den Blendrahmen führen (inkl. Kabelreserve im Rahmen!)
- Rahmenteil A [3.1] mit Schraube [1] Ø 3 x 20 mm befestigen

ACHTUNG! Verschraubung [1] max. Durchmesser 3 mm

Flügelteil [4] bei Verwendung mit Abdeckblech [2.1] (Abbildung 1):

- Langloch max. 95 mm fräsen, ca. 50 mm tief

Flügelteil [4] bei Verwendung ohne Abdeckblech (Abbildung 2):

- Bohrung 2 x Ø 13 mm bzw. Langloch durch die Beschlagnut (ca. 245 mm vertikal unter der Ø 8 mm Rahmenteilbohrung, abhängig vom Profil/Band-Drehpunkt) und für Schraube [1] vorbohren (Ø 2,5 mm)

ACHTUNG! Die Bohrungen müssen beidseitig gratfrei sein. Die Feder muss auch bei geschlossener Tür eine leichte Vorspannung (ca. 10 mm) haben.

- Notwendige Durchführungsbohrungen (Ø 13 mm) im Flügel anbringen (z. B. in dem Glasfalz)
- Kabel mit Stecker für Motorkasten durch den Türflügel führen
- Das Ende der Feder im Flügelteil [4] in die Bohrung/Ausfräsung im Türflügel/Abdeckblech stecken.
- Flügelteil [4] am Abdeckblech [2.1] mit Schraube [2.2] M3 x 12 mm befestigen bzw. alternativ mit Beschlagschraube [1] Ø 3 x 20 mm in der Beschlagnut befestigen
- Kabel z. B. im Glasfalz zum Motorkasten verlegen, restliches Kabel z. B. in Hohlkammer hinter dem Motorkasten verlegen

ACHTUNG! Hinter dem Flügelteil [4] des Kabelübergangs muss eine Kabelreserve von ca. 3 - 5 cm für die Federdehnung vorhanden sein!


- nach Einhängen des Türflügels Steckverbindung herstellen
- Rahmenteil B [3.2] mit Schraube [1] Ø 3 x 20 mm sichern

ACHTUNG! Beim Aushängen des Türflügels (z. B. während der Montage des Blendrahmens in die Mauerlaibung) die 2. Sicherungsschraube [1] komplett herausschrauben! Ungenutzte Adern des Kabels isolieren!



Kabelübergang KÜ-T1 ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen blueMatic EAV/blueMotion

Empfohlene Fräsmaße Abdeckbleche für KÜ-T1-STV








Abbildung 3: Einbau KÜ-T1-STV und Abdeckblech F16 bzw. F20 in Holz (Maße in mm)





Einbausituation heroal D92 UD

Abbildung 4: Einbau KÜ-T1-STV und Abdeckbleche F24 in ALU (Maße in mm)



Anschlussbelegung
Kabelübergang KÜ-T1-STV für motorische/vollmotorische Verriegelungen




Abbildung 1: Stecker an Kabel bzw. Verbindung Rahmen/Flügel

Aderfarbe	Kabelbelegung bei Verwendung mit blueMotion	Notwendig	Kabelbelegung bei Verwendung mit blueMatic EAV	Notwendig
Weiß	+ 24 V DC	Ja	+ 12 V DC	Ja
Braun	0 V (Masse)	Ja	0 V (Masse)	Ja
Grün	Datenbus RS 232	Ja	Freigabesignal	Ja
Gelb	Datenbus RS 232	Ja	Optional, für Drehtüröffner	Ja*
Grau	Frei – **ACHTUNG!** über Motorkasten verbunden mit Masse (Braun)! (ungenutzte Ader isolieren)	Nein	Optional, für Drehtüröffner *bei Einsatz Drehtüröffner	Ja*
Rosa	Frei – **ACHTUNG!** über Motorkasten verbunden mit + 24 V (Weiß)! (ungenutzte Ader isolieren)	Nein	nicht belegt	Nein




Abbildung 2: Stecker an Kabel für Motorkasten

HINWEIS
Beim montierten Kabel – zeigen die Pins/Kontakte nach oben, die Löcher im Gegenstück zeigen nach unten.

ACHTUNG
Kabelübergang zugelassen für max. 48 V DC/2 A pro Ader!



Sonderteile/Zubehör Teil 2
Mechanische Sondervarianten und Zubehör

Mechanische Sondervarianten und Zubehör

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung für sehr niedrige Haustüren Seite 3

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss (FA) Seite 4

hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge Seite 5 – 7

hookLock Ergonomic
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Griffblockierung Seite 8

hookLock M SDL (Stable Door Lock)
Sicherheits-Tür-Verriegelung für Klöntüren Seite 9

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung SKG-geprüft Seite 10

Sicherheits-Tür-Verriegelung
für Schweizer Rundzylinder 22 mm Seite 11 – 15

hookLock M
mit Flüsterfalle Seite 16

hookLock/solidLock/easyLock
mit abgesetzter Falle Seite 17 – 19

hookLock/solidLock/easyLock
mit Rollenfalle Seite 20

hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 21 – 24

hookLock/easyLock
mit Griffbetätigung und geteilter Nuss Seite 25 – 26

autoLock AV3 mit Türwächter
Automatik-Verriegelung mit Türwächter Seite 27 – 28

autoLock AV3 optional mit Zusatz-Schloss (FAO)
Automatische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss FA Seite 29 – 30



panicLock AV3 OR 179 Automatische Notausgangs-Verriegelung nach EN 179	Seite 31 – 32
solidLock B 3-fach- und 5-fach Bolzen-Verriegelung (B2/B4)	Seite 33
solidLock Thunderbolt Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel	Seite 34 – 35
easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe Griffbetätigte Verriegelung mit Rastexzentern und Pilzköpfen	Seite 36
easyLock R/RT/T Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung	Seite 37 – 41
Schiebetürschloss STS-FG 2070 ...	Seite 42
G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen	Seite 43 – 46
Anschlussschienen	Seite 47

Hinweis für alle Abbildungen

D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß


a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm

b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm



hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung für sehr niedrige Haustüren

Vermaßung und Bestellbezeichnungen Variante 162
STV-F 16162/20162 ... M2 mit 2 Schwenkriegeln




Für sehr niedrige Türen oder Rundbogentüren mit einer Flügelfalzhöhe von 1525 bis 1735 mm gibt es mit der Variante 162 eine Verriegelung mit sehr großem Kürzbereich (oben 580 mm, unten 180 mm).

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-F16162 L03/35 92/8 M2 RS MC	2092931	13
STV-F16162 L03/35 92/8 M2 LS MC	2092949	13
STV-F16162 L03/40 92/8 M2 RS MC	2331735	13
STV-F16162 L03/40 92/8 M2 LS MC	2331743	13
STV-F16162 L03/45 92/8 M2 RS MC	2001015	13
STV-F16162 L03/45 92/8 M2 LS MC	2001031	13
STV-F16162 L03/45 92/10 M2 RS MC	2185580	13
STV-F16162 L03/45 92/10 M2 LS MC	2185598	13
STV-F16162 L03/55 92/8 M2 RS MC	2988032	13
STV-F16162 L03/55 92/8 M2 LS MC	2988024	13
STV-F20162 L03/45 92/8 M2 MC	4965748	13
STV-LD F24162 L03/45 92/8 M2 MC	5017527	13



hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss (FA)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-FA 1660/FA 2060/UA 2460 ... M2 mit 2 Schwenkriegeln




Für einen erhöhten Sicherheitsbedarf bietet sich die Option, durch einen zusätzlichen so genannten FA-Schlosskasten oberhalb vom Hauptschlosskasten, die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand zu sperren. Dieser Zusatzschlosskasten ist durch einen Doppelzylinder von der Innenseite sowie der Außenseite bedienbar. Der FA-Schlosskasten und der Hauptschlosskasten arbeiten unabhängig voneinander und gewährleisten somit pure Sicherheit.
Beide Zylinder müssen jeweils nacheinander bedient werden.
Verriegeln: erst Hauptschlosskasten, dann Zusatzschlosskasten
Entriegeln: erst Zusatzschlosskasten, dann Hauptschlosskasten

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FA1660 L03/35 92/8 M2 RS MC	2090927	13
STV-FA1660 L03/35 92/8 M2 LS MC	2090935	13
STV-FA1660 L03/45 92/8 M2 RS MC	2443711	13
STV-FA1660 L03/45 92/8 M2 LS MC	2443729	13
STV-FA1660 L03/45 92/10 M2 RS MC	2041877	13
STV-FA1660 L03/45 92/10 M2 LS MC	2041906	13
STV-FA1660 L03/55 72/8 M2 RS MC	2770973	13
STV-FA1660 L03/55 72/8 M2 LS MC	2771010	13
STV-FA1660 L03/55 92/8 M2 RS MC	2471341	13
STV-FA1660 L03/55 92/8 M2 LS MC	2471367	13
STV-FA1660 L03/55 92/8 M2 MC	4940605	13
STV-FA2060 L03/45 92/8 M2 RS MC	2443649	13
STV-FA2060 L03/45 92/8 M2 LS MC	2443673	13
STV-FA2060 L03/55 72/8 M2 RS MC	2463471	13
STV-FA2060 L03/55 72/8 M2 LS MC	2463480	13
STV-FA2060 L03/55 92/8 M2 RS MC	2498527	13
STV-FA2060 L03/55 92/8 M2 LS MC	2498543	13
STV-UA2460 L03/35 92/8 M2 RS MC	2443681	13
STV-UA2460 L03/35 92/8 M2 LS MC	2443702	13
STV-UA2460 L03/35 92/8 M2 GR	2953235	13
STV-UA2460 L03/45 92/8 M2 RS MC	2089791	13
STV-UA2460 L03/45 92/8 M2 LS MC	2089811	13



hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge

Vermaßung Varianten 184 und 784



hookLock M der Variante 184 und 784 ist eine Sicherheits-Tür-Verriegelung für Aluminium-Haustüren, die nicht gekürzt werden muss.

Beide Varianten haben eine Gesamtlänge von 1750 mm und eine Griffhöhe von 900,5 mm.

Verfügbare Varianten

Variante 184 = U-Stulp 24 x 6 mm
Variante 784 = U-Stulp 22 x 8 mm
U-Stulp 24 x 8 mm

HINWEIS

Passende Endkappen, siehe 6.4 „Zubehör/Kleinteile“ (siehe Seite „Endkappen“).
Endkappe U24 5-8 (passend für U-Stulp 24 mm, Schenkelhöhe 5 - 8 mm).



hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge

Bestellbezeichnungen Varianten 184 und 784 (Kürzen der Stulpe oben/unten nicht notwendig)

hookLock M (3/5-fach-Verriegelung M2/M4)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG24184 L03/35 92/8 M2 GR	2911713	10
STV-LF FG24184 L03/35 92/8 M4 GR	5010511	10
STV-LF F26184 L03/35S 92/8 M2 COF GR	5016241	10
STV-LF F26184 L03/35S 92/8 M4 COF GR	5018160	10
STV-U24184 L01/30 92/8 M2 GR	2789025	10
STV-U24184 L01/30 92/8 M2 K GR	2945083	10
STV-UG24184 L01/30 92/8 M2 GR	2751908	10
STV-UG24184 L01/30 92/8 M2 K GR	2945067	10
STV-U24184 L01/33 92/8 M2 GR	2849542	10
STV-U24184 L03/35 92/8 M2 K GR	2945075	10
STV-UG24184 L03/35 92/8 M2 K GR	2945235	10
STV-U24184 L03/45 92/8 M2 MC	2959101	10
STV-U24184 L03/45 92/8 M2 GR	5023923	10
STV-U24184 L03/45 92/8 M4 MC	2959135	10
STV-U24184 L03/45 92/8 M4 GR	5027181	10
STV-U24184 L03/55 92/8 M2 GR	5026864	10
STV-U22784 L03/35 92/8 M2 GR	2892305	10
STV-UG22784 L03/35 92/8 M2 GR	2928822	10
STV-UR22784 L03/35 92/8 M2 GR	4975121	10

3-fach-Verriegelung M2 (für niedrige Haustüren)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-U2418462 L03/45 92/8 M2 MC	2959178	9
STV-U2418462 L03/45 92/8 M2 GR	5027116	9

hookLock M (3-fach-Verriegelung M2 für hohe Haustüren)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-LF F26184-69 L03/35S 92/8 M3 COF GR	5016242	12
STV-LD U24184-69 L03/35 92A/8 M3 EST	4978148	12

autoLock AV3 (Automatik-Verriegelung)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-LF AV3-F24184 L79/35 92/8 M2 RS COF GR	5025334	12
STV-LF AV3-F24184 L79/35 92/8 M2 LS COF GR	5025335	12
STV-AV3-U24184 L79/45 92/8 M2 RS GR	5023926	12
STV-AV3-U24184 L79/45 92/8 M2 LS GR	5023927	12
STV-AV3-U24184 L79/55 92/8 M2 RS GR	5026867	12
STV-AV3-U24184 L79/55 92/8 M2 LS GR	5026868	12

panicLock 179 (Notausgangs-Verriegelung AP 179)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AP179-U24184 L36/45 92/9 M2 MC	2959258	11

Schließleiste UMV2/4 für Verriegelungen M2/M4

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SL U24184 AVU FAB1 SKG UMV2 RS GR	5018582	12
STV-SL U24184 AVU FAB1 SKG UMV2 LS GR	5018584	12
STV-LG SL U24184 AVU FAB1 N SKG UMV2 RS MC	5018581	12
STV-LG SL U24184 AVU FAB1 N SKG UMV2 LS MC	5018583	12
STV-LD SL U24184 FAB1 N SKG UMV4 RS MC	5018585	12
STV-LD SL U24184 FAB1 N SKG UMV4 LS MC	5018586	12
STV-LE SL U24184 FAB1 SKG UMV4 RS GR	5018587	12
STV-LE SL U24184 FAB1 SKG UMV4 LS GR	5018588	12



hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge

Bestellbezeichnungen Varianten 184 und 784 (Kürzen der Stulpe oben/unten nicht notwendig)

Schließleiste UMV2 (für niedrige Haustüren)		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-LD SL U24184-62 AVU FAB1 N SKG UMV2 RS MC	5018690	12
STV-LD SL U24184-62 AVU FAB1 N SKG UMV2 LS MC	5018691	12

Schließleiste UMV2 (für hohe Haustüren)		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-LD SL U2418469 AVU FAB1 N SKG UMV2 RS MC	5024311	14
STV-LD SL U2418469 AVU FAB1 N SKG UMV2 LS MC	5024314	14

Schließleiste UMV2 mit Türfänger		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-LD SL TF U24184 AVU FAB1N SKG UMV2 RS MC	5018705	12
STV-LD SL TF U24184 AVU FAB1N SKG UMV2 LS MC	5018706	12
STV-LE SL TF U24184 AVU FAB1 SKG UMV2 RS GR	5018703	12
STV-LE SL TF U24184 AVU FAB1 SKG UMV2 LS GR	5018704	12

Schließleiste mit integriertem Türkantriegel für 2-flügelige Aluminium-Haustüren		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-LD SL U24184 AVU FAB1 N KR SKG UMV2 RS MC	5018713	13
STV-LD SL U24184 AVU FAB1 N KR SKG UMV2 LS MC	5018714	13

HINWEIS


Alternativ zur einteiligen Schließleiste können auch Einzelschließbleche verwendet werden (siehe Gruppe 2 - Produktübersicht Schließbleche Aluminium).



SKG®

hookLock Ergonomic
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Griffblockierung

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-SEN FGPCV1/2 16... MS 2 mit 2 Schwenkriegeln



hookLock Ergonomic ist eine komfortable, griffbetätigte Mehrfach-Verriegelung mit einem ergonomisch angepassten Schlosskasten (der Schließzylinder befindet sich über dem Türgriff). Durch eine einfache Drückerbewegung nach oben ist von der Außenseite das komplette Schloss mittels Griffblockierung gesperrt – ohne Schlüsselbetätigung. Entsperren der Griffblockade von außen ist generell nur mit dem Schlüssel möglich. Von innen lässt sich das Schloss durch eine Komfortöffnungsfunktion bequem über den Drücker öffnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Verriegelung komplett per Schlüssel zu sperren. Damit ist die Tür von außen und innen für Unberechtigte gesperrt.


Die stabilen Schwenkriegel aus Stahl mit einseitiger 6 mm Anlaufschräge halten die Tür fest im Rahmen und sorgen für optimalen Anpressdruck. Im mittleren Schlossbereich sorgt die Falle in Verbindung mit verstellbaren Schließblechen für optimalen Anpressdruck.

Beide Varianten sind für nach innen öffnende Vordertüren geeignet und für Kunststofftüren SKG** – geprüft.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
(A) Variante A		
STV-SEN FGPCV21660 L56/35 92/8 MS2 RS MC	4966513	14
STV-SEN FGPCV11660 L56/35 92/8 MS2 LS MC	4966512	14
STV-SEN FGPCV21660 L56/45 92/8 MS2 RS MC	4966533	14
STV-SEN FGPCV11660 L56/45 92/8 MS2 LS MC	4966532	14
STV-LE SEN UGPCV22460 L56/44 92/8 MS2 RS MC	4997303	14
STV-LE SEN UGPCV12460 L56/44 92/8 MS2 LS MC	4997302	14
(B) Variante B		
STV-SEN FGPCV21669 L56/45 92/8 MS2 RS MC	4966535	15
STV-SEN FGPCV11669 L56/45 92/8 MS2 LS MC	4966534	15
STV-LE SEN UGPCV12469 L56/44 92/8 MS2 RS MC	4997305	15
STV-LE SEN UGPCV12469 L56/44 92/8 MS2 LS MC	4997304	15

hookLock M SDL (Stable Door Lock)
Sicherheits-Tür-Verriegelung für Klöntüren

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Bei dieser Sicherheits-Tür-Verriegelung handelt es sich um eine Garnitur bestehend aus oberer und unterer Verriegelung für traditionelle Türen mit zweigeteiltem Türblatt. Wenn der obere mit dem unteren Türflügel verbunden ist, funktioniert die Tür als konventionelle Tür. Wird der Mittelriegel zurückgezogen, können die beiden Hälften des Türblattes einzeln geöffnet werden. So kann der untere Teil der Tür verschlossen bleiben, während der obere Teil geöffnet wird, z. B. in Renovationstüren.


Variante **(A)**: Das Schloss im oberen Türflügel **(A1)** ist ein griffbetätigtes, das Schloss im unteren Türflügel **(A2)** ein schlüsselbetätigtes Schloss. Durch eine integrierte Rollenfalle kann bei zurückgezogenen Schwenkriegeln beider Verriegelungen die Tür permanent begangen werden. Der Verbindungsbolzen, der im Bedarfsfall den oberen und unteren Türflügel miteinander verbindet, ist separat im unteren Türflügel zu integrieren. Die Bedienung des Verbindungsbolzens erfolgt über einen sogenannten „rack bolt“ (im Beschlaghandel erhältlich).

Variante **(B)**: Die Schlösser in beiden Türflügeln sind griffbetätigte Schlösser. Nachdem über den Schlosskasten im unteren Flügel die Schwenkriegel der unteren Verriegelung zurückgezogen wurden und der integrierte Verbindungsbolzen automatisch die zwei Flügelhälften miteinander verbunden hat, kann durch die obere Verriegelung über den oberen Schlosskasten die komplette Tür geöffnet werden.

Sicherheits-Tür-Verriegelung			
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**Stulpbreite**	
(A1) Obere Verriegelung			
STV-FG20701 L03/45S 92/8 M1 OBEN MC	4966588	20 mm	10
STV-FG20701 L03/55S 92/8 M1 OBEN MC	4966573	20 mm	10
(A2) Untere Verriegelung			
STV-FR20701 L03/45 T 92/8 M1 UNTEN MC	4966587	20 mm	10
STV-FR20701 L03/55 T 92/8 M1 UNTEN MC	4966571	20 mm	10
STV-LF F20701 G L03/45 OF 92/8 M1 UNTEN MC	4986075	20 mm	10
(B) Garnitur bestehend aus oberer und unterer Verriegelung			
STV-LB GRT. FG 25360-1L01/5092/8 M2 LS MC	4969489	25 mm	14
STV-LB GRT. FG 25360-1L01/5092/8 M2 LS MC	4969490	25 mm	14

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung SKG-geprüft

Vermaßung am Beispiel einer Mehrfachverriegelung hookLock M



Ein großer Teil des Produktprogramms an hookLock Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Schwenkriegeln (Standard) sind SKG-geprüft und für den Einsatz in Kunststoff-Haustüren geeignet.

Geprüfte Stulpvarianten hookLock M: F16, F20, F24, U22 x 6, U24 x 6, U24 x 8

- Dornmaß ab 35 mm
- mindestens als 3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln
- in den Ausführungen als schlüssel-, griffbetätigt oder auch Automatik-Verriegelung (autoLock AV3) und Türwächter
- in den verschiedenen Varianten 60, 69, 77 etc.

Prägung auf der Stulpe

SKG® = Stichting Kwaliteit Gevelbouw

HINWEIS

- Sicherheits-Tür-Verriegelung verwendbar mit Standard-Schließblechen
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit SKG-Prägung (Stulpe bzw. Schließblechtaschen)
- Wegfall des Sägeschutzes für SKG-geprüfte Schlösser
- Materialstärke Armierungsstahl im Profil mind. 1,5 mm
- Verschraubung der Verriegelung in Armierungsstahl mit Schrauben ø 3,9 x 39 mm


Konkrete Artikel finden Sie aufgeführt in Gruppe 3 mit der Prägungsbezeichnung* L03, L20, L22, L25, L28, L30, L35, L36, L54 (Änderungen vorbehalten).


*befindet sich in der ausgeschriebenen Artikelbezeichnung



Sicherheits-Tür-Verriegelung für Schweizer Rundzylinder 22 mm

Einbauanleitung





Für den Schweizer Markt werden spezielle Verriegelungen mit Aussparung für Schweizer Rundzylinder angeboten. Diese Schweizer Standardzylinder haben einen Durchmesser von 22 mm.

A) Schlüsselbetätigte Verriegelung mit Rundzylinder 22 mm

Abb. (A) Fräsmaße für Rundzylinder bei schlüsselbetätigten Verriegelungen

Abb. (B) Fräsmaße für Rundzylinder in autoLock AV3

Einbau

1. Den Mitnehmer des Profilzylinders um ca. 1 mm kürzen (vor allem bei Zylindern Fabrikat KESO)
2. Profilzylinder wie gewohnt in das Schloss einstecken (**ACHTUNG**: Schließbart muss senkrecht nach unten stehen)
3. Wenn das Schloss in horizontaler Richtung ausgerichtet ist, Profilzylinder ca. 2 mm nach unten drücken
4. Zylinder mit PZ-Schraube festschrauben (handfest, d. h. mit max. 3 Nm Drehmoment, Stulpschraubenlänge ggf. auf komplette Schlosskastentiefe kürzen)

HINWEIS

Schraubenlänge für PZ-Schraube = max. Dornmaß + 18 mm

5. Leichtgängiges Schließen prüfen, ggf. Position des Zylinders überprüfen (vor allem in vertikaler Richtung!)

Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

1. Zylinderschraube lösen
2. Schließbart senkrecht nach unten ausrichten
3. Profilzylinder ca. 2 mm nach oben drücken
4. Profilzylinder herausziehen

B) Griffbetätigte und Automatik-Verriegelungen mit Rundzylinder 22 mm

Abb. (B) Fräßmaße für Rundzylinder in griffbetätigten Verriegelungen

Einbau und Ausbau

Einbau und Ausbau des griffbetätigten Rundzylinders erfolgt analog Ein- und Ausbau des schlüsselbetätigten Rundzylinders mit dem Unterschied, dass Punkt 3 jeweils entfällt.



Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schweizer Rundzylinder 22 mm

Bestellbezeichnungen

hookLock für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F1660 L03/40 94/8 KABA M2 MC	4994646	13
STV-FG1660 L03/40 94/8 KABA M2 MC	4994648	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 MC	2593225	13
STV-FG1660 L03/45 94/8 KABA M2 MC	2488409	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 RS GR	2491181	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 LS GR	2491190	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M4 RS GR	2342750	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M4 LS GR	2342792	13
STV-F1662 L03/45 94/8 KABA M2 MC	5003570	13
STV-FG1662 L03/45 94/8 KABA M2 MC	5003571	13
STV-F1669 L03/45 94/8 KABA M3 MC	2906367	14
STV-F2060 L03/45 94/8 KABA M2 MC	4998152	13
STV-FG2060 L03/45 94/8 KABA M2 MC	2868217	13
STV-F2060 L03/55 94/8 KABA M2 MC	2892911	13
STV-F2060 L03/60 94/8 KABA M2 MC	4998153	13
STV-F2060 L03/60 94/10 KABA M2 RS MC	2971281	13
STV-F2060 L03/60 94/10 KABA M2 LS MC	2971290	13
STV-F2060 L03/65 94/10 KABA M2 MC	2545813	13
STV-F2060 L03/65 94/10 KABA M4 MC	5025382	13
STV-F2460 L03/35 94/8 KABA M2 RS GR	2813072	13
STV-F2460 L03/35 94/8 KABA M2 LS GR	2813110	13
STV-FG2460 L03/45 94/8 KABA M2 RS MC	4933582	13
STV-FG2460 L03/45 94/8 KABA M2 LS MC	4933583	13
STV-F2460 L03/45 94/8 KABA M2 GR	2806649	13
STV-F2460 L03/45 94/10 KABA M2 RS GR	2228789	13
STV-F2460 L03/45 94/10 KABA M2 LS GR	2228797	13
STV-F2470 L03/50 94/8 KABA M2 MC	4937339	10
STV-U2293 L03/45 94/8 KABA M2 GR	2148017	13
STV-U2460 L03/35 94/8 KABA M2 MC	4965374	13
STV-U2460 L03/35 94/8 KABA M2 GR	2976921	13
STV-UG2460 L03/35 94/8 KABA M2 MC	5030892	13
STV-U2460 L03/40A 94/8 KABA M2 MC	5020290	13
STV-U2460 L03/40A 94/8 KABA M2 EST	5020291	13

hookLock für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-U2460 L03/45 94/8 KABA M2 RS MC	2446356	13
STV-U2460 L03/45 94/8 KABA M2 LS MC	2446364	13
STV-UG2460 L03/45 94/8 KABA M2 RS MC	2449055	13
STV-UG2460 L03/45 94/8 KABA M2 LS MC	2449063	13
STV-U2460 L03/45 94/8 KABA M2 MC	4993776	13
STV-U2460 L03/45A 94/8 KABA M2 MC	5020288	13
STV-U2460 L03/45A 94/8 KABA M2 EST	5020289	13
STV-U2460 L03/50 94/8 KABA M2 MC	4990324	13
STV-U2460 L03/50 94/8 KABA M4 MC	4990325	13
STV-U2460 L03/55 94/8 KABA M2 MC	2784208	13
STV-U2462 L03/45 94/8 KABA M2 RS MC	2446399	13
STV-U2462 L03/45 94/8 KABA M2 LS MC	2446401	13
STV-UG2462 L03/45 94/8 KABA M2 MC	4993790	13
STV-U2462 L03/50 94/8 KABA M2 MC	4990287	13
STV-U2469 L03/45 94/8 KABA M2 MC	4993791	14
STV-UG2469 L03/45 94/8 KABA M2 MC	4993779	14
STV-U2469 L03/50 94/8 KABA M3 MC	4990288	14
STV-U2471 L03/40 94/8 KABA M2 MC	5023205	13
STV-U3077 L03/40 94/8 KABA M2 MC	4938983	14

easyLock für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F1660 L01/35 94/8 KABA R4 MC	2513441	13
STV-FG1660 L01/35 94/8 KABA R4 MC	2512587	13
STV-FG1660 L01/35 94/8 KABA RT4 MC	2769462	13
STV-FG1660 L01/40 94/8 KABA R4 MC	2933218	13
STV-FG1660 L01/45 94/8 KABA R4 MC	2823967	13
STV-FG1660 L01/45 94/8 KABA RT4 MC	2823975	13
STV-FG1660 L01/50 94/8 KABA R4 MC	2975688	13
STV-FG1674 L01/40 94/8 KABA R3 MC	4941293	8
STV-FG1674 L01/45 94/8 KABA R3 MC	4941294	8
STV-FG1674 L01/65 94/8 KABA R3 MC	4941295	8
STV-FG1685 L01/40 94/8 KABA R2 MC	2914965	10
STV-UG2460 L01/45 94/8 KABA R4 MC	2929411	13



Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schweizer Rundzylinder 22 mm

Bestellbezeichnungen

autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen für Rundzylinder		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-AV3-F1660L79/3594/8KABAM2RSMC	5022444	15
STV-AV3-F1660L79/3594/8KABAM2LSMC	5022445	15
STV-AV3-F1660L79/4594/8KABAM2RSMC	5008864	15
STV-AV3-F1660L79/4594/8KABAM2LSMC	5008863	15
STV-AV3-F1660L79/5094/8KABAM2RSMC	5016748	15
STV-AV3-F1660L79/5094/8KABAM2LSMC	5016749	15
STV-AV3-F1660L79/5094/10KABAM2RSMC	5014960	15
STV-AV3-F1660L79/5094/10KABAM2LSMC	5014961	15
STV-AV3-F1660L79/5594/8KABAM2RSMC	5022448	15
STV-AV3-F1660L79/5594/8KABAM2LSMC	5022450	15
STV-AV3-F1660L79/6594/8KABAM2RSMC	5009371	15
STV-AV3-F1660L79/6594/8KABAM2LSMC	5009370	15
STV-AV3-F1660L79/8094/8KABAM2RSMC	5009373	15
STV-AV3-F1660L79/8094/8KABAM2LSMC	5009372	15
STV-AV3-F1662L79/3594/8KABAM2RSMC	5022446	15
STV-AV3-F1662L79/3594/8KABAM2LSMC	5022447	15
STV-AV3-F1662L79/4594/8KABAM2RSMC	5011749	15
STV-AV3-F1662L79/4594/8KABAM2LSMC	5011748	15
STV-AV3-F1662L79/5094/8KABAM2RSMC	5016752	15
STV-AV3-F1662L79/5094/8KABAM2LSMC	5016753	15
STV-AV3-F1662L79/5594/8KABAM2RSMC	5022451	15
STV-AV3-F1662L79/5594/8KABAM2LSMC	5022452	15
STV-AV3-F1662L79/6594/8KABAM2RSMC	5016750	15
STV-AV3-F1662L79/6594/8KABAM2LSMC	5016751	15
STV-AV3-F1669L79/4594/8KABAM2RSMC	5011747	16
STV-AV3-F1669L79/4594/8KABAM2LSMC	5011746	16
STV-AV3-F1669L79/5094/8KABAM2LSMC	5016756	16
STV-AV3-F1669L79/6594/8KABAM2RSMC	5016755	16
STV-AV3-F1669L79/6594/8KABAM2LSMC	5016754	16
STV-AV3-F2060L79/4594/8KABAM2RSMC	5011314	15
STV-AV3-F2060L79/4594/8KABAM2LSMC	5011313	15

autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen für Rundzylinder		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-AV3-F2060L79/5594/8KABAM2RSMC	5017283	15
STV-AV3-F2060L79/5594/8KABAM2LSMC	5017284	15
STV-AV3-F2060L79/6594/8KABAM2RSMC	5016759	15
STV-AV3-F2060L79/6594/8KABAM2LSMC	5016758	15
STV-AV3-F2060L79/8094/8KABAM2RSMC	5017285	15
STV-AV3-F2060L79/8094/8KABAM2LSMC	5017286	15
STV-AV3-F2062L79/5594/8KABAM2RSMC	5017247	15
STV-AV3-F2062L79/5594/8KABAM2LSMC	5017248	15
STV-AV3-F2062L79/6594/8KABAM2RSMC	5017300	15
STV-AV3-F2062L79/6594/8KABAM2LSMC	5017301	15
STV-AV3-F2062L79/8094/8KABAM2RSMC	5017302	15
STV-AV3-F2062L79/8094/8KABAM2LSMC	5017303	15
STV-AV3-F2069L79/5594/8KABAM2RSMC	5017304	16
STV-AV3-F2069L79/5594/8KABAM2LSMC	5017305	16
STV-AV3-F2069L79/6594/8KABAM2RSMC	5017307	16
STV-AV3-F2069L79/6594/8KABAM2LSMC	5017308	16
STV-AV3-F2069L79/8094/8KABAM2RSMC	5017321	16
STV-AV3-F2069L79/8094/8KABAM2LSMC	5017322	16
STV-AV3-F2070L79/6594/8KABAM2RSMC	5024235	10
STV-AV3-F2070L79/6594/8KABAM2LSMC	5024237	10
STV-AV3-F2070L79/8094/8KABAM2RSMC	5032121	10
STV-AV3-F2070L79/8094/8KABAM2LSMC	5032122	10
STV-AV3-F2460L79/4594/8KABAM2RSMC	5011505	15
STV-AV3-F2460L79/4594/8KABAM2LSMC	5011504	15
STV-AV3-U2460L79/3594/8KABAM2RSMC	5021108	15
STV-AV3-U2460L79/3594/8KABAM2LSMC	5021109	15
STV-AV3-U2460 L79/45 94/8KABAM2RSMC	5009971	15
STV-AV3-U2460 L79/45 94/8KABAM2LSMC	5009972	15
STV-AV3-U2460L79/5094/8KABAM2RSMC	5009973	15
STV-AV3-U2460L79/5094/8KABAM2LSMC	5009974	15



Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schweizer Rundzylinder 22 mm

Bestellbezeichnungen

autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AV3-U2462L79/3594/8KABAM2RSMC	5021160	15
STV-AV3-U2462L79/3594/8KABAM2LSMC	5021161	15
STV-AV3-U2462 L79/45 94/8KABAM2RSMC	5009975	15
STV-AV3-U2462 L79/45 94/8KABAM2LSMC	5009976	15
STV-AV3-U2462L79/5094/8KABAM2RSMC	5009977	15
STV-AV3-U2462L20/5094/8KABAM2LSMC	5009978	15
STV-AV3-U2469L79/3594/8KABAM2RSMC	5021162	16
STV-AV3-U2469L79/3594/8KABAM2LSMC	5021163	16
STV-AV3-U2469 L79/45 94/8KABAM2RSMC	5009979	16
STV-AV3-U2469 L79/45 94/8KABAM2LSMC	5009980	16
STV-AV3-U2469L79/5094/8KABAM2RSMC	5009981	16
STV-AV3-U2469L79/5094/8KABAM2LSMC	5009982	16
STV-AV3-U2471 L79/3594/8KABAM2RSMC	5014950	15
STV-AV3-U2471 L79/3594/8KABAM2LSMC	5014951	15
STV-AV3-U2471 L79/4594/8KABAM2RSMC	5023920	15
STV-AV3-U2471 L79/4594/8KABAM2LSMC	5023921	15
STV-AV3-U2480 L79/45 94/10 KABA M2 RS MC	5014962	15
STV-AV3-U2480 L79/45 94/10 KABA M2 LS MC	5014963	15
STV-AV3-U2488 L79/35 94/8 KABA M2 RS MC	5015070	15
STV-AV3-U2488 L79/35 94/8 KABA M2 LS MC	5015071	15
STV-AV3-U24162 L79/50 94/8 KABA M2 RS MC	5010694	13
STV-AV3-U24162 L79/50 94/8 KABA M2 LS MC	5010693	13
STV-AV3-U247169 L79/35 94/8 KABA M2 RS MC	5015072	16
STV-AV3-U247169 L79/35 94/8 KABA M2 LS MC	5015073	16

autoLock AV3 Automatik-Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AV3OR F2477 L79/35 94/8 KABA M2 RS MC	5035987	16
STV-AV3OR F2477 L79/35 94/8 KABA M2 LS MC	5035988	16

blueMotion vollmotorische Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-BM-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 GR	2938553	14
STV-BM-F2060 L13/65 94/8 KABA M2 GR	2915351	14

pyroLock Feuerschutz-Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-LE FS2070 L25/65 S 94/9 KABA M2 MC	4984608	10



Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schweizer Rundzylinder 22 mm

Bestellbezeichnungen


panicLock Antipanik-Verriegelungen für Rundzylinder		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-AP179-F1660 L36/45 94/9 KABA M2 MC	2508140	13
STV-AP179-F2060 L19/45 94/9 KABA M2 MC	4998150	13
STV-AP179-F2060 L19/55 94/9 KABA M2 MC	2848101	13
STV-AP179-F2060 L19/65 94/9 KABA M2 GR	2915061	13
STV-AP179-F2460 L36/45 94/9 KABA M2 MC	2762869	13
STV-AP179-U2460 L36/35 94/9 KABA M2 MC	4965375	13
STV-AP179-U2460 L36/45 94/9 KABA M2 MC	4941079	13
STV-AP179-U2460 L36/50 94/9 KABA M2 MC	4990318	13
STV-AP179-U2460 L36/55 94/9 KABA M2 MC	2581751	13
STV-AP179-U2462 L36/50 94/9 KABA M2 MC	4990319	13
STV-AP179-AV3OR F2477 L81/35 94/9 KABA M2 RS MC	5029669	16
STV-AP179-AV3OR F2477 L81/35 94/9 KABA M2 LS MC	5029680	16
STV-AP1125-F1660 L36/45 94/9 KABA M2 MC	5018773	13
STV-AP1125-F2460 L36/45 94/9 KABA M2 MC	4936369	13
STV-AP1125-U2293 L36/45 94/9 KABA M2 GR	2566913	13
STV-AP1125-U2460 L36/35 94/9 KABA M2 MC	4965376	13
STV-AP1125-U2460 L36/50 94/9 KABA M2 MC	4990314	13

panicLock Antipanik-Verriegelungen für Rundzylinder		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-AP1125-U2460 L36/55 94/9 KABA M2 MC	2587992	13
STV-AP1125-U2462 L36/50 94/9 KABA M2 MC	4990316	13
STV-AP3 B1 F1660 L10/45 94/9 KABA M2 MC	5018774	13
STV-AP3 B1 U2460 L10/45 94/9 KABA M2 MC	5010559	13
STV-AP3 D1 F1660 L10/45 94/9 KABA M2 MC	5018775	13
STV-AP3 E1 F1660 L10/45 94/9 KABA M2 MC	5004103	13
STV-AP3 E1 F2460 L10/45 94/9 KABA M2 MC	5004131	13
STV-AP3 E1 U2460 L10/35 94/9 KABA M2 MC	5004133	13
STV-AP3 E1 U2460 L10/45 94/9 KABA M2 MC	5010546	13
STV-AP3 E1 U2462 L10/35 94/9 KABA M2 MC	5004252	13




hookLock M mit Flüsterfalle

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Die „Flüsterfalle“ sorgt in Schlössern hochfrequentierter Türen für ein sanftes und leises Schließverhalten.
Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen, mit standardmäßig eingebauter Flüsterfalle und deren Bestellbezeichnungen sind in unten stehender Tabelle aufgelistet.

Detail




Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Flüsterfalle		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**X**
STV-FF1660 L03/35 92/8 M2 MC	4999427	663
STV-FF1660 L03/35 92/8 M2 COF MC	4977772	663
STV-FF1660 L03/40 92/8 M2 MC	5000168	663
STV-FF1660 L03/45 92/8 M2 COF MC	4975161	663
STV-FF1662 L03/35 92/8 M2 COF MC	4977773	518
STV-FF1662 L03/45 92/8 M2 MC	4975162	518
STV-UF2460 L03/35 92/8 M2 MC	4975163	663
STV-UF2460 L03/35 92/8 M2 COF MC	4987752	663
STV-UF2460 L03/45 92/8 M2 MC	4999420	663
STV-UF2460 L03/50 92/8 M2 MC	4999424	663
STV-UF2460 L03/65 92/10 M2 MC	4999433	663
STV-UF2462 L03/35 92/8 M2 MC	4975164	518
STV-UF2498 L03/45 92/8 M2 RS COF MC	4969446	663
STV-UF2498 L03/45 92/8 M2 LS COF MC	4969445	663
STV-UF249862 L03 /45 92/8 M2 MC	4969458	518
STV-UF249869 L03 /45 92/8 M3 MC	4969459	663

HINWEIS

Die Flüsterfalle ist auch als einzelner Bestellartikel erhältlich. Informationen zur Flüsterfalle als Einzelteil und zur Montage der Flüsterfalle siehe 6.4 „Flüsterfalle“.


hookLock/solidLock/easyLock mit abgesetzter Falle

Vermaßung



Bei Türen mit erhöhtem Anpressdruck kann die sogenannte abgesetzte Falle für optimiertes Schließverhalten sorgen.
Es gibt Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen, in welchen standardmäßig die abgesetzte Falle montiert ist.
Diese Sicherheits-Tür-Verriegelungen und deren Bestellbezeichnungen sind in den Tabellen auf der folgenden Seite aufgelistet.

Detail



HINWEIS

Die abgesetzte Falle ist auch als Einzelteil zu bestellen. Informationen zur abgesetzten Falle als Einzelteil und zur Montage der abgesetzten Falle siehe 6.4 „Abgesetzte Falle“.



hookLock/solidLock/easyLock mit abgesetzter Falle

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit abgesetzter Falle		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**X**
STV-F1607 L01/45 92A/8 B2 GR	4933228	673,5
STV-F16036 L01/45 92A/8 B2 GR	4933227	458,5
STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 RS GR	4931565	663
STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 LS GR	4931566	663
STV-F1660 L01/26 92A/8 R4 MC	4975137	
STV-F1660 L01/30 92A/8 M2 RS MC	4933248	663
STV-F1660 L01/30 92A/8 M2 LS MC	4933247	663
STV-F1660 L01/35 92A/8 T4 COF MC	4977727	
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 RS MC	4933274	663
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 LS MC	4933273	663
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 MC	4933275	663
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 RS WS	4931548	663
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 LS WS	4931549	663
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 RS GR	4931560	663
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 LS GR	4931561	663
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 RS MC	4933253	663
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 LS MC	4933252	663
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 RS GR	4933251	663
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 LS GR	4933250	663
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 RS MC	4933260	663
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 LS MC	4933254	663
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 MC	4933276	663
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 RS WS	4931567	663
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 LS WS	4931568	663
STV-F1660 L03/45 92A/8 M4 MC	4941090	
STV-F1660 L01/45 92A/8 R4 MC	4975160	
STV-F1660 L03/50 92A/8 M4 MC	5011506	
STV-F1660 L01/55 92A/8 T4 MC	5008638	
STV-F1662 L01/26 92A/8 M2 RS MC	4975139	518
STV-F1662 L01/26 92A/8 M2 LS MC	4975138	518
STV-F1662 L01/30 92A/8 M2 RS MC	4933272	518
STV-F1662 L01/30 92A/8 M2 LS MC	4933271	518
STV-F1662 L03/40 92A/8 M2 RS MC	4933226	518
STV-F1662 L03/40 92A/8 M2 LS MC	4933225	518

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit abgesetzter Falle		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**X**
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 MC	4941091	518
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 RS WS	4931569	518
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 LS WS	4931570	518
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 RS GR	4931590	518
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 LS GR	4931591	518
STV-F1677 L03/45 92A/8 M2 MC	4931638	663
STV-F1677 L03/45 92A/8 M2 RS GR	4931594	663
STV-F1677 L03/45 92A/8 M2 LS GR	4931595	663
STV-F1677 L03/45 92A /8 M4 GR	4935780	
STV-F2060 L03/45 92A/8 M2 MC	5004892	663
STV-F2060 L03/55 92A/8 M4 RS GR	1800907	
STV-F2060 L03/55 92A/8 M4 LS GR	1800923	
STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 RS MC	4975168	663
STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 LS MC	4975167	663
STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 RS GR	4975166	663
STV-F2060 L03/65 92A/10 M2 LS GR	4975165	663
STV-F2060 L03/65 92A/10 M4 RS MC	5020865	
STV-F2060 L03/65 92A/10 M4 LS MC	5020866	
STV-F2060 L03/80 92A/10 M2 RS GR	4975172	663
STV-F2060 L03/80 92A/10 M2 LS GR	4975171	663
STV-F2070 L03/55 92A/8 M2 GR	5020037	663
STV-F2070 L03/65 92A/10 M2 RS MC	4975136	663
STV-F2070 L03/65 92A/10 M2 LS MC	4975135	663
STV-F2077 L03/45 92A/10 M2 RS GR	4931596	663
STV-F2077 L03/45 92A/10 M2 LS GR	4931597	663
STV-F2077 L03/45 92A/8 M2 GR	4937282	663
STV-F2077 L03/55 92A/8 M2 RS COF GR	2527640	663
STV-F2077 L03/55 92A/8 M2 LS COF GR	2527658	663
STV-F2077 L03/55 92A/8 M4 RS GR	2535535	
STV-F2077 L03/55 92A/8 M4 LS GR	2535543	
STV-F2460 L03/40 92A/8 M2 MC	4975126	663
STV-F2460 L03/45 92A/8 M2 MC	4975125	663



hookLock/solidLock/easyLock mit abgesetzter Falle


Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit abgesetzter Falle		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**X**
STV-U2460 L03/35 92A/8 M2 MC	4937592	663
STV-U2460 L03/35 92A/8 M2 EST	4937591	663
STV-U2460 L03/35 92A/8 M4 EST	4965253	663
STV-FW1660 L03/40 92A/8 M2 RS MC	4978713	663
STV-FW1660 L03/40 92A/8 M2 LS MC	4978714	663
STV-FW1660 L03/45 92A/8 M2 MC	4999811	663
STV-FW1660 L03/45 92A/8 M2 RS WS	4931571	663
STV-FW1660 L03/45 92A/8 M2 LS WS	4931572	663
STV-FW1660 L03/45 92A/8 M2 RS GR	4931592	663
STV-FW1660 L03/45 92A/8 M2 LS GR	4931593	663
STV-FW2060 L03/55 92A/8 M3 RS GR	2535551	663
STV-FW2060 L03/55 92A/8 M3 LS GR	2535560	663
STV-FW2077 L03/45 92A/8 M2 GR	4937281	663
STV-FW2077 L03/45 92A/10 M2 RS GR	4931598	663
STV-FW2077 L03/45 92A/10 M2 LS GR	4931599	663
STV-FW2077 L03/55 92A/8 M2 RS GR	5006510	663
STV-FW2077 L03/55 92A/8 M2 LS GR	5006511	663
STV-UW2460 L03/35 92A/8 M3 EST	4937593	663
STV-AV3-F2060 L79/55 92A/8 M2 RS GR	5008988	663
STV-AV3-F2060 L79/55 92A/8 M2 LS GR	5008989	663
STV-AV3-F2070 L79/55 92A/8 M2 RS GR	5020103	663
STV-AV3-F2070 L79/55 92A/8 M2 LS GR	5020104	663
STV-AV3-FW2060 L79/55 92A/8 M2 RS GR	5009090	663
STV-AV3-FW2060 L79/55 92A/8 M2 LS GR	5009091	663




hookLock/solidLock/easyLock mit Rollenfalle

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Die „Rollenfalle“ sorgt in Schlössern hochfrequentierter Türen für komfortable Begehbarkeit ohne zusätzlichen Einbau eines Türöffners. Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit standardmäßig eingebauter Rollenfalle und deren Bestellbezeichnungen sind in unten stehender Tabelle aufgelistet.
Die Rollenfalle RFK ist mit Fallenauflauf/Fallenüberlauf (FAB) auch bei nach außen öffnenden Türen verwendbar.

Detail



Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Rollenfalle		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**X**
STV-FR1660 L01/35 92/8 R4 MC	4975116	
STV-FR1660 L03/35 92/8 M2 MC	4952674	663
STV-FR16250 L03/40 92S/8 M2 MC	4975130	663
STV-FR2062 L03/45 92/8 M2 MC	4975122	518
STV-FR2070 L03/45 92/8 M2 RS MC	5026233	663
STV-FR2070 L03/45 92/8 M2 LS MC	5026234	663
STV-FR2070 L03/55 92/8 M2 RS MC	5026235	663
STV-FR2070 L03/55 92/8 M2 LS MC	5026236	663
STV-UR2407 L01/35 92/8 B2 GR	4975123	673,5
STV-UR2460 L03/35 92/8 M2 GR	4975118	663
STV-UR2471 L03/35 92/8 M2 MC	4975117	663
STV-UR2471 L03/35 92/8 M2 GR	4931132	663
STV-UR2471 L03/45 92/8 M2 GR	4975113	663
STV-UR2488 L03/35 92/8 M2 GR	4931135	518
STV-UR24185 L03/34 92/8 M2 MC	4933136	663
STV-UR22784 L03/35 92/8 M2 GR	4975121	663


HINWEIS

Die Rollenfalle ist auch als einzelner Bestellartikel erhältlich. Informationen zur Rollenfalle als Einzelteil und zur Montage der Rollenfalle siehe 6.4 „Rollenfalle RFK“.



hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bedienungsanleitung



1. Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.

2. Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Schlossblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Riegel von außen ist nicht mehr möglich.

3. Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (1 x – 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Schlossblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert.

4. Öffnen

Griff nach unten drücken (max. – 45°), die Verriegelungselemente werden geöffnet und die Falle eingezogen.

HINWEIS

Nach jeder Betätigung federt der Griff in die waagerechte Ausgangsstellung zurück.

Zur Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen Türdrücker notwendig.



hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG1660 L01/28 92/8 M2 RS MC	2082775	13
STV-FG1660 L01/28 92/8 M2 LS MC	2082783	13
STV-FG1660 L01/28S 92/8 M2 MC	2948903	13
STV-FG1660 L01/28S 92/8 M4 MC	2948971	13
STV-FG1660 L03/35 92/8 M2 RS MC	2049887	13
STV-FG1660 L03/35 92/8 M2 LS MC	2049895	13
STV-FG1660 L03/35 92/8 M2 MC	2281774	13
STV-FG1660 L03/35S 92/8 M2 MC	2867927	13
STV-FG1660 L03/35 92/8 M4 RS MC	2183285	13
STV-FG1660 L03/35 92/8 M4 LS MC	2183306	13
STV-FG1660 L03/35S 92/8 M4 MC	2442347	13
STV-FG1660 L03/40 92/8 M2 RS MC	2456212	13
STV-FG1660 L03/40 92/8 M2 LS MC	2456221	13
STV-FG1660 L03/40 92/8 M2 MC	2769446	13
STV-FG1660 L03/40 92/8 M2 K MC	4989492	13
STV-FG1660 L03/45 92/8 M2 MC	2935715	13
STV-FG1660 L03/45S 92/8 M2 MC	2949682	13
STV-FG1660 L03/45 92/8 M4 RS MC	2095576	13
STV-FG1660 L03/45 92/8 M4 LS MC	2095592	13
STV-FG1660 L03/45 92/8 M4 MC	2935723	13
STV-FG1660 L03/50 92/8 M2 MC	4995494	13
STV-FG1660 L03/50 92/8 M4 MC	5029290	13
STV-FG1660 L03/55 72/8 M2 RS MC	4934479	13
STV-FG1660 L03/55 72/8 M2 LS MC	4934490	13
STV-FG1660 L03/55 92/8 M2 RS MC	2094856	13
STV-FG1660 L03/55 92/8 M2 LS MC	2094864	13
STV-FG1660 L03/65 92/8 M2 RS MC	2094872	13
STV-FG1660 L03/65 92/8 M2 LS MC	2094899	13
STV-FG1677 L03/35 92/8 M2 MC	2229482	14
STV-FG1677 L03/45 92/8 M2 MC	2094186	14
STV-FG16250 L03/40 92/8 M2 MC	2791601	8
STV-FG16252 L03/40 92/8 M2 MC	2791643	8
STV-FG1662 L03/35 92/8 M2 RS MC	2096712	13
STV-FG1662 L03/35 92/8 M2 LS MC	2096721	13

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG1662 L03/35 92/8 M2 MC	2857260	13
STV-FG1662 L03/35S 92/8 M2 MC	2949156	13
STV-FG1662 L03/40 92/8 M2 RS MC	2587968	13
STV-FG1662 L03/40 92/8 M2 LS MC	2587976	13
STV-FG1662 L03/40 92/8 M2 MC	2769454	13
STV-FG1662 L03/40 92/8 M2 K MC	4989493	13
STV-FG1662 L03/45 92/8 M2 RS MC	2583449	13
STV-FG1662 L03/45 92/8 M2 LS MC	2583465	13
STV-FG1662 L03/45 92/8 M2 K MC	4978223	13
STV-FG167762 L03/35 92/8 M2 MC	2229491	14
STV-FG167762 L03/45 92/8 M2 GR	4999742	14
STV-FG1669 L03/35 92/8 M3 RS MC	2456271	14
STV-FG1669 L03/35 92/8 M3 LS MC	2456298	14
STV-FG1669 L03/35 92/8 M3 MC	2857278	14
STV-FG1669 L03/35 92/8 M3 K MC	4978224	14
STV-FG1669 L03/40 92/8M3 RS MC	2588354	14
STV-FG1669 L03/40 92/8M3 LS MC	2588362	14
STV-FG1669 L03/40 92/8 M3 K MC	4989494	14
STV-FG1669 L03/45 92/8 M2 MC	2789973	14
STV-FG1669 L03/45 92/8 M3 MC	2771781	14
STV-FG1669 L03/45 92/8 M3 K MC	4978226	14
STV-FG2060 L03/35 92/8 M2 RS MC	2909171	13
STV-FG2060 L03/35 92/8 M2 LS MC	2909197	13
STV-FG2060 L03/45 92/8 M2 RS MC	2481776	13
STV-FG2060 L03/45 92/8 M2 LS MC	2481784	13
STV-FG2060 L03/45 92/8 M2 MC	2943521	13
STV-FG2060 L03/45S 92/8 M2 MC	4934085	13
STV-FG2060 L03/65 92/8 M2 MC	4931482	13
STV-FG2060 L03/65 92/8 M4 EST	4928882	13
STV-FG2070 L03/35S 92/8 M2 MC	2947265	10
STV-FG2070 L03/45S 92/8 M2 MC	2949501	10
STV-FG2062 L03/45 92/8 M2 MC	2930703	13
STV-FG20162 L03/35S 92/8 M2 MC	4965747	13
STV-FG2069 L03/45 92/8 M3 MC	2938668	14



hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG2460 L01/28 92/8 M2 GR	2812563	13
STV-FG2460 L01/30 92/8 M2 MC	5005299	13
STV-FG2460 L01/30 92/8 M2 GR	2812723	13
STV-FG2460 L01/30 92/8 M2 RS GR	2359172	13
STV-FG2460 L01/30 92/8 M2 LS GR	2359181	13
STV-FG2460 L03/35 92/8 M2 RS MC	2552087	13
STV-FG2460 L03/35 92/8 M2 LS MC	2552095	13
STV-FG2460 L03/55 92/8 M2 GR	4988975	13
STV-FG24125 L01/30 92/8 M2 GR	2396539	10
STV-LF FG24126 L01/30 92/8 M2 GR	5010505	8
STV-FG24184 L03/35 92/8 M2 GR	2911713	10
STV-UG22116 L03/34 92/8 M2 GR	4928680	13
STV-UG22116 L03/35 92/8 M2 MC	5002825	13
STV-UG2293 L03/35 92/8 M2 MC	5006654	13
STV-UG2293 L03/35 92/8 M2 GR	2916178	13
STV-UG22784 L03/35 92/8 M2 GR	2928822	10
STV-UG2460 L01/28 92/8 M2 RS MC	4939441	13
STV-UG2460 L01/28 92/8 M2 LS MC	4939442	13
STV-UG2460 L01/28 92/8 M2 GR	2812678	13
STV-UG2460 L01/30 92/8 M2 RS GR	2385291	13
STV-UG2460 L01/30 92/8 M2 LS GR	2385362	13
STV-UG2460 L01/30 92/8 M2 GR	2812862	13
STV-UG2460 L03/35 92/8 M2 RS MC	2966749	13
STV-UG2460 L03/35 92/8 M2 LS MC	2966757	13
STV-UG2460 L03/35 92/8 M2 MC	2297928	13
STV-UG2460 L03/35 92/8 M2 GR	2784195	13
STV-UG2460 L03/35 92/8 M2 EST	5003965	13
STV-UG2460 L03/35 92/8 M4 GR	4999724	13
STV-UG2460 L03/45 92/8 M2 RS MC	2545522	13
STV-UG2460 L03/45 92/8 M2 LS MC	2545531	13
STV-UG2460 L03/45 92/8 M2 MC	2784865	13
STV-UG24125 L03/35 92/8 M2 GR	4938156	10
STV-UG24184 L01/30 92/8 M2 GR	2751908	10
STV-UG24184 L01/30 92/8 M2 K GR	2945067	10

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-UG24184 L03/35 92/8 M2 K GR	2945235	10
STV-UG2462 L01/28 92/8 M2 MC	4952534	13
STV-UG2462 L03/35 92/8 M2 MC	5005387	13
STV-UG2462 L03/45 92/8 M2 RS MC	2806622	13
STV-UG2462 L03/45 92/8 M2 LS MC	2806631	13
STV-UG2469 L03/35 92/8 M3 MC	4937970	14
STV-UG2469 L03/35 92/8 M3 RS GR	2193686	14
STV-UG2469 L03/35 92/8 M3 LS GR	2193707	14
STV-UG2469 L03/45 92/8 M2 RS MC	4964973	14
STV-UG2469 L03/45 92/8 M2 LS MC	4964972	14
STV-UG2471 L01/28 92/8 M2 RS MC	4939443	13
STV-UG2471 L01/28 92/8 M2 LS MC	4939444	13
STV-UG2471 L03/35 92/8 M2 GR	2966837	13
STV-UG3077 L03/35 92/8 M2 MC	4968749	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Anschlussmöglichkeit für Treibriegel/Anschlussschiene (aktiver Geh-Flügel)		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FGT1660 L03/35S 92/8 M2 MC	2949050	13
STV-FGT1660 L03/35S 92/8 M4 MC	2948911	13
STV-FGT1660 L03/45S 92/8 M2 MC	4939388	13
STV-FGT1660 L03/45 92/8 M4 MC	2935580	13
STV-FGT1660 L03/55S 92/8 M2 MC	4932942	13
STV-FGT1681 L03/35S 92/8 M2 Y2K MC	2945681	13
STV-FGT2060 L03/45 92/8 M2 MC	4930423	13



hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Anschlussmöglichkeit für Treibriegel/Anschlussschiene (inaktiver Bedarfs-Flügel)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FGTI1660 L01/28 92/8 ME MC	2093909	12
STV-FGTI1660/35 92/8 ME MC	2093896	12
STV-FGTI1660/45 92/8 ME MC	2945227	12
STV-FGTI1660/55 92/8 ME MC	4932943	12
STV-FGTI1681/35 92/8 ME MC	2948452	12
STV-FGTI1681/45 92/8 ME MC	4941725	12

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Anschlussmöglichkeit für Treibriegel/Anschlussschiene (aktiver Bedarfs-Flügel)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FGTE 2060/45 92/8 ME2 MC	4930424	13

easyLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG1660 L01/28 92/8 R4 MC	2094936	13
STV-FG1660 L01/28 92/8 RT4 MC	2082767	13
STV-FG1660 L01/30 92/8 R4 MC	2769622	13
STV-FG1660 L01/35 12 92/8 R4 MC	5004896	13
STV-FG1660 L01/35 12 92/8 RT4 MC	5004902	13
STV-FG1660 L01/40 92/8 R4 MC	2082759	13
STV-FG1660 L01/40 92/8 RT4 MC	2297881	13
STV-FG1660 L01/45 92/8 R4 MC	2094830	13
STV-FG1660 L01/45 92A/8 R4 MC	4933270	13
STV-FG1660 L01/45 92/8 RT4 MC	2095138	13
STV-FG1660 L01/45 92/8 T4 MC	2945569	13
STV-FG1660 L01/50 92/8 R4 MC	2975696	13
STV-FG1660 L01/55 72/8 R4 MC	2927192	13
STV-FG1660 L01/55 92/8 R4 MC	2095007	13
STV-FG1660 L01/65 92/8 R4 MC	4939389	13
STV-FG1660 L01/65 92/8 RT4 MC	2109421	13
STV-FG16175 L01/40 92/8 R4 MC	5016476	10
STV-FG16175 L01/40 92/8 RT4 MC	4928651	10

easyLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG2060 L01/45 92/8 R4 MC	2481792	13
STV-FG2060 L01/55 92/8 R4 MC	5030861	13
STV-FG2460 L01/28 92/8 R4 GR	2778254	13
STV-FG2460 L01/30 92/8 R4 MC	2916864	13
STV-FG2460 L01/30 92/8 R4 GR	4928644	13
STV-FG2460 L01/35 92/8 R4 MC	2988180	13
STV-FG2460 L01/55 92/8 R4 GR	2966626	13
STV-FG24184 L01/35 92/8 R4 GR	4933302	10
STV-UG2460 L01/40 92/8 RT4 MC	2812871	13
STV-UG2460 L01/45S 92/8 R4 MC	4929402	13


solidLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG1607 L01/35 92/8 B2 MC	5002416	14
STV-FG1607 L01/45 92/8 B2 MC	5002415	14
STV-FG1607 L01/55 92/8 B2 MC	4934081	14
STV-FG2065 L01/35 92/8 B2 MC	2961171	14
STV-FG2407 L01/28 92/8 B2 GR	2962756	14
STV-FG2407 L01/30 92/8 B2 GR	2853656	14
STV-FG2407 L01/35 92/8 B2 GR	4931410	14
STV-UG2407 L01/28 92/8 B2 GR	2812707	14
STV-UG2407 L01/30 92/8 B2 GR	2808214	14
STV-UG2407 L01/35 92/8 B2 GR	2927205	14



hookLock/easyLock mit Griffbetätigung und geteilter Nuss

Vermaßung Beispiel STV-FGPAW ...



Eine griffbetätigte Mehrfachverriegelung mit geteilter Nuss ist eine Verriegelung, die von außen und von innen über Griffbetätigung alle Verriegelungspunkte ausfährt und durch nachträgliche 1–tourige Schlüsseldrehung gesperrt werden kann.

Der Vorteil einer geteilten Nuss ist, dass der Fallenrückzug über die Griffbetätigung nur von innen funktioniert. Von außen wird immer ein Schlüssel benötigt. Somit kann bei nicht über den Schlüssel verriegelter Tür kein unerwünschter Besuch ins Haus.

Die „geteilte-Nuss-Funktion“ kann am Schlosskasten durch den Verarbeiter oder Monteur auf die gewünschte DIN-Richtung eingestellt werden.

HINWEIS

Es wird eine beidseitige Griffgarnitur mit geteiltem Vierkant benötigt (Nussgröße/Vierkantgröße ist generell 8 mm, Abstand 92 mm).

Beim Schloss STV-FGPA ... befindet sich das FA-Schloss auf der Position des Türwächterkastens. Hier dargestellt ist ein STV-FGPAW... (FGP optional mit Türwächter und FA-Schloss).



hookLock/easyLock mit Griffbetätigung und geteilter Nuss

Bestellbezeichnungen


Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FGP1660 L01/35 92/8 R4 MC	2945999	13
STV-FGP1660 L01/35S 92/8 RT4 MC	4939367	13
STV-FGP1660 L03/35S 92/8 M2 R2 MC	4939384	13
STV-FGP1660 L03/35S 92/8 M4 MC	2949279	13
STV-FGP1660 L03/45S 92/8 M2 MC	2948241	13
STV-FGP1660 L03/45S 92/8 M4 MC	2946001	13
STV-FGP1660 L03/45S 92/8 MM2 LS MC	4928759	13
STV-FGP1660 L03/45S 92/8 MM2 RS MC	4928758	13
STV-FGP1660 L03/45S 92/8 MM4 LS MC	4928756	13
STV-FGP1660 L03/45S 92/8 MM4 RS MC	4928750	13
STV-FGP1660 L03/55S 92/8 M2 MC	2946473	13
STV-FGP1660 L03/55S 92/8 M4 MC	2946481	13
STV-FGP1662 L03/45S 92/8 M2 MC	2947311	13
STV-FGP2060 L03/35S M2 MC	4952529	13
STV-FGP2060 L03/45S 92/8 M2 MC	2947821	13
STV-FGP2062 L03/45S 92/8 M2 MC	2930691	13
STV-FGP2070 L03/35S 92/8 M2 MC	4933043	10
STV-FGP2070 L03/45S 92/8 M2 MC	2949068	10
STV-FGP2070 L03/55S 92/8 M2 MC	2949172	10
STV-FGPA1660 L03/35S 92/8 M2 MC	2948954	13
STV-FGPA1660 L03/45S 92/8 M2 MC	2945294	13
STV-FGPA1660 L03/55S 92/8 M2 MC	4939382	13
STV-FGPA1660 L03/55S 92/8 M2/35 MC	4939381	13
STV-FGPA1660 L03/55S 92/8 M2/45 MC	2945121	13
STV-FGPA2070 L03/55S 92/8 M2 MC	2947273	10
STV-FGPAW1660 L03/35S 92/8 M2 MC	2948962	13
STV-FGPAW1660 L03/55 92/8 M2 MC	2946238	13
STV-FGPAW2070 L03/55S 92/8 M2 MC	4933047	10
STV-FGPW1660 L03/35S 92/8 M2 MC	2949148	13
STV-FGPW1660 L03/35S 92/8 M3 MC	2948567	13
STV-FGPW1660 L03/45S 92/8 M2 MC	4932940	13
STV-FGPW1660 L03/55S 92/8 M2 MC	4964404	13
STV-FGPW2070 L03/45S 92/8 M2 MC	4932941	10

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-UGP22116 L03/35 92/8 M2 MC	5002826	13
STV-UGP2460 L03/35 92/8 M2 MC	2297944	13




autoLock AV3 mit Türwächter
Automatik-Verriegelung mit Türwächter

Vermaßung
STV-AV3-FW/UW ... M2 mit 2 Schwenkriegeln



Die automatische 3-fach-Verriegelung autoLock AV3 ist auch mit Türwächter erhältlich. Dabei verbindet sich der Komfort einer Automatik-Verriegelung mit dem Versprechen der Sicherheit durch den Türwächter. So muss bei der Automatik-Verriegelung autoLock AV3 nicht auf den Türwächter verzichtet werden. Die Türwächter-Funktion kann über den Türwächterknauf von innen ver- und entriegelt werden.




autoLock AV3 mit Türwächter
Automatik-Verriegelung mit Türwächter


Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2105 mm		
STV-AV3-FW1660 L79/40 92/8 M2 RS MC	5012303	13
STV-AV3-FW1660 L79/40 92/8 M2 LS MC	5012302	13
STV-AV3-FW1660 L79/45 92/8 M2 RS MC	5008874	13
STV-AV3-FW1660 L79/45 92/8 M2 LS MC	5008875	13
STV-AV3-FW1660 L79/45 92/10 M2 RS MC	5014470	13
STV-AV3-FW1660 L79/45 92/10 M2 LS MC	5014469	13
STV-AV3-FW1660 L79/65 92/10 M2 RS MC	5013659	13
STV-AV3-FW1660 L79/65 92/10 M2 LS MC	5013670	13
STV-AV3-FW2060 L79/45 92/8 M2 RS MC	5014826	13
STV-AV3-FW2060 L79/45 92/8 M2 LS MC	5014824	13
STV-AV3-FW2060 L79/50 92/8 M2 RS MC	5030942	13
STV-AV3-FW2060 L79/50 92/8 M2 LS MC	5030943	13
STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 RS MC	5015529	13
STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 LS MC	5015540	13
STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 RS GR	5006225	13
STV-AV3-FW2060 L79/55 92/8 M2 LS GR	5006226	13
STV-AV3-FW2060 L79/55 92A/8 M2 RS GR	5009090	13
STV-AV3-FW2060 L79/55 92A/8 M2 LS GR	5009091	13
STV-AV3-FW2060 L79/60D 92/10 M2 RS MC	5008877	13
STV-AV3-FW2060 L79/60D 92/10 M2 LS MC	5008878	13
STV-AV3-FW2060 L79/65 92/8 M2 RS MC	5014407	13
STV-AV3-FW2060 L79/65 92/8 M2 LS MC	5014406	13
STV-AV3-FW2060 L79/65 92/10 M2 RS MC	5013657	13
STV-AV3-FW2060 L79/65 92/10 M2 LS MC	5013658	13
STV-AV3-FW2060 L79/80 92/8 M2 RS MC	5014409	13
STV-AV3-FW2060 L79/80 92/8 M2 LS MC	5014408	13
STV-AV3-FW2062 L79/45 92/8 M2 RS MC	5014402	13
STV-AV3-FW2062 L79/45 92/8 M2 LS MC	5014401	13
STV-AV3-FW2460 L79/45 92/8 M2 RS MC	5014366	13
STV-AV3-FW2460 L79/45 92/8 M2 LS MC	5014365	13
STV-AV3-FW2460 L79/45 92/10 M2 RS MC	5014468	13
STV-AV3-FW2460 L79/45 92/10 M2 LS MC	5014467	13
STV-LB AV3-UW2293 L79/45 92/8M2 RS GR	5008923	13
STV-LB AV3-UW2293 L79/45 92/8M2 LS GR	5008925	13
STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 RS MC	5019409	13
STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 LS MC	5019410	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2105 mm		
STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 RS GR	5023172	13
STV-AV3-UW2460 L79/35 92/8 M2 LS GR	5023173	13
STV-AV3-UW2460 L79/40 92/8 M2 RS GR	5032411	13
STV-AV3-UW2460 L79/40 92/8 M2 LS GR	5032412	13
STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 RS MC	5008880	13
STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 LS MC	5008881	13
STV-AV3-UW2460 L79/45 92/10 M2 RS MC	5023009	13
STV-AV3-UW2460 L79/45 92/10 M2 LS MC	5023010	13
STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 RS GR	5011503	13
STV-AV3-UW2460 L79/45 92/8 M2 LS GR	5011502	13
STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 RS MC	5011312	13
STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 LS MC	5011310	13
STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 RS GR	5016051	13
STV-AV3-UW2460 L79/50 92/8 M2 LS GR	5016052	13
STV-AV3-UW2460 L79/50 92/10 M2 RS MC	5023007	13
STV-AV3-UW2460 L79/50 92/10 M2 LS MC	5023008	13
STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 RS MC	5020135	13
STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 LS MC	5020136	13
STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 RS GR	5006212	13
STV-AV3-UW2460 L79/55 92/8 M2 LS GR	5006224	13
Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2250 mm		
STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 RS MC	5012309	13
STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 LS MC	5012308	13
STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 RS GR	5014377	13
STV-AV3-UW2471 L79/35 92/8 M2 LS GR	5014376	13
STV-AV3-UW2471 L79/45 92/8 M2 RS GR	5006210	13
STV-AV3-UW2471 L79/45 92/8 M2 LS GR	5006211	13
Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2075 mm		
STV-AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 RS MC	5015510	13
STV-AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 LS MC	5015509	13
STV-LB AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 RS GR	5008918	13
STV-LB AV3-UW24980 L79/50 92/8 M2 LS GR	5008921	13
Griffhöhe 900,5 mm, Gesamtlänge 1750 mm		
STV-LB AV3 UW24185 L79/34 92/8 M2 RS MC	5025008	10
STV-LB AV3 UW24185 L79/34 92/8 M2 LS MC	5025009	10

autoLock AV3 optional mit Zusatz-Schloss (FAO)
Automatische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss FA

Vermaßung
STV-AV3-FAO 1660 .../2060 ... M2 mit 2 Schwenkriegeln



Für einen erhöhten Sicherheitsbedarf bietet sich die Option, durch einen zusätzlichen sogenannten FA-Schlosskasten oberhalb vom Hauptschlosskasten, die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand zusätzlich zu sperren. Dieser Zusatzschlosskasten ist durch einen Doppelzylinder von der Innenseite sowie der Außenseite bedienbar. Der FA-Schlosskasten und der Hauptschlosskasten arbeiten unabhängig voneinander und gewährleisten somit eine erhöhte Sicherheit.

Bei dieser Variante besteht die Möglichkeit der Aufrüstung einer motorischen Entriegelung. Durch diese Aufrüstung wird autoLock AV3 zu blueMatic EAV3.
Weitere Information zu blueMatic EAV3 siehe 6.1 „Motorische Sicherheits-Tür-Verriegelungen“, blueMatic EAV3.

HINWEIS

Für motorische und mechanische Entriegelung (Entriegelung allgemein) müssen Hauptriegel und Zusatz-Schloss in jedem Fall zuerst mit dem jeweiligen Schlüssel wieder entriegelt werden.



autoLock AV3 optional mit Zusatz-Schloss (FAO)
Automatische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss FA

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
optional anschraubbar/nachrüstbar		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Variante 60: Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2105 mm		
STV-LH AV3-FAO1660 L79/35 92/8 M2 RS MC	5016269	15
STV-LH AV3-FAO1660 L79/35 92/8 M2 LS MC	5016280	15
STV-LI AV3-FAO1660 L79/45 92/8 M2 RS MC	5016267	15
STV-LI AV3-FAO1660 L79/45 92/8 M2 LS MC	5016268	15
STV-LF AV3-FAO1660 L79/55 92/8 M2 RS MC	5016281	15
STV-LF AV3-FAO1660 L79/55 92/8 M2 LS MC	5016282	15
STV-LG AV3-FAO2060 L79/45 92/8 M2 RS MC	5016304	15
STV-LG AV3-FAO2060 L79/45 92/8 M2 LS MC	5016305	15
STV-LD AV3-FAO2060 L79/55 92/8 M2 RS MC	5016302	15
STV-LD AV3-FAO2060 L79/55 92/8 M2 LS MC	5016303	15
Variante 62 (für niedrige Haustüren)		
STV-LD AV3-FAO1662 L79/35 92/8 M2 RS MC	5016277	15
STV-LD AV3-FAO1662 L79/35 92/8 M2 LS MC	5016278	15
STV-LF AV3-FAO1662 L79/45 92/8 M2 RS MC	5016275	15
STV-LF AV3-FAO1662 L79/45 92/8 M2 LS MC	5016276	15
STV-LD AV3-FAO1662 L79/55 92/8 M2 RS MC	5016279	15
STV-LD AV3-FAO1662 L79/55 92/8 M2 LS MC	5016300	15
STV-LB AV3-FAO2062 L79/45 92/8 M2 RS MC	5016309	15
STV-LB AV3-FAO2062 L79/45 92/8 M2 LS MC	5016308	15
STV-LB AV3-FAO2062 L79/55 92/8 M2 RS MC	5016307	15
STV-LB AV3-FAO2062 L79/55 92/8 M2 LS MC	5016306	15
Optional montierbare Zusatzschlösser FA		
STV-FA-G2 GEHÄUSE 35 M3 SL	4942945	2
STV-FA-G2 GEHÄUSE 45 M3 SL	4942946	2
STV-FA-G2 GEHÄUSE 55 M3 BL	4942947	2

HINWEIS

Bei der Variante 62 entfällt die Möglichkeit einer motorischen Entriegelung.

HINWEIS


Die benötigten 2 Schrauben zur Befestigung am Schlossstulp sind Bestandteil der Lieferung.



SKG®

panicLock AV3 OR 179
Automatische Notausgangs-Verriegelung nach EN 179

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-AP179-AV3 OR- .../D... 92/9 M2 mit 2 Schwenkriegeln



panicLock AV3 OR 179 ist eine automatische Notausgangs-Verriegelung ohne Hauptriegel, zugelassen als mechanische und motorische* Notausgangs-Verriegelung nach EN 179.

Die Standardfräsmaße und die Verwendbarkeit der Schlösser in Verbindung mit Standardschließblechen mit Verstellung (+/– 2 mm) sorgen für optimalen Schließkomfort und stellen darüber hinaus logistische Vorteile dar.

* Optional mit Motorkasten EAV erhältlich, siehe 6.1 „Motorische Verriegelungen“, blueMatic EAV3.

HINWEIS

Ein Freilauf-Zylinder ist nicht erforderlich!
Schließbartstellung max. ± 30°.
Beim Einbau der Türelemente ist auf die Einhaltung der Leichtgängigkeit (Entriegelungskräfte) nach EN 179 zu achten, z. B. durch freien Einlauf der Nebenverriegelungen.



SKG®

panicLock AV3 OR 179
Automatische Notausgangs-Verriegelung nach EN 179

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-AP179-AV3 OR- .../D... 92/9 M2 mit 2 Schwenkriegeln


Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Variante 60: Griffhöhe 1050 mm, Länge 2105 mm		
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/35 92/9 M2 RS MC	5029561	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/35 92/9 M2 LS MC	5029562	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/45 92/9 M2 RS MC	5029563	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/45 92/9 M2 LS MC	5029564	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/50 92/9 M2 RS MC	5029565	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/50 92/9 M2 LS MC	5029566	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/55 92/9 M2 RS MC	5029567	15
STV-AP179-AV3OR-U2460 L81/55 92/9 M2 LS MC	5029568	15
Variante 69: Griffhöhe 1050 mm, Länge 2400 mm		
STV-AP179-AV3OR-U2469 L81/35 92/9 M2 RS MC	5035971	16
STV-AP179-AV3OR-U2469 L81/35 92/9 M2 LS MC	5035972	16
Variante 770: Griffhöhe 1020 mm, Länge 2075 mm		
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/35 92/9 M2 RS GR	5029519	15
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/35 92/9 M2 LS GR	5029550	15
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/45 92/9 M2 RS GR	5029239	15
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/45 92/9 M2 LS GR	5029280	15
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/55 92/9 M2 RS GR	5029553	15
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/55 92/9 M2 LS GR	5029554	15

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Variante 770: Griffhöhe 1020 mm, Länge 2075 mm		
STV-AP179-AV3OR-F16770 L81/65 92/9 M2 LS MC	5029552	15
STV-AP179-AV3OR-F20770 L81/45 92/9 M2 RS MC	5029557	15
STV-AP179-AV3OR-F20770 L81/45 92/9 M2 LS MC	5029558	15
STV-AP179-AV3OR-F20770 L81/55 92/9 M2 RS GR	5029237	15
STV-AP179-AV3OR-F20770 L81/55 92/9 M2 LS GR	5029238	15
STV-AP179-AV3OR-F20770 L81/65 92/9 M2 RS MC	5029555	15
STV-AP179-AV3OR-F20770 L81/65 92/9 M2 LS MC	5029556	15
Variante 77: Griffhöhe 1020 mm, Länge 2075 mm		
STV-AP179-AV3OR F2477 L81/35 94/9 KABA M2 RS MC	5029669	16
STV-AP179-AV3OR F2477 L81/35 94/9 KABA M2 LS MC	5029680	16
Variante 71: Griffhöhe 1050 mm, Länge 2250 mm		
STV-AP179-AV3OR-U2471 L81/35 92/9 M2 RS GR	5029569	15
STV-AP179-AV3OR-U2471 L81/35 92/9 M2 LS GR	5029580	15



solidLock B
3-fach- und 5-fach Bolzen-Verriegelung (B2/B4)

Stulp-Ausführungen



solidLock von Winkhaus gewährt hohe Sicherheit mit robuster Technik. Egal ob Kunststoff, Holz oder Aluminium, mit der angepassten Variante schließen Türen optimal dicht. Durch die ergonomische Form der Bolzen lässt sich diese Verriegelung auch hervorragend in Stahlzargentüren integrieren. Die links/rechts verwendbare Verriegelung mit beidseitig angeschrägten Bolzen und drehbar gelagerter Falle bietet einen klaren Vorteil für den Handel, da keine doppelte Lagerhaltung erforderlich ist.

HINWEIS

Die angegebenen Maße gelten für alle 3-fach (5-fach)-Verriegelungen mit Bolzen-Riegeln. Weitere Maße ergeben sich aus unten stehender Tabelle. Details von Rahmenteilen (abhängig von Stulpausführung/Profil) sind ausführlich in den technischen Unterlagen dargestellt (Gruppe 4/5).


Artikelnummern und Bestellbezeichnungen in Gruppe 3 - Produktübersicht Schloss.

Stulp	A	B	E	C	F	G	I	K
F16036	1900	760		515		1020	230	160
F1607	2105	760		730		1020	230	160
F2003 abgerundete Stulpenden	1745	738		730		876,5		
F20036	1900	760		515		1020	230	160
F2006 (FS*)	1785	850		730		952		
F2007	2105	760		730		1020	230	160
F20074	2105	850	495	731	376	1020	230	
F24036	1900	760		515		1020	230	160
F2406 (FS*)	1785	850		730		952		
F2407 (G)	2105	760		730		1020	230	160
F24125 (G)	1770	661,5		632		906		
U24036	1900	760		515		1020	230	160
U2407 (G)	2105	760		730		1020	230	160
U24077	2105	760		730		1020	230	160
U24125 (G)	1770	661,5		632		906		

Anmerkung: Maße in mm, (FS*) = auch als Feuerschutz-Verriegelung, (G) = griffbetätigt

solidLock Thunderbolt
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel

Vermaßung



Die Sicherheits-Tür-Verriegelung solidLock Thunderbolt vereint Sicherheit mit Montagefreundlichkeit. Diese Sicherheits-Tür-Verriegelung kann bereits beim Verarbeiter fertig installiert und justiert werden, eignet sich aber ebenso gut für den unkomplizierten Einbau oder die Nachrüstung vor Ort.

Einfache Montage durch hohe Toleranzunempfindlichkeit: große Falzluft und Maßabweichungen im Türflügel nach oben und unten sind beim Einbau unproblematisch.

Die Standardfräsmaße und die rs/ls–Verwendbarkeit der Sicherheits-Tür-Verriegelungen in Verbindung mit Standardschließblechen mit Verstellung (+/– 2 mm) sorgen für optimalen Schließkomfort und stellen darüber hinaus logistische Vorteile dar.



solidLock Thunderbolt
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel

Bestellbezeichnungen


Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-LH F16615 L29/45 92/8 D2 MC	5018538	10
STV-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC	5016483	8
STV-LH F20715 L03/55 92/8 D2 MC	5020864	8
STV-LJ U2460 L29/49 92/8 D2 MC	5006267	13
STV- LFU2462 L29/55 92/8 D2 MC	5020637	13
STV-LI FAO1660 L29/35 92/8 D2 MC	4998096	13
STV-LI FAO1660 L29/45 92/8 D2 MC	4998095	13
STV-LI FAO1660 L29/55 92/8 D2 MC	4998094	13
STV-LF FAO1662 L29/35 92/8 D2 MC	4998111	13
STV-LF FAO1662 L29/45 92/8 D2 MC	4998110	13
STV-LF FAO1662 L29/55 92/8 D2 MC	4998099	13
STV-LI FAO2060 L29/45 92/8 D2 MC	4998086	13
STV-LI FAO2060 L29/55 92/8 D2 MC	4998085	13
STV-LE FAO2062 L29/45 92/8 D2 MC	4998090	13
STV-LE FAO2062 L29/55 92/8 D2 MC	4998089	13
STV-FGAO1660 L29/45 92/8 D2 MC	5004510	13
STV-FGAO1662 L29/45 92/8 D2 MC	5004480	13
STV-FGAO1670 L29/35 92/8 D2 MC	4941783	10
STV-FGAO1670 L29/45 92/8 D2 MC	4941784	10
STV-FGAO1670 L29/55 92/8 D2 MC	4941785	10
STV-LI FGAO2060 L29/45 92/8 D2 MC	5004072	13
STV-FGAO2062 L29/45 92/8 D2 MC	5004484	13
STV-FGAO2062 L29/55 92/8 D2 MC	5029428	13
STV-FGAO2070 L29/35 92/8 D2 COF MC	5032943	10
STV-FGAO2070 L29/35 92/8 D2 MC	4941786	10
STV-FGAO2070 L29/45 92/8 D2 MC	4941787	10
STV-FGAO2070 L29/55 92/8 D2 MC	4941788	10
STV-LH FGAO207062 L29/45 92/8 D2 MC	5030115	10
STV-LH FGAO207062 L29/55 92/8 D2 MC	5030116	10
STV-FGPAO1670 L29/35S 92/8 D2 MC	4941809	10
STV-FGPAO1670 L29/45S 92/8 D2 MC	4941810	10
STV-FGPAO2070 L29/45S 92/8 D2 MC	4941813	10

HINWEIS
Variante 70, 715 = mit abgerundeten Stulpenden.




easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe
Griffbetätigte Verriegelung mit Rastexzentern und Pilzköpfen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe von Winkhaus eignet sich für Profilsituationen, in denen sehr kleine Dornmaße benötigt werden. Hier wird durch die in die Falzluft versetzte Stulpe das Dornmaß nach vorne verschoben. easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe gibt es als griffbetätigte Varianten.

Als Verriegelungselemente sind Rastexzenter (R), Rastexzenter und Pilzköpfe (RT) oder ACP-Bolzen für aktivPilot (A) verfügbar.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-LF FG1660 K1.5 L01/27 92/8 R4 MC	4999711	13
STV-LH FG1660 K3.0 L01/25 92/8 RT4 MC	5033694	13
STV-FG1674 K1.5 L01/27 92/8 R3 RS MC	4938558	8
STV-FG1674 K1.5 L01/27 92/8 R3 LS MC	4966360	8
STV-FG1674 K1.5 L01/27 92/8 A3 RS MC	5005761	8
STV-FG1674 K1.5 L01/27 92/8 A3 LS MC	5005759	8
STV-FG1674 K1.5 L01/27 92/8 A3 RS PAL MC	5005767	8
STV-FG1674 K1.5 L01/27 92/8 A3 LS PAL MC	5005766	8
STV-FG1675 K1.5 L01/27 92/8 R3 RS MC	4949603	9
STV-FG1675 K1.5 L01/27 92/8 R3 LS MC	4966361	9
STV-FG1675 K1.5 L01/27 92/8 A3 RS MC	5005770	9
STV-FG1675 K1.5 L01/27 92/8 A3 LS MC	5005769	9
STV-FG1677 K1.5 L01/27 92/8 R4 MC	4969387	14
STV-FG1677 K1.5 L01/27 92/8 RT4 MC	4939626	14
STV-FG16175 K1.5 L01/27 92/8 R4 MC	4949607	10

ANMERKUNG: Dornmaß um 1,5 mm nach vorn versetzt




easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung *


Vermaßung

Verriegelungen mit Rastexzenter oder Pilzkopf zur Verwendung z. B. in Balkontüren mit umlaufender Verriegelung über Eckumlenkungen und ohne Hauptriegel. Die Verriegelungen können in einem sehr weiten Bereich gekürzt werden.

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1674/... 92/... R3



easyLock RT (Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung) STV-F(G) 1674/... 92/... R4 bzw. RT4



HINWEIS

Rastexzenter- bzw. Pilzkopfpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub des Rastexzenter/Pilzkopf beträgt 20 mm.


* zur Benutzung mit Anschlüssen und Eckumlenkungen aus der Fenstertechnik




easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung *

Vermaßung

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1675/... 92/... R3



easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1675/... 92/... R4



HINWEIS

Rastexzenter- bzw. Pilzkopfpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub des Rastexzenter/Pilzkopf beträgt 20 mm.


* zur Benutzung mit Anschlüssen und Eckumlenkungen aus der Fenstertechnik




easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung *

Vermaßung

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1685/... 92/... R2



easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1686/... 92/... R2



HINWEIS

Rastexzenter- bzw. Pilzkopfpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub des Rastexzenter/Pilzkopf beträgt 20 mm.


* zur Benutzung mit Anschlüssen und Eckumlenkungen aus der Fenstertechnik




easyLock R/RT/T
Varianten mit Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung *

Vermaßung

easyLock RT (Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung) STV-FG 16175/... 92/... R4 bzw. RT4



easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 161750/... 92/... R4



HINWEIS

Rastexzenter- bzw. Pilzkopfpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub des Rastexzenter/Pilzkopf beträgt 20 mm.

* zur Benutzung mit Anschlüssen und Eckumlenkungen aus der Fenstertechnik



easyLock R/RT/T
Varianten mit und ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Varianten ohne Hauptriegel und mit Verzahnung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG1674 L01/28 92/8 R3 MC	2350661	8
STV-FG1674 L01/35 92/8 R3 MC	4983811	8
STV-FG1674 L01/35 92/8 R4 MC	2581806	8
STV-FG1674 L01/35 92/8 R4 GR	4935684	8
STV-FG1674 L01/40 92/8 R3 MC	2352421	8
STV-FG1674 L01/45 92/8 R3 MC	5003240	8
STV-FG1674 L01/45 92/8 R4 MC	4942745	8
STV-FG1675 L01/28 92/8 R3 MC	2350709	9
STV-FG1675 L01/28 92/8 R4 MC	2862536	10
STV-FG1675 L01/35 92/8 R4 MC	2862579	10
STV-FG1685 L01/45 92/8 R2 MC	2023257	10
STV-FG1685 L01/50 92/8 R2 MC	2058089	10
STV-FG1686 L01/35 92/8 R2 MC	4964877	9
STV-FG1686 L01/45 92/8 R2 MC	2023206	9
STV-FG1686 L01/50 92/8 R2 MC	2058097	9

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Varianten mit Hauptriegel und mit Verzahnung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG16175 L01/28 92/8 RT4 MC	2988121	10
STV-FG16175 L01/30 92/8 RT4 MC	4928919	10
STV-FG16175 L01/35 92/8 R4 MC	2848697	10
STV-FG16175 L01/35 92/8 RT4 MC	2988139	10
STV-FG16175 L01/35 12 92/8 R4 MC	5004899	10
STV-FG16175 L01/35 12 92/8 RT4 MC	5004907	10
STV-FG16175 L01/40 92/8 R4 MC	5016476	10
STV-FG16175 L01/40 92/8 RT4 MC	4928651	10
STV-FG16175 L01/45 92/8 R4 MC	4929757	10
STV-FG16175 L01/45 92/8 RT4 MC	2988147	10
STV-FG16175 L01/55 92/8 R4 MC	4929758	10
STV-FG16175 L01/55 92/8 RT4 MC	4929363	10
STV-FG161750 L01/35 92/8 R4 MC	2900248	10
STV-FG161750 L01/35 92/8 RT4 MC	5026741	10
STV-FG161750 L01/35 92/8 RT4 PAL MC	4977155	10

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Varianten mit Hauptriegel und mit Verzahnung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F16175 L01/26 92/8 RT4 MC	4928652	10
STV-F16175 L01/30 92/8 R4 MC	4929360	10
STV-F16175 L01/35 92/8 RT4 MC	4928917	10
STV-F16175 L01/40 92/8 R4 MC	5016474	10
STV-F16175 L01/55 92/8 RT4 MC	4932704	10

Rahmenteile


Schließbleche für Rastexzenter/Pilzkopf
siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2


Schließbleche FA (siehe Seite Fallenschließbleche FA)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SB FA 24 UNIVERSAL MC	4939661	2
STV-SB FA 24-BN MC	2350776	2
STV-SB FA 24-76 MC	2365353	2
STV-SB FA 24-144 MC	2505192	2
STV-SB FA 24-192 MC	4929589	2
STV-SB FA U26-62 MC	1991264	2
STV-SB FA U26-76 MC	1991694	2

Schiebetürschloss STS-FG 2070 ...

Vermaßung und Bestellbezeichnung





Das Schiebetürschloss STS-FG 2070 ist eine spezielle Sicherheits-Tür-Verriegelung für Schiebetüren mit 2-facher Schwenkriegel-Verkrallung zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen.
Das Schloss bietet eine Fehlschaltsicherung: In geöffnetem Zustand kann der Profilzylinder nicht betätigt werden.

Die Justierung der Massivriegel STS ist mittels Inbusschlüssel möglich (3 mm), die Riegelkörper können ± 2 mm ein- bzw. ausgestellt werden.

Für Variante 70 (abgerundete Stulpenden) kann der Stulp mit dem Fräsradius R10 eingefräst werden.

Nuß bzw. Vierkant des Griffes sind ca. 20° gedreht.

Sicherheits-Tür-Verriegelung	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-STS-LJ X FG2070 L01/28 92/8 S2E EST 90 **ACHTUNG** Angepasst für speziellen Winkhaus Eclipse-Zylinder (90° - Drehbegrenzung und veränderter Schließbart).	2896437

HINWEIS
Das Schiebetürschloss erfordert eine Fettung in halbjährigen Abständen an den Massivriegeln STS und dem Taster.


Das Schiebetürschloss darf generell nicht im verriegelten Zustand (nicht 1 x 360° Schlüsseldrehung) transportiert werden.

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.



G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Abbildung und Bestellbezeichnungen für Ersatzteil- bzw. Einzelbestellungen



Bei G3-Schlosskästen und G3 Schlossschienen handelt es sich um Schlosskästen mit Montagematerial und Schlossschienen ohne Schlosskästen für Reparatur und Wechselmontage.

G3 Schlosskasten TP (schlüsselbetätigt)	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK TP 26 92/8 BL	1419671
STV-G3 SK TP 26 92/10 BL	1419680
STV-G3 SK TP 28 92/10 BL	1419701
STV-G3 SK TP 30 92/8 BL	1419719
STV-G3 SK TP 30 92/10 BL	1419727
STV-G3 SK 35 92/8 TP3 BL	4988513
STV-G3 SK 35 S 92/8 TP3 BL	4988516
STV-G3 SK 35 92/10 TP3 BL	4988512
STV-G3 SK 40 92/8 TP3 BL	4988519
STV-G3 SK 40 92/10 TP3 BL	4988517
STV-G3 SK 45 92/8 TP3 BL	4988534
STV-G3 SK 45 S 92/8 TP3 BL	4988538
STV-G3 SK 45 92/10 TP3 BL	4988532
STV-G3 SK 50 92/8 TP3 BL	4988539
STV-G3 SK 50 92/10 TP3 BL	4994835
STV-G3 SK 55 92/8 TP3 BL	4988544
STV-G3 SK 55 92/10 TP3 BL	4988541
STV-G3 SK 60 92/10 TP3 BL	4988546
STV-G3 SK 65 92/8 TP3 BL	4988549
STV-G3 SK 65 92/10 TP3 BL	4988548
STV-G3 SK 70 92/10 TP3 BL	4988551
STV-G3 SK 80 92/10 TP3 BL	4988552
STV-G3 SK 100 S 92/10 TP3 BL	4990189
STV-G3 SK 35 92/8 TPW3 BL	4990202
STV-G3 SK 45 92/8 TPW3 BL	4990204
STV-G3 SK 45 92/10 TPW3 BL	4990203

HINWEIS

Bei baulich veränderten Schlössern erlischt die gesetzliche Gewährleistung.



G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Bestellbezeichnungen für Ersatzteil- bzw. Einzelbestellungen

G3 Schlosskasten TP für KABA Rundzylinder	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK 35 94/8 TP3 KABA BL	4988514
STV-G3 SK 40 94/8 TP3 KABA BL	4988530
STV-G3 SK 45 94/10 TP3 KABA BL	4988535
STV-G3 SK 50 94/8 TP3 KABA BL	5011371
STV-G3 SK 55 94/8 TP3 KABA BL	4988543
STV-G3 SK 65 94/8 TP3 KABA BL	4988550
STV-G3 SK 65 94/10 TP3 KABA BL	5010621
STV-G3 SK 35 94/8 TP3 KABA-2 BL	4988515
STV-G3 SK 45 94/8 TP3 KABA-2 BL	4988536
STV-G3 SK 45 94/10 TP3 KABA-2 BL	4996379
STV-G3 SK 55 94/10 TP3 KABA-2 BL	4988542

G3 Schlosskasten für autoLock AV3	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK AV3 35 92/8 BL	5011382
STV-G3 SK AV3 35 92/10 BL	5011383
STV-G3 SK AV3 40 92/8 BL	5011385
STV-G3 SK AV3 45 92/8 BL	5011386
STV-G3 SK AV3 45 92/10 BL	5011387
STV-G3 SK AV3 50 92/8 BL	5011388
STV-G3 SK AV3 55 92/8 BL	5011389
STV-G3 SK AV3 55 92/10 BL	5028670
STV-G3 SK AV3 60 92/8 BL	5011390
STV-G3 SK AV3 65 92/8 BL	5011391
STV-G3 SK AV3 65 92/10 BL	5028671
STV-G3 SK AV3 80 92/10 BL	5028694
STV-G3 SK AV3 35 94/8 KABA BL	5022771
STV-G3 SK AV3 45 94/8 KABA BL	5028715
STV-G3 SK AV3 50 94/8 KABA BL	5022772
STV-G3 SK AV3 60 94/10 KABA BL	5026688
STV-G3 SK AV3 65 94/10 KABA BL	5026689
STV-G3 SK AVW3 35 92/8 BL	5028695
STV-G3 SK AVW3 40 92/8 BL	5028713
STV-G3 SK AVW3 45 92/8 BL	5028714

G3 Schlosskasten TT (griffbetätigt)	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK TT 28 92/8 OZ BL	1423961
STV-G3 SK TT 35 92/8 Y2K OZ BL	1733222
STV-G3 SK TT 35 S 92/8 OZ BL Y2K Y2K	4941729
STV-G3 SK TT 45 S 92/8 OZ BL Y2K	4941731
STV-G3 SK TT 45 Z 92/8 Z Y2K RS BL	5004078
STV-G3 SK TT 45 Z 92/8 Z Y2K LS BL	5004079
STV-G3 SK TT 45S 92/8 Y2K OZ BL	1733231
STV-G3 SK TT 50 92/8 Y2K BL	4993757
STV-G3 SK TT 50 92/8 Y2K RB BL	4949444
STV-G3 SK TT 55 92/8 Y2K OZ BL	1733249
STV-G3 SK TT 55 S 92/8 Y2K OZ BL	4941732
STV-G3 SK TT 65 92/8 Y2K BL	4993755
STV-G3 SK TT 65 92/8 Y2K OZ BL	1425078

G3 Schlosskasten TT für KABA Rundzylinder	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK TT 35 94/8 Y2K KABA BL	2958343
STV-G3 SK TT 40 94/8 KABA BL	2958351
STV-G3 SK TT 45 94/8 Y2K KABA-1 BL	2958360
STV-G3 SK TT 50 94/8 Y2K KABA BL	4993758
STV-G3 SK TT 65 94/8 KABA BL	4993756

ANMERKUNG

Für G3-Schlosskasten TT je 2 Stück STV-STIFT S 33/3 TP MCO mitbestellen (siehe Tabelle „Zubehör“).

Zubehör	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-STIFT S 33/3 TP MCO	2241553



G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Bestellbezeichnungen für Ersatzteil- bzw. Einzelbestellungen


G3 Schlossschienen	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-LB G3 SS TF1602 L01 92 B2 TP3 MC	4989894
STV-G3 SS TF1607 L01 92 B2 TP3 MC	4989597
STV-G3 SS TF1660 L01 92 R4 TP3 MC	4989993
STV-G3 SS TF1660 L03 92 M2 RS TP3 MC	5007804
STV-G3 SS TF1660 L03 92 M2 LS TP3 MC	5007803
STV-G3 SS TF1660 L03 92 M2 TP3 MC	4990037
STV-G3 SS TF1660 L03 92 M4 RS TP3 MC	5003245
STV-G3 SS TF1660 L03 92 M4 LS TP3 MC	4990039
STV-G3 SS TF1660 L03 92 M4 MC	2958870
STV-G3 SS TF1662 L03 92 M2 RS TP3 MC	4990064
STV-G3 SS TF1662 L03 92 M2 LS TP3 MC	4990060
STV-G3 SS TF1662 L03 92 M2 TP3 MC	4990062
STV-G3 SS TF1669 L03 92 M3 RS TP3 MC	4990066
STV-G3 SS TF1669 L03 92 M3 LS TP3 MC	4990065
STV-G3 SS TF1669 L03 92 M2 MC	4993754
STV-G3 SS TF1677 L03 92 M2 TP3 MC	5015504
STV-LB G3 SS TF2002 L01 92 B2 TP3 MC	4990112
STV-G3 SS TF2007 L01 92 B2 TP3 MC	4990123
STV-G3 SS TF2060 L03 92 M2 RS TP3 MC	4990137
STV-G3 SS TF2060 L03 92 M2 LS TP3 MC	4989600
STV-G3 SS TF2060 L01 92 R4 TP3 MC	4990124
STV-G3 SS TF2062 L03 92 M2 RS TP3 MC	4990150
STV-G3 SS TF2062 L03 92 M2 LS TP3 MC	4990139
STV-G3 SS TU2407 L01 92 B2 TP3 MC	4990157
STV-G3 SS TF2460 L03 92 M2 RS TP3 MC	4990153
STV-G3 SS TF2460 L03 92 M2 LS TP3 MC	4990151
STV-G3 SS TU2460 L03/92 M2 RS TP3 MC	4990186
STV-G3 SS TU2460 L03/92 M2 LS TP3 MC	4990184
STV-G3 SS TU2460 L03/92 M2 TP3 MC	4990185
STV-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC	4990188
STV-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC	4990187
STV-G3 SS TU2462 L03/92 M2 MC	2850404

HINWEIS

Die hier genannten Schlossschienen sind zur Kombination mit G3-Schlosskasten erst ab Dornmaß 35 geeignet.

G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Montageanleitung



Montage

Vergewissern Sie sich, dass sich der G3-Schlosskasten und die G3-Schlossschiene im entriegelten Zustand befinden (G3-Schlosskasten ist werksseitig vorgerichtet, bei der G3-Schlossschiene muss sich die Oberkante der Schubstangenausnehmung auf Höhe der Mittenmarkierung befinden).
Der G3-Schlosskasten wird aufgesetzt, beide Nietstifte oben und unten eingesteckt und mit der WINKHAUS Montagezange STV vernietet.
Zuletzt wird die Kreuzschlitzschraube seitlich, ausgehend von der Bodenseite des G3-Schlosskastens, oberhalb des Riegels eingeschraubt.

HINWEIS


Zur Vernietung ist die Montagezange STV zu benutzen.

Inhalt G3-Schlosskasten

G3-Schlosskasten
1 x Kreuzschlitzschraube
2 x Nietstifte

Montagezange STV

zur Vernietung von G3-Schlosskästen



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-HT MONTAGEZANGE	1405472

Torx-Schraubendreher T15


zur Justierung von Schließblechen MV



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-HT TORX-SCHRAUBENDR. T15 BLAU	2953104

Anschlussschienen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Anschlussschienen dienen zur Verlängerung von griffbetätigten Schlossvarianten (FGT, FGTI, FGTE und FGTO) oder Schließleisten mit Kantriegelfunktion für doppelflügelige Türen bzw. hohe Türen mit zusätzlichen Verriegelungspunkten mittels Treibriegel. Die Anschlussschienen können im angegebenen Kürzungsbereich auf die vorhandene Flügelfalzhöhe gekürzt werden. *
Die Breite der Anschlussschiene ist nach Stulpbreite des Schlosses bzw. der Schließleiste auszuwählen.

* Gesamtlänge abhängig von Schloss/Schließleiste + Anschlussschiene.

HINWEIS

Die dazugehörigen Verriegelungen finden Sie in den Gruppen 4, 6.2 und 6.3.

Nr. Abb.	Bezeichnung	Breite	Länge (mm)	Einsatzbereich (mm)	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	Anschlussschiene STV-A (für griffbetätigte Schlösser FGT/FGTI/FGTE/FGTO mit 16 mm Stulp) V = mit seitlicher Verstärkung/Fräsung erforderlich	16 mm Flachstulp	95	50 – 95	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 95/16 MC	2949092	3
			110	50 – 110	STV-ANSCHL.SCH. STV-ASS-A 110V/16 MC	5036000	3
			175	102 – 175	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 175/16 MC	2578586	4
					STV-ANSCHL.SCH. STV-A 175V/16 MC	5032052	4
			206	50 – 206	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 206/16 MC	2935598	3
			372	207 – 372	STV-LH ANSCHL.SCH. STV-ASS-A 372V/16 MC	5032053	4
			489	206 – 489	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 489/16 MC	2578615	4
			773	490 – 773	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 773/16 MC	5032218	5
			1056	773 – 1056	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 1056/16 MC	5032196	6
(2)	Anschlussschiene STV-A (für griffbetätigte Schlösser FGT/FGTI/FGTE/FGTO mit 20 mm Stulp) V = mit seitlicher Verstärkung/Fräsung erforderlich	20 mm Flachstulp	95	95 nicht kürzbar	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 95 MC	2559529	2
			110	50 – 110	STV-ANSCHL.SCH. STV-ASS-A 110V/20 MC	5036002	3
			175	102 – 175	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 175 MC	2500480	3
					STV-ANSCHL.SCH. STV-ASS-A 175V/20 MC	5036004	3
			206	50 – 206	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 206 MC	2096384	3
			372	207 – 372	STV-ANSCHL.SCH. STV-ASS-A 372V MC	2930754	4
			489	206 – 489	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 489 MC	2500498	4
			773	490 – 773	STV-ANSCHL.SCH. STV-AI 773 MC	2096392	5
			1056	773 – 1056	STV-ANSCHL.SCH. STV-A 1056 MC	2096966	6



Anschlussschienen

Bestellbezeichnungen

Nr. Abb.	Bezeichnung	Breite	Länge (mm)	Einsatzbereich (mm)	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(3)	Anschlussschiene STV-U (für Schließleisten mit Kantriegelfunktion U26) U26-00 = ohne Profilanpassung	26 mm U-Stulp	256	113 – 256	STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 MC	4934257	2
					STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 GR	4939706	2
					STV-LF ANSCHL.SCH. STV-U256/26-00 STO GR	5011895	2
			399	256 – 399	STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 MC	4934261	4
					STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 GR	4939707	4
					STV-LF ANSCHL.SCH. STV-U399/26-00 STO GR	5011896	4
			541	399 – 541	STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 MC	4934262	5
					STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 GR	4939708	5
					STV-LF ANSCHL.SCH. STV-U541/26-00 STO GR	5011897	5
			683	541 – 683	STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528	6
			825	683 – 825	STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529	7
(4)	Anschlussschiene STV-F (für Schließleisten mit Kantriegelfunktion F4401)	44 mm Flachstulp	256	113 – 256	STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 RS MC	4939456	4
					STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 LS MC	4939457	4
			399	256 – 399	STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 RS MC	4939458	6
					STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 LS MC	4939459	6
			541	399 – 541	STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 RS MC	4939460	8
					STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 LS MC	4939461	8
(4)	Anschlussschiene STV-F (für Schließleisten mit Kantriegelfunktion F4482)	44 mm Flachstulp	256	113 – 256	STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS MC	4996353	3
					STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS MC	4996352	3
					STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS GR	5022224	3
					STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS GR	5022225	3
			399	256 – 399	STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 RS MC	4996355	5
					STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 LS MC	4996354	5
					STV-ANSCHL.SCH. STV F399/4482 RS GR	5022226	5
					STV-ANSCHL.SCH. STV F399/4482 LS GR	5022227	5
			541	399 – 541	STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS MC	4996357	7
					STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS MC	4996356	7
					STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS GR	5022232	7
					STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS GR	5022233	7
	Anschlussschiene STV-X X = mit Umlenkgetriebe für STV-FGTO 20 ...	20 mm Flachstulp	470	245 – 470	STV-LG ANSCHL.SCH. STV-X 470/20 MC	2823908	2



Sonderteile/Zubehör Teil 3
Kantriegel-Verriegelungen für 2-flügelige Türen

Kantriegelschließleisten/Türkantriegel

Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel Seite 3

Schließleiste STV-SL U26...-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel Seite 4

Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel Seite 5

Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel Seite 6

Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2
für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel Seite 9 – 11

Schließleiste F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel Seite 12

Schließleiste F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel Seite 13

Schließleiste F4401-69 AVM9 L34 KR FAB MV3
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel Seite 14

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel Seite 17 – 18

Schließleiste STV-SL F4482-...-62 AVM9 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel Seite 19 – 20

Schließleiste STV-SL F4482-...-69 AVM9 L34 KR FAB MV3
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel Seite 21 – 26

Schließleiste STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 für Holz 11/12 mm
Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) Seite 27 – 28

Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft
mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) Seite 29 – 30

Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2 für Holz 4 mm
Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) Seite 31 – 32




Grt. Schließleiste STV-GRT. SL F2402 KR UMV2 für Aluminium-haustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)	Seite 33 – 34
Schließleiste STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 für Aluminium-haustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)	Seite 35 – 36
Türkantriegel	Seite 37
Türkantriegelzubehör	Seite 38
Schließbleche für Türkantriegel	Seite 39
Profilzuordnung Holz Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)	Seite 41
Profilzuordnung Kunststoff Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)	Seite 42 – 43
Profilzuordnung ALU/Stahl Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)	Seite 44
Schwellenschließbleche (unten)	Seite 45
Profilzuordnung Schwelle + Schwellenschließbleche (unten)	Seite 46

Hinweis für alle Abbildungen


D = Dornmaß
H = Hinterdornmaß
a) schlüsselbetätigte Schlosskästen
D = 35 - 100 mm
H = 17,5 mm
b) alle anderen Schlosskästen
H = 18 mm




SKG®

Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Varianten 60; 77



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16... /... M2
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U... /26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13: für Flügelfalzhöhen von 1998 bis 2426 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1885 mm	
STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012493
STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012492
STV-SL U26-00 BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS COF GR	5015361
STV-SL U26-00 BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS COF GR	5015362
SL U2677-BN13: für Flügelfalzhöhen von 1968 bis 2396 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1855 mm	
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012497
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012496
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS GR	5012499
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS GR	5012498
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 GR	4939706
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 GR	4939707
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 MC	4934262
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 GR	4939708
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529

Schließblech TKR:
siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“
Schwellenschließblech TV:
siehe Seite „Schwellenschließbleche“

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG

Schließleiste STV-SL U26...-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für niedrige Haustüren, Variante 62



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16(77)62/... M2
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U... /26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-62: für Flügelfalzhöhen von 1853 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1740 mm	
STV-SL U26-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012495
STV-SL U26-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012494
SL U2677-BN13-62: für Flügelfalzhöhen von 1823 bis 1968 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1710 mm	
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012501
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012500
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 RS GR	5012503
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 LS GR	5012502
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 GR	4939706
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 GR	4939707
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 MC	4934262
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 GR	4939708
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529

Schließblech TKR:
siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“
Schwellenschließblech TV:
siehe Seite „Schwellenschließbleche“

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für hohe Haustüren, Varianten 69 mit 2 Schwenkriegeln



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16(77)69/... M2
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U... /26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-69: für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012491
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012490
SL U2677-BN13-69: für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012505
STV-SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012504
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH.STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH.STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH.STV-U541/26 MC	4934262
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für hohe Haustüren, Variante 69



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16(77)69/... M3
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U... /26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-69: für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 RS MC	5017062
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 LS MC	5017063
STV-LF SL U26-00 BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 RS COF GR	5017006
STV-LF SL U26-00 BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 LS COF GR	5017005
SL U2677-BN13-69: für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-LB SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 RS MC	5017064
STV-LB SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 LS MC	5017065
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 GR	4939706
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 GR	4939707
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 MC	4934262
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 GR	4939708
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

HINWEIS

Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.






SKG

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit SL U26...-BN13 L34 KR FAB MV2



Situation
Schwenkriegel

Situation Falle
mit Ausgleichstück

Situation
Riegel

Lage der
Schließleiste

HINWEIS

Bei der Montage ist dafür Sorge zu tragen, dass die Schließleiste an beiden Schenkeln abgestützt ist.


Situation
Türkantriegel (Getriebe)




SKG

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit SL U26...-BN13 L34 KR FAB MV2



Situation
Schwenkriegel AV3

Situation
Falle mit Türöffner 118E

Situation
Falle mit Tagesfalle

Situation
Taststift mit Magnetauslöser


Situation Anschlussschiene
mit Anschlussschutz





Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung für Holz-Haustüren, Varianten 60; 77; 62; 69



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Holz-Haustüren mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16... /... M2
(2) Schließleiste STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U... /26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

HINWEIS

Schließleiste für Nutlage 13 mm geeignet. Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Bestellbezeichnungen, Varianten 60; 77; 62; 69

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13: für Flügelfalzhöhen von 1998 bis 2426 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1885 mm	
STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012493
STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012492
STV-SL U26-00 BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS COF GR	5015361
STV-SL U26-00 BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS COF GR	5015362
SL U2677-BN13: für Flügelfalzhöhen von 1968 bis 2396 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1855 mm	
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012497
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012496
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 RS GR	5012499
STV-SL U2677-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 LS GR	5012498
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH.STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 GR	4939706
STV-ANSCHL.SCH.STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 GR	4939707
STV-ANSCHL.SCH.STV-U541/26 MC	4934262
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 GR	4939708
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-62: für Flügelfalzhöhen von 1853 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1740 mm	
STV-SL U26-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012495
STV-SL U26-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012494
SL U2677-BN13-62: für Flügelfalzhöhen von 1823 bis 1968 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1710 mm	
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012501
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012500
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 RS GR	5012503
STV-SL U2677-BN13-62 AVM L34 KR FAB MV2 LS GR	5012502
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH.STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH. STV-U256/26 GR	4939706
STV-ANSCHL.SCH.STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH. STV-U399/26 GR	4939707
STV-ANSCHL.SCH.STV-U541/26 MC	4934262
STV-ANSCHL.SCH. STV-U541/26 GR	4939708
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-69 ... MV2: für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012491
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012490
SL U2677-BN13-69 ... MV2: für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 RS MC	5012505
STV-SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV2 LS MC	5012504
SL U26-BN13-69 ... MV3: für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 RS MC	5017062
STV-SL U26-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 LS MC	5017063
STV-LF SL U26-00 BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 RS COF GR	5017006
STV-LF SL U26-00 BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 LS COF GR	5017005
SL U2677-BN13-69 ... MV3: für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-LB SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 RS MC	5017064
STV-LB SL U2677-BN13-69 AVM L34 KR FAB MV3 LS MC	5017065
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, Länge U...)	
STV-ANSCHL.SCH.STV-U256/26 MC	4934257
STV-ANSCHL.SCH.STV-U399/26 MC	4934261
STV-ANSCHL.SCH.STV-U541/26 MC	4934262
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U683/26 MC	5034528
STV-LE ANSCHL.SCH. STV-U825/26 MC	5034529
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	






SKG

Schließleiste STV-SL U26...-BN13 AVM L34 KR FAB MV2 für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL U26-BN13 AVM L34 KR FAB MV2



Situation Schwenkriegel

Situation Falle mit Ausgleichstück

Situation Riegel

Lage der Schließleiste


Situation Türkantriegel (Getriebe)




SKG®

Schließleiste F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Variante 60



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA SOFTLINE 70 AD, TOPLINE 70 AD sowie SOFTLINE 82 Haustüren mit Stulpprofil 102.215/102.318 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460 L.../... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4401 AVM9 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR U2413 UV
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV W4702-23 UV

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1968 bis 2396 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1855 mm	
STV-SL F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5012840
STV-SL F4401 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5012759
für Flügelfalzhöhen von 1998 bis 2426 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1885 mm	
STV-SL F4401-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5030805
STV-SL F4401-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5030806
Anschlussschienen (kürzbar um 142,5 mm, Länge F...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 RS MC	4939456
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 LS MC	4939457
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 RS MC	4939458
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 LS MC	4939459
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 RS MC	4939460
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 LS MC	4939461
SB TKR: siehe „Schließbleche für Türkantriegel“	
STV-SB TV W4702-23 UV MC	4991101
SB TV: siehe „Schwellenschließbleche“	
STV-SB TKR U2413 UV GR	2478948

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für niedrige Haustüren, Variante 62



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA SOFTLINE 70 AD, TOPLINE 70 AD sowie SOFTLINE 82 Haustüren mit Stulpprofil 102.215/102.318 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2462 L.../... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4401-62 AVM9 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR U2413 UV
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV W4702-23 UV

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1823 bis 1968 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1710 mm	
STV-SL F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5012842
STV-SL F4401-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5012841
für Flügelfalzhöhen von 1853 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1740 mm	
STV-SL F4401-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5030807
STV-SL F4401-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5030809
Anschlussschienen (kürzbar um 142,5 mm, Länge F...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 RS MC	4939456
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 LS MC	4939457
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 RS MC	4939458
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 LS MC	4939459
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 RS MC	4939460
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 LS MC	4939461
SB TKR: siehe „Schließbleche für Türkantriegel“	
STV-SB TV W4702-23 UV MC	4991101
SB TV: siehe „Schwellenschließbleche“	
STV-SB TKR U2413 UV GR	2478948

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste F4401-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für hohe Haustüren, Variante 69



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA SOFTLINE 70 AD, TOPLINE 70 AD sowie SOFTLINE 82 Haustüren mit Stulpprofil 102.215/102.318 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2469 L.../... M3
(2) Schließleiste STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR U2413 UV
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV W4702-23 UV

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-LB SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 RS MC	4952483
STV-LB SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 LS MC	4952482
für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC	5030810
STV-SL F4401-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 LS MC	5030811
Anschlussschienen (kürzbar um 142,5 mm, Länge F...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 RS MC	4939456
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/44 LS MC	4939457
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 RS MC	4939458
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/44 LS MC	4939459
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 RS MC	4939460
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/44 LS MC	4939461
SB TKR: siehe „Schließbleche für Türkantriegel“	
STV-SB TV W4702-23 UV MC	4991101
SB TV: siehe „Schwellenschließbleche“	
STV-SB TKR U2413 UV GR	2478948

HINWEIS

Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.






SKG

Schließleiste F4401 ... AVM9 L34 KR FAB MV...
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4401 AVM9 KR FAB MV2, Beispiel VEKA TOPLINE 70 mit Stulpprofil 102.215



Situation
Schwenkriegel

Situation
Falle mit Einsatzstück

Situation
Riegel

Lage der
Schließleiste


Situation
Türkantriegel




SKG

Schließleiste F4401 ... AVM9 L34 KR FAB MV...
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4401 AVM9 KR FAB MV2, Beispiel VEKA TOPLINE 70 mit Stulpprofil 102.215



Situation
Schwenkriegel AV3

Situation
Falle mit Türöffner 118E

Situation
Falle mit Tagesfalle

Situation
Taststift mit Magnetauslöser


Situation Anschlussschiene
mit Anschlussschutz




SKG®

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Variante 60



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA SOFTLINE 70 AD, TOPLINE 70 AD sowie SOFTLINE 82 Haustüren mit Stulpprofil 102.316/102.236/102.246 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460 L.../... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR U26-61-5-5 UV
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV W4701-13 UV MC

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1998 bis 2426 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1885 mm	
STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5012540
STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5012539
STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS GR	5022185
STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS GR	5022186
Anschlussschienen (kürzbar um 142,5 mm, Länge F...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS MC	4996353
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS MC	4996352
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS GR	5022224
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS GR	5022225
STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 RS MC	4996355
STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 LS MC	4996354
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/4482 RS GR	5022226
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/4482 LS GR	5022227
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS MC	4996357
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS MC	4996356
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS GR	5022232
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS GR	5022233
SB TKR: siehe „Schließbleche für Türkantriegel“	
STV-SB TV W4701-13 UV MC	4991100
SB TV: siehe „Schwellenschließbleche“	
STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MV	5004405

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Detail Fräsmaße STV-SL F4482-1050 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS für Standard-Haustüren, Variante 60







SKG®

Schließleiste STV-SL F4482-...-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Variante 62



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA SOFTLINE 70 AD, TOPLINE 70 AD sowie SOFTLINE 82 Haustüren mit Stulpprofil 102.316/102.236/102.246 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2462 L.../... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR U26-61-5-5 UV
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV W4701-13 UV MC

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1853 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1740 mm	
STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5012542
STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5012541
STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS GR	5022201
STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS GR	5022202
Anschlussschienen (kürzbar um 142,5 mm, Länge F...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS MC	4996353
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS MC	4996352
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS GR	5022224
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS GR	5022225
STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 RS MC	4996355
STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 LS MC	4996354
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/4482 RS GR	5022226
STV-ANSCHL.SCH. STV F399/4482 LS GR	5022227
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS MC	4996357
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS MC	4996356
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS GR	5022232
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS GR	5022233
SB TKR: siehe „Schließbleche für Türkantriegel“	
STV-SB TV W4701-13 UV MC	4991100
SB TV: siehe „Schwellenschließbleche“	
STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MV	5004405

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG

Schließleiste STV-SL F4482-... -62 AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Detail Fräsmaße STV-SL F4482-1050-62 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS für Standard-Haustüren, Variante 62







SKG

Schließleiste STV-SL F4482-...-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Variante 69



Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA SOFTLINE 70 AD, TOPLINE 70 AD sowie SOFTLINE 82 Haustüren mit Stulpprofil 102.316/102.236/102.246 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2469 L.../... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR U26-61-5-5 UV
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV W4701-13 UV MC

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV2 RS MC	5012544
STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV2 LS MC	5012543
STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS MC	5017090
STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 LS MC	5017091
Anschlussschienen (kürzbar um 142,5 mm, Länge F...)	
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 RS MC	4996353
STV-ANSCHL.SCH. STV F256/4482 LS MC	4996352
STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 RS MC	4996355
STV-ANSCHL.SCH. STV F339/4482 LS MC	4996354
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 RS MC	4996357
STV-ANSCHL.SCH. STV F541/4482 LS MC	4996356
SB TKR: siehe „Schließbleche für Türkantriegel“	
STV-SB TV W4701-13 UV MC	4991100
SB TV: siehe „Schwellenschließbleche“	
STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MV	5004405

HINWEIS


Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.




SKG®

Schließleiste STV-SL F4482-... -69 AVM9 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Detail Fräsmaße STV-SL F4482-1050-69 AVM9 L34 KR FAB MV3 RS für Standard-Haustüren, Variante 69








SKG

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV... für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV... in VEKA SOFTLINE 82 mit Stulpprofil 102.316



Situation
Schwenkriegel

Situation
Falle mit Einsatzstück

Situation
Riegel

Lage der
Schließleiste


Situation
Türkantriegel




SKG

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV... für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV... in VEKA SOFTLINE 82 mit Stulpprofil 102.316



Situation
Schwenkriegel AV3

Situation
Falle mit Türöffner 118E

Situation
Falle mit Tagesfalle

Situation
Taststift mit Magnetauslöser

Situation Anschlussschiene
mit Anschlussschutz






SKG

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4482-... AVM9 KR FAB MV2 in VEKA TOPLINE 70 AD mit Stulpprofil 102.236



Situation
Schwenkriegel

Situation
Falle mit Einsatzstück

Situation
Riegel

Lage der
Schließleiste


Situation
Türkantriegel




SKG

Schließleiste STV-SL F4482-... AVM9 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4482-... AVM9 KR FAB MV2 in VEKA TOPLINE 70 AD mit Stulpprofil 102.236



Situation
Schwenkriegel AV3

Situation
Falle mit Türöffner 118E

Situation
Falle mit Tagesfalle


Situation
Taststift mit Magnetauslöser

Situation Anschlussschiene
mit Anschlussschutz




Schließleiste STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 für Holz 11/12 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Kantriegelschließleisten zum Einfräsen in Holzhaustüren mit Gewindestange. Die Schließleisten sind für Stulpprofile in Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft und gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F2060 L.../...
(2) Schließleiste
STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M 10 x ...
(5) Führungsblech F20
(zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2250 mm	
STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 RS MC	5015279
STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 LS MC	5015290
STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 RS GR	5015295
STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 LS GR	5015296
(inklusive Führungsbleche F20 R10)	
STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 M4 SL (inklusive 2 x Stangenanschluss)	2491018
STV-HT KR-STANGE M 10X1000 BL	2103441
STV-HT KR-STANGE M 10X1500 BL	2103450
Schließblech TKR (siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“)	
Schwellenschließblech (siehe Seite „Schwellenschließbleche“)	


HINWEIS

- Geeigneter Türöffner 118E 190 A71 FAB + Abdeckblende U2413 (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6.4 – Seite „Türöffner“ bzw. „Abdeckblenden“.
- verdeckt liegende Anpressdruckverstellung im Schwenkriegelbereich
- Fallenbereich mit Fallenauflaufbrücke




Schließleiste STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 für Holz 11/12 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)


Einbausituation STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2 (passend für Stulp mit gegenüberliegender Beschlagnut)






Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Kantriegelschließleisten zum Einfräsen in Holzhaustüren mit Gewindestange. Die Schließleisten sind für Stulpprofile in Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F2060 L.../... M2
(2) Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M10 x ...
(5) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2400 mm	
STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2 RS MC (inklusive Führungsbleche F16)	5015246
STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2 LS MC (inklusive Führungsbleche F16)	5015247
STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 M4 SL (inklusive 2 x Stangenanschluss)	2491018
STV-HT KR-STANGE M 10X1000 BL	2103441
STV-HT KR-STANGE M 10X1500 BL	2103450
Schließblech TKR (siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“)	
Schwellenschließblech (siehe Seite „Schwellenschließbleche“)	


HINWEIS

- Geeigneter Türöffner 118E 190 A71 FAB, siehe Gruppe 6.4 – Seite „Türöffner“.
- verdeckt liegende Anpressdruckverstellung im Schwenkriegelbereich
- Fallenbereich mit Fallenauflaufbrücke




Schließleiste STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2



Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel (Fräsung profilabhängig)

Situation Falle


Situation Riegel

Lage der Schließleiste




Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Kantriegelschließleisten zum Einfräsen in Holzhaustüren mit Gewindestange. Die Schließleisten sind für Stulpprofile in Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft und gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U3077 L.../...
(2) Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M10 x ...
(5) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1025 mm, Gesamtlänge 2400 mm	
STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2 RS MC	5015325
STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2 LS MC	5015326
STV-FÜHRUNGSBLECH F16 MC (2 Führungsbleche notwendig)	2367480
STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 M4 SL (inklusive 2 x Stangenanschluss)	2491018
STV-HT KR-STANGE M 10X1000 BL	2103441
STV-HT KR-STANGE M 10X1500 BL	2103450
Schließblech TKR (siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“)	
Schwellenschließblech (siehe Seite „Schwellenschließbleche“)	


HINWEIS

- Geeigneter Türöffner 118E 190 A71 FAB siehe Gruppe 6.4 – Seite „Türöffner“.
- verdeckt liegende Anpressdruckverstellung im Schwenkriegelbereich
- Fallenbereich mit Fallenauflaufbrücke




Schließleiste STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2 (passend für Stulp mit gegenüberliegender Beschlagnut)



Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel (Fräsung profilabhängig)

Situation Falle

Situation Riegel


Lage der Schließleiste





Grt. Schließleiste STV-GRT. SL F2402 KR UMV2 für Aluminium-haustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Die Garnitur Schließleisten mit Kantriegel sind mit verdeckt liegender Gewindestange ausgestattet. Die Garnitur Schließleiste F2402 UMV ist für Aluminiumhaustüren mit Einsatz der Schließbleche F2402 UMV geeignet.


(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460 (71) L.../...
(2) Grt. Schließleiste STV-GRT. SL F2402 KR UMV2
(3) Schließblech STV-SB FRA F2401 AVU
(4) STV-Türkantriegel 18 x 250
(5) STV-KR-Stange M10 x ...
(6) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(7) Schließblech STV-SB TKR ...
(8) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis 2105 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2084 mm	
STV-LD GRT. SL F2402 KR UMV2 GR	2551973
STV-SB FRA F2401 AVU SKG RS GR	5015661
STV-SB FRA F2401 AVU SKG LS GR	5015663
STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS GR	5013342
STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG LS GR	5013341
STV-FÜHRUNGSBLECH F16 MC (2 Führungsbleche notwendig)	2367480
STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 M4 SL (inklusive 2 x Stangenanschluss)	2491018
STV-HT KR-STANGE M 10X1000 BL	2103441
STV-HT KR-STANGE M 10X1500 BL	2103450
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	




Grt. Schließleiste STV-GRT. SL F2402 KR UMV2 für Aluminium-haustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-GRT. SL F2402 KR UMV2
(passend für Stulpprofile mit Schließblech F2402 UMV, siehe Produktübersicht Schließblech – Gruppe 2)



Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel (Fräsung profilabhängig)

Situation Falle


Situation Riegel

Lage der Schließleiste




Schließleiste STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 für Aluminium-haustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



Die Schließleisten mit Kantriegel sind mit verdeckt liegender Gewindestange ausgestattet. Die Schließleiste STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 ist für Aluminiumhaustüren mit Einsatz der Schließbleche U2403 UMV geeignet.


(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460 L.../...
(2) Schließleiste STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M10 x ...
(5) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis 2105 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2105 mm	
STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 RS MC	5020143
STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 LS MC	5020144
STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 RS GR	5015396
STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 LS GR	5015397
STV-FÜHRUNGSBLECH F16 MC (2 Führungsbleche notwendig)	2367480
STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 M4 SL (inklusive 2 x Stangenanschluss)	2491018
STV-HT KR-STANGE M 10X1000 BL	2103441
STV-HT KR-STANGE M 10X1500 BL	2103450
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	




Schließleiste STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2 für Aluminium-haustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2
(passend für Stulpprofile mit Schließblech U2403 UMV, siehe Produktübersicht Schließblech – Gruppe 2)



Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel (Fräsung profilabhängig)

Situation Falle


Situation Riegel

Lage der Schließleiste



Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen





Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Türkantriegel mit 16 mm Hub für 16 mm Beschlagnut	STV-HT TÜRKANTRIEGEL 16 X 135 MC	2905305
		STV-HT TÜRKANTRIEGEL 16 X 135 GR	1749734
(2)	Türkantriegel mit 19 mm Hub für 16 mm Beschlagnut	STV-TÜRKANTRIEGEL GASZ 16 X 157 MC	4935006
		STV-TÜRKANTRIEGEL GASZ 16 X 157 X 10 MC	4965592
(3)	Türkantriegel mit 22 mm Hub für 20 mm Beschlagnut/Fräsung inklusive Schließblech 20 x 2 x 50 mm	STV-TÜRKANTRIEGEL 20 X 160 R10 MC	2057473
(4)	Türkantriegel mit 2 x Stangenanschluss (Stangenanschluss verstellbar im Bereich von 37 mm bis 67 mm), wird mit Schließleiste bzw. Garnitur Schließleiste zusammen im Profil verschraubt	STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 SILBER (Stulp 18 X 2,5 X 250, Radius 9)	2102676
		STV-LD TÜRKANTRIEGEL 24 X 250 EST (Stulp 24 X 2,5 X 250, eckig)	5029421
(5)	Türkantriegel mit 2 x Stangenanschluss (Stangenanschluss verstellbar im Bereich von 37 mm bis 67 mm), wird an die Schließleiste bzw. Garnitur Schließleiste angeschraubt (Gewinde M4)	STV-TÜRKANTRIEGEL 18 X 250 M4 SL	2491018
	Kantriegelschließleisten die in Verbindung mit Türkantriegel verwendet werden können.	STV-SL F3016 AVU FAB KR UMV2	
		STV-SL U2413 B AVU FAB KR UMV2	
		STV-SL U3001-1 AVU FAB KR UMV2	
		STV-LD GRT. SL F2402 KR UMV2	
		STV-LB X SL U2403 AVU FAB1 KR UMV2	




Türkantriegelzubehör

Vermaßung und Bestellbezeichnungen








Nr.	Artikelbezeichnung	X	Artikel-Nr.
(1)	STV-HT KR-STANGE M 10X1000 BL	1000	2103441
	STV-HT KR-STANGE M 10X1500 BL	1500	2103450
(2)	STV-FÜHRUNGSBLECH F16 MC		2367480
(3)	STV-FÜHRUNGSBLECH F20 R10 GR		2478809



Schließbleche für Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnung




Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	ohne Profilanpassung	STV-SB TKR U26-00 MC	2421992
		STV-SB TKR U26-00 GR	4930823
(2)	mit Profilanpassung*	STV-SB TKR U26-105 MC	2580504
(3)	ungleichschenklig, mit Profilanpassung*	STV-SB TKR U26-144 MC	1929111
		STV-SB TKR U26-144 WS	2398972
		STV-SB TKR U26-144 GR	4942704
		STV-LE SB TKR U26-144 5.5 UV MC	5000492
		STV-SB TKR U26-228 MC	4937470
		STV-SB TKR U26-311 MC	2573013
		STV-SB TKR U26-61 MC	1998829
		STV-SB TKR U26-61 GR	4937023
		STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC	5004405
		STV-SB TKR U26-62 MC	2105906
		STV-SB TKR U26-62 GR	4937024
		STV-SB TKR U26-76 MC	2484951
		STV-SB TKR U26-76 GR	2114263
(4)	gleichschenklig, mit Profilanpassung*	STV-SB TKR U26-79 MC	2341802
(5)	mit Profilanpassung*	STV-SB TKR U26-169 MC	2796882
(6)	mit Profilanpassung, Endkappen*	STV-SB TKR U26-192 S MC	1929081
(7)	abgewinkelt, Schenkelhöhe 5,5 mm	STV-SB TKR W26-00 22X12 MC	2774561
(8)	3 mm Flachstulp	STV-SB TKR F2004 G R10 EST	2588637
	geeignet für doppelflügelige Türen mit FGT/FGTI bei Einsatz eines Stulpprofiles ca. 35 mm		
(9)	3 mm Flachstulp mit Verstellung, ohne Tasche	STV-SB TKR F2402 BV OT MC	2563771
		STV-SB TKR F2402 BV OT GR	2811237
(10)	3 mm Flachstulp mit Verstellung, abgerundet, ohne Tasche	STV-SB TKR F2402 R12 BV OT MC	2933744
(11)	3 mm Flachstulp mit untenliegender Verstellung, Tasche	STV-SB TKR F3013 UBV GR	2535172
(12)	3 mm Flachstulp mit untenliegender Verstellung	STV-SB TKR F3013 UV GR	2478892
(13)	8 mm U-Stulp ohne Verstellung	STV-SB TKR U2213 GR	4937113
(14)	8 mm U-Stulp ohne Verstellung, ohne Tasche	STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC	5032374
		STV-LE SB TKR U2213 BV OT GR	4996634

*** siehe Profilzuordnung Kunststoff; Seiten 42, 43**



Schließbleche für Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnung



Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(15)	6 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung, Tasche und Endkappen	STV-SB TKR U2403 UBV GR	2535324
(16)	6 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung, Endkappen	STV-SB TKR U2403 UV MC	4952637
(17)	8 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung, Tasche und Endkappen	STV-SB TKR U2413 UBV GR	2535279
(18)	8 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung, Endkappen	STV-SB TKR U2413 UV GR	2478948
(19)	3 mm Flachstulp	STV-SB TKR F24 12 R12 EST	2908952
(20)	3 mm Flachstulp	STV-SB TKR F33 15 R12 EST	2908928
(21)	zum Einfräsen in Holzhaustüren	STV-SB TM-22-4-V/11 MC	2360317
		STV-SB TM-22-4-V/11 GR	2360325
	geeignet für doppelflügelige Türen mit FGT/FGTI bei Einsatz eines Stulpprofiles ca. 35 mm		
(22)	Schließauflauf für Spatelbreite 8 mm, für STV-Türkantriegel GASZ 16 x 157, Profilanpassung durch Formteil WSK	STV-Schließauflauf SA 8/GASZ sl	4996781
Schließblech für Türkantriegel für panicLock AP3 (oben)			
(23)	tendenziell für Aluminium- bzw. Holz 11 mm -Türen	STV-SB TKR AP3-O F24 (SCHALT) MC	5004256
(24)	tendenziell für Holz 4 mm - Türen (RS abgebildet)	STV-SB TKR AP3-O F2402 R8 (SCHALT) RS MC	5004263
		STV-SB TKR AP3-O F2402 R8 (SCHALT) LS MC	5004264
(25)	tendenziell für Kunststofftüren (RS abgebildet)	STV-SB TKR AP3-O F3007 (SCHALT) RS MC	5007700
		STV-SB TKR AP3-O F3007 (SCHALT) LS MC	5007701
(26)	tendenziell für Aluminium- bzw. Holz 11 mm -Türen	STV-SB TKR AP3-O U2402 (SCHALT) MC	5004274



Profilzuordnung Holz
Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)

Hersteller	Profilsystem	Nutlage	Spatelbreite 11/10 mm für Kantriegelschließleiste STV-SL U26 BN-13 KR, STV-Türkantriegel 18 x 250 mit KR-Stange Ø 10 mm, STV-Türkantriegel 16 x 135		Artikel-Nr.	Spatelbreite 8 mm für STV-Türkantriegel GASZ 16 x 157	Artikel-Nr.
Holz	4 mm Falzluft	10/11	STV-SB TKR F2004 G R10 EST	**(8)**	2588637	analog + ggf. Nutlage/Fräsung verschieben	2588637
		11/12	STV-SB TKR F2402 R12 BV OT MC	**(10)**	2933744	analog + ggf. Nutlage/Fräsung verschieben	2933744
		11/12	STV-SB TKR F24 12 R12 EST	**(18)**	2908952	analog + ggf. Nutlage/Fräsung verschieben	2908952
		15	STV-SB TKR F33 15 R12 EST	**(19)**	2908928		
		10/11	STV-SB TM-22-4-V/11 MC	**(20)**	2360317		
			STV-SB TM-22-4-V/11 GR	**(20)**	2360325		
Holz	11/12 mm Falzluft, Eurofalz 24 x 8 mm	12	STV-SB TKR U2413 UBV GR	**(16)**	2535279	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
			STV-SB TKR U2413 UV GR	**(17)**	2478948		
	11/12 mm Falzluft, Eurofalz 18 x 8 mm	9				STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781



Profilzuordnung Kunststoff
Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)

Hersteller	Profilsystem	Nut-lage	Spatelbreite 11/10 mm für Kantriegelschließleiste STV-SL U26 BN-13 KR, STV-Türkantriegel 18 x 250 mit KR-Stange Ø 10 mm, STV-Türkantriegel 16 x 135		Artikel-Nr.	Spatelbreite 8 mm für STV-Türkantriegel GASZ 16 x 157	Artikel-Nr.
						Generell notwendig: STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/ GASZ SL mit u. g. Formteil WSK zur Profilanpassung	4996781
Kunststoff	Kunststoff allgemein	13	STV-SB TKR U26-00 MC	**(1)**	2421992	—	
actual	Actual Solar	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	—	
Alphacan	Alpha MD Plus	14	STV-SB TKR U26-311 MC	**(3)**	2573013	—	
	Alpha 70	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	—	
aluplast	Ideal 2000	13	STV-SB TKR U26-61 MC	**(3)**	1998829	FORMTEIL WSK 60	1345393
	Ideal 4000/7000/8000	13	STV-SB TKR U26-144 MC	**(3)**	1929111	FORMTEIL WSK 66	1530185
deceun-inck	System Zendow (Serie 3000)	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 169	2356596
	System ZendowNEO (Omniral)	12,9	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 169	2356596
DIMEX	System Komfort 6.0	13	STV-SB TKR U26-311 MC	**(3)**	2573013	FORMTEIL WSK 66	1530185
	System CONTOUR 7.0 AD/MD, ELEGANCE 8.0 AD/MD	13	STV-SB TKR U26-61 MC	**(3)**	1998829	FORMTEIL WSK 61	1497653
Funke	Helios System 70 mm	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	—	
GEALAN	S 3000/S 7000 IQ/S 8000 IQ/ S 9000	13	STV-SB TKR U26-62 MC	**(3)**	2105906	FORMTEIL WSK 162	1719578
INOUTIC	System Prestige/ELITE/Eforte/ Arcade	13	STV-SB TKR U26-192 S MC	**(6)**	1929081	FORMTEIL WSK 192	1330722
			STV-SB TKR F2402 BV OT MC	**(9)**	2563771		
			STV-SB TKR U26-00 MC	**(1)**	2421992		
KBE (profine)	System 58 mm	9	STV-SB TKR U26-105 MC	**(2)**	2580504	FORMTEIL WSK 105	1323733
	System 70 mm AD/MD, System 70 mm SELECT AD, KBE 76, System 88 mm AD/MD	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 205	1809590
KÖM-MERLING (profine)	Eurodur 3S/EuroFutur MD Exclusiv/ MD 70	12,9	STV-SB TKR U26-144 MC	**(3)**	1929111	FORMTEIL WSK 144	1326221
	EuroFutur Classic/Elegance, K-vision AD, System 88plus	12,9	STV-SB TKR U26-311 MC	**(3)**	2573013	FORMTEIL WSK 144	1326221
	KÖMMERLING 76	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951		
LB. Profile	PAD CLASSIC/PAD CONTOUR/ PCD CONCEPT	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 12-W	1511486
Plustec	euroline/design line	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 76	1500787
Rehau	Thermo-Design/Thermo-Design 70/ Brillant-Design/GENEO/SYNEGO	13	STV-SB TKR U26-61 MC	**(3)**	1998829	FORMTEIL WSK 60	1345393
ROPLASTO	System 7001	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	—	
SALAMAN-DER	System 2D/System 3D/STREAM-LINE/System bluEvolution 92	13	STV-SB TKR U26-228 MC	**(3)**	4937470	FORMTEIL WSK 134	1537651
	System Brügmann AD NT	13	STV-SB TKR U26-76 MC	**(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 152	1787079
SCHÜCO	Corona AS 60	13	STV-SB TKR U26-311 MC	**(3)**	2573013	FORMTEIL WSK 66	1530185
	Corona CT 70 AS/Corona SI 82	13	STV-SB TKR U26-61 MC	**(3)**	1998829	FORMTEIL WSK 61	1497653



Profilzuordnung Kunststoff
Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)

Hersteller	Profilsystem	Nut-lage	Spatelbreite 11/10 mm für Kantriegelschließleiste STV-SL U26 BN-13 KR, F4401 KR oder F4482 KR, STV-Türkantriegel 18 x 250 mit KR-Stange Ø 10 mm, STV-Türkantriegel 16 x 135	Artikel-Nr.	Spatelbreite 8 mm für STV-Türkantriegel GASZ 16 x 157 Generell notwendig: STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/ GASZ SL mit u. g. Formteil WSK zur Profilanpassung	Artikel-Nr. 4996781
Stöckel	Ecostep	13	STV-SB TKR U26-311 MC **(3)**	2573013	—	
	Twinstep	9	STV-SB U20 BV MC	2513926	—	
TROCAL (profine)	CONFORT, 76 AD	13	STV-SB TKR U26-76 MC **(3)**	2484951	FORMTEIL WSK 126	1512251
	InnoNova 70.A5 AD/InnoNova 70.M5 MD/AluFusion MD	13	STV-SB TKR U26-61 MC **(3)**	1998829	FORMTEIL WSK 126	1512251
TRYBA	H58/H58-2	13	STV-SB TKR U26-76 MC **(3)**	2484951	—	
VEKA	SOFTLINE 70 AD Stulpprofil 102215 mit STV-SL F4401 KR ...	23	STV-SB TKR U2413 UV GR (hinter Glasleistennut) **(18)**	2478948	—	
	Stulpprofil 102236/102246 mit STV-SL F4482 KR ...	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	—	
	SOFTLINE 70 AD NT (Stulpprofil 102236/102246) SOFTLINE 70 MD (Stulpprofil 102279)	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	FORMTEIL WSK 152	1787079
	SOFTLINE 82 AD/MD Stulpprofil 102318 mit STV-SL F4401 KR ...	23	STV-SB TKR U2413 UV GR (hinter Glasleistennut) **(18)**	2478948	—	
	Stulpprofil 102316 mit STV-SL F4482 KR ...	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	—	
	SOFTLINE 82 AD NT/MD NT (Stulpprofil 102316)	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	FORMTEIL WSK 152	1787079
	SWINGLINE (Stulpprofil 102236/102246)	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	FORMTEIL WSK 152	1787079
	TOPLINE AD Stulpprofil 102215/102217 mit STV-SL F4401 KR ...	23	STV-SB TKR U2413 UV GR (hinter Glasleistennut) **(18)**	2478948	—	
	Stulpprofil 102236/102246 mit STV-SL F4482 KR ...	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	—	
	TOPLINE AD NT (Stulpprofil 102236/102246) TOPLINE MD (Stulpprofil 102226)	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	FORMTEIL WSK 152	1787079
	ALPHALINE 90 MD (Stulpprofil 102245)	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC **(3)**	5004405	FORMTEIL WSK 152	1787079
Wymar	Serie 2500	13	STV-SB TKR U26-76 MC **(3)**	2484951	—	
	Serie 3000	13	STV-SB TKR U26-311 MC **(3)**	2573013	—	




Profilzuordnung ALU/Stahl
Schließbleche für Einzelkantriegel und Kantriegelschließleisten (oben)

Hersteller	Profilsystem	Nut-lage	Spatelbreite 11/10 mm STV-Türkantriegel 18 x 250 mit KR-Stange Ø 10 mm, STV-Türk-antriegel 16 x 135	Artikel-Nr.	Spatelbreite 8 mm für STV-Türkantriegel GASZ 16 x 157	Artikel-Nr.
AKO-THERM	System AT 730, System AT 740 SI/SI-D	13,2 13,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
ALCOA	RT 62, RT 72, AA 610, AA 611, AA 630, AA 720,	13,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
ALUMIL	ALUMIL, M11500 Alutherm Super Plus	14	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
ALUPROF	MB 60E, MB 70	13,6 14,2	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
eurAl	Türserie 75	14	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
forster	fuego light	32,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
GRAUTE	Therm-90	14,2	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
GUTMANN	W 70, S 70⁺	13,7 13,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
heroal	heroal D 65, heroal D 72, heroal D 72 CL, heroal D 72 RL, heroal D 92 UD	13,75 14,2	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
HUECK/ HART-MANN	HARTMANN SYSTHERM 62, HARTMANN SYSTHERM 72, HARTMANN SYSTHERM 72E	14,3 14,2 14,3	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
	LAMBDA 57 S, LAMBDA 65 M, LAMBDA DS 075, LAMBDA 77 L, LAMBDA duo 90 HUECK A72	13,5 31 13,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
JANSEN	Janisol, Janisol HI, Janisol C4	23 30 28	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
KLAUKE	Baureihe 77, Baureihe 90	14,3	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
PURAL	PURAL ALUMINIUM eco75, PURAL ALUMINIUM eco90	13,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
REYNAERS	Concept System CS 68, Concept System CS 77, Concept System CS 86-HI	13,7	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
RP TECHNIK	RP hermetic 50 + Security, RP hermetic 65, RP CLIMATELINE 65, RP hermetic 75	16,4 25,5 30,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
sapa	Excellence E65, Excellence E75 plus, Excellence E75si (Avantis), U55	13,5 14	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
SYKON	Sykotherm Serie 70	14	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
SCHÜCO	ADS 65, ADS 65 HD, ADS 70 HD, ADS 70.HI, ADS 70 RL HI, ADS 75 HD HI, ADS 75.SI, ADS 75 RL SI, ADS 75 SL SI, ADS 90 PL SI, ADS 90 PL SL SI, ADS 90.SI	13,5	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781
WICONA	WICSTYLE 65, WICSTYLE 75 evo, WICSTYLE 77, WICSTYLE 88	13,2 25 13,2 14,7	STV-SB TKR U2403 UV MC **(16)**	4952637	STV-SCHLIESSAUFLAUF SA 8/GASZ SL	4996781




Schwellenschließbleche (unten)

Vermaßung und Bestellbezeichnung




Nr.	Artikelbezeichnung	X	Y	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB TV W3401 RS MC *	13	19,1	2040487
	STV-SB TV W3401 LS MC *	13	19,1	2040461
(2)	STV-SB TV W3402 RS MC *	12,5	18,85	2452027
	STV-SB TV W3402 LS MC *	12,5	18,85	2452019
(3)	STV-SB TV W3403 RS MC *	13	19,1	2923351
	STV-SB TV W3403 LS MC *	13	19,1	2923301
(4)	STV-SB TV W3411 MC *	11	12,2	2393143
(5)	STV-SB TV W3601 MC *	9,2	20,5	2393338
(6)	STV-SB TV W4701-13 UV MC *	34,75	38	4991100
	STV-SB TV W4701-13 UV GR *	34,75	38	5022238
(7)	STV-SB TV W4702-23 UV MC *	24,75	38	4991101
(8)	STV-SB TV W5301 MV MC *	13	34	2198495
(9)	STV-LD SB TV W5302 MV MC *	23	19	4964505
(10)	STV-SB TV U20 WSK MC **	10		1972901
(11)	STV-SB TV U26-311 B2 WS **	13		2914893
	** geeignet für: doppelflügelige Türen mit FGT/FGTI bei Einsatz eines Stulpprofiles ca. 35 mm			
(12)	STV-SB TV U26-144 BV2 WS	13		2914560
(13)	STV- SB TV U2420 UV MC	12		4964501

Montagebeispiel



Exzenter in Nullstellung



HINWEIS

- *Verstellung der Exzenter mit Innensechskant mittels 3 mm Inbusschlüssel +2/–2 mm
- Exzenter in Nullstellung dargestellt



Profilzuordnung Schwelle + Schwellenschließbleche (unten)

Hersteller Schwelle	Profilsystem	Schwellen	Nut-lage	Spatelbreite 11/10 mm für Kantriegelschließleiste STV-SL U26 BN-13 KR, F4401 KR oder F4482 KR, STV-Türkant-riegel 18 x 250 mit KR-Stange Ø 10 mm, STV-Türkantriegel 16 x 135		Artikel-Nr.
aluplast	aluplast IDEAL 2000	Alu-Schwelle 2290600000098	13	STV-SB TKR U2413 UV GR	siehe TKR **(18)**	2478948
	aluplast IDEAL 2000/4000/5000	Alu-Schwelle 2490600000098	13			
	aluplast IDEAL 2000 - 8000	Alu-Schwelle 2690600000098	13			
	aluplast IDEAL 2000 - 8000, 4000 NL	Alu-Schwelle 2490580000098	13			
BKV		Schwelle Eifel 40 bis 120 T/TB	13	STV-SB TV W3402 RS MC	**(2)**	2452027
				STV-SB TV W3402 LS MC	**(2)**	2452019
		Schwelle RRV 56798S	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-SB TKR U2413 UV GR	siehe TKR **(18)**	2478948
BKV/VBH		Schwelle Eifel 75 TB, RRV 56798S; MFT 102859, Greenteq TB 70/75/80/90/100/120/140	13	STV-SB TV W5301 MV MC	**(8)**	2198495
GEALAN	GEALAN S 8000 IQ	Schwelle 7481	13	STV-SB TKR U26-00 MC	siehe TKR **(1)**	2421992
		Schwelle 2575	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-SB TKR F2402 BV OT MC	siehe TKR **(9)**	2563771
GU		Schwelle 206	13	STV-SB TV W5301 MV MC	**(8)**	2198495
GUTMANN		Aluminium-Schwelle Weser 66	11	STV-SB TV W3411 MC	**(4)**	2393143
Grundmeier		Bodenschwelle 2473 + 24104	23	STV-LD SB TV W5302 MV MC (nur in Verbindung mit STV-SL F4401 KR)	**(9)**	4964505
				STV- SB TV U2420 UV MC (nur in Verbindung mit STV-SL F4401 KR)	**(13)**	4964501
		Türschwellensystem COMBI TS56012 /TS57012/TS57022/TS57032/ TS57042/TS57312/TS57412/ TS57612/TS58012/TS58022/ TS58212/TS58312/TS58812/ TS59012/TS59212/TS59222/ TS510412/TS511612/TS513212/ TS514212 (Bautiefe 70 - 142 mm)	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC	siehe TKR **(14)**	5032374
heroal	heroal D 72	Schwelle 19087	13,9	STV-SB TKR U2403 UV MC	siehe TKR **(16)**	4952637
INOUTIC	System Prestige	Schwelle HB 176	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC	siehe TKR **(14)**	5032374
	System Eforte	Schwelle HB 184	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC	siehe TKR **(14)**	5032374
	System Arcade/Elite	Schwelle HB 720, HB 276	13	STV-SB TKR F2402 BV OT MC	siehe TKR **(9)**	2563771
				STV-SB TKR U26-00 MC	siehe TKR **(1)**	2421992
KBE (profine)	System 70 mm	Aluminium Schwelle 7787/7788/7789	13	STV-SB TV W5301 MV MC	**(8)**	2198495
	KBE 76	Bodenschwelle A076/A077/A075	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC	siehe TKR **(14)**	5032374
	System 88 mm	Bodenschwelle 8731	13	STV-SB TKR U2213 GR	siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC	siehe TKR **(14)**	5032374



Profilzuordnung Schwelle + Schwellenschließbleche (unten)

Hersteller Schwelle	Profilsystem	Schwellen	Nut-lage	Spatelbreite 11/10 mm für Kantriegelschließleiste STV-SL U26 BN-13 KR, F4401 KR oder F4482 KR, STV-Türkant-riegel 18 x 250 mit KR-Stange Ø 10 mm, STV-Türkantriegel 16 x 135	Artikel-Nr.
KÖM-MERLING (profine)	EuroFutur	Schwelle 9880/9880+0204	13	STV-SB TV W5301 MV MC **(8)**	2198495
				STV- SB TV U2420 UV MC **(13)**	4964501
	KÖMMERLING 76	Bodenschwelle A076/A077/A075	13	STV-SB TKR U2213 GR siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC siehe TKR **(14)**	5032374
	System 88plus	Schwelle 9G17	13	STV-SB TV W5301 MV MC **(8)**	2198495
LB. Profile	PAD CLASSIC/PAD CON-TOUR/ PCD CONCEPT	Schwelle H 751, H 752	13	STV-SB TV W3401 RS MC **(1)**	2040487
				STV-SB TV W3401 LS MC **(1)**	2040461
MFT		Schwelle 102859	13	STV-SB TV W5301 MV MC **(8)**	2198495
Rehau	Brillant-Design/GENEO	Schwelle 350308, 234746	13	STV-SB TV W5301 MV MC **(8)**	2198495
		Neubauschwelle 243269	13	STV-SB TV W3402 RS MC **(2)**	2452027
				STV-SB TV W3402 LS MC **(2)**	2452019
SALAMAN-DER	System 2D/3D	Schwelle 206321	14,5	STV-SB TV W3401 RS MC **(1)**	2040487
				STV-SB TV W3401 LS MC **(1)**	2040461
	STREAMLINE	Schwelle 216320	13	STV-SB TV W5301 MV MC **(8)**	2198495
	Brügmann System AD	Schwelle ZS1530/216320	13	STV-SB TV W5301 MV MC **(8)**	2198495
SCHÜCO	Corona CT 70 AS/ Corona SI 82	Kombischwelle 1149866	13	STV-SB TKR U26-61-5-5 UV MC siehe TKR **(3)**	5004405
TROCAL	76 AD	Bodenschwelle A076/A077/A075	13	STV-SB TKR U2213 GR siehe TKR **(12)**	4937113
				STV-LD SB TKR U2213 BV OT MC siehe TKR **(14)**	5032374
VEKA	SOFTLINE 70/TOPLINE	Schwelle 104.427 (Haustürdeckel 104.428, Nebenein-gangstürdeckel 104.428.1)	13	STV-SB TV W4701-13 UV MC **(6)** (in Verbindung mit STV-SL U26 BN-13 KR oder STV-SL F4482 KR)	4991100
			23	STV-SB TV W4702-23 UV MC **(7)** (nur in Verbindung mit STV-SL F4401 KR)	4991101
	SOFTLINE 82	Schwelle 104.460 (Haustürdeckel 104.428, Nebenein-gangstürdeckel 104.428.1)	13	STV-SB TV W4701-13 UV MC **(6)** (in Verbindung mit STV-SL U26 BN-13 KR oder STV-SL F4482 KR)	4991100
			23	STV-SB TV W4702-23 UV MC **(7)** (nur in Verbindung mit STV-SL F4401 KR)	4991101



Sonderteile/Zubehör Teil 4
Zubehör/Kleinteile

Zubehör/Kleinteile

Türöffner, Tagesfalle	Seite 2
Riegelschaltkontakt (RSK)	Seite 3
Garnitur Blende STV	Seite 4
Abdeckblenden (für Fräsungen in Holzhaustüren)	Seite 5
Fallenauflauf/Fallenüberlauf	Seite 6
Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke	Seite 7 – 11
Universal-Schließblech STV-SB FRA	Seite 12
Fallenschließbleche FA passend für Sicherheits-Tür-Verriegelungen ohne Hauptriegel	Seite 13
Abgesetzte Falle	Seite 14
Flüsterfalle	Seite 15
Rollenfalle RFK	Seite 16
Knauf Türwächter	Seite 17
Einsatz, Einsatzwinkel	Seite 18
Abdeckstulpen	Seite 19
Endkappen, Abdeckkappen	Seite 20
Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz 4 mm Falzluft	Seite 21
Bandseitige Zwangsverriegelung für Profile Holz 11/12 mm, Holz 4 mm Falzluft	Seite 22
Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz Sonderkonstruktion	Seite 23
Bandseitige Zwangsverriegelung für Kunststoffprofile	Seite 24
Bandseitige Zwangsverriegelung für Aluminiumprofile	Seite 25






Türöffner, Tagesfalle

Vermaßung und Bestellbezeichnungen


Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind in den Standard-Schließblechen und -Schließleisten für die Verwendung von elektronischen Türöffnern 19E oder 118E und Tagesfalle vorgerüstet. Empfohlen werden Türöffner der Firma ASSA ABLOY (effeff).

Türöffner 19E (hier RS)







Türöffner 118E A71 (RS/LS verwendbar)





Türöffner 118E 190 A71 FAB (RS/LS verwendbar)





Tagesfalle





Türöffner 19E

Beim Öffnungsvorgang bewegt sich der Einsatzwinkel entsprechend dem Drehradius aus dem Türöffnergehäuse heraus. Hier muss ggf. eine Fräsung im Rahmenprofil erfolgen.

Türöffner 118E

Beim Öffnungsvorgang bewegt sich der Einsatzwinkel im Türöffnergehäuse. Dadurch kann auf die übliche Aussparung im Fallenabklappbereich verzichtet werden (jedoch verminderter Verstellbereich).

ACHTUNG

a) Bei Schließleisten und Falle-Riegel-Schließblechen mit FAB (Fallenauflaufbrücke) den Türöffner 118E 190 A71 FAB verwenden.

b) Bei Einsatz Türöffner 118E und Falle-Riegel-Schließblech mit Materialstärke kleiner als 3 mm → Schrauben M4 x 6 mm einsetzen (beiliegend).

Tagesfalle TaFa

Die Tagesfalle mit den Einsatzwinkeln TaFa 9/91 bzw. 10/9 (weniger Anpressdruck) realisiert eine zeitweise mechanische Freischaltung der Tür ähnlich einem E-Öffner mit Tagesfunktion. Die Tagesfalle kann in den Verriegelungen autoLock AV3/blueMatic EAV3 in den jeweils passenden STV-SB-FRA in DIN RS bzw. LS verwendet werden. Auch für andere Mehrfachverriegelungen von Winkhaus kann die mechanische Tagesfalle verwendet werden, da diese in alle Standard Schließbleche unabhängig der DIN-Richtung integriert werden kann - auch nachträglich.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-HT TÜRÖFFNER 19AE HZ, 6-12 VOLT, RS	1405464
STV-HT TÜRÖFFNER 19E HZ, 6-12 VOLT, LS	1405456
STV-HT TÜRÖFFNER 118E A71 10-24 V GS/WS RS/LS	4933223
STV-HT TÜRÖFFNER 118E 190 A71 FAB 66 GS/WS RS/LS *	4939646
*** für Schließbleche mit Fallenauflauf FAB**	

Artikelbezeichnung	A	Artikel-Nr.
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS	16	5006561
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS	16	5006562
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK RS	16	5015109
STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK LS	16	5015108
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA RS	18	5006563
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA LS	18	5006564
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK RS	18	5015111
STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK LS	18	5015110
stark = Ausführung mit starker Feder für höheren Dichtungsdruck **9/91 = Standardausführung (bezüglich Anpressdruck)** **10/9 = weniger Anpressdruck (verwendbar bei Standard - STV-SB FRA oder FAB1, nicht bei FAB)**		

HINWEIS

Weiteres Zubehör für die optimierte Anwendung von Türöffnern wie z. B. Garnitur Blenden finden Sie auf den weiteren Seiten.




Riegelschaltkontakt (RSK)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Der Riegelschaltkontakt Smart dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Durch die besonders geringen Einbauabmessungen kann dieser in der Schließtasche für den Hauptriegel in den Falle-Riegel-Schließblechen/Schließleisten des Blendrahmen montiert werden. Er ist universell für Blendrahmen aus Holz, Kunststoff, Metall usw. verwendbar.

Montage

- einfache Montage
- speziell für die Nachrüstung beim Türenbauer geeignet
- 3 Bohrungen mittels der beigefügten Bohrschablone in der Hauptriegel Tasche einbringen + Riegelschaltkontakt mit beiliegenden Schrauben verschrauben.
- Riegelschaltkontakt auch für Holztüren - bei Schließblech ohne Tasche (wie z. B. STV-WSB 25/33 ...) durch Einbohren in das Blendrahmenholz.




Technische Daten


- VdS-Klasse C
- Geeignet für Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 0131-1
- Kontaktbelastbarkeit max 30 V/0,5 A
- Schutzart IP 67
- Bohrung 24 mm Tief/D = 8 mm
- Riegelweg 6 mm (justierbar)
- Kabellänge 3,5 m
- Abmessungen Flansch 10 x 26 mm
- Im Lieferumfang enthalten: Bohrschablone, Montageanleitung (Telenot) Riegelschaltkontakt, Schrauben

HINWEIS

Schraube (beiliegend) dient zur Einstellung des Schaltpunktes (abhängig von Restfalzluft/Riegelausstellweite)!

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-HT RSK TELENOT SMART + MA + BS WS	5018044






ACHTUNG! Die Stellschraube darf max. 6 mm in den Betätigungsstift eingeschraubt werden!



Garnitur Blende STV

Einbauanleitung und Bestellbezeichnungen



Für Türöffner mit nach vorne ausklappendem Einsatzwinkel, wie z. B. der Türöffner 19E von eff-eff, werden Öffnungsfräsungen im Profil benötigt, welche durch die Garnitur Blende STV abgedeckt werden können.

(1) Deckel
(2) Blende
(3) Senkschrauben DIN 965 M3

Fräsmaße

Wird eine Schließleiste mit einem Türöffner ausgestattet, sind der Zeichnung entsprechende Ausfräsungen im Rahmenprofil vorzunehmen. Die Mittenmarkierung ist dabei mit der Griffhöhe in Deckung zu bringen. Die Maße „A“, „B“ und „C“ entnehmen Sie bitte der rechts aufgeführten Tabelle.

Wir empfehlen zum rationellen Anschlag WINKHAUS Bohr- und Frässchablonen.

Artikelbezeichnung	A	B	C	Artikel-Nr.
STV-GRT. BLENDE STV-E- 90-U WS	3,0	18,0	10,0	1393061
STV-GRT. BLENDE STV-E-120-U WS	6,5	18,0	10,0	1748715
STV-GRT. BLENDE STV-E-120-U BR	6,5	18,0	10,0	1748723
STV-GRT. BLENDE STV-E-130-U MC	6,5	18,0	10,0	2807852
STV-GRT. BLENDE STV-E-130-U WS	6,5	18,0	10,0	1393441
STV-GRT. BLENDE STV-E-130-U GR	6,5	18,0	10,0	1672634
STV-GRT. BLENDE STV-E-130-U BR	6,5	18,0	10,0	1393459
STV-GRT. BLENDE STV-E-130-UW01 WS	6,5	18,0	10,0	1464042
STV-GRT. BLENDE STV-E-130-F WS	6,5	18,0	15,5	1393029
STV-GRT. BLENDE STV-E-155-F WS	6,5	20,0	15,5	1393408
STV-GRT. BLENDE STV-E-155-F BR	6,5	20,0	15,5	1393424

Montage

Zunächst muss der auf dem Türöffner aufgeklipste Deckel entfernt und durch den zur Blende gehörenden Deckel **(1)** ersetzt werden. Dieser wird zusammen mit der Blende **(2)**, wie in der Zeichnung dargestellt, auf den unter das Schließblech montierten Türöffner locker aufgeschraubt. Das Schließblech wird jetzt wie gewohnt in den Rahmen eingelegt und verschraubt.
Das Abdeckblech muss dann innerhalb des Rahmens, die Blende außerhalb liegen. Danach wird die Blende durch Anziehen der Blendenschrauben **(3)** auf dem Türrahmen fixiert.

HINWEIS

Die Ziffer in der Artikelbezeichnung ist abhängig von der Nutlage des Profilsystems (90 = 9 mm, 130 = 13 mm), die Angabe „F“ bzw. „U“ ist abhängig vom Schließblechprofil.

ACHTUNG


Die Garnitur Blenden sind verwendbar mit Türöffnern der Serie 19 (siehe Seite „Türöffner“), nicht jedoch 118!



Abdeckblenden (für Fräsungen in Holzhaustüren)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Abdeckblenden dienen zur Überdeckung von Türöffnerfräsungen in Holzhaustüren.




Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	STV-ABDECKBLENDE U2413 R8 FA zur Verwendung mit Schließleiste STV-SL U2413 ... zur Abdeckung der Türöffnerfräsung	STV-ABDECKBLENDE U2413 R8 FA RS GR	2521791
		STV-ABDECKBLENDE U2413 R8 FA LS GR	2521854
(2)	STV-ABDECKBLECH U2413 R8 FA 2FLG zur Verwendung mit Schließleiste STV-SL U2413 ... KR zur Abdeckung der Türöffnerfräsung bei 2-flügeligen Türen	STV-ABDECKBLECH U2413 R8 FA 2FLG LS GR	2521926
		STV-ABDECKBLECH U2413 R8 FA 2FLG RS GR	2521889
(3)	STV-BLENDE STV-E 2901 zur Verwendung mit Schließleiste STV-SL 2901-3 ... zur Abdeckung der Türöffnerfräsung	STV-BLENDE STV-E 2901 MC	2093132
(4)	STV-BLENDE STV-T-90-WSB 25/17 zur otischen Abdeckung von Türöffner bzw. Tagesfalle bei Verwendung von STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 ...	STV-BLENDE STV-T-90-WSB 25/17 GR	5017010



Fallenauflauf/Fallenüberlauf

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Fallenauf- oder überläufe sind Zubehörteile u. a. für die Verwendung von außenöffnenden Aluminium-Haustüren. Diese dienen zur Führung der Falle beim Öffnen der Tür mit elektrischen Türöffnern, ergänzend zum Falle-Riegel-Schließblech STV-SB FRA.




Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Fallenauflauf TTZ	STV-FALLENAUFLAUF TTZ MC	2580731
(2)	Fallenüberlauf für SB MV (Profil sapa)	STV-LB FALLENÜBERL. MV AC 2,5/31,0 MC	4964619
(3)	Fallenüberlauf Profil Hueck 1.0	STV-HT FALLENÜB. HUECK 1.0 2,5/28,5 EST	4932934
(4)	Fallenüberlauf RS 65 2,5/18,3 (für Profil Schüco Royal S 65)	STV-FALLENÜBERLAUF RS65 2,5/18,3 MC	2469734
(5)	Fallenüberlauf RS 70 2,5/ 23,3 (für Profil Schüco Royal S 70)	STV-FALLENÜBERLAUF RS70 2,5/23,3 MC	2469751



Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Vermaßung

Schließbleche Falle-Riegel mit Fallenüberlauflappen (Fallenauflauf) dienen zur Überdeckung der Profiloberfläche (z. B. bei Fräsungen für Türöffner). Die Fallenauflaufbrücke FAB dient einer erhöhten Dichtheit und Stabilität der Schließbleche.



(1) Schließblech STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TA-GESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3 – passend für: siehe Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2

(2) Schließblech STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TA-GESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3 – passend für: siehe Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2

(3) Schließblech STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TA-GESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3 – passend für: SCHÜCO ADS

(4) Schließblech STV-SB FRAE F4602 SKG
– passend für: heoal D 65

(5) Schließblech STV-SB FRA F5303 AVU FA SKG
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TA-GESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3 – passend für: heroal D 72

* FAB für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beiseitig verwendbar) geeignet.

HINWEIS


Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.



Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Vermaßung

Schließbleche Falle-Riegel mit Fallenüberlauflappen (Fallenauflauf) dienen zur Überdeckung der Profiloberfläche (z. B. bei Fräsungen für Türöffner). Die Fallenauflaufbrücke FAB dient einer erhöhten Dichtheit und Stabilität der Schließbleche.



(6) Schließblech STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3
Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG */**
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(7) Schließblech STV-SB FRA F2401 AVU FAB 2.1 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3
Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB 2.1 SKG */**
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(8) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVU FAB 3.3 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(9) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(10) Schließblech STV-SB FRA F2401 AVU FAB 11 SKG R12 *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3


(11) Schließblech STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG 13,6 R12 *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3



Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Vermaßung

Schließbleche Falle-Riegel mit Fallenüberlauflappen (Fallenauflauf) dienen zur Überdeckung der Profiloberfläche (z. B. bei Fräsungen für Türöffner). Die Fallenauflaufbrücke FAB dient einer erhöhten Dichtheit und Stabilität der Schließbleche.



(12) Schließblech STV-SB FRA F2401 AVU FAB 15 SKG R12 *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

(13) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB 20.2 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(14) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB 25.2 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(15) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB 27.2 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

(16) Schließblech STV-SB FRA F2402 AVM FAB 28.5 SKG *
vorgerichtet für den Einbau Tagesfalle STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA, Magnetauslöser STV-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3

* FAB für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beiseitig verwendbar) geeignet.

** AVM mit Falzluftbegrenzer (Badewanne)

HINWEIS

Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.



Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Bestellbezeichnungen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG RS MC	5020179
	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG LS MC	5020190
	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG RS GR	5020199
	STV-SB FRA U2402 AVU FAB SKG LS GR	5020200
(2)	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS MC	5014340
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG LS MC	5014339
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS WS	5014360
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG LS WS	5014362
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS GR	5014361
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG LS GR	5014363
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG RS EST	5013843
	STV-SB FRA U2403 AVU FAB1 SKG LS EST	5013844
(3)	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 MC	5022042
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 MC	5022040
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-4 MC	5022047
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-3 MC	5022044
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 GR	5022043
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 GR	5022041
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-4 GR	5022048
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-3 GR	5022045
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG RS-2 EST	5022033
	STV-SB FRA U2408 AVU G FAB1 SKG LS-1 EST	5022035
(4)	STV-SB FRAE F4602 SKG RS MC	1931317
	STV-SB FRAE F4602 SKG LS MC	1931325
(5)	STV-LD SB FRA F5303 AVU FA SKG RS GR	5020013
	STV-LD SB FRA F5303 AVU FA SKG LS GR	5020014
(6)	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS MC	5015619
	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG LS MC	5015618
	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG RS GR	5013342
	STV-SB FRA F2401 AVU FAB SKG LS GR	5013341
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS MC	5013008
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG LS MC	5013009
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS WS	5015599
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG LS WS	5015610

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(6)	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG RS GR	5013110
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB SKG LS GR	5013111
(7)	STV-LD SB FRA F2401 AVU FAB 2.1 SKG RS EST	5013340
	STV-LD SB FRA F2401 AVU FAB 2.1 SKG LS EST	5013329
	STV-LD SB FRA F2402 AVM FAB 2.1 SKG RS EST	5016920
	STV-LD SB FRA F2402 AVM FAB 2.1 SKG LS EST	5016921
(8)	STV-LE SB FRA F2402 AVU FAB 3.3 SKG RS EST	5026593
	STV-LE SB FRA F2402 AVU FAB 3.3 SKG LS EST	5026594
(9)	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG RS WS	5016857
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG LS WS	5016859
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG RS GR	5016858
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG LS GR	5016940
	STV-LD SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG RS EST	5020019
	STV-LD SB FRA F2402 AVM FAB 9 SKG LS EST	5020020
(10)	STV-LA SB FRA F2401 AVU FAB 11 SKG R12 RS EST	5028727
	STV-LA SB FRA F2401 AVU FAB 11 SKG R12 LS EST	5028728
(11)	STV-LI-SB FRA F2401 AVU FAB SKG 13,6 R12 RS MC	5035319
	STV-LI-SB FRA F2401 AVU FAB SKG 13,6 R12 LS MC	5035370
(12)	STV-SB FRA F2401 AVU FAB 15 SKG R12 RS EST	5019798
	STV-SB FRA F2401 AVU FAB 15 SKG R12 LS EST	5019799



Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Bestellbezeichnungen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(13)	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 20.2 SKG RS MC	5016904
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 20.2 SKG LS MC	5016906
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 20.2 SKG RS GR	5016905
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 20.2 SKG LS GR	5016907
(14)	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 25.2 SKG RS MC	5016898
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 25.2 SKG LS MC	5016899
(15)	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 27.2 SKG RS MC	5016890
	STV-SB FRA F2402 AVM FAB 27.2 SKG LS MC	5016891
(16)	STV-LD SB FRA F2402 AVM FAB 28.5 SKG RS GR	5020028
	STV-LD SB FRA F2402 AVM FAB 28.5 SKG LS GR	5020029

HINWEIS


Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.




Universal-Schließblech STV-SB FRA

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Das Universal-Schließblech STV-SB FRA ist mit dem entsprechenden Formteil WSK für vielfältige Türprofilsysteme anpassbar (u. a. für Kunststoffhaustüren). Die Fallenverstellung beträgt +/– 2 mm, eine Fräsung für den Fallenbereich ist nicht notwendig.



Beispiel einer Einbausituation im Fallenbereich



Profilanpassung mittels Formteil WSK (aus dem Dreh-Kipp-Programm)


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-SB FRA 24-00 UNIVERSAL OT RS MC	4994716
STV-SB FRA 24-00 UNIVERSAL OT LS MC	4994717
optional für Abdeckung Fräsung Hauptriegel	
STV-TASCHE R12-19/2-3 SW KLIPPSBAR	2867329



Fallenschließbleche FA passend für Sicherheits-Tür-Verriegelungen ohne Hauptriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Fallenschließbleche FA dienen zur einfachen Montage bei Verriegelungen ohne Hauptriegel.



(1) Fallenschließblech STV-SB FA 24 UNIVERSAL
Universalblech für einclipsbare WSK-Formteile, +/– 2 mm verstellbar

(2) Fallenschließblech STV-SB FA 24-192
Schließblech mit Profilanpassung, +/– 2 mm verstellbar

(3) Fallenschließblech STV-SB FA U26-76
U-Stulp Schließblech mit Profilanpassung

HINWEIS

Montage ohne zusätzliche Fräsung


Fallenschließbleche FA (Falle/Ausgleichstück)

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB FA 24 UNIVERSAL MC	4939661
	universelles Fallenschließblech für verschiedene Formteile WSK (aus dem Dreh-Kipp-Programm)	
(2)	STV-SB FA 24-BN MC	2350776
	Profile: Stulpprofile mit gegenüberliegender Beschlagnut ab Nutlage 13 mm	
	STV-SB FA 24-144 MC	2505192
	Profile: aluplast IDEAL 4000 AD/7000 AD/8000 MD, KÖMMERLING Eurodur 3S/EuroFutur MD Exclusiv/MD 70	
	STV-SB FA 24-192 MC	4929589
	Profile: INOUTIC System Prestige/System ELITE/System Eforte/ System Arcade	
	STV-SB FA 24-76 MC	2365353
	Profile: Actual Solar, Alphacan Alpha 70, deceuninck System Zendow/System ZendowNEO, Funke System 70 mm, KBE System 70 mm/System 70 mm SELECT/System 88 mm, LB. Profile PAD CLASSIC/PAD-CONTOUR/PCD CONCEPT, PLUSTEC euroline/design line, ROPLASTO System 7001, SALAMANDER System Brügmann AD NT, TROCAL CONFORT, TRYBA H58/H58-2, VEKA SOFTLINE 70 AD NT/MD/SOFTLINE 82 AD NT/MD NT/SWINGLINE NT/ TOPLINE AD NT/MD/ALPHALINE 90 MD, Wymar Serie 2500	
(3)	STV-SB FA U26-62 MC	1991264
	Profile: GEALAN S 3000/S 7000 IQ/S 8000 IQ/S 9000	
	STV-SB FA U26-76 MC	1991694
	Profile: Actual Solar, Alphacan Alpha 70, deceuninck System Zendow/System ZendowNEO, Funke System 70 mm, KBE System 70 mm/System 70 mm SELECT/System 88 mm, LB. Profile PAD CLASSIC/PAD-CONTOUR/PCD CONCEPT, PLUSTEC euroline/design line, ROPLASTO System 7001, SALAMANDER System Brügmann AD NT, TROCAL CONFORT, TRYBA H58/H58-2, VEKA SOFTLINE 70 AD NT/MD/SOFTLINE 82 AD NT/MD NT/SWINGLINE NT/ TOPLINE AD NT/MD/ALPHALINE 90 MD, Wymar Serie 2500	



Abgesetzte Falle

Darstellung und Bestellbezeichnungen



Die Falle „STV-FALLE D... ABGESETZT“, für geringeren Anpreßdruck (– 1,5 mm), kann als Zubehör einzeln bezogen werden.

Desweiteren gibt es auch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen in welchen die abgesetzte Falle bereits montiert ist (siehe 6.2 „Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit abgesetzter Falle“).

Selbstmontage der abgesetzten Falle

1. Ausbauen der Standard-Falle durch Lösen der Schraube an der Schlosskasten-Rückseite.
2. Falle herausziehen.
3. Abgesetzte Falle einstecken und verschrauben.

HINWEIS


Beim Umbau ist es wichtig, die Schraube für die Fallenverschraubung nicht in den Schlosskasten fallen zu lassen!

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-FALLE D26 ABGESETZT VNT	1891124
STV-FALLE D30 ABGESETZT VNT	1891141
STV-FALLE D35 ABGESETZT VNT	1891159
STV-FALLE D40 ABGESETZT -1,3 MC *	4993792
STV-FALLE D40 ABGESETZT VNT	1891167
STV-FALLE D45 ABGESETZT -1,3 MC *	4990277
STV-FALLE D45 ABGESETZT VNT	1891175
STV-FALLE D50 ABGESETZT -1,3 MC *	5024470
STV-FALLE D50 ABGESETZT VNT	5004662
STV-FALLE D55 ABGESETZT VNT	1891183
STV-FALLE D65 ABGESETZT VNT	1891191
STV-FALLE D80 ABGESETZT VNT	2456992
STV-FALLE TPW D45 ABGESETZT VNT	2145844
Erklärung: **D26 = für Dornmaß 26 mm** *** -1,3 = verlängerter abgesetzter Bereich, nicht für Edelstahl Stulpen geeignet**	



Flüsterfalle

Darstellung und Bestellbezeichnungen



Die optionale „FLÜSTERFALLE“ sorgt für ein sanftes sowie leises Ver- und Entriegeln und ist als Zubehör einzeln erhältlich.

Desweiteren gibt es auch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen in welchen die Flüsterfalle bereits standardmäßig montiert ist (siehe 6.2 „Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Flüsterfalle“).

Selbstmontage der Flüsterfalle

1. Ausbauen der Standard-Falle durch Lösen der Schraube an der Schlosskasten-Rückseite.
2. Falle herausziehen.
3. Flüsterfalle einstecken und verschrauben.

HINWEIS


Beim Umbau ist es wichtig, die Schraube für die Fallenverschraubung nicht in den Schlosskasten fallen zu lassen!


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-FLÜSTERFALLE D26 VNT	4937746
STV-FLÜSTERFALLE D28 VNT	4937748
STV-FLÜSTERFALLE D30 VNT	4937749
STV-FLÜSTERFALLE D33 VNT	4937751
STV-FLÜSTERFALLE D35 VNT	4937750
STV-FLÜSTERFALLE D40 VNT	4937752
STV-FLÜSTERFALLE D45 VNT	4937753
STV-FLÜSTERFALLE D50 VNT	4937754
STV-FLÜSTERFALLE D55 VNT	4937755
STV-FLÜSTERFALLE D60 VNT	4937756
STV-FLÜSTERFALLE D65 VNT	4937757
STV-FLÜSTERFALLE D70 VNT	4937758
STV-FLÜSTERFALLE D80 VNT	4937759




Rollenfalle RFK

Einbauhinweise und Bestellbezeichnungen







Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 26 MC	2486593
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 28 MC	2503533
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 30 MC	2503541
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 35 MC	4933814
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 40 MC	4933817
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 45 MC	4933818
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 50 MC	4933819
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 55 MC	4933820
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 60 MC	4933821
STV-G2 ROLLENFALLE RFK 65 MC	4933822

Die „Rollenfalle RFK ...“ ist als Zubehör einzeln erhältlich. Desweiteren gibt es Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen in welchen die Rollenfalle RFK standardmäßig montiert ist (siehe 6.2 „Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Rollenfalle RFK“).

Einbauhinweise

1. Ausbauen der Standard-Falle durch Lösen der Schraube **(1)** an der Schlosskasten-Rückseite.

Bei den Schritten 2 und 3 bitte beachten, dass bei blueMotion die Rollenfalle RFK um 180° gedreht eingesetzt werden muss.

2. Die Inbus-Schraube **(2)** am Rollenfallenkopf ist werkseitig möglichst weit eingeschraubt, ggf. vorsichtig weiter einschrauben, da die Inbusschraube sonst herausfällt.
   Rollenfalle durch die Stulpöffnung in das Loch der Fallenführung schieben, dabei zeigt die Inbusschraube nach oben.
3. Vor dem Festschrauben der Rollenfalle an der Schlosskasten-Rückseite (wie unter Punkt 1 beschrieben), muss die Inbusschraube am Fallenkopf herausgeschraubt werden **(3)**, bis diese bündig mit der Rollenfallenkopf-Außenkante abschließt. Festschrauben der Rollenfalle an der Schlosskasten-Rückseite mit der beiliegenden Schraube.

ACHTUNG!

Rollenfalle an der Schlosskasten-Rückseite mittels der beiliegenden Schraube handfest anschrauben (max. 3 Nm Drehmoment). Ausstellweite der Rollenfalle mittels der Inbusschraube am Fallenkopf je nach Falzluft der Tür einstellen.
Maximale Ausstellweite von 10 mm nicht überschreiten!

HINWEIS

Die Betätigung des Drückers in Öffnungsrichtung erleichtert die Montage, insbesondere bei kleinen Dornmaßen.

Justiermöglichkeiten bei der Rollenfalle RFK

Die Ausstellweite der Rollenfalle RFK bei Dornmaß 26 bis 65 mm ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel verstellbar.


- Rollenfalle für D = 26 ist im Bereich +1/–1 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 28 ist im Bereich +1/–2 mm verstellbar
- Rollenfalle ab D = 30 ist im Bereich +2/–4 mm verstellbar

Knauf Türwächter


Darstellung und Bestellbezeichnungen

Zur Ver-/Entriegelung des Türfängers bei Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit integriertem Türwächter.
(STV-FW/..., STV-UW/... und STV-FGW/...)

Knauf Türwächter D



Knauf Türwächter N




Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-HT KNAUF TW D EDELSTAHL	1367111
STV-HT KNAUF TW N ALU NATUR	1367138
STV-HT KNAUF TW N ALU WEISS	1367146
STV-HT KNAUF TW N ALU DB	1389011
STV-HT KNAUF TW N MESSING POL.	1367120



Einsatz, Einsatzwinkel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Einsatzwinkel **Einsatz AE** **Einsatz A**




Einsatz AE für Alu-Profile mit Türöffnerfräsung

Beispiel für Bezeichnung

Einsatz A - 9/12 2

Zusammenhang mit Nutlage — Anpressdruck Höhe/Falzluft

Die Einsatzwinkel/Einsätze dienen der nachträglichen Anpassung des Anpressdruckes im Fallenbereich der Falle-Riegel-Schließbleche oder des Türöffners (nur 19E) bzw. für Reperaturzwecke.




Artikel	STV-Einsatzw...	STV-Einsatz AE...	STV-Einsatz A...	Beschreibung
A-9/9 N	1417481		1418994	Standard
A-9/9 FA	2449661			Standard, Ausnehmung für Fallenauflauf FAB
A-9/91,4 FA	5026981		5030246	1,4 mm mehr Anpressdruck, für Fallenauflauf FAB [1)]
A-9/92 N	1417502	1417431		2 mm mehr Anpressdruck [1)]
A-9/9-144 N	2578965			zusätzliche Ausnehmung für KS-Profile [1)]
A-9/94	1421341			4 mm mehr Anpressdruck [1)]
A-9/94-144	1776193			4 mm mehr Anpressdruck, zus. Ausnehmung für KS-Profile [1)]
A-9/12 N	1417490	1763077		für hohe Falzluft (3 mm), z. B. für flache Schließbleche [1)]
A-9/12 FA	4929769		2959629	für hohe Falzluft, mit Ausnehmung für Fallenauflauf FAB [1)]
A-9/102 FA	5027112			für hohe Falzluft (1 mm), 2 mm mehr Anpressdruck, mit Ausnehmung für Fallenauflauf FAB [1)]
A-9/11	5036249			für hohe Falzluft (2 mm) [1)]
A-9/122 N	1417511	1417449		für hohe Falzluft (3 mm), 2 mm mehr Anpressdruck [1)]
A-9/122 FA			2361150	für hohe Falzluft (3 mm), 2 mm mehr Anpressdruck, mit Ausnehmung für Fallenauflauf FAB [1)]
A-91/9	1669312			vorn um 1 mm abgefräst [1)]
A-91/12	1618161			für hohe Falzluft, vorn um 1 mm abgefräst [1)]
A-11/9	1405587		1394081	2 mm weniger Anpressdruck [1)]
A-11/9-144	1750399			2 mm weniger Anpressdruck, zus. Ausnehmung für KS-Profile [1)]
A-13/9/U	1424551		5002935	13 mm Nutlage, für U-Stulp-Schließblech (z. B. U26) [1)]
A-13/12	1418151			13 mm Nutlage, für hohe Falzluft [1)]

[1)] Änderungen im Vergleich zum Standard



Abdeckstulpen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen



(1) STV-Abdeckstulp F16-2105
(2) STV-Abdeckstulp U22X6-2105
(3) STV-Abdeckstulp U24-2105
(4) STV-Abdeckstulp U2471-2105
(5) STV-Abdeckstulp F20-2100
(6) STV-Abdeckstulp F16-250
(7) STV-Abdeckstulp U20-250
(8) STV-Abdeckstulp U24-250
(9) STV-Abdeckstulp U2471-250
(10) STV-Abdeckstulp U26-105 (für Rahmenseite, U-Stulp 5,5 x 26 x 9 mit Profilanpassung)
(11) STV-Abdeckstulp U26-311 7,5 (für Rahmenseite, U-Stulp 7,5 x 26 x 11 mit Profilanpassung)
(12) STV-Abdeckstulp U2403-30 (für Rahmenseite)


Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	STV-ABDECKSTULP F16MM-2105MM MC	2080411
	STV-ABDECKSTULP F16MM-2105MM GR	1440657
(2)	STV-LF ABDECKSTULP U22X6 2105MM MC	5012116
(3)	STV-ABDECKSTULP U24-2105MM MC	2844979
	STV-ABDECKSTULP U24-2105MM GR	5006550
(4)	STV-ABDECKSTULP U2471-2105MM MC	5035198
	STV-ABDECKSTULP U2471-2105MM GR	2938633
(5)	STV-ABDECKSTULP F20-2100MM MC	2093685
	STV-ABDECKSTULP F20-2100MM GR	1672917
(6)	STV-ABDECKSTULP F16-250 MC	2094910
	STV-ABDECKSTULP F16-250 WS	1404242
	STV-ABDECKSTULP F16-250 GR	4928829
(7)	STV-ABDECKSTULP U20-250 MC	2089424
(8)	STV-ABDECKSTULP U24-250 MC	4928850
(9)	STV-ABDECKSTULP U24/71-250 MC	2941402
(10)	STV-ABDECKSTULP U26-105 MC	2075410
(11)	STV-LH ABDECKSTULP U26-311 7,5 MC	5026239
(12)	STV-ABDECKSTULP U2403-30 MC	4939573



Endkappen, Abdeckkappen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Endkappen dienen der Abdeckung von Stulpenden der Schließbleche/Schließleisten oder Sicherheits-Tür-Verriegelungen im Profil.
Abdeckkappen dienen zur Abdeckung von Dübellochbohrungen in Schließleisten mit Dübelbohrung mit der Bezeichnung „MD“.




Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Endkappe F16	STV-ENDKAPPE F16 GR	2129107
		STV-ENDKAPPE F16 SW	1406491
(2)	Endkappe F20	STV-ENDKAPPE F20 GR	2939118
(3)	Endkappe U22 5-8 (passend für U-Stulp 22 x 5, 22 x 6, 22 x 8)	STV-ENDKAPPE U22 5-8	2842720
(4)	Endkappe U24 5-8 (mittige + wechselseitige Schraublage, passend für U-Stulp 24 x 5, 24 x 6, 24 x 8)	STV-ENDKAPPE U24 5-8	1992603
(5)	Endkappe U38-94	STV-ENDKAPPE U38-94	2862616
(6)	Abdeckkappen zur Abdeckung von Dübellochbohrungen Ø15, RAL 7035 = Lichtgrau	STV-ABDECKUNG 15/3 RAL 7035	2481805




Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz 4 mm Falzluft

Vermaßung und Bestellbezeichnungen




Die bandseitige Zwangsverriegelung bietet trotz einfachster Montage einen erhöhten Schutz der Tür durch automatische Sicherung der Bandseite beim Zuziehen des Türblattes (abhängig von Installation, Falzluft usw.).

Detail



Einbausituation

Außen



Innen


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-GRT. ZV SL ET H4 RS MC	2239672
STV-GRT. ZV SL ET H4 LS MC	2239701




Bandseitige Zwangsverriegelung für Profile Holz 11/12 mm, Holz 4 mm Falzluft


Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Die bandseitige Zwangsverriegelung bietet trotz einfachster Montage einen erhöhten Schutz der Tür durch automatische Sicherung der Bandseite beim Zuziehen des Türblattes (abhängig von Installation, Falzluft usw.).
Die Zwangsverriegelungen F20 werden in Verbindung mit Schließblech MV eingesetzt. Die Zwangsverriegelung wird als Flügelteil mit den profilspezifischen Einzelschließblechen für Schwenkriegel auf der Bandseite montiert. Gegebenenfalls ist ein Funktionstest notwendig (z. B. wegen systemspezifischen Bändern).



Einbausituationen






Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Zwangsverriegelung ZV F2000 für SB MV Erläuterungen: G = Bolzenlänge 11,5 mm Holz 11/12 mm: in Verbindung mit STV-SB U20 MV (alternativ mit STV-SB U2402 MV oder STV-SL U20 MV) Holz 4 mm: in Verbindung mit STV-SB TM-22-4-V/11	STV-ZV F2000 FÜR SB MV MC	2301042
		STV-ZV F2000 G FÜR SB MV MC	5034609




Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz Sonderkonstruktion

Vermaßung und Bestellbezeichnungen




Die bandseitige Zwangsverriegelung bietet trotz einfachster Montage einen erhöhten Schutz der Tür durch automatische Sicherung der Bandseite beim Zuziehen des Türblattes (abhängig von Installation, Falzluft usw.).


Detail A



Detail B



Einbausituation




Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-GRT. ZV U2413/F20 GR	2478833



Bandseitige Zwangsverriegelung für Kunststoffprofile

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Die Zwangsverriegelungen F16/F20/U24 werden in Verbindung mit Schließblech MV eingesetzt. Die Zwangsverriegelung wird als Flügelteil mit den profilspezifischen Einzelschließblechen für Schwenkriegel auf der Bandseite montiert. Gegebenenfalls ist ein Funktionstest notwendig (z. B. wegen systemspezifischen Bändern).




Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Zwangsverriegelung STV-ZV F1600 für SB MV mit Radius R8	STV-ZV F1600 R8 FÜR SB MV MC	2227233
	Erläuterungen:	STV-ZV F1600 R8 FÜR SB MV GR	2227241
	G = Bolzenlänge 11,5 mm	STV-ZV F1600 R8 G FÜR SB MV MC	5004449
	10-8 = Bolzenlänge 8,2 mm	STV-LG ZV F1600 R8 10-8 FÜR SB MV MC	5001630
	M5 = mit einstellbarem Abstandshalter von Unterkante 40 mm	STV-LF ZV F1600 R8-M5 FÜR SB MV MC	4986047
(2)	Zwangsverriegelung STV-ZV F2000 für SB MV	STV-ZV F2000 FÜR SB MV MC	2301042
	Erläuterungen:	STV-ZV F2000 G FÜR SB MV MC	5034609
	G = Bolzenlänge 11,5 mm		
(3)	Zwangsverriegelung STV-ZV U2460 für SB MV	STV-ZV U2460 FÜR SB MV MC	2430160
	Erläuterungen:	STV-ZV U2460 G FÜR SB MV GR	4989768
	G = Bolzenlänge 11,5 mm	STV-LE ZV U2460 10-8 FÜR SB MV MC	5009014
	10-8 = Bolzenlänge 8,2 mm		
(4)	Zwangsverriegelung STV-Grt. ZV U38-94/F20 G	STV-GRT. ZV U38-94/F20 G MC	4934473
	passend für Profil SALAMANDER System Brügmann AD, mit Flügelteil F20	STV-GRT. ZV U38-94/F20 G GR	2146089
(5)	Zargenschließblech mit Profilanpassung	STV-LE ZARGENSB. ZV U26-62 MC	5018528



Bandseitige Zwangsverriegelung für Aluminiumprofile

Vermaßung und Bestellbezeichnungen




Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Zwangsverriegelung STV-GRT. ZV U2260/U2260 U2260 = Rahmenteil + Flügelteil U22 x 6 passend für Profile mit U-Stulp 22 x 6 mm, siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“	STV-LG GRT. ZV U2260/U2260 GR	1701415
(2)	Zwangsverriegelung STV-GRT. ZV U2460/U2460 U2460 = Rahmenteil + Flügelteil U24 x 6 passend für Profile mit U-Stulp 24 x 6 mm, siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“	STV-GRT. ZV U2460/U2460 MC	1689743
		STV-GRT. ZV U2460/U2460 GR	1689735
(3)	Zwangsverriegelung STV-GRT. ZV U2460/F24 U2460 = Rahmenteil U24 x 6 F24 = Flügelteil F24 x 2,5 passend für Profile mit Flachstulp 24 x 2,5 mm, siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“ Erläuterungen: G = Bolzenlänge 11,5 mm K = Flügelteil F24 nur 157 mm lang	STV-GRT. ZV U2460/F24 MC	1766198
		STV-GRT. ZV U2460/F24 G K GR	2536458



Hinweise zur Benutzung
Bohrlehre STV-PZ, Zusatzgarnitur STV-PZ


ACHTUNG

Arbeiten mit der Bohrlehre STV-PZ, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!



(1) Bohrlehre PZ
(2) Zusatzgarnitur STV-PZ
(3) Stellschrauben

Durchbrüche für Türschilder und Türrosetten für Schlösser TP (schlüsselbetätigt)



Die Bohrlehre STV-PZ ermöglicht die Durchbrüche für den Profilzylinder (gemäß DIN 18252 bzw. EN 1303) und den Vierkant vom Türdrücker (bei einem Abstandsmaß von 92 mm). Mit Hilfe der Stellschrauben wird das jeweilige Dornmaß eingestellt. Die Positionierung der Durchbrüche entspricht den in der DIN 18251 festgelegten Maßen.
Zum Bohren der Durchbrüche im Flügel wird ein Bohrer mit Durchmesser 20 mm benötigt.

Der Schlosskasten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen ist ebenfalls auf die in der DIN 18251 festgelegten Maße abgestimmt, so dass alle der DIN entsprechenden Türschilder und/oder Türrosetten verwendet werden können.


Die Zusatzgarnitur STV-PZ dient zum Vorbohren der Türschilderbefestigungen. Die Fixierung der Bohrposition erfolgt vor Ort, in Abhängigkeit der verwendeten Türschilder.




Hinweise zur Benutzung Bohrlehre Knauf-Türwächter

ACHTUNG

Arbeiten mit der Bohrlehre Knauf-Türwächter, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Vor dem Einsatz der Bohrlehre sind alle Ausnehmungen für das Schloss vorzunehmen!



(1) Türflügel
(2) Lehrenwinkel
(3) Schlossstulpe



(1) Türflügel
(2) Lehrenwinkel
(3) Markierung der Knaufhöhe (340 mm oberhalb der Griffhöhe)
(4) Schnittpunkt für Bohrposition Knauf-Vierkant

Bohrlehre Knauf-Türwächter

Entsprechend der Vermaßung in den Technischen Daten (Gruppe 4) muss zunächst die Knaufhöhe (340 mm oberhalb der Griffhöhe) auf dem Flügel markiert werden. Der Lehrenwinkel der Bohrlehre wird auf die eingelegte Schlossstulpe aufgesetzt und mittig zur Knaufhöhenmarkierung auf dem Flügel positioniert. Der so entstehende Schnittpunkt wird markiert und ist die Bohrposition für den Knauf-Vierkant. Für die Bohrung wird ein Bohrer mit 20 mm Durchmesser benötigt. Anschließend wird das Schloss im Flügel montiert.
Die weitere Vorgehensweise ist von der Art des verwendeten Knaufs abhängig.




Hinweise zur Benutzung Bohrlehre Knauf-Türwächter

Einstellung der Lehrenscheibe


Die Lehrenscheibe der Bohrlehre wird mit der Befestigungsschraube auf dem Vierkant fixiert. Die Position der Lehrenscheibe auf dem Vierkant ist abhängig von der Stärke des Türflügels. Sie ist so zu wählen, dass der Vierkant nicht im Flügelprofil aufsetzt und die Lehrenscheibe auf dem Türflügel aufliegt. Das so eingestellte Längenmaß dient gleichzeitig zur Kontrolle der Länge des Vierkantes vom Knauf-Türwächter, der gegebenenfalls gekürzt werden muss.

(1) Befestigungsschraube
(2) Lehrenscheibe
(3) Vierkant



Knauf -Türwächter N


Die Lehrenscheibe der Bohrlehre wird mit dem Vierkant so in die Nuss des Türwächterkastens eingesetzt, dass sich die beiden kleinen Bohrungen in der Horizontalen befinden. Mit einem 2 mm Bohrer werden nun die Löcher für die Befestigungsschrauben der Grundplatte vom Knauf vorgebohrt. Die beiden größeren Bohrungen in der Lehrenscheibe werden nicht verwendet.



(1) Lehrenscheibe
(2) Türflügel

Knauf -Türwächter D

Die Lehrenscheibe der Bohrlehre wird mit dem Vierkant so in die Nuss des Türwächterkastens eingesetzt, dass sich die beiden kleinen Bohrungen in der Senkrechten befinden. Mit einem 2 mm Bohrer werden nun die Löcher für die Befestigungsschrauben der Grundplatte vom Knauf vorgebohrt. Mit einem 8 mm Bohrer und einer Eintauchtiefe von 8 mm werden anschließend die beiden Ausnehmungen für die Aufnahme der Positioniernocken der Grundplatte vorgenommen.



(1) Lehrenscheibe
(2) Türflügel

ACHTUNG!

Nach der Montage der Verriegelung mit Türwächter muss der Knauf-Türwächter komplett leichtgängig sein. Die Funktion über den Fallenrückzug kontrollieren!



Bestellblatt Bohrlehren

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Bohrlehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-LEHRE STV-PZ 92	1429837
❑ STV-ZUSATZGARN. LEHRE STV-PZ	1429845
❑ STV-BOHRL. KNAUF TF	1429984

HINWEIS

Die Bohrlehre STV-PZ ermöglicht die Durchbrüche für den Profilzylinder und für Türdrücker/Knauf.

Die Zusatzgarnitur STV-PZ ermöglicht das Vorbohren der Löcher für die Türschilderbefestigung.

Die Bohrlehre Knauf-Türwächter ermöglicht das Vorbohren der Löcher und optional die Ausnehmungen der Positioniernocken für die Befestigung der Grundplatte vom Knauf-Türwächter.



Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

ACHTUNG

Arbeiten mit dem Winkhaus Fräslehrensystem, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt werden!

Zur Veranschaulichung der Benutzungshinweise dient die beigefügte zeichnerische Darstellung des Winkhaus Fräslehrensystems.

Zum Fräsen der Schließblechausnehmungen wird eine Oberfräse mit 27 mm Anlaufring benötigt. Der Fräser muss einen Durchmesser von 16 mm und eine Eintauchtiefe von mindestens 68 mm im Holz besitzen.

Rechts-Anschlag

Der Aluminiumwinkel wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „RS“ auf der Holzschablone und dem Aluminiumwinkel richtig herum lesbar ist und die Kanten bündig aneinanderliegen.

Die so montierte Lehre ist auf dem Haustürrahmen aufzulegen.

Die obere der beiden Strichmarkierungen auf dem Aluminiumwinkel ist auf Türdrückerhöhe zu bringen. Jetzt ist die Lehre durch Umlegen der Spann-Klemmen zu arretieren.
Anpassungen an die Breite des Haustürrahmens sind durch das Verstellen der Spann-Klemmen in deren Langlöchern vorzunehmen.

Die Eintauchtiefe der Oberfräse ist so einzustellen, dass die Materialstärke des Winkelschließbleches im Holz ausgefräst wird. Mit dieser Einstellung werden beide Seiten des Winkelschließbleches eingefräst.

Danach erfolgt ein Auswechseln der Aluminium-Schablonen. Der Aluminiumwinkel wird von der arretierten Lehre abgenommen und durch die Aluminiumplatte ersetzt. Dabei muss die Aluminiumplatte so auf die Stifte aufgesetzt werden, dass der Schriftzug „RS“ lesbar ist. Die Eintauchtiefe der Oberfräse im Holzrahmen beträgt im allgemeinen 20 mm.

Mit dieser Eintauchtiefe werden sämtliche weiteren Fräsungen, auch die der Schließbleche STV-SB TM-20-4-T, STV-SB TM-22-4-V etc. vorgenommen.

ACHTUNG!

22 mm Eintauchtiefe bei STV-SB TM-22-4-V
28 mm Eintauchtiefe bei STV-SB TM-28-4-13 S UMV

Die Ausnehmungen zum Einsatz des Türöffners 19E von ASSA ABLOY (effeff) werden immer mit vorgenommen!

Links-Anschlag

Der Aluminiumwinkel ist so auf der Lehre zu befestigen, dass der Schriftzug „LS“ auf der Holzschablone und dem Aluminiumwinkel richtig herum lesbar ist und die Kanten bündig aneinanderliegen.

Die weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der für den Rechts-Anschlag beschriebenen Vorgehensweise.



Bestellblatt Fräslehren für Holzhaustüren 4 mm Falzluft

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Rahmenlehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Schwenkriegel	
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/11 MV2	1446186
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/11 MV4	1446207
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/17 MV2 AV3	5016492
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/33 MV2	2789050
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/33 MV4	2789068
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 28/11 MV2	2789033
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 28/11 MV4	2789041
❑ STV-LEHRE H4 WSB A 28/11-13 AV3	5023948
Bolzenriegel	
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/11 BV	2529750
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 25/33 BV	2529768
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 4MM 28/11 BV	2529709

HINWEIS

Die Rahmenlehre MV2/MV4 ermöglicht die Ausfräsungen für die Schließbleche STV-SB TM-20-4-T/STV-SB TM-22-4-V und die Winkelschließbleche STV-WSB STV-A 25/11 R8, STV-WSB STV-A 25/33 R8 und STV-WSB-STV-A 28/11 S R8 inklusive Einsatz A .../Türöffner.


Die Rahmenlehre AV3 ermöglicht die Ausfräsungen für die Schließbleche STV-SB TM-22-4-V/STV-SB TM-28-4-13 S UMV und die Winkelschließbleche STV-WSB STV-A 25/17-1 AVU R8 und STV-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8.

Die Rahmenlehre BV ermöglicht die Ausfräsungen für das Schließblech STV-SB TB-22-4-V und die Winkelschließbleche STV-WSB STV-A 25/11 R8, STV-WSB STV-A 25/33 R8 und STV-WSB-STV-A 28/11 S R8 inklusive Einsatz A .../Türöffner.




Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

Lehre Holz 4 mm – Anschlag DIN LINKS



Lehre Holz 4 mm – Anschlag DIN RECHTS



(1) Aluminiumwinkel zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Schenkel des Winkelschließbleches
(2) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für Einsatz/Türöffner und Riegel bei Standard Winkelschließblech
(3) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für Einsatz/Magnetauslöser/Tagesfalle und Riegel bei Winkelschließblech AVU
(4) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Einzelschließbleche
(5) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Taschen der Einzelschließbleche/Schwenkriegel



Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

ACHTUNG

Arbeiten mit dem Winkhaus Fräslehrensystem, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt werden!

Zur Veranschaulichung der Benutzungshinweise dient die beigefügte zeichnerische Darstellung des Winkhaus Fräslehrensystems.

Zum Fräsen der Schließblechausnehmungen wird eine Oberfräse mit 27 mm Anlaufring benötigt. Der Fräser muss einen Durchmesser von 16 mm und eine Eintauchtiefe von mindestens 68 mm im Holz besitzen.

Rechts-Anschlag

Die Aluminiumplatte (AP1) wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „RS“ auf der Holzschablone und der Aluminiumplatte richtig herum lesbar ist.

Die so montierte Lehre ist auf dem Haustürrahmen aufzulegen.

Die Strichmarkierung auf der Aluminiumplatte ist auf Türdrückerhöhe zu bringen. Jetzt ist die Lehre durch Umlegen der Spann-Klemmen zu arretieren.
Anpassungen an die Breite des Haustürrahmens sind durch das Verstellen der Spann-Klemmen in deren Langlöchern vorzunehmen.

Die Eintauchtiefe der Oberfräse ist so einzustellen, dass sie der Materialstärke vom Schenkel des Winkelschließbleches entspricht.
Mit dieser Einstellung wird die Ausnehmung für den Schenkel des Winkelschließbleches im Holz ausgefräst.

Danach wird die Aluminiumplatte gewechselt. Die Aluminiumplatte (AP1) mit dem Schriftzug „RS“ wird von der arretierten Lehre abgenommen und durch die Aluminiumplatte (AP2) mit dem Schriftzug „RS“ ersetzt.
Dabei muss die Aluminiumplatte so auf die Stifte aufgesetzt werden, dass der Schriftzug „RS“ auf der Holzschablone und der Aluminiumplatte richtig herum lesbar ist. Die Eintauchtiefe der Oberfräse im Holzrahmen beträgt im allgemeinen 20 mm.

Mit dieser Eintauchtiefe werden auch alle weiteren Ausfräsungen für die Schließbleche STV-SB U20 oder die Garnitur Schließleisten STV-GRT. SL U20 MV2/MV4 vorgenommen.

Die Ausnehmungen zum Einsatz des Türöffners 19E von ASSA ABLOY (effeff) werden immer mit vorgenommen!

Links-Anschlag

Die Aluminiumplatte (AP1) ist so auf der Lehre zu befestigen, dass der Schriftzug „LS“ auf der Holzschablone und der Aluminiumplatte richtig herum lesbar ist.

Die weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der für den Rechts-Anschlag beschriebenen Vorgehensweise.



Bestellblatt Fräslehren für Holzhaustüren 11/12 mm Falzluft

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Rahmenlehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Schwenkriegel	
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 MM M2	1446194
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 MM M4	1446215
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 U2413 M2	2912011
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 U2413 M2 AV3	5016478
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 U30 MV2	4941235
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 U30 MV4	4941252
Bolzenriegel	
❑ STV-RA-LEHRE HOLZ 11 MM BV	2529776

HINWEIS


Die Rahmenlehre M2/M4 ermöglicht die Taschenausfräsungen für die Schließbleche/Grt. Schließleisten STV-SB U20/ STV-GRT. SL U20 MV2/MV4 und das Winkelschließblech STV-SB FRA U20-W inklusive Einsatz A .../Türöffner.
Die Rahmenlehre AV3 ermöglicht die Ausfräsungen für die Schließleiste STV-SL U2413 B AVU FAB UMV2.
Die Rahmenlehre BV ermöglicht die Taschenausfräsungen für das Schließblech STV-SB U20 BV und das Winkelschließblech STV-SB FRA U20-W inklusive Einsatz A .../Türöffner.



Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

Lehre Holz 11/12 mm – Anschlag DIN LINKS

Lehre Holz 11/12 mm – Anschlag DIN RECHTS



(1) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmung im Bereich des Einsatzes/Türöffners
(2) Fräserbahn/Fräsrichtung
(3) Türdrückerhöhe
(4) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmung für die Sichtblende/Schenkel des Winkelschließbleches
(5) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmung für den Einsatz/Türöffner/Riegel des Winkelschließbleches
(6) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Taschen der Einzelschließbleche/Schwenkriegel



Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Kunststoffhaustüren

ACHTUNG

Arbeiten mit dem Winkhaus Fräslehrensystem, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt werden!
Ausgefräst werden kann nur der Kunststoff. Stahlarmierungen müssen getrennt ausgenommen werden.

Zur Veranschaulichung der Benutzungshinweise dient die beigefügte zeichnerische Darstellung des Winkhaus Fräslehrensystems.

Zum Fräsen der Schließblechausnehmungen wird eine Oberfräse mit 27 mm Anlaufring benötigt. Der Fräser muss einen Durchmesser von 12 mm und eine Länge von mindestens 60 mm besitzen.

Rahmenfräslehre Rechts-Anschlag

Die Aluminiumplatte wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „RS ... T/A ...“ richtig herum lesbar ist.

Die so montierte Lehre ist auf dem Haustürrahmen aufzulegen.

Die Strichmarkierung auf der Aluminiumplatte ist auf Türdrückerhöhe zu bringen. Jetzt ist die Lehre durch Umlegen der Spann-Klemmen zu arretieren.
Anpassungen an die Breite des Haustürrahmens sind durch das Verstellen der Spann-Klemmen in deren Langlöchern vorzunehmen.

In dieser Einstellung können die Ausnehmungen für die Taschen der Schließbleche und/oder der Grt. Schließleiste vorgenommen werden.

Die Ausnehmungen für den Türöffner 19E von ASSA ABLOY (effeff) und der Blende STV-E/U werden wie folgt realisiert:

Die Aluminiumplatte mit dem Schriftzug „RS...T/E...“ muss richtig herum lesbar auf der Lehre befestigt werden. Mit dieser Einstellung werden jetzt die Ausnehmungen der Riegeltaschen und des Türöffners vorgenommen.

Zur Ausnehmung der Blende STV-E/U muss die Aluminiumplatte um 180° gedreht werden, so dass der Schriftzug „RS...T/E...“ auf dem Kopf steht.
Die Eintauchtiefe der Oberfräse für die jeweilige Blende entnehmen Sie bitte der Tabelle in der Einbauanleitung. Diese finden Sie in Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör des Planungshandbuches.

Links-Anschlag

Die Aluminiumplatte wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „LS ... T/A ...“ richtig herum lesbar ist.

Die weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der für den Rechts-Anschlag beschriebenen Vorgehensweise.

Flügelfräslehre

Die Fräslehre ist mit den entsprechenden Klötzen in die Beschlagnut einzulegen. Dabei ist die obere der beiden Strichmarkierungen auf die Türdrückerhöhe zu bringen.
Die Arretierung der Lehre muss durch Verschrauben der Lehre durch die dafür vorgesehene Bohrung im mittleren Frässchablonenbrett in die Beschlagnut vorgenommen werden.



Bestellblatt Fräslehren für Kunststoffhaustüren

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Lehren für Kunststoff sind jeweils profilbezogen!

Profilbestimmung

Profil _____

Rahmennummer _____

Flügelnummer _____

WH Schlossbezeichnung _____

WH Rahmenteile _____

mit/ohne Türöffner _____

mit/ohne Längenanschlag _____

HINWEIS

Für Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Türwächter sind die Rahmen- und Flügellehren M4 einzusetzen.

Flügellehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 16/20	1445280
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 16/20 BV	2529864
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 16/22	1445301
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 20/20	1445327
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 20/20 BV	2529881
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 20/22	1445335
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 24/23	1445343
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE KS LTP 24/23 BV	2529899
❑ STV-ERSATZLEHRENKÖRPER MV	2057211

Rahmenlehren (profilbezogen)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-LEHRE ALUPL.IDEAL 2000 MV2	1445394
❑ STV-RA-LEHRE ALUPL.IDEAL 2000 BV	2526495
❑ STV-RA-LEHRE ALUPL.IDEAL 4000 MV2	2529629
❑ STV-RA-LEHRE ALUPL.IDEAL 4000 BV	2526680



Bestellblatt Fräslehren für Kunststoffhaustüren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-LEHRE BRÜGMANN AD MV2	2083815
❑ STV-RA-LEHRE BRÜGMANN AD MV4	2083866
❑ STV-RA-LEHRE BRÜGMANN AD BV	2526698
❑ STV-RA-LEHRE DEUCEUNINCK MV2	1445440
❑ STV-RA-LEHRE DEUCEUNINCK MV4	1445458
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 3000 MV2	1445503
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 3000 MV4	1445511
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 3000 BV	2527156
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 7000 MV2	2130491
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 8000 U26-62 MV2	4938159
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 8000 U26-62 MV4	4938200
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 8000 F3003 MV2	2370945
❑ STV-RA-LEHRE GEALAN S 8000 F3003 MV4	2370953
❑ STV-RA-LEHRE INOUTIC AD U26-192 M2	1446426
❑ STV-RA-LEHRE INOUTIC AD U26-192 M4	1446434
❑ STV-RA-LEHRE INOUTIC AD BV	2528378
❑ STV-RA-LEHRE KBE AD MV2	1445677
❑ STV-RA-LEHRE KBE AD MV4	1445685
❑ STV-RA-LEHRE KBE AD BV	2527341
❑ STV-RA-LEHRE KÖMM. KOMBI VS/AV M2	1446282
❑ STV-RA-LEHRE KÖMM. KOMBI VS/AV M4	1446291
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL EURO 3S MV2	1445693
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL EURO 3S MV4	1445706
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL EURO U26 M4	1446274
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL. ELEGANCE MV2	2529602
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL. ELEGANCE BV	2529653
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL. FUTUR MV2	2529611
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERL .AVANTGART MV2	2529645
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERLING AV MV2	1445714
❑ STV-RA-LEHRE KÖMMERLING AV MV4	1445722

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-LEHRE REHAU S 730 MV2	1445811
❑ STV-RA-LEHRE REHAU S 730 MV4	1445829
❑ STV-RA-LEHRE REHAU S BRILLANT MV2	2130458
❑ STV-RA-LEHRE SALAM DESINGN 2D M2	2331621
❑ STV-RA-LEHRE SALAM DESINGN 2D M4	2331655
❑ STV-RA-LEHRE SALAM DESINGN 2D BV	2528440
❑ STV-RA-LEHRE SALAM DESINGN 3D M2	2331663
❑ STV-RA-LEHRE SALAM DESINGN 3D M4	2331701
❑ STV-RA-LEHRE SALAMANDER U26-128 M2	1445896
❑ STV-RA-LEHRE SALAMANDER U26-128 M4	1445909
❑ STV-RA-LEHRE SCHÜCO CT70/SI82 M4	2487300
❑ STV-RA-LEHRE SCHÜCO CT70 F3007 BV	2528669
❑ STV-RA-LEHRE TROCAL S900 STV-AF M2	1445992
❑ STV-RA-LEHRE VEKA SOFTLINE AD M2	1446039
❑ STV-RA-LEHRE VEKA SOFTLINE AD M4	1446047
❑ STV-RA-LEHRE VEKA SOFTLINE AD BV	2528642
❑ STV-RA-LEHRE VEKA SOFTLINE BV (NT)	2528394
❑ STV-RA-LEHRE VEKA TOPLINE AD M2	2334995
❑ STV-RA-LEHRE VEKA TOPLINE AD M4	2335007

Stulplehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-STULP-LEHRE SL U26-BN 13 KR AV3 für Stulpprofile mit gegenüberliegender Beschlagnut und Nutlage 13 mm	4998834
❑ STV-STULP-LEHRE VEKA 82 SL F4482 KR für VEKA SOFTLINE 82 mit Stulp 102.316/ 102.236/102.246 und Nutlage 15,6 mm	4999076

HINWEIS


Rahmenlehren immer in Ausführung für Schließblech mit/ ohne Einsatz oder Türöffner.



Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Kunststoffhaustüren

Lehre Kunststoffhaustür – Anschlag DIN LINKS

Lehre Kunststoffhaustür – Anschlag DIN RECHTS



(1) Holzplatte zur Aufnahme der Aluminium Frässchablonen
(2) Türdrückerhöhe
(3) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Taschen der Einzelschließbleche
(4) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für den Einsatz und die Tasche für den Riegel
(5) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für den Türöffner und die Tasche für den Riegel
(6) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmung für die Türöffner Blende (STV-Grt. Blende STV-E ...) hierzu Aluminiumplatte **(5)** um 180° drehen
(7) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für den Einsatz/Magnetauslöser/Tagesfalle und die Tasche für den Riegel bei Schließblechen AV3



Bestellblatt Anschlagtischlehren für Kunststoffhaustüren

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Anschlagtischlehren für Kunststoff sind jeweils profilbezogen ➔ auf Anfrage!

Zusatzhinweise für Anschlagtischlehren

Profil _____

Rahmennummer _____

Flügelnummer _____

WH Schlossbezeichnung _____

WH Rahmenteile _____

mit/ohne Türöffner _____

mit/ohne Längenanschlag _____

Flügellehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE ANSCHLAGTISCH 16/20	2846691
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE ANSCHLAGTISCH 20/20	2846704
❑ STV-FLÜGEL-LEHRE ANSCHLAGTISCH 24/23	2846712


Rahmenlehren (profilbezogen)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-LEHRE ANSCHLAGTISCH	2846675




Hinweise zur Benutzung der Anschlagtischlehren für Kunststoffhaustüren

Rahmenlehre Anschlagtisch



Flügellehre Anschlagtisch



HINWEIS


- Anlaufring Ø 17 mm
- Fräser Ø 10 mm
- Auflegen im Profil + Anschlagtisch (alternativ Kundenseitig mit Schraubzwingen befestigen)

Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock M sowie panicLock M mit den Stulpvarianten STV-F1660/F2060/F2460 und STV-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock M als M4-Version (als M2-Version, wie auch bei panicLock M, entfallen die beiden mittleren Schwenkriegelausnehmungen)

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock M als M4-Version (als M2-Version, wie auch bei panicLock M, entfallen die beiden mittleren Schwenkriegelausnehmungen)






Armierungsausnehmungen für niedrige Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock M sowie panicLock M mit den Stulpvarianten STV-F1662/F2062/F2462 und STV-U2462 für niedrige Haustüren

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock M sowie panicLock M (mit einem um 145 mm tiefergelegten oberen Schwenkriegel)

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock M sowie panicLock M (mit einem um 145 mm tiefergelegten oberen Schwenkriegel)




Armierungsausnehmungen für hohe Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock M sowie panicLock M mit den Stulpvarianten STV-F1669/F2069/F2469 und STV-U2469 für hohe Haustüren

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock M als M3-Version (als M2-Version, wie auch bei panicLock M, entfällt die obere mittlere Schwenkriegelausnehmung)

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock M als M3-Version (als M2-Version, wie auch bei panicLock M, entfällt die obere mittlere Schwenkriegelausnehmung)






Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen autoLock AV3 und der motorischen Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMatic EAV3 mit den Stulpvarianten STV-F1660/F2060/F2460 und STV-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für autoLock AV3 und blueMatic EAV3

Armierungsausnehmungen **Flügel** für autoLock AV3 und blueMatic EAV3




Armierungsausnehmungen für niedrige Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen autoLock AV3 und der motorischen Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMatic EAV3 mit den Stulpvarianten STV-F1662/F2062/F2462 und STV-U2462 für niedrige Haustüren

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für autoLock AV3 und blueMatic EAV3 (mit einem um 145 mm tiefergelegten oberen Schwenkriegel)

Armierungsausnehmungen **Flügel** für autoLock AV3 und blueMatic EAV3 (mit einem um 145 mm tiefergelegten oberen Schwenkriegel)






Armierungsausnehmungen für hohe Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen autoLock AV3 und der motorischen Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMatic EAV3 mit den Stulpvarianten STV-F1669/F2069/F2469 und STV-U2469 für hohe Haustüren

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für autoLock AV3 und blueMatic EAV3

Armierungsausnehmungen **Flügel** für autoLock AV3 und blueMatic EAV3




Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der vollmotorischen Sicherheits-Tür-Verriegelungen blueMotion mit den Stulpvarianten STV-BM-F1660/F2060/F2460 und STV-BM-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für blueMotion

Armierungsausnehmungen **Flügel** für blueMotion




Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock TBV mit den Stulpvarianten STV-TBV-F1660/F2060/F2460 und STV-TBV-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock TBV

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock TBV




Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen solidLock B mit den Stulpvarianten STV-F1607/F2007/F2407... B2 und STV-U2407/... B2

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für solidLock B
(mit Bolzenriegel)

Armierungsausnehmungen **Flügel** für solidLock B
(mit Bolzenriegel)



Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen
T + 49 (0)3693 950-0
F + 49 (0)3693 950-134

www.winkhaus.de
tuertechnik@winkhaus.de

STV-PHB HOLZ/KS/ALU KT 2016 DT Print.-no. 493 476 7 Alle Rechte und Änderungen vorbehalten