Befestigung ohne Wärmebrücken
für Raffstore in der Dämmzone

FOPPE SYSTEME

Raffstore-Besfestigung Konstruktionsvorschläge

DIE MONTAGE-SPEZIALISTEN

FOPPE FOPPE
MODULE • SYSTEME • ZUBEHÖR

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.



Datum	10.03.2020
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Raffstore - Befestigung in der Dämmzone

Passivhaus zertifiziert - EMS+SI
Montagewinkel EMW 147 x 97 x 12 mm
als thermisch getrennter Träger für Raffstore
3D-Ausführungsbeispiel

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE FOPPE
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49



Hinweis: Der Raffstorekasten darf nicht statisch belastet werden.

Datum	10.03.2020
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:3
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Raffstore - Befestigung in der Dämmzone

Passivhaus zertifiziert - EMS+SI
Montagewinkel EMW 147 x 97 x 12 mm
als thermisch getrennter Träger für Raffstore
Ausführungsbeispiel

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE FOPPE
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.





Hinweis: Der Raffstorekasten darf nicht statisch belastet werden.

Datum	10.03.2020
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:3
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Raffstore - Befestigung in der Dämmzone

Passivhaus zertifiziert - EMS+SI
Montagewinkel EMW 190 x 97 x 12 mm
als thermisch getrennter Träger für Raffstore
Ausführungsbeispiel

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE FOPPE
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

Schnitt C-C

Hinweis: Der Raffstorekasten darf nicht statisch belastet werden.



Datum	10.03.2020
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2,5
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Raffstore - Befestigung in der Dämmzone

Passivhaus zertifiziert - EMS+SI
oberer Fensteranschluss
Vor der tragenden Wandkonstruktion
Ausführungsbeispiel mit Raffstore

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE FOPPE
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

Schnitt C-C

Hinweis: Der Raffstorekasten darf nicht statisch belastet werden.



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

Datum	10.03.2020
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:3,5
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Raffstore - Befestigung in der Dämmzone

Passivhaus zertifiziert - EMS+SI
oberer Fensteranschluss
Vor der tragenden Wandkonstruktion
Ausführungsbeispiel mit Raffstore

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE FOPPE
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

FOPPE SYSTEME

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14-16
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49
E-mail: info.systeme@foppe.de

www.foppe.de | Wir für Dich.

FOPPE FOPPE
MODULE • SYSTEME • ZUBEHÖR

98740003/01.2025