



**DOLLE®**

# AUßENTREPPEN

AB IN DEN GARTEN,  
ZU JEDER JAHRESZEIT




# GARDENTOP

1



## GELÄNDERVARIANTEN

Standardgeländer mit senkrechten Stäben



Edelstahlgeländer mit mitlaufenden Edelstahlstäben

## FÜR GERADLINIGE

Die geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus Stahl. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschosshöhe erreichen. Beim Stufenmaterial haben Sie die Auswahl zwischen TRIMAX®-, Gitterrost- und Einlegestufen. Die Einlegestufen können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden. Damit gestalten Sie Ihre Treppe im gleichen Material wie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Das ergibt ein perfekt einheitliches und harmonisches Bild für Ihren Gartenbereich.

**NEU Unterkonstruktion jetzt auch in Anthrazit!**



1 Geländer mit Aluminiumpfosten/-handlauf und mitlaufenden Edelstahlstäben und anthrazitfarbenen TRIMAX®-Stufen 2 Stufen TRIMAX® Anthrazit, Geländer mit Aluminiumhandlauf und Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl 3 Einlegestufen, Geländer mit Aluminiumhandlauf und Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl 4 Geländer mit Aluminiumpfosten/-handlauf, mitlaufenden Edelstahlstäben und dunkelbraunen TRIMAX®-Stufen 5 Gitterrost-Stufen

2



## MAßE

Geschosshöhe: 36 bis 330 cm  
(mit Zwischenpodest 374 cm)

Treppenbreite: 80/100 cm

Steigungshöhe: 18 bis 22 cm

Stufenanzahl: 2 bis 14 Stufen

## ZUBEHÖR

- > Geländer und Brüstungsgeländer
- > Edelstahlgeländer
- > Podest und Stütze für Podest

## STUFENMATERIALIEN

TRIMAX® GRAU\*  
80 × 22 × 4 CM / 100 × 22 × 4 CM

TRIMAX® DUNKELBRAUN\*  
80 × 22 × 4 CM / 100 × 22 × 4 CM

TRIMAX® ANTHRAZIT\*  
80 × 22 × 4 CM / 100 × 22 × 4 CM

GITTERROST\*\*  
80 × 23 × 3 CM / 100 × 23 × 3 CM


EINLEGESTUFE\*\*\*  
80 × 22 × 3 CM / 100 × 22 × 3 CM

\* Glasfaserverstärkter Kunststoff

\*\* Feuerverzinkt

\*\*\* Für bauseitige Einlagen aus Holz oder WPC

## TREPPENVERLAUF



A. Geradelaufend

B. Mit Eck- oder Zwischenpodest

C. Mit Austrittspodest



# GARDENSPIN

## FÜR BESCHWINGTE

Vom Balkon in den Garten und das auf kleinstem Raum?

Die DOLLE Gardenspin ist dafür die ideale Lösung! Sie eignet sich für alle Hausbesitzer, denen für eine gerade Treppe ins Grüne nur wenig Platz zur Verfügung steht. Auch als Nebenabgang von Emporen nach unten ist die DOLLE Gardenspin eine gute Wahl.

**NEU Gelochte Metallstufen und Unterkonstruktion jetzt auch in Anthrazit!**

---

**Hinweis:** Fundament bauseits zwingend erforderlich. Tiefe 120cm.

---



- 1 Stufen Metall gelocht und Geländer anthrazit
- 2 Stufen TRIMAX® Anthrazit und Geländer feuerverzinkt
- 3 Handlauf aus Kunststoff
- 4 Stufen Metall gelocht feuerverzinkt
- 5 Stufen TRIMAX® Anthrazit

2



3



4



5

#### MAßE

Geschosshöhe: 11 Stufen bis 282 cm (Standard), mit 16 Stufen max. 399,5 cm (Ø 125/155 cm), mit 14 Stufen max. 352,5 cm (Ø 185 cm)

Außendurchmesser: 125/155/185 cm

Steigungshöhe: 20,5 bis 23,5 cm

#### MAßE


Geschosshöhe: 11 Stufen bis 282 cm (Standard), mit 16 Stufen max. 399,5 cm

Außendurchmesser: 125/155 cm  
Steigungshöhe: 20,5 bis 23,5 cm

#### ZUBEHÖR


- > Brüstungsgeländer
- > Zusätzliche Stufen

#### STUFENMATERIALIEN



- \* Glasfaserverstärkter Kunststoff
- \*\* Feuerverzinkt

#### TREPPENVERLAUF



- A. Linksgewendelt
- B. Rechtsgewendelt

# AUßENTREPPEN


Planen Sie Ihre Außentreppe in wenigen Schritten mithilfe unserer Modell-Checklisten und Maßtabellen. Oder konfigurieren Sie Ihr Wunschmodell online mit dem DOLLE Treppenplaner unter [dolle.de/treppenplaner](https://dolle.de/treppenplaner).

1. Geschosshöhe ermitteln
2. Anzahl Stufen/Steigungen ermitteln siehe Modell-Tabelle rechts => Anzahl an Sets
3. Passt die resultierende Ausladung zu Ihrer Bausituation?
4. Gewünschte Breite bzw. den Durchmesser und das Stufenmaterial der Wunschtreppe wählen.
5. Steiggeländer, Brüstungsgeländer und ggf. Podest mit einplanen.


PODESTE FÜR GARDENTOP (Skizze exemplarisch)



**AUSTRITTSPODEST**  
bis zur Geschosshöhe 308 cm in den  
Treppenbreiten 80 cm oder 100 cm






**ZWISCHENPODEST**  
bis zur Geschosshöhe 308 cm in den  
Treppenbreiten 80 cm oder 100 cm.



**ECKPODEST**  
bis zur Geschosshöhe 308 cm in der  
Treppenbreite 80 cm.


**Hinweis:** Mit Eck- oder Zwischenpodesten sind Geschosshöhen bis 374 cm (Gardentop) möglich. Podesttiefe: Ein **Podest** besteht aus **drei Stufen** (66 cm). Die letzte Stufe der Treppe (22 cm) schließt an das Podest an. Daraus ergibt sich eine Gesamttiefe von 88 cm. Alle Podeste erfordern einen Wandanschluss und Stützen.

**Hinweis:** Für die Standfestigkeit der Außentreppen ist ein bauseits geschaffenes Fundament zwingend erforderlich. Das Fundament muss frostfrei 80 cm tief gegründet werden, Größe 40 × 40 cm. Für DOLLE Gardenspin muss das Fundament 120 cm tief sein.



**STUFEN: VORTEILE VON TRIMAX®**

- › Glasfaserverstärkter Kunststoff
- › Auch barfuß hoher Trittkomfort
- › Verrottungsfest, frostsicher, resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- › Recyclbar
- › Reinigungsfreundlich, für Hochdruckreiniger geeignet
- › Geriffelte Oberfläche, Wasser kann abfließen

**DOLLE GARDENSPIN FEUERVERZINKT**

STEIGUNGEN (STG.)	TRIMAX®-STUFEN MÖGLICHE HÖHE	STUFEN METALL GELOCHT MÖGLICHE HÖHE
Basistreppe:	246 bis 282 cm	246 bis 282 cm
12 Steigungen (Stg.), 11 Stufen, mit Podest		
13 Stg.	266,5 bis 305,5 cm	266,5 bis 305,5 cm
14 Stg.	287 bis 329 cm	287 bis 329 cm
15 Stg.	307,5 bis 352,5 cm	307,5 bis 352,5 cm (max. Höhe bei Ø 185 cm)
16 Stg.	328 bis 376 cm	328 bis 376 cm
17 Stg.	348,5 bis 399,5 cm	348,5 bis 399,5 cm
Podestkante bei 125 cm = 86 cm		
Podestkante bei 155 cm = 104 cm		
Podestkante bei 185 cm = 120 cm (nur bei Stufen Metall gelocht)		

**DOLLE GARDENTOP FEUERVERZINKT**

MAßBEISPIEL: SET-SYSTEM														
Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/15
Gesamthöhe in cm:	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270
	bis													
	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330
Ausladung in cm:	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	308
Anzahl Sets:														
Set 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Set 2	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!  
© Gebr. DOLLE GmbH 2025, Art.-Nr. 0991004

Im DOLLE-Programm finden Sie Bodentreppen, Raumspartreppen und Mittelholmtreppen, Geschosstreppen, Außentreppen und Geländersysteme sowie umfangreiches Zubehör. Informationen und Online-Planungshilfen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:

**dolle.de**