

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktnname  
**FinoBello**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**BDE13-WTM-11007-BM-3**

Verwendungszweck 1

Im Werk hergestellte Innenputzspachtelmasse für die Verwendung  
auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden  
**C7/20/2**

Hersteller

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 4**

Harmonisierte Norm  
**EN 13279-1:2008**

### Erklärte Leistung 1

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD

Verwendungszweck 2

Zum Verspachteln von Gipsplattenfugen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 3**

Harmonisierte Norm  
**EN 13963:2014**

Notifizierte Stelle  
**MPA Braunschweig GmbH**  
Kennnummer 0761

### Erklärte Leistung 2


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 29.04.2024

  
ppa. Reiner Schmid

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktnam  
Baumit Fino Bello

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**BDE13-WTM-11007-BM-2**

Verwendungszweck  
Im Werk hergestellte Innenputzspachtelmasse für die Verwendung  
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden  
**C7/20/2**

Hersteller  
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 4**

Harmonisierte Norm  
**EN 13279-1:2008**

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer



Bad Hindelang, den 12.09.2018

Heiko Werf



**Baumit Fino Bello**  
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**BDE13-WTM-11007-BM-1**

*Verwendungszweck*  
Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

*Hersteller*  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**

*Harmonisierte Norm*  
**EN 13279-1:2008**

### ***Erklärte Leistung***

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
Brandverhalten:	A1
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

  
\_\_\_\_\_  
Heiko Werf

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-11007-BM

*Produktyp*  
**Gips-Trockenmörtel für Dünnlagenputz**

*Kennzeichen zur Identifikation*  
**Baumit Fino Bello**  
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

*Verwendungszweck*  
**Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**  
**C6 / 20 / 2**

*Hersteller*  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**

### *Erklärte Leistung*

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Brandverhalten:	A1	EN 13279-1:2008
Luftschalldämmung:	NPD	EN 13279-1:2008
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD	EN 13279-1:2008
Gefährliche Substanzen:	NPD	EN 13279-1:2008

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup