Montage

Rundumdicht Univseral M-12 Set




Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


Montage


Systemübersicht


/ Ansicht Glastür



/ Ansicht Holztür










Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


Montage

Vorbereitung Wandöffnung










Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


Montage


Auswahl Schiebetürbeschlag/Tür


/ Glastür



/ Holztür








/ Hinweis Glastüren





Bei Klarglastüren ist eine Randbedruckung notwendig um die Profile auf der Tür von der Ansichtsseite abzudecken.


Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456

Bestimmung der Abmessungen










Bestellangaben:
Länge Bodendichtung (BDL) = DIM + 2 mm
Länge Slide Magneten = Fixmaß 2.500/3.000 mm

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


Montage

Lieferumfang/Zubehör


/ Set Slide Magnet




/ Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU-L/R




/ Bodenführung L/R



/ Betätigungssockel oben



/ Niroschwelle ungebohrt



/ Zubehör Art. Nr. 5144



Art. 1134
obere Betätigung
1 Stk.



Art. 1570-1
Bohrschraube
Ø 4,2*50
1 Stk.



Art. 3755
Spax-Schraube
Ø 3,5*40
2 Stk.




Art. 1548
Dübel
Ø 6*30
2 Stk.



Art. 1007L
Bodenbetätigung
1 Stk.



Art. 1007R
Bodenbetätigung
1 Stk.



Art. 2010-19mm
Filz selbstklebend
1 Stk.



Art. 3765-1
Spax-Schraube
Ø 3,5*20
1 Stk.



Art. 1009
Verbindungsblech
32*58,5*2,0
1 Stk.




Art. 1548
Dübel
Ø 6 x 30
1 Stk.



Art. 3755
Spax-Schraube
Ø 3,5*40
1 Stk.



Art. 1008
Bodenführung
1 Stk.




Art. 2010-50mm
Filz selbstklebend
1 Stk.




Art. 3758-1
Spax-Schraube
Ø 5,0*40
2 Stk.



Art. 1113
Dübel
Ø 8*40
2 Stk.



Art. 2143
Schaumklebepunkt
1 Stk.





Art. 260-2
Abdeckung
1 Stk.


Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


Montage


1. Montage Bodendichtung














Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456

2. Montage Slide Magneten









Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


3. Montage Slide Magneten Wand






Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456

4. Montage Bodenführung/Schwelle



Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


5. Montage Betätigungssockel





Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456


Montage

6. Tür einhängen










Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456

7. Bodendichtung einstellen



Technische Änderungen vorbehalten / athmer 01.2026/4456