

VHH M-12 Set

MONTAGE/FITTING INSTRUCTIONS


Lieferumfang/Scope of delivery




1 1-791 Slide Adapter-12



2 1-809 Schall-Ex Slide M-12 SLA




3 M8 Befestigungschrauben/ fastening screws



4 5106 Führungsgleiter/ guide




5 5118 Magnet, Druckplatte/ magnet, pressplate




6 284 Slide 5



Montage vor der Wand/Installation in front of the wall:



Montage in der Wand/Installation in the wall:





athmer 07.2026 /4444 Technische Änderungen vorbehalten/The right to make technical changes is reserved.


VHH M-12 Set

MONTAGE/FITTING INSTRUCTIONS


Optional: Unitherm Slide 22/22 & Aluschwelle 253/Unitherm Slide 22/22 & alu threshold 253:







Unitherm Slide 22/22:
Die Flexibilität läßt sich durch heraustrennen des Ausreissteges erhöhen. Hierdurch wird das Schließen und Öffnen mit weniger Kraft möglich./
The flexibility can be increased by removing the tear-out bar, which makes it possible to close and open the door with less force.




athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


athmer 07.2026 /4444 Technische Änderungen vorbehalten/The right to make technical changes is reserved.


VHH M-12 Set

MONTAGE/FITTING INSTRUCTIONS

Lieferumfang Slide Adapter-12/Scorpe of delivery Slide Adapter-12:









Montage Slide Adapter-12/Installation Slide Adapter-12:


Slide Adapter-12 mit
dem Türblatt verschrauben./
Screw the Slide Adapter-12 to the door leaf.



Türdichtung einsetzen und mit den
Gewindestiften (M4) sichern./
Insert the door seal and secure with the threaded pins (M4).



Laufwagen einsetzen und verschrauben.
Höhe der Tür einstellen./Insert and screw on the
roller carriage and adjust the height of the door.





athmer 07.2026 /4444 Technische Änderungen vorbehalten/The right to make technical changes is reserved.

VHH M-12 Set


MONTAGE/FITTING INSTRUCTIONS

Montage der Magnete/Installing the magnets:






Der Abstand **X** ist zu beachten!/
The distance X must be observed!



Für die Wirkung der Magneten werden am Anschlag gegenüber der Druckplatten aus Stahl angebracht./ Steel pressure plates are fitted opposite the stop to ensure that the magnets are effective.



athmer 07.2026 /4444 Technische Änderungen vorbehalten/The right to make technical changes is reserved.