

ÜBER UNS

ABOUT US




Über uns / About us



DE Jahrelange Expertise in kreativer Wandgestaltung und fundiertes Know-how im Bereich Betonbau der Hentschke Bau GmbH, führten 2017 zur Gründung der Wall Rapture Germany GmbH. Wir haben uns als innovatives Unternehmen darauf spezialisiert, hochwertige mineralische Wandbeschichtungen zu entwickeln, die als flexible und einfach zu installierende Wandbeläge neue Maßstäbe setzen. Diese einzigartige Lösung verbindet Handwerk, Design und Funktionalität – und findet weltweit Anwendung. Flexibilität hat für uns höchste Priorität, um auf individuelle Wünsche und Vorstellungen des Kunden einzugehen. Somit können neue Strukturen und Formen entstehen und auch Sonderfarben und Sondermaße lassen sich individuell realisieren. Das Ziel eines jeden Projektes ist ein reibungsloser Ablauf von der Beratung bis hin zur Realisierung.

EN Years of expertise in creative wall design and in-depth know-how in concrete construction at Hentschke Bau GmbH led to the founding of Wall Rapture Germany GmbH in 2017. As an innovative company, we specialize in developing high-quality mineral wall coatings that set new standards as flexible and easy-to-install wall coverings. This unique solution combines craftsmanship, design, and functionality – and is used worldwide. Flexibility is our top priority, enabling us to respond to individual customer wishes and ideas. This allows new structures and shapes to be created, and special colors and dimensions can also be customized. The goal of every project is a smooth process from consultation to implementation.

DE Mit „BetonStandard“, unserem Klassiker haben wir eine flexible Wandbeschichtung aus echtem Beton, verbindet die Materialität echten Betons mit den Verarbeitungsvorteilen eines flexiblen Wandbelags. Für Design, Innovation und Qualität wurden wir mit dem German Design Award ausgezeichnet – ein eindrucksvoller Beleg für unsere Markenphilosophie. Auf diesen Erfolg und die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern folgten zahlreiche weitere Strukturen – und ein Ende ist nicht in Sicht.



EN With “Concrete Standard,” our classic product, we offer a flexible wall covering made of real concrete that’s combining the materiality of real concrete with the installation advantages of a flexible wallcovering. We were honored with the German Design Award for design, innovation, and quality—an impressive testament to our brand philosophy. This success and our collaboration with renowned partners have led to numerous other structures—and there’s no end in sight.

“Design is not just
a demand, but a
way of life.”

Richard Drews

CEO Wall Rapture



Collection
OVERVIEW




WR Artikelnummern / WR Articlecodes

Collection - WR Beton	German	English
BV155	Beton Vintage Rost	Concrete Vintage Rust
BV150	Beton Vintage	Concrete Vintage
BR140	Beton Rost	Concrete Rust
BS100	Beton Standard	Concrete Standard
BB110	Betonbrettschalung	Concrete board formwork
BB115	Betonschalung Big Stripes	Concrete formwork Big Stripes
BE102	Beton Effekt Argentum	Concrete Effect Argentum
Collection - WR Struktur	German	English
SH160	Struktur Holzbrettschalung	Textured wooden board formwork
SR310	Struktur Raute Rost	Structure Rhombus Rust
SR300	Struktur Raute	Structure Rhombus
SM185	Struktur Mikrozement Grob	Structure Microcement Rough
SM180	Struktur Mikrozement Fein	Structure Microcement Fino
SL170	Struktur Lines	Structure Lines
SL200	Struktur Leaf	Structure Leaf
SJ205	Struktur Jungle	Structure Jungle
SC175	Struktur Clay	Structure Clay
SG250	Struktur Granit Fischgrätenmuster	Structure Granite Herringbone
SG251	Struktur Granit Fischgrätenmuster Fein	Structure Granite Herringbone Fino
SH162	Struktur Holzbrettschalung gestoßen	Structure Board Formwork
Collection - WR Rost	German	English
RS500	Rost Standard	Rust Standard
RF560	Rost Flames	Rust Flames
RB550	Rost Bizarrr	Rust Bizarre

Farbcodes / Colorcodes

Code	German	English
21	Reinweiß	Pure White
22	Weißgrau	White Grey
20	Hellgrau	Light Grey
00	Standardgrau	Standard Grey
01	Mineralgrau	Mineral Grey
03	Mittelgrau	Middle Grey
05	Anthrazit	Anthracite
06	Tiefschwarz	Deep Black
62	Wüstensand	Desert Sand
66	Graubraun	Grey Brown
25	Goldocker	Golden Ochre

Code	German	English
45	Terrakotta	Terracotta
50	Rot	Red
55	Rose Beige	Rose Beige
15	Amethyst	Amethyst
10	Kobaltblau	Cobalt Blue
30	Hellgrün	Light Green
35	Dunkelgrün	Dark Green
XX	Ihre Farbe	Your Color




WR Beton / WR Concrete

Beton – Authentisch. Puristisch. Zeitlos.
Concrete – Authentic. Minimal. Timeless.




Beton Vintage Rost
Concrete Vintage Rust
BV155



Vintage Beton
Vintage Concrete
BV150



Rost Beton
Rust Concrete
BR140



Beton Standard
Concrete Standard
BS100



Betonbrettschalung
Concrete board formwork
BB110



Betonschalung Big Stripes
Concrete formwork Big Stripes
BB115



Beton Effekt Argentum
Concrete Effect Argentum
BE102



Neue Texturen demnächst
More textures coming soon

WR Rost / WR Rust


Rost – Echtes Metall. Echter Charakter.
Rust – Real Metal. Real Character.



Rost Standard
Rust Standard
RS500



Rost Flames
Rust Flames
RF560



Rost Bizarr
Rust Bizarre
RB550




Neue Texturen demnächst
More textures coming soon.

WR Struktur / WR Structure


Strukturen – Kreativität ohne Grenzen.
Textures – Creativity Without Limits.




Struktur Holzbrettschalung
Textured wooden board formwork
SH160




Struktur Raute Rost
Structure Rhombus Rust
SR310



Struktur Raute
Structure Rhombus
SR300



Struktur Mikrozement Grob
Structure Microcement Rough
SM185




Struktur Mikrozement Fein
Structure Microcement Fino
SM180




Struktur Lines
Structure Lines
SL170



Struktur Leaf
Structure Leaf
SL200



Struktur Jungle
Structure Jungle
SJ205



Struktur Clay
Structure Clay
SC175

WR Struktur / WR Structure

Strukturen – Kreativität ohne Grenzen.
Textures – Creativity Without Limits.



Struktur Granit Fischgrätenmuster
Structure Granite Herringbone
SG250



Struktur Granit Fischgrätenmuster Fein
Structure Granite Herringbone Fino
SG251



Struktur Holzbrettschalung gestoßen
Structure Board Formwork
SH162



Neue Texturen demnächst
More textures coming soon

Farbe ohne Grenzen. / Color Without Limits.

Farben
COLORS

DE Farbe verleiht jeder Oberfläche ihren eigenen Charakter und prägt die Wirkung eines Raumes. Wall Rapture Wandtapeten lassen sich in nahezu jedem gewünschten Farbton fertigen und auf Wunsch mit Rost, Gold, Silber, besonderen Effekten oder Lasuren veredeln. Neben unserer Standard Farbkollektion realisieren wir individuelle Sonderfarben nach Kundenwunsch oder bestehenden Farbsystemen. So entstehen einzigartige Oberflächen, die Material, Farbe und Design harmonisch verbinden.

EN Color gives every surface its own character and shapes the atmosphere of a space. Wall Rapture wallcoverings can be created in almost any desired color and refined with rust, gold, silver, special effects or glazes. Beyond our standard color collection, we create custom colors based on individual requirements or existing color systems. The result is a unique surface that brings material, color and design together in harmony.

WR Farben / WR Colors


Farbe. Charakter. Gestaltungsfreiheit.
Color. Character. Creative Freedom.



21 = Reinweiß
Pure White



22 = Weißgrau
White Grey



20 = Hellgrau
Light Grey



00 = Standardgrau
Standard Grey



01 = Mineralgrau
Middle Grey



03 = Mittelgrau
Medium Grey



05 = Anthrazit
Anthracite



06 = Tiefschwarz
Deep Black



61 = Grau Beige
Grey Beige



62 = Wüstensand
Desert Sand



66 = Graubraun
Grey Brown



25 = Goldocker
Golden Ochre

WR Farben / WR Colors

Farbe. Charakter. Gestaltungsfreiheit.
Color. Character. Creative Freedom.



45 = Terrakotta
Terracotta




50 = Rot
Red




55 = Rose Beige
Rose Beige




15 = Amethyst
Amethyst




10 = Kobaltblau
Cobalt Blue



30 = Hellgrün
Light Green



35 = Dunkelgrün
Dark Green



XX = Wunschfarbe
Custom Color

DE Farbe verleiht jeder Oberfläche ihren eigenen Charakter und prägt die Wirkung eines Raumes. Unsere Farbtöne entstehen mit natürlichen mineralischen Zuschlägen und Gesteinen, nicht durch ein standardisiertes Farbmischsystem. Je nach Struktur und Materialität kann derselbe Farbton unterschiedlich wirken. Leichte Nuancen und natürliche Schwankungen sind charakteristisch für das Material und verleihen jeder Oberfläche ihre individuelle Tiefe, Authentizität und einzigartige Haptik.

EN Colour gives every surface its own character and shapes the atmosphere of a space. Our colours are created with natural mineral aggregates and stone, rather than through a standardised colour-mixing system. Depending on texture and materiality, the same colour may appear slightly different. Subtle nuances and natural variations are characteristic of the material, giving every surface its individual depth, authenticity and unique tactile quality.

Produkte / Products

PRODUKTE

PRODUCTS

DE Der industrielle Charakter hat viele Facetten, daher gibt es unsere dünn-schichtigen Oberflächen als hochwertige mineralische Wandbeschichtung in verschiedenen Varianten: Beton, Rost und Strukturen. Die handgefertigten Spachteloberflächen überzeugen durch eine gleichbleibend hohe Qualität. Die vorgefertigte Ausführung gewährleistet eine reproduzierbare Designsprache und gleichbleibend hohe Qualität weltweit. Sie erhalten damit ein standardisiertes Oberflächenunikat im Industrial Design.

EN The industrial character has many facets, which is why our thin-layer surfaces are available as high-quality mineral wall finishes in a variety of designs: concrete, rust and textures. The handcrafted trowel finishes combine distinctive material character with consistently high quality. Their prefabricated design ensures a consistent design language and reliable quality worldwide. The result is a standardized yet unique surface for contemporary industrial design.

Wall Rapture Beton

Wall Rapture Concrete

WR Beton / WR Concrete

Beton – authentisch, puristisch, zeitlos

Concrete – authentic, minimalist, timeless




DE Ob glatte Sichtbetonwand mit feinen Lunkern, lebendig strukturierte Betonflächen oder zarte Rostspuren – Beton steht für urbanen Charakter und architektonische Klarheit. Unsere flexiblen Betonoberflächen bringen diesen Look direkt an Ihre Wand – ganz ohne schweres Material, aufwendige Spachtelarbeiten oder lange Trocknungszeiten. Das mineralische Material überzeugt durch seine unverwechselbare Optik und Haptik, die durch echte mineralische Schichten und ein innovatives Trägersystem entsteht. So wird moderner Betonstil möglich – rollbar, schnell und sauber.


EN Whether it's smooth fair-faced concrete walls with delicate air pockets, vividly textured concrete surfaces, or subtle traces of rust – concrete embodies urban character and architectural clarity. Our flexible concrete surfaces bring this look directly to your walls – without heavy materials, elaborate plastering, or long drying times. The mineral material impresses with its distinctive look and feel, created through genuine mineral layers and an innovative carrier system. This makes modern concrete style possible – rollable, fast, and clean.

Beton Standard


Concrete Standard



BS100-00 Beton Standard Standardgrau/Concrete Grey
BS100-00 Concrete Standard



BS100-03 Beton Standard Mittelgrau/Middle Grey
BS100-03 Concrete Standard




BS100-06 Beton Standard Tiefschwarz/Midnight Black
BS100-06 Concrete Standard

DE Sichtbeton ist ein gefragtes Element für moderne Wandverkleidungen im Industrial Design. Die mineralische Betonoberfläche „Beton Standard“ von Wall Rapture stellt mit glatter Fläche und vereinzelter Lunker-Struktur eine echte Sichtbeton-Wand dar. Als flexible mineralische Oberfläche verbindet sie authentische Materialwirkung mit effizienter Verarbeitung und eröffnet neue Möglichkeiten für zeitloses Interior Design.


Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 1,2 mm ± 0,5 mm



BS100-05 Beton Standard Anthrazit/Anthracite
BS100-05 Concrete Standard



BS100-50 Beton Standard Rot/Red
BS100-50 Concrete Standard

EN Exposed concrete is a sought-after element for modern wall coverings in industrial design. Wall Rapture’s mineral concrete surface “Concrete Standard” presents a genuine exposed concrete wall with its smooth surface and characteristic occasional air pockets. As a flexible mineral surface, it combines authentic materiality with efficient installation, opening up new possibilities for timeless interior design.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)


Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 1,2 mm ± 0,5 mm



Beton Effekt Argentum

Concrete Effect Argentum



BS102-06 Beton Effekt Argentum
BS102-06 Concrete Effect Argentum

Tiefschwarz Silber/Midnight Black Silver

DE Die einzigartige Betonspachteltechnik Beton Effekt Argentum steht für eine hochwertige Sichtbetonoptik mit charakteristischen silbernen Lunkern. Die authentische Schalungsstruktur kombiniert mit feinen metallischen Akzenten verleiht der Oberfläche Tiefe, Eleganz und eine moderne industrielle Wirkung.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm

EN The unique concrete filling technique Concrete Argentum stands for a high-quality, exposed concrete look with characteristic silver patches. The authentic formwork structure combined with fine metallic accents gives the surface depth, elegance and a modern industrial effect.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm


Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm





Betonbrettschalung gestoßen


Concrete board formwork butted



BB110-00 Betonbrettschalung gestoßen

BB110-00 Concrete board formwork butted

Standardgrau/Concrete Grey



BB110-03 Betonbrettschalung gestoßen

BB110-03 Concrete board formwork butted

Mittelgrau/Middle Grey



BB110-21 Betonbrettschalung gestoßen

BB110-21 Concrete board formwork butted

Reinweiß/Pure white

DE Die mineralische Oberfläche Betonbrettschalung gestoßen überträgt den charakteristischen Ausdruck klassischer Brettschalung auf eine flexible Designoberfläche. Die Oberfläche überzeugt durch ihren charakteristisches Brett-design, unregelmäßigen Brettversatz und eine raue, authentische Betonoptik ideal für Wände mit industriellem Charakter und architektonischer Tiefe.

EN Our mineral wallcovering Concrete board formwork butt-jointed faithfully translates the characteristic expression of traditional board-formed concrete into a flexible architectural surface. The surface impresses with its characteristic, irregular board offset and a rough, authentic concrete look – ideal for walls with an industrial character and architectural depth.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm

Betonschalung Big Stripes

Concrete formwork Big Stripes



BB115-01 Betonschalung Big Stripes
BB115-01 Concrete formwork Big Stripes

Reinesgrau/Pure grey



BB115-21 Betonschalung Big Stripes
BB115-21 Concrete formwork Big Stripes

Reinweiß/Pure white

DE Die Betonschalung Big Stripes ist eine massive, mineralische Designoberfläche im authentischen Sichtbetonlook. Glatte Schalungsbretter mit leicht schrägem Verlauf prägen das ruhige, architektonische Erscheinungsbild und verleihen der Fläche eine klare Linienführung. Vereinzelt auftretende Betonlunker sorgen für eine natürliche Betonwirkung und unterstreichen den handwerklichen Charakter der Oberfläche.

EN The Concrete Formwork Big Stripes is a solid, mineral design surface with an authentic exposed concrete look as wall cladding. Smooth shuttering boards with a slightly sloping profile characterize the calm, architectural appearance and give the surface clear lines. Occasional concrete cavities create a natural concrete effect and emphasize the handcrafted character of the surface.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 2,0 mm ± 0,5 mm

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm

Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 2,0 mm ± 0,5 mm





Beton Vintage

Concrete Vintage



BV150-00 Beton Vintage

BV150-00 Concrete Vintage

Standardgrau/Concrete Grey



BV150-03 Beton Vintage

BV150-03 Concrete Vintage

Mittelgrau/Middle Grey



BV150-05 Beton Vintage

BV150-05 Concrete Vintage

Anthrazit/Anthracite

DE Betonoptik ist ein gefragtes Element für modernes Industrial Design. Die mineralische Oberfläche „Beton Vintage“ von Wall Rapture erinnert mit Rissen und typischen Unebenheiten an rauen Betonfußboden und abgenutzte Betonwände voller Charakter. Als flexible mineralische Oberfläche ist sie eine leichte Alternative zu schweren Wandpaneelen und lässt sich dank Rollbarkeit schnell und einfach verarbeiten – perfekt für authentische Raumkonzepte.

EN Concrete finishes are a popular choice for modern industrial design. Wall Rapture’s “Concrete Vintage” mineral surface, with its cracks and typical irregularities, evokes the look of rough concrete floors and worn concrete walls full of character. As a flexible wallcovering, it’s a lightweight alternative to heavy wall panels and can be easily and quickly installed thanks to its rollable format – perfect for authentic interior concepts.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm



Beton Vintage Rost

Concrete Vintage Rust



BV155-06 Beton Vintage Rost

BV155-06 Concrete Vintage Rust

Tiefschwarz/midnight black

DE Die mineralische Oberfläche Vintage Beton Rost ist eine einzigartige Betonspachteltechnik in authentischer Sichtbetonoptik mit charaktervollen Rostakzenten in den Rissen – wie zerrissener Beton mit echter Patina. Der warme Rost-Look erzeugt ein lebendiges Spiel aus Licht und Struktur und passt perfekt zu Industrial Design, Loftdesign und minimalistischen Interior-Konzepten.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm

EN The mineral Concrete Vintage Rust surface combines the character of exposed concrete with genuine rust accents in the cracks – like cracked concrete with a real patina. The warm rust look creates a lively interplay of light and texture and is perfect for industrial design, loft design and minimalist interior concepts.


Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm


Beton Rost

Concrete Rust




BR140-00 Beton Rost
BR140-00 Concrete Rust

Standardgrau/Concrete Grey



BR140-03 Beton Rost
BR140-03 Concrete Rust

Mittelgrau/Middle Grey



BR140-05 Beton Rost
BR140-05 Concrete Rust

Anthrazit/Anthracite

DE Die echte mineralische Oberfläche „Beton Rost“ bringt beeindruckende optische Tiefe in jede Raumgestaltung. Ihre glatte Fläche kombiniert mit vereinzelten Lunker-Strukturen stellt eine authentische Sichtbeton-Wand dar. Das Besondere an dieser Oberfläche ist der echte Rost, der gezielt in den Lunkern eingearbeitet ist und der Wand eine raue, markante Tiefe und einen unverwechselbaren industriellen Charakter verleiht.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 1,2 mm ± 0,5 mm

EN The genuine mineral surface “Concrete Rust” adds impressive visual depth to any interior design. Its smooth surface combined with occasional air pockets creates the look of an authentic exposed concrete wall. What makes this surface truly special is the real rust deliberately integrated into the cavities, giving the wall a raw, striking depth and an unmistakable industrial character.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 1,2 mm ± 0,5 mm



Wall Rapture Struktur

Wall Rapture Structure

WR Struktur / WR Structure

Struktur – Individuelle Oberflächen mit spürbarer Tiefe und natürlichem Charakter

Structure – unique surfaces with tangible depth and natural character




DE Individuelle Gestaltung kennt bei uns keine Grenzen. Unter WR Struktur entdecken Sie handgefertigte, mineralische Oberflächen mit spürbarer Tiefe. Ob Holz-, Streifen- oder Blattmuster, unsere Designs überzeugen durch urbane Handwerkskunst und natürliche Formensprache. So entstehen einzigartige Highlights in Farbe und Struktur. Ist Ihre Wunschstruktur oder Farbe nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir setzen Ihre Ideen um.

EN There are no limits to individual design at Wall Rapture. Under WR Structure, you'll discover handcrafted mineral surfaces with noticeable depth. Whether wood, linear, or leaf patterns, our designs impress with urban craftsmanship and a natural design language. This results in unique highlights in color and texture. Didn't find your desired structure or color? Get in touch with us. We'll bring your ideas to life.




Struktur “Holzbrettschalung gestoßen”

Structure “Wooden Board Formwork butted”



SH162-00 Holz Brettschalung gestoßen
SH162-00 Wooden Board Formwork butted

Standardgrau/Concrete Grey



SH162-03 Holz Brettschalung gestoßen
SH162-03 Wooden Board Formwork butted

Mittelgrau/Middle Grey



SH162-05 Holz Brettschalung gestoßen
SH162-05 Wooden Board Formwork butted

Anthrazit/Anthracite

DE Die Brettschalungen sind in der modernen Architektur eine gefragte Wahl für Wandverkleidungen im Industrial Design. Unsere echte mineralische Oberfläche Struktur “Holzbrettschalung” wird detailgetreu aus feinem, gebürsteten Holz hergestellt. Die Oberfläche erinnert mit ihrer Struktur und gelegentlichen Lunkern an eine gegossene Sichtbetonwand aus Holzbrettern. Die Holzbretter wirken wie aus Beton gegossen und verlaufen mit unregelmäßigen Stößen längs über die Fläche. Sichtbare Lunker verleihen der Oberfläche einen authentischen und einzigartigen Charakter.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 2,0 mm ± 0,5 mm

EN Board-formed concrete is a popular choice for modern wall coverings in industrial design. Our genuine mineral surface “Structure Board Formwork” is precisely cast from fine, brushed wood. The texture, with occasional air pockets, translates the distinctive character of poured concrete walls formed with wooden boards. The boards appear cast in concrete, running lengthwise with irregular joints. Visible air pockets add authentic character and make each surface unique – perfect for creating spaces with an industrial aesthetic.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 2,0 mm ± 0,5 mm

Struktur “Lines”


Structure “Lines”



SL170-00 Lines
SL170-00 Lines Standardgrau/Concrete Grey



SL170-03 Lines
SL170-03 Lines Mittelgrau/Middle Grey



SL170-05 Lines
SL170-05 Lines Anthrazit/Anthracite

DE Die echte Spachteloberfläche begeistert mit querverlaufender, feiner Besenstrich-Optik, die je nach Lichteinfall subtile Schatten wirft und handwerkliche Präzision betont. Ob in sanften Naturtönen für zeitloses Ambiente oder in kräftigen Farben für markante Akzente. Das mineralische Wandunikat Struktur “Lines” macht jede Fläche zum Highlight moderner Raumgestaltung.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm

EN Its genuine plaster finish features a fine, horizontal broom texture that creates subtle shadows and emphasizes handcrafted quality. Whether in soft natural tones for a timeless look or bold colors for striking accents, Structure “Lines” offers versatile design options. Its flexible mineral construction allows the surface to flow seamlessly around curves and edges. The mineral wall surface “Lines” transforms any space into a highlight of modern interior design.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm


Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm





Struktur "Clay"

Structure "Clay"



SC175-00 Clay

SC175-00 Clay


Standardgrau/Concrete Grey



SC175-03 Clay

SC175-03 Clay


Mittelgrau/Middle Grey



SC175-05 Clay

SC175-05 Clay

Anthrazit/Anthracite



SC175-06 Clay

SC175-06 Clay

Tiefschwarz/Midnight Black

DE Mit markanten Kellenschlägen wird jede Wand zum Unikat: Unsere echte mineralische Oberfläche Struktur "Clay" beeindruckt durch ihre wilde, grobe Struktur und schafft starke visuelle Akzente. Je nach Farbwahl wirkt die natürliche Oberfläche industriell-kühl oder cosy-warm und passt perfekt zu modernen Interior-Konzepten.

EN Distinctive trowel strokes turn every wall into a unique feature: our genuine mineral surface Structure "Clay" impresses with its bold, rough texture, creating striking visual accents. Depending on the color, the natural surface ranges from industrial cool to cozy warm, perfectly complementing modern interior concepts.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm


Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm

Struktur “Mikrozement Fein”

Structure “Microcement Fino”




SM180-00 Mikrozentrum Fein
SM180-00 Microcement Fino

Standardgrau/Concrete Grey



SM180-03 Mikrozentrum Fein
SM180-03 Microcement Fino

Mittelgrau/Middle Grey



SM180-05 Mikrozentrum Fein
SM180-05 Microcement Fino

Anthrazit/Anthracite

DE Ob Wand oder Möbelstück Microzentrum Spachteltechniken verleihen jeder Fläche einen einzigartigen Look. Die mineralische Oberfläche Struktur „Mikrozement Fein“ besticht durch ihre wild gespachtelte Struktur und schafft ein modernes, zugleich zeitloses Ambiente. Jede Fläche wird so zu einem Unikat. „Struktur Mikrozentrum Fein“ steht für feinere Sandbestandteile und feine Kellenschläge, die eine edle und gleichmäßige Optik erzeugen.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 1,2 mm ± 0,5 mm

EN Whether on walls or furniture, microcement trowel techniques give every surface a unique look. The mineral surface Structure “Microcement Fino” stands out with its boldly troweled texture, creating a modern yet timeless ambiance. Each surface thus becomes a unique piece. “Fino” refers to finer sand components and subtle trowel strokes that produce an elegant and even appearance.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 1,2 mm ± 0,5 mm





Struktur “Mikrozement Grob”

Structure “Microcement Rough”




SM185-00 Mikrozentrum Grob
SM185-00 Microcement Rough

Standardgrau/Concrete Grey



SM185-03 Mikrozentrum Grob
SM185-03 Microcement Rough

Mittelgrau/Middle Grey



SM185-20 Mikrozentrum Grob
SM185-20 Microcement Rough

Weißgrau/White Grey

DE Ob Wand oder Möbelstück – unsere Microzentrum Spachteltechniken verleihen jeder Fläche einen einzigartigen Look. Die mineralische Oberfläche Struktur “Mikrozement Grob” beeindruckt durch ihre wild gespachtelte Struktur und schafft ein modernes, zugleich zeitloses Ambiente. Jede Fläche wird so zu einem echten Unikat. Die „Struktur Mikrozentrum Grob“ steht für gröbere Sandbestandteile und markante Kellenschläge, die eine ausdrucksstarke, zugleich edle und gleichmäßige Optik entstehen lassen. Ideal für alle, die charaktervolle Oberflächen und individuelles Design lieben.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 1,2 mm ± 0,5 mm

EN Whether on walls or furniture, our microcement trowel techniques give every surface a unique look. The mineral surface Structure “Microcement Rough” impresses with its boldly troweled texture, creating a modern yet timeless ambiance. Each surface thus becomes a true one-of-a-kind piece. “Rough” refers to coarser sand particles and more pronounced trowel strokes that produce a striking, yet elegant and uniform appearance. Perfect for anyone who loves characterful surfaces and distinctive design.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Bs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3500x1000mm ± 5 mm; 3000x1200mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 1,2 mm ± 0,5 mm

Struktur “Leaf”

Structure “Leaf”




SL200-20 Leaf
SL200-20 Leaf
Weißgrau/White Grey



SL200-30 Leaf
SL200-30 Leaf
Hellgrün/Light green



SL200-35 Leaf
SL200-35 Leaf
Dunkelgrün/Dark green



SL200-05 Leaf
SL200-05 Leaf
Anthrazit/Anthracite

DE Das Wandunikat Struktur “Leaf” macht jede Wand zum absoluten Hingucker. Die echte, mineralische Oberfläche besticht durch filigrane Blattmotive, die an im Wind wiegende Farne erinnern. Die reliefartigen Blattstrukturen treten plastisch hervor und erzeugen ein einzigartiges, lebendiges Bild, das natürliche Ästhetik und modernes Design in harmonischen Farbtönen perfekt verbindet.

EN The distinctive Structure “Leaf” surface turns any wall into an absolute eye-catcher. The genuine, mineral surface captivates with delicate leaf motifs reminiscent of ferns swaying in the breeze. The relief-like leaf structures stand out vividly, creating a unique, vibrant image that perfectly combines natural aesthetics and modern design in harmonious color tones.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 2,0 mm ± 0,5 mm

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm


Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 2,0 mm ± 0,5 mm





Struktur “Jungle”


Structure “Jungle”



SJ205-20 Jungle

SJ205-20 Jungle


Weißgrau/White Grey



SJ205-30 Jungle

SJ205-30 Jungle

Hellgrün/Light green



SJ205-35 Jungle

SJ205-35 Jungle

Dunkelgrün/Dark green

DE Das Wandunikat Struktur “Jungle” macht jede Wand zum absoluten Hingucker. Die mineralische Oberfläche besticht durch eine markante Blattstruktur, die an spitze Dschungelblätter erinnert. Statt reliefartig hervorzutreten, sind die Strukturen vertieft in die Oberfläche eingearbeitet und erzeugen ein einzigartiges, lebendiges Bild, das natürliche Ästhetik und modernes Design perfekt verbindet.

EN The Structure “Jungle” wall design turns any wall into a true eye-catcher. The mineral surface impresses with a striking leaf pattern reminiscent of pointed jungle foliage. Instead of standing out in relief, the structures are recessed into the surface, creating a unique, vibrant look that perfectly blends natural aesthetics with modern design.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 2,0 mm ± 0,5 mm

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 2,0 mm ± 0,5 mm

Struktur “Granitstein Fischgrätenmuster”

Structure “Granite Herringbone”



SG251-00 Granit Fischgrätenmuster Fein

SG250-00 Granite Herringbone Fino

Standardgrau/Concrete Grey



SG250-00 Granit Fischgrätenmuster Grob

SG251-00 Granite Herringbone Rough

Standardgrau/Concrete Grey

DE Die Oberfläche Struktur “Granit Fischgrätenmuster” ist eine zeitlose Wahl für moderne Wandverkleidungen im einzigartigen Design. Die echte, mineralische Oberfläche orientiert sich an handgefertigtem Naturstein, der in einem markanten Fischgrätmuster geschlagen wurde. Fein von Hand gezogene Linien machen jedes Stück zu einem Unikat und sorgen für einen echten Blickfang. Die Struktur “Grob” wirkt naturbelassen und rau, während die Struktur “Fein” geschliffen ist und eine weichere, elegantere Anmutung verleiht.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 2,0 mm ± 0,5 mm

EN The Structure “Granite Herringbone” surface is a timeless choice for modern wall coverings with a unique design. The genuine mineral surface is inspired by handcrafted granite shaped into a striking herringbone pattern. Delicate, hand-drawn lines make each piece one of a kind and create a true eye-catcher. The “Rough” texture appears natural and rugged, while the “Fino” texture is polished and offers a softer, more refined look.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm


Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 2,0 mm ± 0,5 mm






Struktur “Raute”

Structure “Rhombus”




SR300-00 Raute
SR300-00 Rhombus

Standardgrau/Concrete Grey



SR300-03 Raute
SR300-03 Rhombus

Mittelgrau/Middle Grey



SR300-05 Raute
SR300-05 Rhombus

Anthrazit/Anthracite

DE Die Rautenstruktur ist eine gefragte Wahl für eine rau wirkende, industriell gestaltete Wandverkleidung im für ausdrucksstarke, architektonische Wandgestaltungen. Die mineralische Oberfläche Struktur “Raute” überzeugt durch ihre markante, diamantartige Struktur im Maß 15x30 mm sowie vereinzelte Lunker, die gemeinsam ein einzigartiges Wandunikat entstehen lassen. Die Rauten treten plastisch hervor und verleihen der Oberfläche eine spannende Tiefenwirkung und eine ausdrucksstarke Optik.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 2,0 mm ± 0,5 mm

EN The diamond pattern is a popular choice for rough, expressive architectural interiors. The mineral surface Structure “Rhombus” impresses with its striking diamond-shaped texture measuring 15x30 mm and occasional air pockets, together creating a truly unique wall feature. The diamonds stand out in relief, giving the surface an exciting sense of depth and a bold, expressive appearance.


Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 2,0 mm ± 0,5 mm


Struktur “Raute Rost”

Structure “Rhombus Rust”



SR310-05 Raute Rost
SR310-05 Rhombus Rust

Anthrazit/Anthracite



SR310-35 Raute Rost
SR310-35 Rhombus Rust

Dunkelgrün/Dark green

DE Die mineralische Oberfläche Struktur “Raute Rost” ist eine beliebte Wahl für raues, industrielles Design. Sie besticht durch ihre markante Diamantstruktur mit Rauten im Maß von 15x30mm sowie charakteristischen Vertiefungen, in die echter Rost eingearbeitet wurde. So erhält jede Wand einen kraftvollen, individuellen Akzent im Industrial-Look und wird zu einem einzigartigen Blickfang.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 2,0 mm ± 0,5 mm

EN The mineral surface Structure “Rhombus Rust” is a popular choice for bold, industrial design. It features a striking diamond pattern with individual diamonds measuring 15x30 mm and characteristic recesses filled with real rust. This gives every wall a powerful, distinctive accent in the industrial look, making it a truly unique eye-catcher.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm

Weight: 2,2 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 2,0 mm ± 0,5 mm



Wall Rapture Rost

Wall Rapture Rust

WR Rost / WR Rust

Rost – charakterstarke Patina, echt metallisch, einzigartig und lebendig

Rust – characterful patina, genuinely metallic, unique and vibrant



DE Rost als Designelement steht für Tiefe, Patina und Charakter. Unser Rost holt echten Cortenstahl in Ihr Projekt und bringt die kraftvolle Ausstrahlung von verwittertem Metall an die Wand – ganz ohne den Aufwand klassischer Metallverarbeitung. Die Beschichtung basiert auf echtem Metallstaub und entwickelt eine authentische Roststruktur mit fühlbarer Haptik. Farbe und Struktur sind individuell anpassbar – von ruhig bis wild. Jede Bahn ist ein Unikat, handgefertigt mit Charakter. Die flexible Ausführung ermöglicht eine präzise und effiziente Integration in unterschiedlichste Raumkonzepte.

EN Rust as a design element embodies depth, patina, and character. Our rust surface brings genuine Corten steel into your project, adding the powerful appeal of weathered metal to your walls – without the effort of traditional metalworking. The coating is made from real metal powder and develops an authentic rust texture with a tangible feel. Both color and texture can be customized – from subtle to bold. Each roll is a unique piece, handcrafted with character. Its flexible construction enables precise and efficient integration into a wide range of architectural concepts.

Rost Standard

Rust Standard



RS500 Rust Standard
RS500 Rust Standard

gleichmäßig Rostfarben/Evenly rusty

DE Die metallische Oberfläche „Rost Standard“ bringt die charakteristische Materialität natürlich verwitterten Metalls in den Raum. Echte Metallbestandteile entwickeln eine lebendige Rostpatina mit individuellen Nuancen in Farbe, Struktur und Tiefe. Jede Bahn wird von Hand gefertigt und ist ein Unikat. Die dünn-schichtige, flexible Ausführung verbindet authentischen Metallcharakter mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Architektur und Interior Design.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 1,2 mm ± 0,5 mm

EN The metallic “Rust Standard” surface brings the distinctive materiality of naturally weathered metal into the interior. Genuine metal components develop a vibrant rust patina with individual variations in colour, texture and depth. Each sheet is handcrafted and truly unique. Its thin, flexible construction combines authentic metal character with versatile design possibilities for sophisticated architecture and interior design.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm


Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 1,2 mm ± 0,5 mm





Rost Bizarrr

Rust Bizarre



RB550 Rost Bizarrr
RB550 Rust Bizarre

rostig wild/rusty wild

DE Die metallische Oberfläche „Rost Bizarrr“ lebt von ihrer wilden, unregelmäßigen Patina und einer besonders ausdrucksstarken Tiefenwirkung. Echte Metallbestandteile entwickeln ein vielschichtiges Zusammenspiel aus Rosttönen, Strukturen und natürlichen Farbverläufen. Jede Wandverkleidung wird von Hand gefertigt und entwickelt ihren eigenen Charakter – für markante Unikate mit authentischer Materialität und kraftvoller Präsenz.

EN The metallic “Rust Bizarre” surface is defined by its wild, irregular patina and expressive sense of depth. Genuine metal components create a multifaceted interplay of rust tones, textures and natural colour variations. Each sheet is handcrafted and develops its own individual character – creating distinctive, one-of-a-kind surfaces with authentic materiality and a powerful presence.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Materialstärke: 1,2 mm ± 0,5 mm


Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; Material thickness: 1,2 mm ± 0,5 mm

Rost Flames

Rust Flames



RF560 Rost Flames
RF560 Rust Flames

rostig streifig/rusty stripes

DE Die metallische Oberfläche „Rost Flames“ zeichnet sich durch ihre charakteristischen, fließenden Rostverläufe aus. Echte Metallbestandteile erzeugen eine lebendige Patina, deren warme Nuancen und dynamische Strukturen an die Bewegung von Flammen erinnern. Jede Bahn wird von Hand gefertigt und ist ein Unikat – eine ausdrucksstarke Oberfläche, die authentische Materialität mit außergewöhnlicher Dynamik verbindet.

Brandschutz nach DIN EN13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Gewicht: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Materialstärke:** 1,2 mm ± 0,5 mm

EN The metallic “Rust Flames” surface is characterised by its distinctive, flowing rust patterns. Genuine metal components create a vibrant patina with warm nuances and dynamic textures reminiscent of the movement of flames. Each sheet is handcrafted and unique – an expressive surface combining authentic materiality with exceptional visual movement.

Fire protection certified according to DIN EN 13501 – 1: 2010-01 – (Cs1d0)

Format: 3000x1000mm ± 5 mm; 3200x1000mm ± 5 mm

Weight: 1,0 kg/m² ± 0,2 kg/m²; **Material thickness:** 1,2 mm ± 0,5 mm



Verarbeitung / Processing

VERARBEITUNG

PROCESSING


DE Die Anwendung unserer mineralischen und metallischen Oberflächen überzeugt durch einfache, saubere und vielseitige Anwendung. Dank der dünn-schichtigen und flexiblen Beschaffenheit lassen sie sich schnell und effizient auf nahezu jedem tragfähigen Untergrund anbringen. Rundungen und Kanten stellen dank der hohen Flexibilität kein Problem dar. Einmal angebracht, entsteht schnell und ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung ein klares und einheitliches Oberflächenbild. Konstante Qualität mit weniger als 1 kg pro Quadratmeter ermöglicht die Verkleidung Ihrer Wunschobjekte ohne statische Belastung: massive Optik bei leichter Bauweise.

EN Our mineral and metallic surfaces combine precise, clean and versatile installation. Due to the thin-layered and flexible nature of our surfaces, they can be applied quickly and efficiently to almost any load-bearing surface. Curves and edges are no problem due to their high flexibility. Once applied, a clear and standardized surface image is quickly created without additional surface treatment. Consistent quality at less than 1kg per square meter, allowing your desired objects to be clad without static impact: massive look with lightweight construction.

Verarbeitung / Processing

DE Unsere mineralische und metallische Oberflächen sind leicht zu verarbeiten, pflegeleicht und vielseitig einsetzbar. Dank ihrer dünnen, flexiblen Struktur lassen sie sich schnell auf fast allen tragfähigen Untergründen anbringen – auch auf Rundungen und Kanten. Die Oberfläche wirkt einheitlich ohne Nachbehandlung. Je nach Beanspruchung kann das schwer entflammbare, atmungsaktive Material mit Lasuren oder Versiegelungen veredelt werden.

EN Our mineral and metallic surfaces are easy to apply, clean, and versatile. Their thin, flexible design allows quick installation on almost any stable surface – even around curves and edges. A uniform finish appears without extra treatment. Depending on wear, the flame-resistant, breathable material can be refined with glazes or sealants, adding a custom touch.



01 ROLLEN

01 ROLL

DE Gerollt erhält der Kunde die 300×100 cm (Standardmaß) großen Bahnen in einem Karton – inklusive Dispersionskleber, Modellier- und Fugenmasse.

EN Rolled up, the customer receives our 300×100 cm (Standard form) large sheets packed in a box, including dispersion adhesive, modeling, and joint compound.

02 SCHNEIDEN

02 CUT

DE Das Material lässt sich auf einer Fläche mit einem Cuttermesser ganz einfach auf das gewünschte Maß zuschneiden.

EN The material can be trimmed to the desired size on a flat surface using a standard cutter knife.

03 KLEBEN

03 INSTALL

DE Der Dispersionskleber wird dünn auf den Untergrund gerollt, die Bahn aufgeklebt. Fugen lassen sich mit Fugenmasse individuell nachträglich gestalten.

EN The dispersion adhesive is rolled onto the non-absorbent surface in a thin layer. The sheet is applied directly, and joints can be shaped with joint compound after.



Eigenschaften / Features

Handwerkskunst trifft Designfreiheit.

Craftsmanship Meets Creative Freedom.

DE Jede Bahn wird von Hand gefertigt und besitzt ein charakteristisches Relief mit spürbarer Tiefe und individuellem Charakter.

01	100% Handgefertigt in Deutschland	02	Atmungsaktive min. Oberfläche
03	Für zahlreiche Untergründe	04	Kein Baustaub, kein Baulärm
05	Effiziente und kompakte Logistik	06	Zementfrei & CO2-neutral
07	Flexibel an Rundungen & Kanten	08	Frei von BPA, Epoxidharz und Geruchslos



EN Each sheet is handcrafted and features a distinctive relief with exceptional depth and individual character.

01	100% Handcrafted in Germany	02	Breathable Mineral Surface
03	Suitable for Range of Substrates	04	No construction dust and noise
05	Efficient, space-saving logistics	06	Cement-Free & Carbon Neutral
07	Flexible Around Curves & Edges	08	Free of BPA & Epoxy Resin & Odour



Fugendesign

JOINT DESIGN



Fugendesign / Joint design

Eine Oberfläche. Unzählige Möglichkeiten, die Fuge als Gestaltungselement einzusetzen.

One surface. Endless possibilities to make the joint part of the design.



Glatte Fuge

Smooth Joint

01

DE Unser klassische Fugenvariante. Die Fugenmasse wird mit Pinsel, Finger oder Spachtel eingebracht und nahezu flächenbündig zur Oberfläche glatt abgezogen. Mit einer variablen Breite von ca. 1-7 mm entsteht ein ruhiges, harmonisches Fugenbild.

EN Our classic joint finish. The joint compound is applied with a brush, finger or spatula and smoothed almost flush with the surface. With a variable width of approx. 1-7 mm, it creates a clean and harmonious joint pattern.

Zeitlose Architektur

Timeless Architecture

Ruhige Wandflächen

Calm Wall Surfaces

Minimalistische Raumkonzepte

Minimalist Interior Concepts

Relieffuge

Recessed Joint

02

DE Eine bewusst vertiefte Fuge mit markanter Tiefenwirkung. Die Fugenmasse wird eingebracht und mit einem feuchten Pinsel oder Schwamm abgewischt. Die 3-10 mm breite Vertiefung lässt die Flächen optisch stärker und massiver wirken.

EN A deliberately recessed joint with pronounced visual depth. The joint compound is applied and then recessed using a damp brush or sponge. Usually 3-10 mm wide, the joint makes individual surfaces appear thicker and more substantial.

Großformatige Wandgestaltung

Large-Format Wall Designs

Architektonische Tiefenwirkung

Architectural Depth

Moderne Betonoptik

Contemporary Concrete Design



Eine Oberfläche. Unzählige Möglichkeiten, die Fuge als Gestaltungselement einzusetzen.

One surface. Endless possibilities to make the joint part of the design.

Schalungsfuge

Formwork Joint

03



DE Inspiriert von den charakteristischen Fugen klassischer Betonflächen. Die Fugenmasse wird mit dem Pinsel aufgetragen und bewusst plastisch stehen gelassen. Die meist 3–10 mm breite Fuge wirkt roh, massiv und handwerklich – wie bei echtem gegossenem Beton.

EN Inspired by the irregular transitions of traditional concrete formwork. The joint compound is applied with a brush and deliberately left raised and textured. Usually 3–5 mm wide, it creates a raw, solid and handcrafted appearance reminiscent of cast concrete.

Authentische Sichtbetonoptik	Authentic Exposed Concrete Look
Industrial Design	Industrial Design
Markante Materialwirkung	Strong Material Expression



Paneel-Schattenfuge

Panel Shadow Joint

04

DE Für eine moderne Paneeloptik wird Wall Rapture auf einzelne Trägerplatten aufgebracht. Die Zwischenräume können schwarz oder in einer Kontrastfarbe ausgeführt werden. Ohne Fugenmasse entsteht eine markante Schattenfuge von 10–15 mm.

EN For a modern panel look, we apply the surface to individual carrier panels. The recessed areas between the panels can be finished in black or any contrasting color. No joint compound is required, creating a distinctive shadow joint usually 10–15 mm wide.

Architektonische Wandpaneele	Architectural Wall Panels
Akzentwände	Feature Walls
Moderne Innenarchitektur	Contemporary Interior Architecture

Eine Oberfläche. Unzählige Möglichkeiten, die Fuge als Gestaltungselement einzusetzen.

One surface. Endless possibilities to make the joint part of the design.



Betonplattenfuge

Concrete Panel Joint

05

DE Für eine massive, realistische Plattenoptik wird zunächst ein Unterbau, z. B. aus Gipskarton, erstellt. Zurückgesetzte Plattenstöße und optionale Ankerlöcher werden mit Fugenmasse gestaltet. So entsteht die Optik massiver Betonfertigteile.

EN For an especially solid and realistic panel appearance, a substructure, e.g. plasterboard, is created first. Recessed panel joints and optional anchor holes are then finished with joint compound. The result resembles large-format, solid precast concrete panels.

Monolithische Plattenoptik	Monolithic Panel Appearance
Großformatige Architektur	Large-Scale Architecture
Massive Materialwirkung	Solid Material Expression

LED - Lichtfuge

Illuminated Joint

06

DE Licht wird zum Teil der Oberfläche. Durch einen passenden Unterbau und integrierte LED-Profile werden die Kanten indirekt beleuchtet. Die Lichtfuge betont Struktur und Tiefe und macht die Wand zu einem architektonischen Highlight.

EN Light becomes part of the surface itself. Using a suitable substructure and integrated LED profiles, the edges of the mineral surface are indirectly illuminated. The illuminated joint emphasizes texture and depth, turning the wall into an architectural feature.

Lichtinszenierungen	Architectural Lighting Concepts
Premium Innenräume	Premium Interiors
Statement-Wände	Statement Walls




Eine Oberfläche. Unzählige Möglichkeiten, die Fuge als Gestaltungselement einzusetzen.

One surface. Endless possibilities to make the joint part of the design.

Stoßfuge

Butt Joint

07



DE Für eine nahezu fugenlose Optik werden die Bahnen direkt auf Stoß verarbeitet. Die Stoßkante wird dünn mit Fugenmasse geschlossen und mit Pinsel oder Schwamm eingearbeitet. Geeignet ist diese Variante für Strukturen, die den Übergang weitgehend kaschieren. Fugenlose Ausführung nicht möglich

EN For an almost seamless look, sheets are installed with a direct butt joint. The joint is finished with a thin layer of compound and blended with a damp brush or sponge. Suitable for selected textures that naturally conceal transitions and create a continuous appearance. Seamless installation is not possible.

Monolithische Wandflächen	Monolithic Wall Surfaces
Nahezu fugenlose Gestaltung	Almost Seamless Design
Reduzierte Architektur	Minimalist Architecture



Betonkante

Concrete Edge

08

DE Für Möbel und Einbauten kann die flexible Oberfläche zugeschnitten, um Kanten geführt oder auf Stoß verarbeitet werden. Die Übergänge werden mit Fugenmasse modelliert und schaffen eine nahezu durchgängige mineralische Oberfläche mit massiver Betonwirkung.

EN For furniture and custom-built elements, the flexible WallRapture surface can be cut, wrapped around edges or installed with a butt joint. The transitions are modeled with joint compound, creating an almost continuous mineral finish with the appearance of solid concrete.

Möbel- & Objektbau	Furniture & Interior Fit-Out
Nahtlose Kantenlösungen	Seamless Edge Details
Individuelle Sonderanfertigungen	Custom Interior Elements

Eine Oberfläche. Unzählige Möglichkeiten, die Fuge als Gestaltungselement einzusetzen.

One surface. Endless possibilities to make the joint part of the design.



Kontrastfuge

Contrast Joint

09

DE Die Fuge wird bewusst farblich abgesetzt. Eingefärbtes Fugenmaterial hebt Bahnen, Platten oder Formate hervor. Je nach Farbwahl entsteht ein dezenter Ton-in-Ton-Effekt oder ein markanter Kontrast. Die Fugenbreite ist flexibel.

EN With this finish, the joint is intentionally set apart in color. Tinted joint compound highlights individual sheets, panels or formats. Depending on the color, the result can be subtle tone-on-tone or a strong contrast. The joint width can be adjusted as needed.

Individuelle Farbkonzepte	Individual Color Concepts
Graphische Flächenaufteilungen	Graphic Surface Layouts
Architektur mit Akzentfugen	Architecture with Accent Joints

Deckenfuge

Ceiling Joint

10

DE Auch an Decken lassen sich die Bahnen auf Stoß oder mit einer kleinen Fuge verlegen. Grundsätzlich sind hier ebenso alle anderen Fugenvarianten möglich und können passend zur gewünschten Raumwirkung gestaltet werden.

EN On ceilings, the sheets can also be installed with a butt joint or a narrow joint. All other joint designs are equally possible and can be selected to complement the desired interior aesthetic.

Durchgängige Raumkonzepte	Technical Solutions for Cable Concealment
Technische Lösungen für Kabelüberbau	Premium Interiors
Statement-Decken	Statement Ceilings



Anwendung / Application

ANWENDUNG

APPLICATION

DE Dank ihrer flexiblen Beschaffenheit lassen sich Wall Rapture Oberflächen effizient und präzise in unterschiedlichste Raumkonzepte integrieren. Ob Retail, Gastronomie und öffentliche Bereiche, Möbel und Messestände oder private Interieurs – die vielseitigen Oberflächen eröffnen nahezu grenzenlose Möglichkeiten für individuelle Gestaltung und anspruchsvolle Architektur.

EN Thanks to their flexible construction, Wall Rapture surfaces can be efficiently and precisely integrated into a wide range of interior concepts. From retail, hospitality and public spaces to furniture, exhibition stands and private interiors, these versatile surfaces offer almost limitless possibilities for individual design and sophisticated architecture.

Mehr als Oberfläche. Individuell veredelt.

More than a surface. Individually refined.

DE Jede Wall Rapture Oberfläche kann individuell weiterentwickelt werden. Gold, Silber, Platin, Kupfer und Rost lassen sich als Lasuren, Partikel oder mineralische und metallische Zuschläge in die Oberfläche integrieren. Von dezenten Akzenten bis zur vollflächigen Veredelung entstehen so besondere Tiefen, Reflexionen und Materialwirkungen. Auch individuelle Strukturen und vollständig projektspezifische Beschichtungen fertigen wir auf Wunsch als Sonderanfertigung.

EN Every Wall Rapture surface can be individually refined. Gold, silver, platinum, copper and rust can be incorporated as glazes, particles or mineral and metallic aggregates. From subtle accents to full-surface finishes, these techniques create unique depth, reflections and material effects. Bespoke textures and fully customised surface finishes can also be developed for individual projects.

Veredelung
Refined Finishes



Ihre Idee. Unsere Oberfläche.

Your Vision. Our Surface

DE Wall Rapture Oberflächen werden zur individuellen Gestaltungsfläche für Marken, Architektur und Interior Design. Logos, Schriftzüge, Grafiken oder Bilder können direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden von subtilen Pastelltönen bis zum deckenden Weißdruck. Zusätzlich lassen sich Motive mit Schlagmetallen und Folien veredeln oder mithilfe von Schablonen direkt in die Oberfläche integrieren. So entstehen individuelle Einzelstücke, Markenflächen und projektspezifische Designs.

EN Wall Rapture surfaces become a canvas for individual branding, architecture and interior design. Logos, lettering, graphics and images can be applied directly to the surface – from subtle pastel tones to opaque white printing. Designs can also be enhanced with metal leaf and foils or integrated directly into the surface using stencils, creating unique pieces, branded surfaces and bespoke project designs.

Individuelles Design
Custom design



Aluminium- Leichtbauplatten

Aluminum Lightweight Panels

DE Unsere Beton, Rost und Strukturoberflächen bieten auf leichten Aluminiumpaneelen maßgeschneiderte Oberflächenlösungen, die ganz nach Ihrem Geschmack gefertigt werden. Diese sind in Material, Farbe, Haptik und Struktur individuell variierbar. Sie zeichnen sich durch ein geringes Flächengewicht, hohe Formstabilität, Nichtbrennbarkeit, einfache Reinigung und Montage aus. Zudem sind sie systemunabhängig und IMO-zertifiziert.

EN Our concrete, rust, and textured surfaces offer tailor-made surface solutions on lightweight aluminum panels, manufactured entirely to your taste. These can be individually customized in terms of material, color, feel, and structure. They are characterized by low surface weight, high dimensional stability, non-flammability, and easy cleaning and installation. Furthermore, they are system-independent and IMO-certified.

Aluminium-Leichtbauplatten

Aluminium lightweight panels



Möbelstücke

Furniture

DE Die Flexibilität unserer mineralischen und metallischen Oberflächen eröffnet vielseitige Möglichkeiten für die Gestaltung von Möbeln, Theken, Einbauten und individuellen Objekten. Dank ihres geringen Gewichts lassen sie sich präzise auf unterschiedlichste stabile Untergründe applizieren und auch über Kanten und Rundungen führen. Ob Küchenfront, Empfangstheke oder maßgefertigtes Interior – so entstehen individuelle Designobjekte mit authentischer Materialität, besonderer Haptik und unverwechselbarem Charakter.

EN The flexibility of our mineral and metallic surfaces opens up versatile possibilities for furniture, counters, built-in elements and bespoke objects. Their lightweight construction allows for precise application to a wide range of stable substrates, including curves and edges. From kitchen fronts and reception desks to custom-made interiors, each application becomes a distinctive design element defined by authentic materiality, refined texture and unique character.

Möbelstücke

Furniture



Referenzen / References

REFERENZEN

REFERENCES

DE Wall Rapture-Oberflächen wurden bereits in einer Vielzahl internationaler Projekte realisiert – von Boutiquehotels und Concept Stores bis hin zu modernen Büros und hochwertigen Ausstellungen. Ob Sichtbeton im Kreativbüro oder rostiger Empfangstresen im Showroom – jedes Projekt zeigt die Vielseitigkeit und handwerkliche Qualität der Marke. Wall Rapture arbeitet eng mit Architekten und Designern zusammen, um einzigartige Raumideen mit mineralischen Oberflächen umzusetzen.

EN Wall Rapture surfaces have been successfully implemented in a wide variety of international projects – from boutique hotels and concept stores to corporate offices and high-end exhibitions. Whether it's a concrete accent wall in a creative workspace or a rusted steel reception desk in a luxury showroom, each project highlights the brand's versatility and handcrafted quality. Wall Rapture collaborates closely with designers and architects to bring unique visions to life through mineral surfaces.

Audi AG Beijing Auto Show

DE Zur Auto China 2024 in Peking realisierte Wall Rapture einen 600 m² großen Messestand für Audi AG mit der markanten Oberfläche „Standard Concrete“. Die klare, industrielle Ästhetik unterstrich Audis modernes Designverständnis und verlieh der Fahrzeugpräsentation visuelle Tiefe und Materialauthenzität. Das Projekt zeigt, wie Wall Rapture-Oberflächen Markenidentität auf internationalem Niveau stärken können.

EN For the 2024 Beijing Auto Show, Wall Rapture created a 600-square-meter exhibition stand for Audi AG, featuring the striking “Standard Concrete” surface. The clean, industrial aesthetic underlined Audi’s modern design language while enhancing the vehicle presentation with visual depth and material authenticity. The project demonstrates how Wall Rapture’s mineral surfaces can support progressive brand storytelling on a global stage.





Location: Beijing, China



DE Im ISRA Showroom & Office wurde ein innovatives Raumkonzept realisiert – dort trifft moderner Arbeitsplatz auf mineralische Gestaltungskunst. Verschiedene handgefertigte Wandoberflächen aus Mineralien schaffen eine inspirierende Atmosphäre mit Charakter und Tiefe. Die Verbindung aus roher Struktur und eleganter Form verleiht dem Raum eine zeitlose Note. So entsteht ein Ort, der Kreativität fördert und gleichzeitig funktional überzeugt – ein neues Erlebnis von Material im Interior Design.

EN At the ISRA Showroom & Office, a visionary interior concept was brought to life—where contemporary workspace meets artistic mineral design. Various handcrafted mineral wall surfaces create an inspiring atmosphere full of character and depth. The combination of raw texture and elegant form adds a timeless touch to the space, making it ideal for both creative thinking and focused work. This fusion of function and aesthetics defines a new way of experiencing materials in modern interiors.





Wall Rapture X Loewe Design-TV

DE Für den Loewe Design TV wurde das ikonische OLED-TV-Rückpaneel mit unserer Betonoberfläche von Wall Rapture veredelt. Das neue Konzept vereint klare Linien, hochwertige Materialien, minimalistische Ästhetik und subtile Lichtakzente. Die Betonoptik unterstreicht Loewe's Premium-Anspruch und setzt das Gerät äußerst stilvoll in Szene.

EN For the Loewe Design TV, the iconic OLED TV back panel was enhanced with our concrete finish by WallRapture. The new concept combines clean lines, high-quality materials, minimalist aesthetics, and subtle lighting accents. The concrete look underscores Loewe's premium credentials and showcases the set with exceptional style.





Audi – Progressive Showroom

DE Im Audi Progressive Retail trifft progressive Markenarchitektur auf authentische Materialität. Die mineralische Oberfläche Standard Beton 100 wurde speziell an das breitere Fliesenraster von 1,20 m angepasst. Dadurch greifen Boden- und Wandfugen präzise ineinander und verschmelzen zu einem durchgängigen architektonischen Raster. Die natürliche Betonoptik und spürbare Haptik schaffen dabei eine ruhige, hochwertige Atmosphäre – reduziert, zeitlos und konsequent auf die Designsprache von Audi abgestimmt.

EN In the Audi Progressive Retail concept, progressive brand architecture meets authentic materiality. The mineral surface Standard Concrete 100 was specially adapted to the wider 1.20 m tile grid. This allows the floor and wall joints to align precisely, merging into one continuous architectural grid. The natural concrete appearance and tangible texture create a calm, refined atmosphere – understated, timeless and consistently aligned with Audi's design language.



Modehaus Bruns

DE Für das Modehaus Bruns – dem modernen Flagshipstore von Fashion House Bruns in Oldenburg – kam die hochwertige mineralische Oberfläche Struktur "Clay" von Wall Rapture zum Einsatz. Das intelligente Design mit klaren Linien, edlen Materialien und minimalistischer Ausstrahlung schafft eine elegante, zeitgemäße Shop-Atmosphäre. Die authentische Betonoptik setzt die Modekollektion wirkungsvoll in Szene und unterstreicht den Premium-Charakter des Hauses.

EN For the fashion house Bruns project – the new flagship store of Fashion House Bruns in Oldenburg – Wall Rapture's mineral Structure "Clay" surface was applied. The concept combines clean lines, refined materials, and minimalist design to create an elegant, contemporary retail environment. The authentic concrete look effectively showcases the apparel collection and emphasizes the store's premium identity.





Junglelist Airbnb

DE Für das Projekt Junglelist Airbnb – ein außergewöhnliches Apartment in Bukarest gestaltet von ISRA Design – kam die flexible Betonoberfläche Standard Beton von Wall Rapture zum Einsatz. Das Konzept kombiniert skulpturale Mineralwände, erdige Farbtöne und organische Materialien. Die authentische Betonoptik schafft einen naturverbundenen Rückzugsort, der zugleich urban inspiriert.

EN For the Project Junglelist Airbnb – a unique Bucharest apartment designed by ISRA Design – Wall Rapture's flexible Standard Concrete surface was applied. The concept blends sculptural mineral walls, earthy tones, and organic materials. The authentic concrete look creates a nature-inspired retreat with an urban edge.





BMW Cyran – Showroom

DE Für BMW Cyran wurde ein bestehendes Autohaus mit Wall Rapture-Betonoberflächen modernisiert. Das neue Konzept kombiniert klare Linien, hochwertige Materialien und eine minimalistische Ästhetik, die dem Showroom eine zeitgemäße, edle Atmosphäre verleiht. Die Betonoptik unterstreicht BMWs Premium-Anspruch und setzt die Fahrzeuge stilvoll in Szene.

EN For BMW Cyran, an existing dealership was transformed through a modern redesign using Wall Rapture's rolled-concrete surfaces. The new interior concept features clean lines, high-quality materials, and a minimalist look that enhances the showroom's visual impact. The concrete finish creates a contemporary, refined atmosphere, perfectly aligning with BMW's premium brand identity and offering an ideal setting for showcasing vehicles.







wall-rapture.de

Wall Rapture Germany GmbH

Hoyerswerdaer Straße 42
02625 Bautzen | Germany

+49 03591 – 593 550
info@wall-rapture.de

wall-rapture.de

Follow us
@wallrapture

