

CHAMELEON®



LED Spot-Downlight | kardanisch schwenkbar oder starr
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
CHAMELEON®




Video:
Jetzt anschauen!



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

CHAMELEON®

LED Spot-Downlight | kardanisch schwenkbar oder starr



CHAMELEON®

LED Spot-Downlight | kardanisch schwenkbar oder starr



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Downlight kardanisch schwenkbar oder starr
Material:	Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Optik:	Reflektor silberglänzend 38°
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	perdix
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) andere RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP65
Lichtsteuerung:	Standard: Phasenabschnitt dimmbar (Dimmbereich: 0-100%) DALI2-dimmbar (Push-DIM DC-tauglich)
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Leuchte sowie der modularen Ersatzteile
Sonstiges:	Smart-Ring macht Ausschnitt flexibel, drehbar um 355° und kardanisch schwenkbar
Massangaben:	CHAMELEON® ADJUST FIX 68-80: ø90 mm * h 39 mm Ausschnitt ø68 mm (ø80 mm mit C-Ring)



AUSSCHNITT
68mm-80mm

5 JAHRE+
Garantie



CHAMELEON® ADJUST 68-80 (355° drehbar + kardanisch schwenkbar)

Reflektor silberglänzend | inkl. Treiber | 200mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-80-CCAW-LRSG-10W-927-D	10W 900lm 2700K CRI90 IP65 DIM	weiss kardanisch schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAW-LRSG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DIM	weiss kardanisch schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAW-LRSG-10W-940-D	10W 1000lm 4000K CRI90 IP65 DIM	weiss kardanisch schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAB-LRSG-10W-927-D	10W 900lm 2700K CRI90 IP65 DIM	schwarz kardanisch schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAB-LRSG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DIM	schwarz kardanisch schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAB-LRSG-10W-940-D	10W 1000lm 4000K CRI90 IP65 DIM	schwarz kardanisch schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAW-LRSG-10W-9_-DALI	10W 900-1000lm CRI90 IP65 DALI	weiss schwenkbar Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCAB-LRSG-10W-9_-DALI	10W 900-1000lm CRI90 IP65 DALI	schwarz schwenkbar Reflektor-Optik 38°

CHAMELEON® FIX 68-80

Reflektor silberglänzend | inkl. Treiber | 200mA (Standard: Phasenabschnitt dimmbar)

EL68-80-CCFW-LRSG-10W-927-D	10W 900lm 2700K CRI90 IP65 DIM	weiss starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFW-LRSG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DIM	weiss starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFW-LRSG-10W-940-D	10W 1000lm 4000K CRI90 IP65 DIM	weiss starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFB-LRSG-10W-927-D	10W 900lm 2700K CRI90 IP65 DIM	schwarz starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFB-LRSG-10W-930-D	10W 950lm 3000K CRI90 IP65 DIM	schwarz starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFB-LRSG-10W-940-D	10W 1000lm 4000K CRI90 IP65 DIM	schwarz starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFW-LRSG-10W-9_-DALI	10W 900-1000lm CRI90 IP65 DALI	weiss starr Reflektor-Optik 38°
EL68-80-CCFB-LRSG-10W-9_-DALI	10W 900-1000lm CRI90 IP65 DALI	schwarz starr Reflektor-Optik 38°





Datenblatt:
CHAMELEON®




Video:
Jetzt anschauen!



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat





Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss