


## Nachhaltigkeits-Datenblatt

Blitzemente | Vergussmörtel | Tiefbauprodukte

# Racofix® 2000

## Schnellmontagemörtel

740



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



### EMISSIONEN

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CE-Zeichen                  | N.V.                                                                  |
| Französische VOC-Verordnung | A+ Sehr gering: Formaldehyd-Emission $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| GEV-EMICODE                 | EC1 <sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup>                 |
| GISCODE                     | ZP1                                                                   |
| SVHC-Gehalt                 | Siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 15.1.                           |
| VOC-Gehalt                  | $< 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$                                         |

### GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DGNB (Version 2023) | Erfüllt die Anforderungen der (höchsten) Qualitätsstufe 4 nach Zeile 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LEED (Version 2014) | Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials), da GEV-Emicode-Zertifikat vorhanden und Produkt nicht unter die Decopaint-Richtlinie fällt.<br><br>Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations), da Produkt nicht von einer Muster-EPD erfasst wird. |
| QNG (Version 2023)  | Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 3.1 und 3.2 des Anhang 313<br><br>Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 1.1 des Anhang 313.                                                                                                                                                                                                                           |

Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese stehen Ihnen unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com) als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter +49 611 1707-130 oder [nachhaltigkeit@sopro.com](mailto:nachhaltigkeit@sopro.com) gerne zur Verfügung.