LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr CPR-DE3/0003

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SOPRO REPADUR 10S 854**
2) Verwendungszweck(e): **Beschichtung für den vorgesehenen Verwendungszweck im Schutz von Betonoberflächen durch: Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmender elektrischer Widerstand**
3) Hersteller: **Sopro Bauchemie GmbH - Biebricher Straße 74 - 65203 – Wiesbaden – Deutschland (Germany) - www.sopro.com**
4) Harmonisierte Norm : **EN 1504-2:2004**

Nr: Notifizierte Stelle(n):

0767 Kiwa MPA Dresden GmbH

1119 Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut

5) Deklarierte Leistungen und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	**Klasse I**	**2+**
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit:	**$w < 0{,}1\ kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$**	**2+**
Temperaturwechselverträglichkeit:	**≥ 2,0 N/mm² (für Außenanwendung mit Einfluss von Tausalzen)**	**2+**
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	**≥ 2,0 N/mm²**	**2+**
Brandverhalten:	**Klasse A1**	**3**
Gefährliche Stoffe:	**NPD**	**-**

SOPRO REPADUR 10S 854
Leistungserklärung
Nr CPR-DE3/0003

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Stefan Großmann – Leiter der Produkttechnologie**

ppa. .....

Wiesbaden, 17/07/2026

Die DoP im PDF-Format stehen auf unserer Website zur Verfügung.

Überarbeitungshinweis 10:	*Generelle Aktualisierung nach Einführung der neuen Software.*

SOPRO REPADUR 10S 854
***Anhang zur LE Nr.* CPR-DE3/0003**
Zusätzliche Informationen

REACH-Informationen: *Die in Artikel 31 oder gegebenenfalls in Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und deren nachfolgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das der Hersteller zusammen mit dieser Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.*

CE 0767, 1119	**Biebricher Straße 74 - 65203 – Wiesbaden – Deutschland (Germany)** **www.sopro.com**
14 **CPR-DE3/0003** **EN 1504-2** **SOPRO REPADUR 10S 854** Beschichtung für den vorgesehenen Verwendungszweck im Schutz von Betonoberflächen durch: Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmender elektrischer Widerstand	
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse I
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit:	$w < 0{,}1\ kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 2,0 N/mm² (für Außenanwendung mit Einfluss von Tausalzen)
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	≥ 2,0 N/mm²
Brandverhalten:	Klasse A1

Der Hersteller stellt diesen Anhang zusammen mit der DoP bereit, um den internationalen Kunden den Zugang zur CE-Kennzeichnung zu erleichtern. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*