


## Bautenschutz / Abdichtung

Von Saint-Gobain Weber



Saint-Gobain Weber GmbH

Willstätterstr. 60

40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 211 913690

Fax: +49 2058 896200

info.deutschland@sg-weber.de

www.de.weber

Bautenschutz-Systeme für die Abdichtung von Fundament, Keller sowie Sanierung von Bausubstanz

### Lieferprogramm

- weber.tec Bauwerksabdichtung – für Neuabdichtungen und Sanierungen im Kellerbereich
- weber.san Mauerwerkssanierung – zum Sanieren feuchter Wände und Fundamente
- weber.sys – aufeinander abgestimmte Systemkomponenten wie Dichtfolien, Abschlussprofile, Dränmatten und Fugenabdichtbänder

### Produkte

- Bitumengrundierungen / -anstriche / -kleber / KSK-Bahn
- Bitumendickbeschichtungen
- Bitumenfreie Dickbeschichtung
- Abdichtbänder / Einlagen / Abdichtschutz
- Dichtungsschlämmen / -mörtel
- Mauerwerkssanierung
- Mauerwerkssanierung - Schimmelbeseitigung
- Mauerwerkssanierung - Innendämmung
- Dachanstriche
- Spezialdichtstoffe
- Betonsanierung
- Reparaturmörtel / -spachtel / Vergussmörtel
- Oberflächenschutzsystem
- Trennmittel / Mörtelzusätze
- Beschichtungen / -versiegelungen

### Normen, Regelungen

DIN 18195, Bauwerksabdichtungen

## Abdichtbänder / Gewebe / Abdichtungsschutz

Aus der Serie Bautenschutz / Abdichtung von Saint-Gobain Weber



Fugenabdichtband, Dichtfolie, Dränmatte

### Abdichtbänder / Gewebe / Abdichtungsschutz weber.tec Superflex, werber.sys

#### Abdichtbänder / Gewebe / Abdichtungsschutz

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
<b>weber.tec</b> <b>Superflex B 240 / B 400</b>	Fugenabdichtband	Abdichtung von Bewegungs- und Gebäudetrennfugen in Kombination mit Weber Bitumenabdichtung und Reaktivabdichtung überwiegend im erdberührten Bereich. Zum Eingießen in Heißbitumen beim Übergang von Dickbeschichtung auf Bitumenbahnen, zB. bei erdüberdeckten Gebäuden. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.tec</b> <b>Superflex B 240 E</b>	Fugenabdichtband mit Endstück	Abdichtung von Bewegungs- und Gebäudetrennfugen in Kombination mit Weber Bitumenabdichtung und Reaktivabdichtung überwiegend im erdberührten Bereich, insbesondere bei Doppel- oder Reihenhäusern mit durchgehender Bodenplatte. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.sys 982</b>	Dichtfolie	Abdichtung von Aufstandsugen und Elementstoßugen nach WU-Richtlinie bei der erdberührten Bauwerksabdichtung. Zum passgenauen Zuschneiden von Dichtmanschetten, für z. B. das Eindichten von Bodeneinläufen (insbesondere Los-/ Festflansch-Konstruktionen). <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.sys 983</b>	Dränmatte 1,25 m	Schutz und Vertikaldränage erdberührter Bauteile beim Lastfall nicht drückendes Wasser, sowie als Schutzschicht für Abdichtungen gem. DIN 18195 bzw. Dickbeschichtungsrichtlinie. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>

## Abdichtbänder / Gewebe / Abdichtungsschutz

Aus der Serie Bautenschutz / Abdichtung von Saint-Gobain Weber

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
<b>weber.sys 984</b>	Dränmatte 2 m	Schutz und Vertikaldränage erdberührter Bauteile beim Lastfall nichtstauendes Sickerwasser, sowie als Schutzschicht für Abdichtungen gem. DIN 18195 bzw. Dickbeschichtungsrichtlinie. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>