


Flüssige Abdichtungs- und Beschichtungssysteme

Von Triflex

Triflex
Gemeinsam gelöst.



Triflex GmbH & Co. KG

Karlstr. 59

32423 Minden

Deutschland

Tel.: +49 151 56270935

carsten.ehmke@triflex.de

www.triflex.com

Mit Triflex-Flüssigkunststoffen werden komplexe Dachlandschaften genauso zuverlässig abgedichtet wie Balkone und Parkdecks.

Ihre Verarbeitung ist einfach: Die mehrkomponentigen Materialien werden mit Pinsel oder Rolle frisch in frisch flüssig aufgetragen. Sie härten durch chemische Vernetzungsreaktionen aus. Für vollflächige Sanierungen lassen sich die Triflex-Flüssigkunststoffe mit den meisten bahnenförmigen Abdichtungen kombinieren.

Triflex-Produkte basieren auf verschiedenen reaktiven Flüssigkunststoffen:

- PMMA (Polymethylmethacrylatharz)
- PUR (Polyurethanharz)
- EP (Epoxidharz)

Eigenschaften und Vorteile der Triflex-Flüssigkunststoffe

- Anpassung auch an komplexe Formen durch flüssige Verarbeitung
- Effektive Wertsteigerung der Immobilie
- Kombinationslösungen mit bahnenförmigen Abdichtungen
- Ideal für den Einsatz auf Flächen und bei Details
- Unterlaufsicher

Die Triflex-Systeme

Triflex bietet für jeden Anwendungsfall aufeinander abgestimmte, anforderungsorientierte Systeme an.

Die Anwendungen im Überblick:

- Flachdächer/Dachanschlüsse
- Balkone/Terrassen/Laubengänge
- Parkdecks/Tiefgaragen
- Spezialprojekte
- Straßenmarkierungen

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Flüssige Abdichtungs- und Beschichtungssysteme von Triflex



Mit Triflex-Flüssigkunststoffen werden Balkone, Terrassen und Laubengänge zuverlässig abgedichtet. Ihre Verarbeitung ist einfach: Die mehrkomponentigen Materialien werden mit Pinsel oder Rolle frisch in frisch flüssig aufgetragen. Sie härten durch chemische Vernetzungsreaktion aus. Für vollflächige Sanierungen lassen sich die Triflex-Flüssigkunststoffe mit den meisten bahnenförmigen Abdichtungen kombinieren.

Systemübersicht

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme für Balkone, Terrassen und Laubengänge

Triflex-Abdichtungssysteme sind vollflächig und alle Beschichtungssysteme im Anschluss- und Fugenbereich vliesarmiert. So entsteht eine hochelastische dauerhafte Lösung.

Triflex-Systeme sind sowohl in der Sanierung als auch im Neubau einsetzbar. Durch die vielfältigen Eigenschaften des Materials ist es in der Regel möglich, teure Abrisskosten des Altbelages zu vermeiden.

Triflex kombiniert moderne Abdichtungstechnologie aus flüssig verarbeiteten Harzen mit einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten und bietet somit neben einer langzeitsicheren Lösung auch gestalterische Spielräume.

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Flüssige Abdichtungs- und Beschichtungssysteme von Triflex



Treppen-Beschichtungssystem: Triflex TSS ist eine speziell für Treppen entwickelte Dickbeschichtung. Der Verlaufmörtel hält den hohen mechanischen Belastungen auf Treppen dauerhaft stand.

Systemübersicht

Anforderung	Abdichtungssysteme			Beschichtungssysteme			Ergänzungssysteme*	
	Triflex BTS-P / (S1)	Triflex BTS-T	Triflex BWS	Triflex BFS	Triflex BFS (S1)	Triflex TSS	Triflex ProDrain®	Triflex BIS
Auf dynamisch rissgefährdeten Untergründen	●	●	●					
Auf statisch rissgefährdeten Untergründen	●	●	●	●	●			
Über genutzten Räumen	●	●	●					
Unter Fremdbelägen, z. B. Fliesen und Platten			●					
Für Treppen geeignet					●	●		
Mechanisch normal belastbar		●	●					
Mechanisch hoch belastbar	●			●	●	●		
Schwer entflammbar <small>(B1 nach DIN 4102)</small> für Fluchtwege	Variante (S1)				Variante (S1)			
Oberfläche mit Rutschhemmung	●	●		●	●	●		
Über durchfeuchteten Untergründen							●	
Über verunreinigten, gerissenen Untergründen							●	
Mit Wärmedämm- schicht								●
Prüfnachweise (Auswahl)	ETA	ETA	ETA	EN 1054 DIN V 18026	analog EN 1504 DIN V 18026	analog EN 1504 DIN V 18026	ETA für Abdichtung	ETA für Abdichtung

● geeignet, *Ergänzungssysteme sind nur zusätzlich mit einem Abdichtungssystem ausführbar.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme für Balkone und Terrassen

Aus der Serie Flüssige Abdichtungs- und Beschichtungssysteme von Triflex

[Weitere Informationen direkt beim Hersteller](#)

Triflex GmbH & Co. KG

Absender

Karlstr. 59
32423 Minden
Deutschland

Tel. +49 151 56270935

carsten.ehmke@triflex.de, www.triflex.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Flüssige Abdichtungs- und Beschichtungssysteme“

Mitteilung: