

## Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge

Von Schlüter-Systems



Schlüter-Systems KG  
Schmölestr. 7  
58640 Iserlohn  
Deutschland

Tel.: +49 2371 971-0  
Fax: +49 2371 971-1111

architektur@schlueter.de  
www.schlueter.de

Für den Schutz der Kanten von elastischen Belägen bietet Schlüter ein Profilsortiment für verschiedene Anwendungsbereiche. Die VINPRO Profile aus eloxiertem Aluminium werden als Abschluss-, Kantenschutz- oder Übergangsprofile am Boden, an der Wand oder auf Treppenanlagen eingesetzt.

### Lieferumfang

Schlüter®-VINPRO-S: Profil zum Einfassen elastischer Beläge

Schlüter®-VINPRO-T: Profil für den Übergang höhengleicher, aneinander grenzender elastischer Bodenbeläge

Schlüter®-VINPRO-U: Profil zum stufenlosen Übergang von elastischen Bodenbelägen auf angrenzende niedrigere Bodenbeläge

Schlüter®-VINPRO-STEP: Abschluss- und Kantenschutzprofil für elastische Beläge auf Treppenanlagen

Schlüter®-VINPRO-RO: Abschluss- und Kantenschutzprofil für Wandaußenecken mit elastischen Belägen

### Material und Oberflächen

ACGB: Alu chrom gebürstet eloxiert

ATGB: Alu titan gebürstet eloxiert (Farbabweichungen gegenüber anderen Schlüter-Profilen in ATGB-Ausführung sind möglich)

ABGB: Alu bronze gebürstet eloxiert

*(Das Aluminium weist eine durch die Eloxalschicht veredelte Oberfläche auf, die durch aggressive Stoffe oder schmirgelnde Belastung beschädigt werden kann. Beschädigungen der Eloxalschicht sind nur durch Überlackieren zu beheben.)*

## Abschluss-, Kantenschutz- und Übergangsprofile für elastische Beläge

Aus der Serie Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge von Schlüter-Systeme



Schlüter®-VINPRO sind Abschluss-, Kantenschutz- und Übergangsprofile für elastische Beläge wie z.B. Vinyl oder LVT Designbeläge. Sie dienen dem Schutz von Belagsrändern am Boden, an der Wand oder auf der Treppe und sind unkopliert einzubauen. Bei unterschiedlicher Höhen von Bodenbelägen werden Stolperkanten an den Übergängen verhindert.

### Schlüter®-VINPRO

Schlüter®-VINPRO Profile sind je nach Anwendungsbereich bzw. Belagsdicke in den Höhen 3, 4, 5 und 6 mm erhältlich (ausgenommen VINPRO-T). Als Oberflächen sind Aluminium chrom gebürstet eloxiert, Aluminium titan gebürstet eloxiert und Aluminium antik bronze gebürstet eloxiert verfügbar.

### Schlüter®-VINPRO-S

Schlüter®-VINPRO-S ist ein Abschlussprofil aus eloxiertem Aluminium zum Einfassen elastischer Beläge (z. B. LVT-Böden). Es dient dort als Kantenschutz, wo elastische Bodenbeläge an Teppichböden oder ähnlich dünnen Belägen angrenzen, oder als Abschlusskante für Wandabschlüsse bzw. Sockelleisten.


## Abschluss-, Kantenschutz- und Übergangsprofile für elastische Beläge

Aus der Serie Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge von Schlüter-Systems



Schlüter®-VINPRO-S

Weitere Informationen: [Schlüter®-VINPRO-S](#)



Schlüter®-VINPRO-S


### Schlüter®-VINPRO-T

Schlüter®-VINPRO-T ist ein T-förmiges Profil aus eloxiertem Aluminium, das nachträglich als Übergang aneinander angrenzender, elastischer Bodenbeläge z.B. zwischen LVT-Böden und Laminat oder Parkett auf gleichem Höhenniveau eingesetzt wird. Durch die Überdeckung der Belagsmaterialien werden Beschädigungen der Randbereiche durch mechanische Beanspruchung verhindert.



Schlüter®-VINPRO-T

Weitere Informationen: [Schlüter®-VINPRO-T](#)



Schlüter®-VINPRO-T

### Schlüter®-VINPRO-U


Schlüter®-VINPRO-U ist ein Abschlussprofil aus eloxiertem Aluminium für stufenlose Übergänge von elastischen Bodenbelägen auf niedrigere Beläge oder auf Fertigbeton. Das Profil dient als Kantenschutz des elastischen Belags und verhindert die Entstehung einer Stolperkante durch die abgeschrägte Sichtfläche.

## Abschluss-, Kantenschutz- und Übergangsprofile für elastische Beläge

Aus der Serie Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge von Schlüter-Systems



Schlüter®-VINPRO-U



Schlüter®-VINPRO-U


Weitere Informationen: [Schlüter®-VINPRO-U](#)

### Schlüter®-VINPRO-STEP

Schlüter®-VINPRO-STEP ist ein Treppenabschlussprofil aus eloxiertem Aluminium als Kantenschutz elastischer Beläge auf Stufen. zur sicheren und optisch ansprechenden Ausgestaltung von Stufenkanten mit elastischen Belägen. Das Profil bietet eine hohe optische Erkennbarkeit der Stufenkante und gewährleistet durch eine rutschhemmende Profilierung ein hohes Maß an Sicherheit.



Schlüter®-VINPRO-STEP



Schlüter®-VINPRO-STEP

Weitere Informationen: [Schlüter®-VINPRO-STEP](#)

### Schlüter®-VINPRO-RO


Schlüter®-VINPRO-RO ist ein Abschluss- und Kantenprofil aus eloxiertem Aluminium für die symmetrisch abgerundete Ausbildung von Wandaußenecken mit elastischen Belägen. Das Profil wird mit Schrauben oder mit Montagekleber (z. B. Schlüter-KERDI-FIX) an der Wand fixiert.

## Abschluss-, Kantenschutz- und Übergangsprofile für elastische Beläge


Aus der Serie Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge von Schlüter-Systems



Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter®-VINPRO-RO


Weitere Informationen: [Schlüter®-VINPRO-RO](#)

### Schlüter®-VINPRO-STEP-R

Schlüter®-VINPRO-STEP-R ist ein Abschluss- und Kantenprofil für den Einbau elastischer Beläge (z. B. LVT, Designbeläge) auf Treppenanlagen.



Schlüter®-VINPRO-STEP-R



Schlüter®-VINPRO-STEP-R

Weitere Informationen: [Schlüter®-VINPRO-STEP-R](#)

Schlüter-Systems KG

Absender

Schmölestr. 7  
58640 Iserlohn  
Deutschland

Tel. +49 2371 971-0, Fax +49 2371 971-1111  
[architektur@schlueter.de](mailto:architektur@schlueter.de), [www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge“

Mitteilung: