Schlüter®-Profile

Von Schlüter-Systems



Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2371 971-0
Fax: +49 2371 971-1111

architektur@schlueter.de
www.schlueter.de

Schlüter®-Profile für elastische Wand- und Bodenbeläge

Für den Schutz der Kanten von elastischen Belägen bietet Schlüter ein Profilsortiment für verschiedene Anwendungsbereiche. Die VINPRO Profile aus eloxiertem Aluminium werden als Abschluss-, Kantenschutz- oder Übergangsprofile am Boden, an der Wand oder auf Treppenanlagen eingesetzt.

Schlüter®-LIPROTEC Lichtprofile zur Innenraumgestaltung

Die moderne Lichttechnik mit LED-Lichtprofilen ermöglicht völlig neue Gestaltungsideen. Das Licht wird projektbezogen eingesetzt, ganz flexibel beim wo und wie: Hell. Indirekt. Direkt. Kalt. Warm. Um den Sockel herum. Zur Decke hin. Oder aus der Wand heraus. In RGB und W Technologie.

Schlüter®-Profile für Fliesenabschlüsse am Boden

Profile als Fliesenabschluss-, Kanten-, Übergangs-, Träger- und Dekorprofile aus Aluminium, Edelstahl und Messing für Fliesenabschlüsse und Übergänge in Bodenbelägen.

Schlüter®-Profile für Wandecken und -abschlüsse

Profile für Fliesen-Wandecken, als Fugenprofil, Kanten- und Dekorprofile aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder PVC für Wandecken und Wandabschlüsse.

Schlüter-TREP Treppenprofile

Zur rutschhemmenden Ausführung von Belagskanten auf Treppen dienen Schlüter-TREP Profile, die in Varianten für die unterschiedlichsten Belastungen erhältlich sind.

Schlüter®-DILEX für Bewegungs-, Rand- und Abschlussfugen

Mit den Profilen der Schlüter-DILEX Serie bietet Schlüter-Systems wartungsfreie und funktionsgerechte Lösungen für alle relevanten Bewegungsfugen in Fliesenbelägen an. Die Profile werden im Zuge der Fliesenverlegung eingearbeitet. Entsprechend der späteren mechanischen oder chemischen Belastung des Belages sind die DILEX-Profile in unterschiedlichen Materialausführungen lieferbar.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems



Mit Schlüter® Abschluss- und Dekorprofilen lassen sich mechanisch belastbare und dekorative Abschlüsse für Wandbeläge und Sockelleisten aus Fliesen- und Naturstein erstellen.

Fliesen-Wandecken-, Kanten- und Dekorprofile

Profile von Schlüter-Systems schaffen mechanisch belastbare und dekorative Abschlüsse für Wandbeläge und Sockelleisten aus Fliesen- und Naturstein. Es stehen unterschiedliche Profilgeometrien und zahlreichen Material- und Farbvarianten zur Auswahl. In Verbindung mit den dekorativen DECO-, DESIGNLINE und QUADEC-FS Bordürenprofilen ist es möglich mit Schlüter-Systems gestalterische Akzente zu setzen

Für die Profilreihen Schlüter®-QUADEC, -RONDEC und -JOLLY bietet das hochwertige Design der TRENDLINE Serie weitere Varianten zu aktuellen Fliesentrends. Die Profile verfügen durch ihrer Pulverbeschichtung über eine Strukturoberfläche, die neben der besonderen Farbgebung auch ein haptisches Erlebnis schafft.


Weitere Informationen: Schlüter®-TRENDLINE



Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems





Technische Details

Schlüter®-FINEC


ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium für die Außenkanten von Fliesenbelägen bzw. Putz-/Spachteloberflächen. Der Abschlussschenkel des Profils schützt den Belagsrand – auch von Glasmosaiken – vor mechanischen Schäden und bildet eine elegante, schmale Eckausprägung. Schlüter®-FINEC-E aus Edelstahl eignet sich auch im Treppenbereich als schmaler Kantenschutz für Fliesen und Beschichtungssysteme.

Schlüter®-FINEC-TS

ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus strukturbeschichtetem Aluminium in den Trendfarben elfenbein, creme, beigegrau, beige, steingrau, grau, bronze, rostbraun, hell- und dunkelanthrazit



Schlüter®-FINEC-E (Edelstahl)



Schlüter®-FINEC

Weitere Informationen: Schlüter®-FINEC

Schlüter®-JOLLY

ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaußenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse. Sein Abschlussschenkel im 90°-Winkel schützt Fliesen sicher vor mechanischer Beschädigung. Für die JOLLY-Profile sind auch passende Ecken mit einer innovativen Steckverbindung lieferbar, wodurch sich saubere und dekorative Eckausbildungen gestalten lassen.


Als JOLLY-TS, JOLLY-A oder JOLLY-AC auch in verschiedenen Oberflächen und Farben zur individuellen optischen Gestaltung verfügbar.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems



Schlüter®-JOLLY




Schlüter®-JOLLY aus Metall


Weitere Informationen: Schlüter®-JOLLY

Schlüter®-QUADEC

sind hochwertige Abschlussprofile für Wandaußenecken an Fliesenbelägen und bieten einen guten Kantenschutz. Die Sichtfläche des Profils bietet eine rechtwinklige Ausprägung der Außenecke.



Schlüter®-QUADEC-MC (MC = Messing verchromt)




Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems




Schlüter®-QUADEC-AC (AC = Alu. farbig beschichtet)




Weitere Informationen: Schlüter®-QUADEC

Schlüter®-QUADEC FS

ist ein dekoratives Profi l zur Einfassung von Bordüren oder ornamental verlegten Fliesenstreifen.



Schlüter®-QUADEC FS



Weitere Informationen: Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter®-RONDEC


sind Profile für symmetrisch gerundete Wand-Außenecken an Fliesenbelägen. Die vielfältige Farb- und Materialauswahl bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Schlüter®-RONDEC schützt die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung.
Die Oberflächen aller RONDEC-Metallausführungen sind auch im Außenbereich farbstabil sowie je nach Empfindlichkeit vor kratzender oder schmirgelnder Beanspruchung zu schützen.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems




Schlüter®-RONDEC-AE (AE = Alu. natur matt elox.)






Schlüter®-RONDEC-MC (MC = Messing verchromt)






Schlüter®-RONDEC-PRO (PRO = farbiges PVC)






Schlüter®-RONDEC-PRG (PRG = farbiges PVC)






Schlüter® Endkappe aus Edelstahl gebürstet für QUADEC-E/-EB



Schlüter®-RONDEC/-QUADEC-E/V – Verbinder für Aluprofile



Schlüter®-QUADEC Innenecke



Schlüter®-QUADEC Außenecke

Die variable Ecke kann sowohl für Innen- als auch für Außenecken verwendet werden.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems


Weitere Informationen: Schlüter®-RONDEC

Schlüter®-DECO

ist ein Profil mit einer 6 mm breiten Sichtoberfläche zur dekorativen Fugengestaltung in Fliesenbelägen. Schlüter®-DECO-M und -MC können auch als Abschlussprofile für Wandaußenecken verwendet werden.



Schlüter®-DECO - Für dekorative Fugengestaltung




Weitere Informationen: Schlüter®-DECO

Schlüter®-DECO-DE

ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus Edelstahl für Wandaußenecken im 135°-Winkel an Fliesenbelägen und bietet einen guten Kantenschutz.



Schlüter®-DECO-DE



Schlüter®-DECO-SG

ist ein hochwertiges Profil zur Fugengestaltung in Fliesenbelägen. Es bildet eine 12 mm bzw. 15 mm breite Schattenfuge, mit der sich Wandbeläge im Innenbereich gestalten lassen.

Durch die U-förmige Geometrie eignet sich das Profil auch zur Aufnahme von Glaselementen im Wand- und Bodenbereich in Verbindung mit bodengleichen Duschen.

Schlüter-DECO-SG ist seit 2024 auch in TRENDLINE-Farben erhältlich.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche


Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems



MBW: farbig beschichtet, brillantweiß matt / **MGS**: farbig beschichtet, graphitschwarz matt / **TSBG**: strukturbeschichtet, beigegrau / **TSC**: strukturbeschichtet, creme / **TSDA**: strukturbeschichtet, dunkelanthrazit / **TSG**: strukturbeschichtet, grau / **TSI**: strukturbeschichtet, elfenbein / **TSOB**: strukturbeschichtet, bronze / **TSSG**: strukturbeschichtet, steingrau

Weitere Farbvielfalt unter MyDesign by Schlüter-Systems






Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-INDEC

ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus eloxiertem Aluminium für Wandaußenecken und Abschlüsse von Fliesenbelägen. Die Sichtfläche des Profils bildet einen zurückspringenden Zierfalz.



Schlüter®-INDEC





Schlüter®-INDEC

Schlüter®-RONDEC-STEP

ist ein Abschlussprofil für Küchenarbeitsplatten oder Ablagen, die einen keramischen Belag erhalten. Die Außenfläche des Profils bildet eine symmetrisch gerundete Außenecke der Fliesenbeläge und überdeckt mit dem senk- rechten Schenkel die Stirnseite der Arbeitsplatten.


Bei der Variante Schlüter-RONDEC-STEP-CT kann in dem Freiraum des Profils der Belag der Oberseite wieder aufgegriffen oder ein Einleger aus anderen Materialien eingebracht werden.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche


Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT



Schlüter®-RONDEC-STEP




Schlüter®-RONDEC-STEP-CT


Weitere Informationen: Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter®-SCHIENE-STEP


Schlüter®-SCHIENE-STEP ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus gebürstetem Edelstahl. Die variable Geometrie ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Arbeitsplatten, Treppenstufen oder den Abschluss von Sanierungen „Fliese auf Fliese“.




Schlüter®-SCHIENE-STEP - Anwendungsbeispiel



Anwendung für Arbeitsplatten mit Keramikbelag



Anwendung für Treppenstufen



Anwendung für Renovierung von Wandbelägen „Fliese auf Fliese“

Weitere Informationen: Schlüter®-SCHIENE-STEP

Bordürenprofil: Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DESIGNLINE


ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilserie lässt sich mit den entsprechenden Schlüter®-RONDEC-Profilen für Wandaußenecken kombinieren.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems



Schlüter®-DESIGN-Profile




Weitere Informationen: Schlüter®-DESIGNLINE

Sockelprofile: Schlüter®-DESIGNBASE-SL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A ist ein hochwertiges Profil aus farbig beschichtetem oder eloxiertem Aluminium zur Erstellung von formschönen Sockelbekleidungen. Das Profil ist in den Höhen 60 und 80 mm erhältlich und wird rückseitig mit geeignetem Montagekleber, zum Beispiel Schlüter®-KERDI-FIX, im Wandbereich fixiert. Optional kann das Profil mit einer als Zubehör erhältlichen Dichtlippe ausgestattet werden, um die Randfuge vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen und die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Als Zubehör sind Innen- und Außenecken sowie Endkappen aus Metall in den Profiloberflächen erhältlich.
Das Profil ist auch als Schlüter-DESGINBASE-SL-E in Edelstahl erhältlich.



Schlüter® DESIGNBASE-SL-A



Schlüter® DESIGNBASE-SL-A, optional mit Dichtlippe

Weitere Informationen: Schlüter®-DESIGNBASE

Wand- und Sockelabschlüsse: Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter®-RONDEC-DB


ist ein Profil für Wandaußenecken, Sockelabschlüsse, optische Borde und Rammschutz an Fliesenbelägen. Die betont vorstehende Außenfläche des Profils bildet einen sauberen Abschluss der Fliesenkanten.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems



Schlüter®-RONDEC-DB



Weitere Informationen: Schlüter®-RONDEC-DB


Edelstahl-Eckprofil: Schlüter®-ECK

Schlüter®-ECK-E

ist ein Edelstahl-Eckprofil für Wandaußenecken an Fliesenbelägen und bietet einen sehr guten Schutz von stark beanspruchten Kanten z. B. in Bereichen von Großküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäusern.



Schlüter®-ECK-E



Weitere Informationen: Schlüter®-ECK-E

Schlüter®-ECK-K/-KHK/-KI

ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Außen- oder Innenecken von Fliesen- oder anderen Wandbelägen. Es bietet einen sehr guten Schutz von mechanisch beanspruchten Kanten, z. B. in Großküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäusern. Beschädigte Kanten werden abgedeckt und müssen somit nicht erneuert werden.

Abschluss- und Dekorprofile für geflieste Wände und Sockelbereiche

Aus der Serie Schlüter®-Profile von Schlüter-Systems




Schlüter®-ECK-K für Außenecken





Schlüter®-ECK-KHK – als Hohlkehle ausgeprägtes Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Innenecken



Schlüter®-ECK-KI für Innenecken







Weitere Informationen: Schlüter®-ECK