Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine)

Von Ladenburger



Ladenburger GmbH
Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen
Deutschland

Tel.: +49 7362 96050
Fax: +49 7362 9605200

info@ladenburger.de
www.ladenburger.de

Holz-Profilelemente und Systemtafeln StudioLine für Akustikdecken und Wände für Wohn- und Bürogebäude sowie öffentliche Gebäude wie Kindergärten, Klassenzimmer, Rathäuser oder Schulungszentren.

Produkte

- StudioLine PLUS — die Akustik Designdecke
- StudioLine SOLO — optisch ansprechend
- StudioLine Systemtafel — für Rasterdecken
- StudioLine Vario - variable Optik

Holzarten / Artenvielfalt

Tanne, Ahorn, Eiche, Nussbaum, HDF - Melaminharz weiß

Oberflächenbehandlung

- UV-Schutz Großglockner (milchig) — nur für die Tanne
- UV-Schutz farblos
- Legno Parkettöl nur bei Eiche / Nussbaum

Akustik Wand- und Deckenelemente

Aus der Serie Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine) von Ladenburger



StudioLine-Akustikdecken und Wände aus Holz-Profilelementen oder Systemtafeln für Rasterdecken. Mit einem geprüften Absorptionsfaktor bis αw 0,75 der Schallabsorptionsklasse C. Für Wohnräume, Besprechungs- und Aufenthaltsräume sowie öffentliche Gebäude wie Kindergärten, Klassenzimmer, Rathäuser oder Schulungszentren.

Akustikdecken und Wände - StudioLine

Übersicht

Produkte

- StudioLine PLUS - die Akustik Designdecke
- StudioLine SOLO - optisch ansprechend
- StudioLine Systemtafel - für Rasterdecken
- StudioLine Vario - variable Optik

Holzarten / Artenvielfalt

Tanne, Ahorn, Eiche, Nussbaum, HDF - Melaminharz weiß

Oberflächenbehandlung

- UV-Schutz Großglockner (milchig) — nur für die Tanne
- UV-Schutz farblos
- Legno Parkettöl nur bei Eiche / Nussbaum



StudioLine Plus

Akustik Wand- und Deckenelemente

Aus der Serie Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine) von Ladenburger

StudioLine PLUS

Die Akustik Designdecke aus heimischer Tanne wurde unter der Berücksichtigung klassischer Prinzipien der Klangästhetik entwickelt. Mit geprüftem Absorptionsfaktor bis α_w 0,75 der Schallabsorptionsklasse C.

Eigenschaften

- Decklage aus heimischer Weißtanne
- Wärme- und Schallschutz
- Mit UV-Schutz erhältlich
- In verschiedenen Oberflächen erhältlich
- Oberfläche: geschliffen
- Profilmaß: 43 x 135 mm (Deckbreite)
- Länge: 2,48 m
- Absorptionsfaktor: bis α_w 0,75
- Schallabsorptionsklasse: C
- Befestigung: nicht sichtbare Befestigung durch StudioLine Systemklammern mit Schrauben



StudioLine Plus



Aufbau: StudioLine Plus



Aufbau: StudioLine Plus Vario

Akustik Wand- und Deckenelemente

Aus der Serie Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine) von Ladenburger



Akustik Designdecke StudioLine Plus




Akustik Designdecke StudioLine Plus

StudioLine Solo

Das Akustikprofil StudioLine Solo für den Wand- und Deckenbereich mit linearen Formen für einen modernen und hochwertigen Baustil.

Eigenschaften

- für Räume, die bereits den akustischen Ansprüchen genügen
- Verkleidung von Türen, Klappen und Tore
- für Wände mit hoher Beanspruchung
- Nut und Feder
- Aufbau: Basis Sperrholz, Sperrholz-Mittellage, Decklage (echtholzfurniert)
- Oberfläche: geschliffen
- Profilmaß: 22 x 135 mm (Deckbreite)
- Länge: 2,48 m gekappt
- Befestigung: nicht sichtbare Befestigung durch Profilbrettkrallen mit Schrauben



StudioLine Solo

Akustik Wand- und Deckenelemente

Aus der Serie Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine) von Ladenburger



Aufbau: StudioLine Solo



Aufbau: StudioLine Solo Vario



StudioLine Solo

Akustik Wand- und Deckenelemente

Aus der Serie Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine) von Ladenburger

StudioLine Plus Systemtafeln


Ladenburger Systemtafel für Rasterdecken mit individueller Deckengestaltung. Sie kombinieren Funktionalität und Ästhetik.
Durch die gängigen Rastermaße von 625 mm x 625 mm kann die StudioLine Rasterdecke in jede Einrichtung mit Rasterdeckenverlegung integriert werden. Für Räume im gewerblichen Bereich oder in Bürogebäuden erzeugt StudioLine eine angenehme Raum-Atmosphäre. Gleichzeitig wird die Akustik verbessert.



StudioLine Plus Systemtafeln

Eigenschaften

- Aufbau: Holzfaser-Dämmplatte, Sperrholz-Mittellage, Decklage (echtholzfurniert)
- Oberfläche: geschliffen
- Stärke: 31,5 mm
- Rastermaß: 625 x 625 mm
- Absorptionsfaktor: bis α_w 0,40 (H)
- Schallabsorptionsklasse: D
- Produktmaß 613 x 613 mm



Aufbau: StudioLine Plus Systemtafeln



Systemtafel StudioLine Plus für Rasterdecken



Systemtafel StudioLine Plus für Rasterdecken

Akustik Wand- und Deckenelemente

Aus der Serie Akustik Wand- und Deckenelemente (StudioLine) von Ladenburger

StudioLine und Studioline Plus — Oberflächen




Tanne



Tanne Großglockner




Nussbaum



Ahorn



Eiche



HDF melaminhanz weiß