


ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände

Von ARDEX



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Deutschland

Tel.: +49 2302 664-0

technik@ardex.de
www.ardex.de

Die Produkte PANDOMO Wall und Floor, PANDOMO Clay, PANDOMO TerrazzoBasic, PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro und PANDOMO Loft bieten vielfältige, moderne Möglichkeiten zur individuellen und innovativen Oberflächengestaltung für Boden, Wand und Decke.

PANDOMO Floor ist ein Belag auf Zementbasis und somit Basiswerkstoff für eine ganz neue Art, Böden zu gestalten. PANDOMO Floor sind große Flächen ohne Fugen möglich, die so belastbar wie hochwertiges Parkett sind. Es ist möglich, Farben nach eigenen Vorstellungen Farben zu wählen, Töne einzubinden, Schattierungen, Maserungen oder Effekte entstehen zu lassen.

Grundlage für **PANDOMO Wall** ist eine weiße Dekorspachtelmasse auf Zementbasis und elastifizierenden Kunststoffpulvern. Neue Arten Wände zu gestalten: von edlen glatten bis zu stark strukturierten Oberflächen. Im Unterschied zu bisherigen Maltechniken und Produktentwicklungen auf dem Markt kann PANDOMO Wall für die Gestaltung einer zeitgemäßen Innenarchitektur klare, aktuelle Impulse setzen.

Grundlage für **PANDOMO Loft** ist ein gestaltungsfähiger, mineralischer Dünnschichtspachtel für den Boden. Er ist außergewöhnlich strapazierfähig und eignet sich besonders für beanspruchte Flächen in z.B. im öffentlich-gewerblichen Bereichen wie Shops, Cafés oder Restaurants. Entwickelt auf einer pastösen Basis aus Wasser und Zement weist PANDOMO Loft eine sehr viel höhere Eigenfestigkeit auf als vergleichbare Bodenbeläge. Die individuell eingefärbte Spachtelmasse Loft Spachtelmasse PANDOMO K2 wird in einer Kratzspachtelung auf dem Boden gestaltet und eröffnet neue Möglichkeiten der individuellen Bodengestaltung.

PANDOMO TerrazzoBasic ist die ideale Wahl für die Herstellung schnell nutzbarer und verlegereifer mineralischer Dekorböden – auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund. Für besonders schnelles, wirtschaftliches und kreatives Arbeiten mit regionalem Flair.

PANDOMO TerrazzoPlus ist ein geschlossenes, fein geschliffenes, zementäres Bodensystem. Die innovative Technologie ermöglicht eine nahezu fugenlose Flächengestaltung. Durch die Schmuckkörnungen aus Naturstein wirkt der Boden natürlich. Das Bindemittelsystem zeichnet sich durch eine hohe Frühfestigkeit und eine sehr spannungs- und schwundarme Aushärtung aus.

Die Korngröße der Schmuckkörnungen ist bei **PANDOMO TerrazzoMicro** deutlich feiner. Dadurch ist die Wirkung homogener und ruhiger und die Akzentuierungen fallen dezenter aus.

PANDOMO TerrazzoMicro zeichnet sich durch seine geringe Aufbauhöhe, das geringe Flächengewicht sowie die sehr schnelle Trocknung aus und eignet sich ideal für Renovierungsarbeiten mit limitierten Aufbauhöhen.

PANDOMO Clay ist ein nachhaltiger Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandoberflächen.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO von ARDEX ist ein modernes System für die Oberflächengestaltung, das alle Möglichkeiten architektonischer Konzeption offen hält.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX


Anwendungen




PANDOMO von ARDEX ist ein modernes System für die Oberflächengestaltung, das alle Möglichkeiten architektonischer Konzeption offen hält.

PANDOMO Floor

PANDOMO Floor erscheint als ganzheitliche Fläche und ist ab einer Schichtdicke von nur 5 mm einsetzbar. PANDOMO Floor ist für alle Innenräume wie Ausstellungen, Foyers, Büros, Besprechungsräume, Lofts, oder repräsentative Eingansbereiche geeignet.



PANDOMO Floor - Spedition Freund, Kerpen



PANDOMO Floor - Spedition Freund, Kerpen

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO Floor - Privathaus, Duisburg



PANDOMO Floor - Privathaus, Duisburg

PANDOMO Wall


Mit PANDOMO Wall können vielfältige, individuelle Visualisierungen wie z.B. der Schiefer- oder Wischtechniken erreicht werden. Orientierung geben fünf Farbwelten, durch die sich grenzenlose Farb- und Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX




PANDOMO Wall - Leica Store, Düsseldorf



PANDOMO Wall - Leica Store, Düsseldorf




PANDOMO Wall - Stadtbibliothek, Stuttgart



PANDOMO Wall - Stadtbibliothek, Stuttgart

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX




PANDOMO Wall - Thyssen Krupp, Raum der Stille



PANDOMO Wall - Thyssen Krupp, Raum der Stille

PANDOMO Loft

PANDOMO Loft verleiht jedem Raum eine hohe Wertigkeit mit einer unverwechselbaren Charakteristik. Die individuell eingefärbte Loft Spachtelmasse PANDOMO K2 wird in einer Kratzspachtelung auf dem Boden gestaltet und erhält so Ihre besondere Handschrift. Ein eher ruhiges, ebenes Oberflächendekor erzielt man ganz einfach durch einen zweiten Auftrag auf die noch frische PANDOMO Loft Fläche. PANDOMO Loft bietet sehr viele Möglichkeiten für außergewöhnliche Raumkonzeptionen und ist damit eine moderne Alternative zu Fliese und Parkett – markant, individuell, zeitlos.




PANDOMO Loft - Radio Log Passau, individuelle Rezeptur




PANDOMO Loft - Radio Log Passau, individuelle Rezeptur

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO Loft - Radio Log Passau, individuelle Rezeptur



PANDOMO Loft - Radio Log Passau, individuelle Rezeptur

PANDOMO TerrazzoBasic

Zeitlos schön: Terrazzo in seiner elementarsten Form.

Basierend auf traditionellen Terrazzo-Techniken definiert PANDOMO TerrazzoBasic eine neue Generation individuell gestaltbarer, geschliffener Dekorböden, die durch Hinzufügung regionaler Zuschlagstoffe ihren individuellen Charakter erhalten. Gegenüber klassischen Terrazzo-Böden stellt PANDOMO TerrazzoBasic eine wesentlich günstigere Alternative dar und wartet mit deutlich lebhafteren Strukturen auf. Es bietet damit eine optimale Lösung für Planer, die sich ein etwas strukturierteres, kreativeres, in der Fläche jedoch überaus schlichtes Material wünschen.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO TerrazzoBasic - Kirche, Schondorf



PANDOMO TerrazzoBasic - Kirche, Schondorf



PANDOMO TerrazzoBasic - Spedition Fiege, Münster



PANDOMO TerrazzoBasic - Spedition Fiege, Münster

PANDOMO TerrazzoPlus und PANDOMO TerrazzoMicro

Die speziell für PANDOMO TerrazzoPlus und PANDOMO TerrazzoMicro entwickelte Bindemittelmatrix in Weiß und Schwarz und die fünf unterschiedlichen Schmuckkörnungen in verschiedenen Größen bieten vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Durch den Zusatz von PANDOMO Farbkonzentraten kann die weiße Bindemittelmatrix in fast jeden Farbton eingefärbt werden.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO TerrazzoPlus, KORTUM Haus, Bochum



PANDOMO TerrazzoPlus, Eissporthalle, Iserlohn



PANDOMO TerrazzoMicro, Renovierung eines historischen Gebäudes (1934)



PANDOMO TerrazzoMicro, Renovierung eines historischen Gebäudes (1934)

Nach bereits 8 Stunden sind die Böden begehbar, nach 24 Stunden können sie geschliffen werden und sind nach 5 Arbeitstagen nutzbar.

PANDOMO TerrazzoPlus ist mit einer Schichtdicke ab 25mm und PANDOMO TerrazzoMicro mit einer Schichtdicke ab 11mm einsetzbar. In punkto Belastbarkeit und Abriebfestigkeit stehen beide Systeme dem konventionellen Terrazzo in nichts nach.

PANDOMO Clay

PANDOMO Clay ist ein nachhaltiger Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandoberflächen. Wand- und Deckenflächen wirken feuchtigkeitsregulierend und führen zu einem angenehmen, ausgeglichenen Raumklima. Die abgestimmte Kollektion von 18 werkseitig angemischten, natürlichen Farbtönen harmonisiert sehr gut miteinander.

Mit PANDOMO CC Farbkonzentraten lässt sich der Naturton (C01) auch individuell einfärben.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten


Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO Clay - nachhaltiger Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandoberflächen.



PANDOMO Clay - nachhaltiger Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandoberflächen.



PANDOMO Clay - nachhaltiger Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandoberflächen.

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten


Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX



PANDOMO Clay - Privathaus, Wuppertal



PANDOMO Clay - Privathaus, Wuppertal



PANDOMO Clay - Privathaus, Wuppertal, Detail



PANDOMO Clay - Privathaus, Wuppertal, Detail

ARDEX PANDOMO®: Boden- und Wandoberflächen mit Spachtelmassen gestalten

Aus der Serie ARDEX PANDOMO: Oberflächengestaltung mit Zementspachtelmassen für Böden + Wände von ARDEX

PANDOMO Studio / PANDOMO Impregnation



Neue Möglichkeiten eröffnet die Designspachtelmasse PANDOMO Studio, mit der Wand-, Decken- und Bodenflächen in einheitlicher Optik mit nur einem Material ausgeführt werden können. PANDOMO Studio lässt Wand-, Decken- und Bodenflächen miteinander verschmelzen und so zu einem Ganzen werden.

Anwendung

Für Boden-, Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Herstellung von repräsentativen, kreativ gestalteten Sicht- und Nutzflächen mit normaler Stoß- und Schlagbeanspruchung wie z.B. in Ladenlokalen, Gaststätten, Cafes, repräsentativen Eingangshallen, privaten Wohnbereichen, Ausstellungsräumen usw.

Mehr Informationen: www.pandomo.de