

Rollladensysteme | Textilscreens | Raffstoresysteme für Neu- und Altbau

Von Alulux

ALULUX®



Alulux GmbH

Messingstr. 16

33415 Verl

Deutschland

Tel.: +49 5246 965-0

Fax: +49 5246 965-290

info@alulux.de

www.alulux.de

Aufsatzkastensystem Enext 4.0 für Neubau

Aufsatzkastensystem Enext 4.0 für Putz- und Klinkerneubauten in den Varianten Enext RO (raumseitig offen) und Enext RG (raumseitig geschlossen). Die integrierte Installation des Sonnenschutzes (Rollladen, Raffstore, Textilscreen) erfolgt zusammen mit den Fenstern in einem einzigen Arbeitsschritt. Die dadurch verbesserte Abdichtung führt zu einer deutlich höheren Energieeffizienz und verbesserten Schalldämmwerten.

Aufsatzrollladen Renext für die Sanierung

Renext ist ein Renovierungssystem für Rollläden, das vorhandene Strukturen nutzt. Es bietet eine Lösung zur Verbesserung der Wärmedämmung bei bestehenden Sturzkästen – insbesondere im Rahmen eines Fensteraustauschs.

Vorbaurollläden

Die Vorbaurollläden Varimaxx, Formado und Partico verbinden Stil mit hoher Funktionalität.

Unterputzrollladen Punext

Der Unterputzrollladen Punext kombiniert die Eigenschaften eines Vorbaurollladens mit der unsichtbaren Ästhetik eines Sturzkastenrollladens. Durch die Installation unter Putz oder hinter der Fassade wird der Rollladenkasten nahezu unsichtbar.

Textilscreens

Alulux Textilscreens in den Varianten Vorbau und Unterputz bieten eine Kombination aus modernem Design und funktionaler Sonnenschutzlösung. Sie reduzieren die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 %, verhindern das Aufheizen der Wohnräume und sorgen für angenehme Lichtverhältnisse.

Raffstoresysteme

Alulux ARTec Raffstoren sind eine elegante Lösung zur flexiblen Lichtlenkung und sorgen für effektiven Sicht- und Sonnenschutz. Die stufenlos verstellbaren Lamellen ermöglichen eine individuelle Steuerung des natürlichen Lichteinfalls. Gleichzeitig unterstützen ARTec-Raffstoren die Energieeffizienz des Hauses.

Aufsatzrolladen Renext für die Sanierung

Aus der Serie Rollladensysteme | Textilscreens | Raffstoresysteme für Neu- und Altbau von Alulux



Renext ist ein Renovierungssystem für Rollläden, das vorhandene Strukturen optimal nutzt. Es bietet eine Lösung zur Verbesserung der Wärmedämmung bei bestehenden Sturzkästen – insbesondere im Rahmen eines Fensteraustauschs.

Aufsatzrollladen Renext für die Sanierung

Aus der Serie Rollladensysteme | Textilscreens | Raffstoresysteme für Neu- und Altbau von Alulux

Aufsatzrollladen Renext für die Sanierung

Aufsatzrollladen Renext: Das intelligente Renovierungssystem für bessere Wärmedämmung

Das System zeichnet sich durch seine einfache Integration aus:

- Der Rollladen wird auf die neuen Fenster montiert und in einem Arbeitsschritt gemeinsam eingebaut, was Zeit und Aufwand spart.
- Die Rollladenschale wird ohne aufwändige Arbeiten an Mauerwerk, Fassade oder Putz in den bestehenden Kasten eingesetzt.
- Die Verwendung einer NEOPOR®-Dämmschale, einer Schaumstoff-Revisionsblende und eines energieeffizienten Rollladenbehangs erhöht die Gesamtenergieeffizienz des alten Sturzkastens erheblich.

Renext ist die Lösung für alle, die nicht nur auf Modernisierung, sondern auch auf Nachhaltigkeit und Energieeinsparung setzen. Bestehende Bausubstanz wird optimal genutzt, während gleichzeitig die energetischen Eigenschaften des Gebäudes signifikant verbessert werden.



Renext

Aufsatzrolladen Renext für die Sanierung

Aus der Serie Rollladensysteme | Textilscreens | Raffstoresysteme für Neu- und Altbau von Alulux

Flexibilität bei Design und Funktion



Renext (© imac)



Renext (© imac)

Behangvarianten

Die Behangvarianten des Renext-Rollladensystems bieten eine große Auswahl:

- Die eng wickelnden Miniprofile sind in Größen von 35 mm und 39 mm erhältlich und stehen in 19 verschiedenen Farben zur Verfügung.
- Dank des engen Wickeldurchmessers können selbst große Elementhöhen realisiert werden.

Farben Aluminiumprofile

Farbbroschüre Rollläden

Bedienoptionen

- Standard-Gurtbedienung
- Kurbelgetriebe
- motorisierter Antrieb

Sonderausstattungen

Für zusätzlichen Komfort kann das System mit einem integrierten Fliegengitter ausgestattet werden.

Alulux GmbH

Absender

Messingstr. 16
33415 Verl
Deutschland

Tel. +49 5246 965-0, Fax +49 5246 965-290

info@alulux.de, www.alulux.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Rollladensysteme | Textilscreens | Raffstoresysteme für Neu- und Altbau“

Mitteilung: