

Automatische Türsysteme

Von dormakaba



dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-4950

pre-sales.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

Automatische Schiebe- und Sondertüren

Automatik- Kompletttüranlagen: Schiebetüranlagen ST/FTST, Teleskopschiebetüranlagen TST/FTST, Schiebeschwenktüranlagen SST, Bogenschiebetüranlagen BST/FBST, Raumspartüranlagen RST, Faltflügeltüranlagen FFT und Karusselltüranlagen KTV/KTC

Schiebetürantriebe

Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO für Innentüren, ES 200 System für den Objektbereich, Antriebe für Fluchtwegschiebetüren DualDrive-Technologie Magnetverriegelung ES 200-2D, Teleskopschiebetürantriebe ES 200 T ES 200 T-2D, Schiebetürantrieb ES 410/420 für schwere Türen und Hospitaltüren

Drehflügeltürantriebe

Drehflügeltürantriebe ED 100/ED 250, ED 200, ED 200, ESR ED 200, ESR 1/2

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba



Automatische Schiebetüren von dormakaba sind für vielfältige Anforderungen geeignet – von barrierefreien Eingangsbereichen bis hin zu Flucht- und Rettungswegen nach DIN 18650. Das Programm umfasst geradlinige Schiebetüranlagen (ST FLEX), Teleskopschiebetüren (TST FLEX), Schiebeschwenktüren (SST FLEX) sowie Bogenschiebetüren (BST/FBST). Alle Anlagen werden nach Aufmaß projektiert, passgenau gefertigt und einbaufertig geliefert. Montage und Inbetriebnahme können auf Wunsch ebenfalls übernommen werden.

Schiebetüranlagen

ST FLEX



Automatische Schiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt)

Automatische Schiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt)

Die Schiebetür ST FLEX ist durch die geringen Profilansichtsbreiten universell einsetzbar. Die hohe Anzahl der verschiedenen Bauarten ermöglicht die optimale Lösung anspruchsvoller Objektanforderungen. Schiebetüren mit Teleskopantrieb sind mit dem gleichen Profilsystem lieferbar.

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

Wahlweise können Einscheiben-Verglasungen oder auch Isolierverglasungen verwendet werden. Das Profilsystem ist auf eine Mindest-Lebensdauer von 1 Mio. Lastwechsel geprüft und in Flucht- und Rettungswegen nach DIN 18650 und AutSchR zugelassen.

Produkteigenschaften

- Schlanke Profilquerschnitte
- Sicherheits- Nebenschließkante aus Gummi
- Geeignet für ISO-Glas 22 mm und Einscheibenglas 8mm/10mm
- Oberflur- und Unteflurführung möglich
- Auch als Teleskopschiebetür lieferbar
- Flexibel an die Objektanforderungen anpassbar

Weitere Informationen




Automatische Schiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt)

ST FLEX GREEN



Automatische Energiespar-Schiebetür mit schmalen Profilen



Automatische Energiespar-Schiebetür mit schmalen Profilen

Automatische Energiespar-Schiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt) und verbesserter thermischer Trennung

Die Schiebetür ST FLEX Green ist eine Energiespar-Schiebetür mit Umweltproduktdeklaration (EPD). Sie erfüllt die Richtwerte der EnEV 2016 mit sehr schlanken Profilen und verbesserter thermischer Profiltrennung.

Profile mit sehr guten Dämmwerten. Dadurch werden auch bei ungünstigen Baugrößen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung EnEV 2016 umsetzbar.

Durch die schlanken Profilanalysen ist dieser Türtyp sehr gut mit den weiteren Türsystemen aus der FLEX-Familie kombinierbar.

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

Das Profilsystem ist auf eine Mindest-Lebensdauer von 1 Mio. Lastwechsel geprüft und für Flucht- und Rettungswege nach DIN 18650 und AutSchR zugelassen.

Produkteigenschaften

- Besonders niedrige UD-Werte von 1,4 bis max. 1,8 (Wärmedurchgangskoeffizient), belegt durch Prüfungen des ift Rosenheim
- Entspricht der Energieeinsparverordnung EnEV 2009
- Individueller Nachweis des UD-Wertes für jede gelieferte ST FLEX Green
- Homogenes Produktdesign für Innen- und Außentüren in gleichem Erscheinungsbild
- Mit Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
- Minimierte Ansichtsbreiten der Profile

Weitere Informationen

ST FLEX SECURE



Automatische Schiebetür mit Einbruchschutz WK2 / RC2



Automatische Schiebetür mit Einbruchschutz WK2 / RC2

Automatische Schiebetür mit Einbruchschutz WK2 / RC2

Einbruch- und Vandalismus-Schutz bei dezenter Optik sind die Kernmerkmale der Schiebetür FLEX SECURE. Die Schutzklasse WK2 / RC2 sind durch einen Prüfnachweis nach EN 1627 ff. belegt. In Kombination mit den Türtypen ST FLEX oder ST FLEX Green sind transparente, barrierefreie Eingangslösungen einfach realisierbar.

Produkteigenschaften

- Einbruch- und vandalismussichere Schiebetüranlage
- FLEX Design
- Widerstandsklasse WK2
- Einsatz in Flucht- und Rettungswegen möglich
- Entspricht den Normen ENV 1627 bis 1630
- Geprüft durch das unabhängige Institut ift (Geprüfte Ausführungen mit oder ohne Seitenteil)
- Verglasung nach DIN EN 356, Widerstandsklasse P4A
- Isolierglas (22 mm) oder Mono-Sicherheitsglas (10 mm VSG)
- Massive 4-Punkt-Verriegelung an der Hauptschließkante
- Durchgängige Aushebelsicherung für Türflügel
- Unterflurführung für stabile Bodenverbindung

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

ST PURE

Automatische Schiebetür mit Ganzglas-Türflügeln (rahmenlos): Die Schiebetür ST PURE ist eine "echte" Ganzglastür, deren Türflügel ausschließlich durch Punkthalter bewegt werden. Die Glaselemente bestehen aus 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Die Türanlage ist in Versionen mit oder ohne Seitenteile bzw. mit Oberlichtern lieferbar und bauartbedingt nur für den Innenbereich einsetzbar.



Automatische Schiebetür mit Ganzglas-Türflügeln (rahmenlos)




Automatische Schiebetür mit Ganzglas-Türflügeln (rahmenlos)

ST MANET

Rahmenlose Schiebetür mit Glas-Punkthaltern ST MANET mit ES PROLINE

Die ST MANET verbindet hochwertiges Design von Edelstahlhaltern mit rahmenlosen Türflügeln aus Glas. Im Innenbereich von Gebäuden entstehen lichtdurchflutete, barrierefreie Eingangslösungen.

[Weitere Informationen zu Schiebetüranlagen](#)



Rahmenlose Schiebetür mit Glas-Punkthaltern ST MANET mit ES PROLINE

TST FLEX Teleskopschiebetüranlagen

Automatik-Teleskopschiebetüren – die Lösung für breite Durchgänge.

Teleskopschiebetüren ermöglichen bei begrenztem Platzangebot in der Breite die Realisierung großer Durchgangsweiten.

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

Die DORMA Automatik- Teleskopschiebetüren gibt es in der Standardversion für besonders hohe Türflügelgewichte. In der Fluchtwegversion FTST wird die Tür mit redundantem Antrieb, Sicherheits-Zusatzsteuerung und Spezial- Radarbewegungsmelder ausgestattet. Somit steht sie baumustergeprüft als „automatische Schiebetür ohne Drehbeschlag zum Einsatz in Rettungswegen“ auch für Öffnungsweiten von 1000 mm bis 4000 mm zur Verfügung.



Automatische Teleskopschiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt)



Automatische Teleskopschiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt)

Automatische Teleskopschiebetür mit schmalen Profilen (feingerahmt)

Teleskopschiebetüren im Profilsystem FLEX bieten große Durchgangsweiten bei hoher Transparenz der Türelemente. Zusammen mit weiteren Türen aus der FLEX-Familie lassen sich auch besonders anspruchsvolle Objektlösungen realisieren.

[Weitere Informationen zu Teleskopschiebetüranlagen](#)

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba




Teleskopschiebetüren im Profilsystem FLEX



Teleskopschiebetüren im Profilsystem FLEX



Teleskopschiebetüren im Profilsystem FLEX



Teleskopschiebetüren im Profilsystem FLEX

SST FLEX Schiebeschwenktüranlagen

Schiebeschwenktür mit schmalen Profilen (feingeraht) und Break-Out-Funktion: Aufschwenkbare Türflügel und Seitenteile können im Gefahrenfall sehr große Durchgangswerten freigeben. Im Automatikbetrieb arbeitet die Schiebeschwenktür wie eine Standard-Schiebetür.

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba



SST FLEX Schiebeschwenktüranlagen



SST FLEX Schiebeschwenktüranlagen



SST FLEX Schiebeschwenktüranlagen

BST / FBST Bogenschiebetüranlagen

Mit Automatik-Bogenschiebetüranlagen BST lassen sich Eingangsbereiche interessant und individuell gestalten: nach außen oder innen gewölbte Halbkreise, Segmente, Vollkreise, Ovale, Doppelsegmente – vieles ist machbar. Abgestimmt auf Ihr architektonisches Konzept, verkörpern DORMA Automatik-Bogenschiebetüranlagen kontrastreiche oder harmonische Elemente in der Fassadengestaltung. Sie übernehmen Windfang- und Schleusenfunktion, lenken Passantenströme und verleihen knapp bemessenen Eingängen Breite und Tiefe. Eine Mikroprozessorsteuerung und die integrierte Durchgangsüberwachung sorgen für einen sicheren und soliden Ein- und Ausgangsbereich.

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba



Automatik-Bogenschiebetüranlagen BST

Bogenschiebetüranlage für lichte Durchgangswerten von 1000 – 2500mm. Mit max. Flügelgewichten von je 130kg bei der BST oder max. 110kg bei der Fluchtwegvariante FBST können je Lichtweiten von 1000 – 2500mm umgesetzt werden. Die Bogenschiebetüren bieten mit Ihrer Ausführungsvielfalt und hohe Variabilität eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten.



Automatik-Bogenschiebetüranlagen BST

In der Variante als Fluchtschiebetür (FBST) werden die Türanlagen mit redundanten Antrieb, Sicherheits-Zusatzsteuerung und Spezial-Radarbewegungsmelder ausgestattet und sind baumustergeprüft und zugelassen für Flucht- und Rettungswege.

Automatische Schiebetüren von dormakaba

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba



Feingerahmte Bogenschiebetür BST/FBST



Feingerahmte Bogenschiebetür BST/FBST



Feingerahmte Bogenschiebetür BST/FBST



Feingerahmte Bogenschiebetür BST/FBST

[Weitere Informationen zu Bogenschiebetüranlagen](#)