

Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche

Von Austrotherm Dämmstoffe



AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH
Hirtenweg 15
19322 Wittenberge
Deutschland

Tel.: +49 3877 5650-610
Fax: +49 3877 5650-911

dialog@austrotherm.de
www.austrotherm.de/

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe



Die einbaufertigen barrierefreien Austrotherm Shower Boards kombinieren wasserfestes Material mit einer abgestimmten Oberflächenbeschichtung und ermöglichen eine einfache, sichere Verarbeitung. Geeignet für Neubauten und Renovierungen.

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Shower Board



Austrotherm Showerboard Point

Besonderheit

Die Wasserdichtigkeit der Austrotherm Shower Boards wird durch die Kombination aus wasserfestem Austrotherm XPS (extrudiertes Polystyrol), einer mit Quarzsand veredelte PU-Harzoberfläche und der Verarbeitung mit abgestimmten Systemkomponenten von Murexin erreicht.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten


Sie eignen sich für bodengleiche, barrierefreie Duschen sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte und bieten flexible Lösungen für unterschiedliche bauliche Anforderungen.

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Vorteile

- Hohe Wasserdichtigkeit
- Widerstandsfähig gegen hohe Punktlasten und chemische Reinigungsmittel bei erhöhten hygienischen Anforderungen
- Einfache Verarbeitung
- Besonders kraftschlüssige Verbindung mit Fliesen, Naturstein und anderen Oberflächen



Bodenaufbau Austrotherm Shower Board

Austrotherm Shower Board Line | Shower Board Line Renovation

Bodengleiche und barrierefreie Duschen

Das bodengleiche, wasserdichte und befliesbare Duschplatzsystem Austrotherm Shower Board Line und Shower Board Line Renovation mit reduzierter Einbauhöhe, ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung des Duschbereichs und bietet flexible Designoptionen.

Ein einseitig integriertes Gefälle von mindestens 2 % sorgt für eine zuverlässige Wasserführung.



Austrotherm Shower Board Line

Produkteigenschaften

- 100 % wasserdicht im System
- Geeignet für alle Fliesenformate
- Geringes Eigengewicht
- Rollstuhlbefahrbar
- Wärmedämmend
- Zuschneidbar
- Ablaufleistung waagrecht 48 l/min, senkrecht 53 l/min
- Formate Shower Board Line:
 - 900 x 900 mm bis 1200 x 1000 mm
 - 40 und 50 mm dick
- Formate Shower Board Line Renovation:
 - 900 x 900 mm bis 1200 x 1000 mm
 - 30, 40, und 50 mm dick



Zubehör

Austrotherm Shower Board Line Designrost

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Edelstahlroste in verschiedenen Ausführungen

- Designs
 - Twin (Rückseite befliesbar)
 - Slot
 - Cube
 - Gold und Black mit hochwertiger und belastbarer PVD-Beschichtung ausgestattet
- Alle Ausführungen in 800 und 900 mm Länge lieferbar



Austrotherm Shower Board Line Ablauf

Linienablauf für bodengleiche Duschplatzlösungen (von links nach rechts)

- DN 40 Renovation für besonders geringe Einbauhöhe inkl. Shower Board von 64 mm
- DN 50 waagrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 97 mm
- DN 50 senkrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 86 mm
- Erhältlich mit **Brandschutz-Einsatz Fire-Kit** (für öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben)



Austrotherm Shower Board Point | Shower Board Point Renovation

Bodengleiche und barrierefreie Duschen

Das bodengleiche, wasserdichte und befliesbare Duschplatzsystem Austrotherm Shower Board Point und Shower Board Point Renovation mit reduzierter Einbauhöhe, ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung des Duschbereichs und bietet flexible Designoptionen.

Ein vierseitiges Gefälle von mindestens 2 % sorgt für eine zuverlässige Wasserführung.



Austrotherm Shower Board Point

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Produkteigenschaften

- 100 % wasserdicht im System
- Geeignet für alle Fliesenformate
- Geringes Eigengewicht
- Rollstuhlbefahrbar
- Wärmedämmend
- Dezentrale Ablaufposition auf Anfrage möglich
- Ablaufleistung waagrecht 48 l/min, senkrecht 53 l/min
- Formate Shower Board Line:
900 x 900 mm bis 1200 x 1200 mm
40 mm dick
- Formate Shower Board Line Renovation:
800 x 800 mm bis 1500 x 1500
30 mm dick




Zubehör

Austrotherm Shower Board Point Designrost

Edelstahlroste in verschiedenen Ausführungen (von links nach rechts)

- Material Edelstahl
- Designs
 - Standard (im Lieferumfang enthalten)
 - Cube
 - Dot
- Alle Ausführungen in 100 und 100 mm Länge lieferbar



Austrotherm Shower Board Point Ablauf

Linienablauf für bodengleiche Duschplatzlösungen

- Renovation DN 40 Basic für besonders geringe Einbauhöhe inkl. Shower Board von 64/79 mm
- DN 50 Basic waagrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 97/117 mm
- DN 50 Basic senkrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 86/106 mm
- Erhältlich mit **Brandschutz-Einsatz Fire-Kit** (für öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben)



Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen


Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Shower Board Schallschutzmatte

Die Austrotherm Shower Board Schallschutzmatte dient der Reduzierung von Trittschall sowie der Entkopplung von Oberflächenbelägen. Der dreilagige Sandwichtaufbau ermöglicht in Kombination mit verschiedenen Belagsmaterialien eine effektive Trittschallminderung.

Eigenschaften

- Spezielle mehrlagige Gummimatte mit integrierter Vlieschicht
- Beidseitige Vlieskaschierung verhindert das Eindringen von Mörtel oder Klebstoffen
- Ca. 11,5 mm dick
- Format: 60 x 120 cm
- Trittschallminderung ca. 20 dB



Nachhaltigkeit

Austrotherm Uniplatte verfügt über **ein EPD** zur eindeutigen Umweltbewertung. Ergänzend liefert der **SHI-Produktpass** geprüfte Daten gemäß **DGNB, QNG, BNB, BREEAM und EU-Taxonomie**.

Weitere Informationen

[Austrotherm Shower Board](#) | [Austrotherm Uniplatte und Shower Board](#) | [Austrotherm Preisliste 2026](#)

AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH

Absender

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge
Deutschland

Tel. +49 3877 5650-610, Fax +49 3877 5650-911
dialog@austrotherm.de, www.austrotherm.de/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche“

Mitteilung: