

Absturzsicherungen und Sicherheitskonzepte für Dächer

Von Sicherheitskonzepte Breuer



Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Kromsteg 29
47638 Straelen
Deutschland

Tel.: +49 2834 4629660
Fax: +49 2834 4629669

info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com



Absturzsicherungen und Sicherheitskonzepte für Dächer

- Einzelanschlagpunkte, Seilzugtechnik: Individualschutzmaßnahmen für die Realisierung einer Absturzsicherung
- Seilsysteme: Überfahrbares und nicht überfahrbares Seilsystem aus Edelstahl
- Schutzgeländer und Lichtkuppelsicherung: Schutz für die Arbeit auf Dächern
- Balkongeländer
- Steigleitern und Dachüberstiege
- Flachdachbefestiger

Balkongeländer

Aus der Serie Absturzsicherungen und Sicherheitskonzepte für Dächer von Sicherheitskonzepte Breuer



Klassische Edelstahlgeländer für den Einsatz im öffentlichen Bereich, für ein grünes Dachkonzept auch mit Pflanzenkästen.

Balkongeländer

SKB Geländer nach Eurocode



SKB Geländer VA - 5

SKB Geländer VA - 5, Klassisches Edelstahlgeländer zum Gebrauch im öffentlichen Bereich

- Horizontale Nutzlast von 0,5 kN/m nach Eurocode DIN EN1991-1-1/NA
- Pfostenabstand max. 1,90 m
- Erhältlich als gerades Geländer (0° Neigung)

Zertifizierung

Statische Berechnung



SKB Geländer VA - 10

SKB Geländer VA - 10, Klassisches Edelstahlgeländer zum Gebrauch im öffentlichen Bereich

- Horizontale Nutzlast von 1,0 kN/m nach Eurocode DIN EN1991-1-1/NA
- Pfostenabstand max. 1,10 m
- Erhältlich als gerades Geländer (0° Neigung)

Zertifizierung

Statische Berechnung

Balkongeländer

Aus der Serie Absturzsicherungen und Sicherheitskonzepte für Dächer von Sicherheitskonzepte Breuer



SKB Geländer VA - 5 Green

SKB Geländer VA - 5 Green, Edelstahlgeländer mit Pflanzenkasten für ein grüneres Dachkonzept im öffentlichen Bereich

- Horizontale Nutzlast von 0,5 kN/m nach Eurocode DIN EN1991-1-1/NA
- Optisch anpassbar – z. B. mit Unternehmenslogo
- Für ein grünes Dachkonzept

Zertifizierung

Statische Berechnung



SKB Geländer VA - 5 Flex

SKB Geländer VA - 5 Flex, Edelstahlgeländer mit individuell anpassbarer Geländerfüllung

- Horizontale Nutzlast von 0,5 kN/m nach Eurocode DIN EN1991-1-1/NA
- Pfostenabstand max. 1,20 m
- Individuell anpassbare Füllung – z. B. Glas, Lochblech etc.

Zertifizierung

Statische Berechnung

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Absender

Kromsteg 29
47638 Straelen
Deutschland

Tel. +49 2834 4629660, Fax +49 2834 4629669

info@sicherheitskonzepte-breuer.com, www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Absturzsicherungen und Sicherheitskonzepte für Dächer“

Mitteilung: